


Training response against phenotype, all legs, vl_csa (page 1 of 11)





Training response against phenotype, all legs, vl_csa (page 2 of 11)






BFR
HLRT
NSUN2 Q08J23
vs vl_csa t = +2.54 p 0.013 q 0.99
BFR n=32 r=+0.28
HLRT n=33 r=+0.41
HIBCH Q6NVY1
vs vl_csa t = +2.52 p 0.014 q 0.99
BFR n=32 r=+0.13
HLRT n=33 r=+0.50
NUDT9 Q9BW91
vs vl_csa t = +2.52 p 0.014 q 0.99
BFR n=32 r=+0.07
HLRT n=33 r=+0.25
MDH2 P40926
vs vl_csa t = +2.51 p 0.014 q 0.99
BFR n=32 r=+0.33
HLRT n=33 r=+0.32
TMED4 Q7Z7H5
vs vl_csa t = −2.51 p 0.015 q 0.99
BFR n=32 r=−0.33
HLRT n=33 r=−0.23
ANOS1 P23352
vs vl_csa t = −2.50 p 0.015 q 0.99
BFR n=32 r=+0.02
HLRT n=33 r=−0.38
CTSC P53634
vs vl_csa t = +2.49 p 0.015 q 0.99
BFR n=32 r=+0.41
HLRT n=33 r=+0.24
RPN1 P04843
vs vl_csa t = −2.49 p 0.015 q 0.99
BFR n=32 r=−0.14
HLRT n=33 r=−0.46
UBE4B O95155
vs vl_csa t = −2.49 p 0.015 q 0.99
BFR n=32 r=−0.21
HLRT n=33 r=−0.18
TUFM P49411
vs vl_csa t = +2.49 p 0.015 q 0.99
BFR n=32 r=+0.20
HLRT n=33 r=+0.51
TRIAP1 O43715
vs vl_csa t = +2.48 p 0.016 q 0.99
BFR n=32 r=+0.19
HLRT n=33 r=+0.30
FITM2 Q8N6M3
vs vl_csa t = −2.48 p 0.016 q 0.99
BFR n=32 r=−0.34
HLRT n=33 r=−0.09
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg


Training response against phenotype, all legs, vl_csa (page 4 of 11)






BFR
HLRT
GARS1 P41250
vs vl_csa t = +2.42 p 0.018 q 0.99
BFR n=32 r=+0.27
HLRT n=33 r=+0.46
EEA1 Q15075
vs vl_csa t = −2.40 p 0.019 q 0.99
BFR n=32 r=−0.32
HLRT n=33 r=−0.19
CAPRIN1 Q14444
vs vl_csa t = −2.40 p 0.019 q 0.99
BFR n=32 r=−0.26
HLRT n=33 r=−0.34
OSBPL9 Q96SU4
vs vl_csa t = +2.39 p 0.02 q 0.99
BFR n=32 r=+0.26
HLRT n=33 r=+0.44
RPS18 P62269
vs vl_csa t = −2.39 p 0.02 q 0.99
BFR n=32 r=−0.22
HLRT n=33 r=−0.36
HSDL2 Q6YN16
vs vl_csa t = +2.37 p 0.02 q 0.99
BFR n=32 r=+0.23
HLRT n=33 r=+0.45
NUDCD1 Q96RS6
vs vl_csa t = +2.37 p 0.021 q 0.99
BFR n=32 r=+0.13
HLRT n=33 r=+0.42
ABHD11 Q8NFV4
vs vl_csa t = +2.35 p 0.022 q 0.99
BFR n=32 r=+0.17
HLRT n=33 r=+0.31
GATC O43716
vs vl_csa t = +2.35 p 0.022 q 0.99
BFR n=32 r=+0.33
HLRT n=33 r=+0.00
PDHA1 P08559
vs vl_csa t = +2.32 p 0.024 q 0.99
BFR n=32 r=+0.28
HLRT n=33 r=+0.32
H1FX Q92522
vs vl_csa t = −2.31 p 0.024 q 0.99
BFR n=32 r=−0.18
HLRT n=33 r=−0.22
TPI1 P60174
vs vl_csa t = +2.31 p 0.024 q 0.99
BFR n=32 r=+0.27
HLRT n=33 r=+0.47
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
SNX9 Q9Y5X1
vs vl_csa t = −2.30 p 0.024 q 0.99
BFR n=32 r=−0.56
HLRT n=33 r=−0.25
TOR1AIP2 Q8NFQ8
vs vl_csa t = −2.29 p 0.025 q 0.99
BFR n=32 r=−0.00
HLRT n=33 r=−0.38
MTX2 O75431
vs vl_csa t = −2.29 p 0.025 q 0.99
BFR n=32 r=−0.19
HLRT n=33 r=−0.08
SUGCT Q9HAC7
vs vl_csa t = +2.29 p 0.025 q 0.99
BFR n=32 r=+0.27
HLRT n=33 r=+0.31
ETFRF1 Q6IPR1
vs vl_csa t = +2.28 p 0.026 q 0.99
BFR n=32 r=+0.29
HLRT n=33 r=+0.33
PTGES3 Q15185
vs vl_csa t = −2.28 p 0.026 q 0.99
BFR n=32 r=−0.16
HLRT n=33 r=−0.57
PFKFB1 P16118
vs vl_csa t = +2.27 p 0.027 q 0.99
BFR n=32 r=+0.41
HLRT n=33 r=+0.27
CRYZL1 O95825
vs vl_csa t = +2.25 p 0.028 q 0.99
BFR n=32 r=+0.32
HLRT n=33 r=+0.39
PLCD4 Q9BRC7
vs vl_csa t = +2.24 p 0.028 q 0.99
BFR n=32 r=+0.22
HLRT n=33 r=+0.55
AGMAT Q9BSE5
vs vl_csa t = +2.24 p 0.029 q 0.99
BFR n=32 r=+0.46
HLRT n=33 r=+0.17
TMEM38A Q9H6F2
vs vl_csa t = −2.24 p 0.029 q 0.99
BFR n=32 r=−0.17
HLRT n=33 r=−0.40
BABAM2 Q9NXR7
vs vl_csa t = −2.23 p 0.029 q 0.99
BFR n=32 r=−0.29
HLRT n=33 r=−0.27
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
ARL8B Q9NVJ2
vs vl_csa t = +2.23 p 0.029 q 0.99
BFR n=32 r=−0.01
HLRT n=33 r=+0.39
CNDP2 Q96KP4
vs vl_csa t = +2.23 p 0.029 q 0.99
BFR n=32 r=+0.20
HLRT n=33 r=+0.49
DNM1L O00429
vs vl_csa t = +2.22 p 0.03 q 0.99
BFR n=32 r=+0.36
HLRT n=33 r=+0.25
HSD17B10 Q99714
vs vl_csa t = +2.22 p 0.03 q 0.99
BFR n=32 r=+0.10
HLRT n=33 r=+0.64
ALDH1B1 P30837
vs vl_csa t = +2.22 p 0.03 q 0.99
BFR n=32 r=+0.05
HLRT n=33 r=+0.41
NIPSNAP3B Q9BS92
vs vl_csa t = +2.21 p 0.031 q 0.99
BFR n=32 r=+0.49
HLRT n=33 r=+0.22
C6orf136 Q5SQH8
vs vl_csa t = +2.21 p 0.031 q 0.99
BFR n=32 r=+0.32
HLRT n=33 r=+0.22
LPCAT3 Q6P1A2
vs vl_csa t = +2.21 p 0.031 q 0.99
BFR n=32 r=+0.21
HLRT n=33 r=+0.34
FXYD1 O00168
vs vl_csa t = −2.20 p 0.032 q 0.99
BFR n=32 r=−0.32
HLRT n=33 r=−0.24
PFN1 P07737
vs vl_csa t = +2.19 p 0.032 q 0.99
BFR n=32 r=+0.27
HLRT n=33 r=+0.40
TLN2 Q9Y4G6
vs vl_csa t = −2.19 p 0.032 q 0.99
BFR n=32 r=+0.09
HLRT n=33 r=−0.49
AIP O00170
vs vl_csa t = −2.19 p 0.032 q 0.99
BFR n=32 r=−0.34
HLRT n=33 r=−0.09
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
USP10 Q14694
vs vl_csa t = −2.19 p 0.032 q 0.99
BFR n=32 r=−0.03
HLRT n=33 r=−0.31
MFGE8 Q08431
vs vl_csa t = −2.18 p 0.033 q 0.99
BFR n=32 r=−0.05
HLRT n=33 r=−0.24
SPAG7 O75391
vs vl_csa t = +2.17 p 0.033 q 0.99
BFR n=32 r=+0.48
HLRT n=33 r=+0.07
GRSF1 Q12849
vs vl_csa t = −2.17 p 0.034 q 0.99
BFR n=32 r=−0.14
HLRT n=33 r=−0.30
DDT P30046
vs vl_csa t = +2.16 p 0.035 q 0.99
BFR n=32 r=+0.08
HLRT n=33 r=+0.52
FH P07954
vs vl_csa t = +2.15 p 0.035 q 0.99
BFR n=32 r=+0.14
HLRT n=33 r=+0.50
DNAJA2 O60884
vs vl_csa t = −2.15 p 0.035 q 0.99
BFR n=32 r=−0.30
HLRT n=33 r=−0.06
REEP1 Q9H902
vs vl_csa t = −2.14 p 0.036 q 0.99
BFR n=32 r=−0.16
HLRT n=33 r=−0.28
UFM1 P61960
vs vl_csa t = +2.13 p 0.037 q 0.99
BFR n=32 r=+0.34
HLRT n=33 r=+0.16
NAA15 Q9BXJ9
vs vl_csa t = +2.13 p 0.037 q 0.99
BFR n=32 r=+0.02
HLRT n=33 r=+0.18
ARPIN Q7Z6K5
vs vl_csa t = −2.12 p 0.038 q 0.99
BFR n=32 r=−0.11
HLRT n=33 r=−0.51
STT3A P46977
vs vl_csa t = +2.12 p 0.038 q 0.99
BFR n=32 r=+0.16
HLRT n=33 r=+0.36
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
UBA3 Q8TBC4
vs vl_csa t = +2.11 p 0.038 q 0.99
BFR n=32 r=+0.14
HLRT n=33 r=+0.25
RPL8 P62917
vs vl_csa t = −2.10 p 0.039 q 0.99
BFR n=32 r=−0.31
HLRT n=33 r=−0.12
DNAJC19 Q96DA6
vs vl_csa t = +2.10 p 0.04 q 0.99
BFR n=32 r=+0.08
HLRT n=33 r=+0.20
PALLD Q8WX93
vs vl_csa t = −2.09 p 0.041 q 0.99
BFR n=32 r=−0.32
HLRT n=33 r=−0.27
PPCDC Q96CD2
vs vl_csa t = +2.09 p 0.041 q 0.99
BFR n=32 r=+0.20
HLRT n=33 r=+0.42
SLC16A3 O15427
vs vl_csa t = −2.08 p 0.041 q 0.99
BFR n=32 r=−0.37
HLRT n=33 r=−0.15
RAB21 Q9UL25
vs vl_csa t = −2.08 p 0.042 q 0.99
BFR n=32 r=+0.01
HLRT n=33 r=−0.35
EHBP1L1 Q8N3D4
vs vl_csa t = +2.08 p 0.042 q 0.99
BFR n=32 r=+0.04
HLRT n=33 r=+0.62
RAP1A P62834
vs vl_csa t = +2.08 p 0.042 q 0.99
BFR n=32 r=+0.29
HLRT n=33 r=+0.23
NDUFS6 O75380
vs vl_csa t = −2.07 p 0.042 q 0.99
BFR n=32 r=−0.26
HLRT n=33 r=−0.31
COQ5 Q5HYK3
vs vl_csa t = +2.06 p 0.043 q 0.99
BFR n=32 r=+0.32
HLRT n=33 r=+0.34
RALB P11234
vs vl_csa t = +2.06 p 0.043 q 0.99
BFR n=32 r=+0.19
HLRT n=33 r=+0.27
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
CIAPIN1 Q6FI81
vs vl_csa t = +2.06 p 0.043 q 0.99
BFR n=32 r=+0.16
HLRT n=33 r=+0.14
CTTN Q14247
vs vl_csa t = −2.06 p 0.044 q 0.99
BFR n=32 r=−0.21
HLRT n=33 r=−0.40
DMD P11532
vs vl_csa t = −2.06 p 0.044 q 0.99
BFR n=32 r=−0.11
HLRT n=33 r=−0.25
SNX5 Q9Y5X3
vs vl_csa t = +2.04 p 0.045 q 0.99
BFR n=32 r=+0.28
HLRT n=33 r=+0.18
PFKL P17858
vs vl_csa t = −2.04 p 0.045 q 0.99
BFR n=32 r=−0.03
HLRT n=33 r=−0.32
APEX1 P27695
vs vl_csa t = −2.04 p 0.045 q 0.99
BFR n=32 r=−0.07
HLRT n=33 r=−0.33
GCDH Q92947
vs vl_csa t = +2.04 p 0.045 q 0.99
BFR n=32 r=+0.17
HLRT n=33 r=+0.46
HLCS P50747
vs vl_csa t = +2.03 p 0.047 q 0.99
BFR n=32 r=+0.09
HLRT n=33 r=+0.19
MALSU1 Q96EH3
vs vl_csa t = +2.03 p 0.047 q 0.99
BFR n=32 r=+0.38
HLRT n=33 r=+0.12
CCNDBP1 O95273
vs vl_csa t = −2.02 p 0.047 q 0.99
BFR n=32 r=−0.07
HLRT n=33 r=−0.42
ATIC P31939
vs vl_csa t = +2.02 p 0.047 q 0.99
BFR n=32 r=−0.03
HLRT n=33 r=+0.41
DCXR Q7Z4W1
vs vl_csa t = +2.02 p 0.048 q 0.99
BFR n=32 r=+0.29
HLRT n=33 r=+0.24
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
TECR Q9NZ01
vs vl_csa t = −2.02 p 0.048 q 0.99
BFR n=32 r=−0.17
HLRT n=33 r=−0.29
NPEPPS P55786
vs vl_csa t = +2.01 p 0.048 q 0.99
BFR n=32 r=+0.30
HLRT n=33 r=+0.28
ACADM P11310
vs vl_csa t = +2.01 p 0.049 q 0.99
BFR n=32 r=+0.26
HLRT n=33 r=+0.37
LAMTOR2 Q9Y2Q5
vs vl_csa t = −2.01 p 0.049 q 0.99
BFR n=32 r=−0.28
HLRT n=33 r=−0.27
PGM3 O95394
vs vl_csa t = +2.01 p 0.049 q 0.99
BFR n=32 r=+0.14
HLRT n=33 r=+0.18
ALDH5A1 P51649
vs vl_csa t = +2.00 p 0.049 q 0.99
BFR n=32 r=+0.11
HLRT n=33 r=+0.42
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR − HLRT
OSBPL9 Q96SU4
vs vl_csa t = +3.84 p 5e−04 q 1
ARL8A Q96BM9
vs vl_csa t = +3.46 p 0.0014 q 1
COQ10A Q96MF6
vs vl_csa t = +3.21 p 0.0029 q 1
LMCD1 Q9NZU5
vs vl_csa t = +3.17 p 0.0032 q 1
C11orf54 Q9H0W9
vs vl_csa t = +3.13 p 0.0035 q 1
UROD P06132
vs vl_csa t = −3.04 p 0.0045 q 1
FBXO7 Q9Y3I1
vs vl_csa t = −3.00 p 0.0051 q 1
SPATA20 Q8TB22
vs vl_csa t = +2.98 p 0.0053 q 1
ARCN1 P48444
vs vl_csa t = −2.94 p 0.0058 q 1
AQP1 P29972
vs vl_csa t = −2.87 p 0.007 q 1
PKLR P30613
vs vl_csa t = −2.86 p 0.0074 q 1
GLUD1 P00367
vs vl_csa t = −2.81 p 0.0081 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant



BFR − HLRT
SH3BGRL3 Q9H299
vs vl_csa t = −2.80 p 0.0084 q 1
NUP54 Q7Z3B4
vs vl_csa t = +2.77 p 0.0089 q 1
HLA−DRB1 P01911
vs vl_csa t = −2.77 p 0.009 q 1
SCN1B Q07699
vs vl_csa t = −2.76 p 0.0092 q 1
TM6SF1 Q9BZW5
vs vl_csa t = +2.76 p 0.0093 q 1
STOM P27105
vs vl_csa t = −2.74 p 0.0097 q 1
VPS37A Q8NEZ2
vs vl_csa t = −2.68 p 0.011 q 1
TMA7 Q9Y2S6
vs vl_csa t = −2.64 p 0.012 q 1
PPIE Q9UNP9
vs vl_csa t = +2.64 p 0.012 q 1
FGGY Q96C11
vs vl_csa t = +2.63 p 0.013 q 1
THBS1 P07996
vs vl_csa t = −2.62 p 0.013 q 1
S100A4 P26447
vs vl_csa t = −2.60 p 0.014 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant



BFR − HLRT
ETFDH Q16134
vs vl_csa t = +2.59 p 0.014 q 1
FXYD1 O00168
vs vl_csa t = −2.59 p 0.014 q 1
CCDC51 Q96ER9
vs vl_csa t = +2.58 p 0.014 q 1
GDI1 P31150
vs vl_csa t = +2.51 p 0.017 q 1
PDCL3 Q9H2J4
vs vl_csa t = +2.50 p 0.017 q 1
ARHGEF10L Q9HCE6
vs vl_csa t = +2.50 p 0.017 q 1
HLA−A P04439
vs vl_csa t = −2.50 p 0.017 q 1
LAMP2 P13473
vs vl_csa t = −2.50 p 0.018 q 1
RTN2 O75298
vs vl_csa t = −2.49 p 0.018 q 1
MXRA7 P84157
vs vl_csa t = +2.43 p 0.02 q 1
GPC4 O75487
vs vl_csa t = −2.43 p 0.02 q 1
MCTS1 Q9ULC4
vs vl_csa t = +2.43 p 0.021 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
SYPL2 Q5VXT5
vs vl_csa t = −2.43 p 0.021 q 1
HMGB2 P26583
vs vl_csa t = −2.40 p 0.022 q 1
RRAS2 P62070
vs vl_csa t = +2.39 p 0.023 q 1
UQCRH P07919
vs vl_csa t = −2.34 p 0.025 q 1
TXNRD2 Q9NNW7
vs vl_csa t = +2.33 p 0.026 q 1
SLC2A1 P11166
vs vl_csa t = −2.32 p 0.027 q 1
ABCA8 O94911
vs vl_csa t = −2.31 p 0.027 q 1
USP14 P54578
vs vl_csa t = −2.29 p 0.028 q 1
EEF1E1 O43324
vs vl_csa t = −2.29 p 0.028 q 1
PITHD1 Q9GZP4
vs vl_csa t = −2.29 p 0.028 q 1
TPM4 P67936
vs vl_csa t = −2.28 p 0.029 q 1
RNF123 Q5XPI4
vs vl_csa t = −2.26 p 0.03 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
PPA2 Q9H2U2
vs vl_csa t = +2.26 p 0.03 q 1
LRRC20 Q8TCA0
vs vl_csa t = +2.25 p 0.031 q 1
PSMC2 P35998
vs vl_csa t = −2.25 p 0.031 q 1
DYNLL2 Q96FJ2
vs vl_csa t = −2.22 p 0.033 q 1
RETREG1 Q9H6L5
vs vl_csa t = +2.22 p 0.033 q 1
SF3B1 O75533
vs vl_csa t = +2.22 p 0.033 q 1
UBAP2 Q5T6F2
vs vl_csa t = +2.21 p 0.034 q 1
SMTNL1 A8MU46
vs vl_csa t = −2.21 p 0.034 q 1
SEPTIN9 Q9UHD8
vs vl_csa t = −2.21 p 0.034 q 1
SMAD4 Q13485
vs vl_csa t = +2.21 p 0.034 q 1
GANAB Q14697
vs vl_csa t = −2.20 p 0.034 q 1
SNCA P37840
vs vl_csa t = −2.18 p 0.036 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
SELENOW P63302
vs vl_csa t = +2.18 p 0.037 q 1
ALDH1A1 P00352
vs vl_csa t = −2.16 p 0.038 q 1
FDXR P22570
vs vl_csa t = −2.16 p 0.038 q 1
EIF1 P41567
vs vl_csa t = +2.15 p 0.039 q 1
HLCS P50747
vs vl_csa t = +2.14 p 0.039 q 1
DDI2 Q5TDH0
vs vl_csa t = −2.13 p 0.041 q 1
ANK1 P16157
vs vl_csa t = −2.13 p 0.041 q 1
ARPC1B O15143
vs vl_csa t = −2.12 p 0.041 q 1
MAP3K20 Q9NYL2
vs vl_csa t = +2.12 p 0.042 q 1
CAP1 Q01518
vs vl_csa t = −2.11 p 0.042 q 1
PGM2 Q96G03
vs vl_csa t = −2.10 p 0.043 q 1
HAGH Q16775
vs vl_csa t = +2.10 p 0.043 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
TSTA3 Q13630
vs vl_csa t = −2.10 p 0.043 q 1
NDUFA3 O95167
vs vl_csa t = +2.10 p 0.043 q 1
MT−CO3 P00414
vs vl_csa t = −2.10 p 0.043 q 1
PFAS O15067
vs vl_csa t = −2.10 p 0.043 q 1
GNA11 P29992
vs vl_csa t = −2.10 p 0.043 q 1
MYL6 P60660
vs vl_csa t = −2.09 p 0.044 q 1
EPB41 P11171
vs vl_csa t = −2.10 p 0.044 q 1
SH3BGRL O75368
vs vl_csa t = −2.09 p 0.044 q 1
MTRES1 Q9P0P8
vs vl_csa t = +2.08 p 0.045 q 1
CORO1C Q9ULV4
vs vl_csa t = −2.08 p 0.045 q 1
PSMA7 O14818
vs vl_csa t = −2.08 p 0.045 q 1
AP1B1 Q10567
vs vl_csa t = −2.07 p 0.046 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
BLVRB P30043
vs vl_csa t = −2.06 p 0.047 q 1
PCBP3 P57721
vs vl_csa t = +2.06 p 0.047 q 1
RBBP4 Q09028
vs vl_csa t = +2.05 p 0.048 q 1
PDHA1 P08559
vs vl_csa t = +2.05 p 0.048 q 1
MRPL18 Q9H0U6
vs vl_csa t = +2.05 p 0.048 q 1
LRRC59 Q96AG4
vs vl_csa t = −2.05 p 0.048 q 1
COX7A1 P24310
vs vl_csa t = −2.04 p 0.049 q 1
PSMC4 P43686
vs vl_csa t = −2.04 p 0.049 q 1
SNRPA P09012
vs vl_csa t = −2.03 p 0.05 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant