




Training response against phenotype, all legs, rf_echo (page 1 of 9)






BFR
HLRT
SNAP23 O00161
vs rf_echo t = +2.89 p 0.0051 q 1
BFR n=32 r=+0.28
HLRT n=33 r=+0.34
DHRS7B Q6IAN0
vs rf_echo t = +2.89 p 0.0052 q 1
BFR n=32 r=+0.27
HLRT n=33 r=+0.53
CIAO2A Q9H5X1
vs rf_echo t = −2.87 p 0.0055 q 1
BFR n=32 r=−0.18
HLRT n=33 r=−0.42
HSD17B12 Q53GQ0
vs rf_echo t = +2.79 p 0.0069 q 1
BFR n=32 r=+0.18
HLRT n=33 r=+0.48
AGK Q53H12
vs rf_echo t = −2.73 p 0.008 q 1
BFR n=32 r=−0.29
HLRT n=33 r=−0.36
RTRAF Q9Y224
vs rf_echo t = +2.72 p 0.0083 q 1
BFR n=32 r=+0.30
HLRT n=33 r=+0.40
NARS2 Q96I59
vs rf_echo t = −2.70 p 0.0089 q 1
BFR n=32 r=−0.14
HLRT n=33 r=−0.43
DHODH Q02127
vs rf_echo t = −2.64 p 0.01 q 1
BFR n=32 r=−0.10
HLRT n=33 r=−0.38
ABCB10 Q9NRK6
vs rf_echo t = +2.63 p 0.011 q 1
BFR n=32 r=+0.15
HLRT n=33 r=+0.39
SUOX P51687
vs rf_echo t = −2.58 p 0.012 q 1
BFR n=32 r=−0.30
HLRT n=33 r=−0.32
PSMA7 O14818
vs rf_echo t = +2.56 p 0.013 q 1
BFR n=32 r=+0.28
HLRT n=33 r=+0.35
HEBP2 Q9Y5Z4
vs rf_echo t = +2.55 p 0.013 q 1
BFR n=32 r=+0.09
HLRT n=33 r=+0.36
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
CLYBL Q8N0X4
vs rf_echo t = −2.55 p 0.013 q 1
BFR n=32 r=−0.25
HLRT n=33 r=−0.26
UBE2V1 Q13404
vs rf_echo t = +2.54 p 0.013 q 1
BFR n=32 r=+0.22
HLRT n=33 r=+0.20
NOS1 P29475
vs rf_echo t = −2.51 p 0.014 q 1
BFR n=32 r=+0.02
HLRT n=33 r=−0.41
CD151 P48509
vs rf_echo t = −2.51 p 0.014 q 1
BFR n=32 r=−0.31
HLRT n=33 r=−0.39
DHRS7C A6NNS2
vs rf_echo t = +2.51 p 0.015 q 1
BFR n=32 r=+0.18
HLRT n=33 r=+0.49
PSMC3 P17980
vs rf_echo t = +2.50 p 0.015 q 1
BFR n=32 r=−0.07
HLRT n=33 r=+0.53
LAMTOR1 Q6IAA8
vs rf_echo t = +2.50 p 0.015 q 1
BFR n=32 r=+0.18
HLRT n=33 r=+0.32
CEFIP Q711Q0
vs rf_echo t = −2.48 p 0.016 q 1
BFR n=32 r=−0.10
HLRT n=33 r=−0.46
HAX1 O00165
vs rf_echo t = −2.48 p 0.016 q 1
BFR n=32 r=+0.01
HLRT n=33 r=−0.64
SHMT2 P34897
vs rf_echo t = −2.39 p 0.02 q 1
BFR n=32 r=−0.17
HLRT n=33 r=−0.35
CLASP1 Q7Z460
vs rf_echo t = +2.39 p 0.02 q 1
BFR n=32 r=+0.29
HLRT n=33 r=+0.32
ISCU Q9H1K1
vs rf_echo t = +2.36 p 0.021 q 1
BFR n=32 r=+0.07
HLRT n=33 r=+0.28
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
COQ10A Q96MF6
vs rf_echo t = −2.36 p 0.021 q 1
BFR n=32 r=−0.34
HLRT n=33 r=−0.24
RPL22 P35268
vs rf_echo t = +2.36 p 0.021 q 1
BFR n=32 r=+0.45
HLRT n=33 r=+0.25
COPS6 Q7L5N1
vs rf_echo t = −2.35 p 0.021 q 1
BFR n=32 r=−0.33
HLRT n=33 r=−0.32
SRSF1 Q07955
vs rf_echo t = +2.35 p 0.022 q 1
BFR n=32 r=+0.29
HLRT n=33 r=+0.24
GNA11 P29992
vs rf_echo t = +2.35 p 0.022 q 1
BFR n=32 r=+0.31
HLRT n=33 r=+0.35
SYAP1 Q96A49
vs rf_echo t = +2.34 p 0.022 q 1
BFR n=32 r=+0.13
HLRT n=33 r=+0.29
ACE P12821
vs rf_echo t = +2.33 p 0.023 q 1
BFR n=32 r=+0.30
HLRT n=33 r=+0.23
AKR1C2 P52895
vs rf_echo t = −2.33 p 0.023 q 1
BFR n=32 r=−0.35
HLRT n=33 r=−0.26
USP14 P54578
vs rf_echo t = +2.31 p 0.024 q 1
BFR n=32 r=+0.05
HLRT n=33 r=+0.40
APIP Q96GX9
vs rf_echo t = +2.31 p 0.024 q 1
BFR n=32 r=+0.07
HLRT n=33 r=+0.34
ANP32A P39687
vs rf_echo t = +2.30 p 0.025 q 1
BFR n=32 r=+0.26
HLRT n=33 r=+0.34
NUBPL Q8TB37
vs rf_echo t = −2.29 p 0.025 q 1
BFR n=32 r=+0.18
HLRT n=33 r=−0.46
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
COPZ1 P61923
vs rf_echo t = +2.28 p 0.026 q 1
BFR n=32 r=+0.08
HLRT n=33 r=+0.31
MPC2 O95563
vs rf_echo t = −2.28 p 0.026 q 1
BFR n=32 r=−0.03
HLRT n=33 r=−0.49
NDUFA1 O15239
vs rf_echo t = −2.27 p 0.026 q 1
BFR n=32 r=−0.10
HLRT n=33 r=−0.30
UBE2N P61088
vs rf_echo t = +2.27 p 0.027 q 1
BFR n=32 r=+0.04
HLRT n=33 r=+0.40
FEN1 P39748
vs rf_echo t = +2.27 p 0.027 q 1
BFR n=32 r=+0.35
HLRT n=33 r=+0.14
DARS1 P14868
vs rf_echo t = −2.26 p 0.027 q 1
BFR n=32 r=−0.16
HLRT n=33 r=−0.47
UFL1 O94874
vs rf_echo t = +2.25 p 0.028 q 1
BFR n=32 r=+0.23
HLRT n=33 r=+0.37
RTCB Q9Y3I0
vs rf_echo t = +2.24 p 0.028 q 1
BFR n=32 r=+0.32
HLRT n=33 r=+0.41
FKBP4 Q02790
vs rf_echo t = −2.24 p 0.029 q 1
BFR n=32 r=−0.18
HLRT n=33 r=−0.53
LRRC57 Q8N9N7
vs rf_echo t = +2.23 p 0.029 q 1
BFR n=32 r=+0.30
HLRT n=33 r=+0.20
ELOC Q15369
vs rf_echo t = +2.22 p 0.03 q 1
BFR n=32 r=+0.07
HLRT n=33 r=+0.34
MTHFS P49914
vs rf_echo t = −2.21 p 0.03 q 1
BFR n=32 r=−0.31
HLRT n=33 r=−0.22
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
PGK2 P07205
vs rf_echo t = +2.21 p 0.03 q 1
BFR n=32 r=+0.26
HLRT n=33 r=+0.24
PSMB4 P28070
vs rf_echo t = −2.21 p 0.031 q 1
BFR n=32 r=−0.22
HLRT n=33 r=−0.40
UBE2H P62256
vs rf_echo t = −2.21 p 0.031 q 1
BFR n=32 r=−0.17
HLRT n=33 r=−0.37
BRCC3 P46736
vs rf_echo t = −2.21 p 0.031 q 1
BFR n=32 r=−0.20
HLRT n=33 r=−0.27
ETFA P13804
vs rf_echo t = −2.20 p 0.031 q 1
BFR n=32 r=−0.20
HLRT n=33 r=−0.36
PTCD3 Q96EY7
vs rf_echo t = −2.18 p 0.033 q 1
BFR n=32 r=−0.14
HLRT n=33 r=−0.40
CRYL1 Q9Y2S2
vs rf_echo t = −2.17 p 0.034 q 1
BFR n=32 r=−0.13
HLRT n=33 r=−0.26
RRAD P55042
vs rf_echo t = +2.16 p 0.034 q 1
BFR n=32 r=+0.11
HLRT n=33 r=+0.39
ITGA1 P56199
vs rf_echo t = −2.16 p 0.034 q 1
BFR n=32 r=−0.43
HLRT n=33 r=−0.03
EIF4A2 Q14240
vs rf_echo t = +2.15 p 0.036 q 1
BFR n=32 r=+0.19
HLRT n=33 r=+0.25
VPS33A Q96AX1
vs rf_echo t = −2.14 p 0.036 q 1
BFR n=32 r=−0.14
HLRT n=33 r=−0.41
CNIH4 Q9P003
vs rf_echo t = +2.14 p 0.036 q 1
BFR n=32 r=+0.12
HLRT n=33 r=+0.42
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
HSDL1 Q3SXM5
vs rf_echo t = −2.13 p 0.037 q 1
BFR n=32 r=−0.02
HLRT n=33 r=−0.47
CERT1 Q9Y5P4
vs rf_echo t = +2.13 p 0.037 q 1
BFR n=32 r=+0.04
HLRT n=33 r=+0.36
ATP6V1D Q9Y5K8
vs rf_echo t = +2.13 p 0.037 q 1
BFR n=32 r=−0.02
HLRT n=33 r=+0.34
RPN1 P04843
vs rf_echo t = +2.12 p 0.038 q 1
BFR n=32 r=+0.25
HLRT n=33 r=+0.21
RPS24 P62847
vs rf_echo t = +2.10 p 0.039 q 1
BFR n=32 r=+0.37
HLRT n=33 r=+0.10
VAPB O95292
vs rf_echo t = +2.10 p 0.039 q 1
BFR n=32 r=+0.41
HLRT n=33 r=+0.16
MRPS18B Q9Y676
vs rf_echo t = −2.10 p 0.039 q 1
BFR n=32 r=−0.10
HLRT n=33 r=−0.13
RPS21 P63220
vs rf_echo t = +2.10 p 0.04 q 1
BFR n=32 r=+0.18
HLRT n=33 r=+0.19
BIN1 O00499
vs rf_echo t = +2.10 p 0.04 q 1
BFR n=32 r=+0.03
HLRT n=33 r=+0.38
FKBP5 Q13451
vs rf_echo t = −2.10 p 0.04 q 1
BFR n=32 r=−0.39
HLRT n=33 r=−0.13
PGP A6NDG6
vs rf_echo t = −2.09 p 0.04 q 1
BFR n=32 r=−0.44
HLRT n=33 r=−0.31
ATIC P31939
vs rf_echo t = +2.09 p 0.041 q 1
BFR n=32 r=+0.17
HLRT n=33 r=+0.30
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
HNRNPH2 P55795
vs rf_echo t = +2.08 p 0.042 q 1
BFR n=32 r=+0.06
HLRT n=33 r=+0.40
POC1B Q8TC44
vs rf_echo t = +2.07 p 0.042 q 1
BFR n=32 r=−0.01
HLRT n=33 r=+0.38
MAPK9 P45984
vs rf_echo t = −2.07 p 0.043 q 1
BFR n=32 r=−0.30
HLRT n=33 r=−0.13
POLDIP2 Q9Y2S7
vs rf_echo t = −2.06 p 0.044 q 1
BFR n=32 r=−0.16
HLRT n=33 r=−0.36
GET4 Q7L5D6
vs rf_echo t = −2.05 p 0.044 q 1
BFR n=32 r=−0.16
HLRT n=33 r=−0.25
RPS16 P62249
vs rf_echo t = +2.05 p 0.045 q 1
BFR n=32 r=+0.26
HLRT n=33 r=+0.42
PFN2 P35080
vs rf_echo t = +2.04 p 0.045 q 1
BFR n=32 r=+0.11
HLRT n=33 r=+0.38
EXOC1 Q9NV70
vs rf_echo t = −2.04 p 0.045 q 1
BFR n=32 r=−0.13
HLRT n=33 r=−0.32
SMS P52788
vs rf_echo t = −2.04 p 0.046 q 1
BFR n=32 r=−0.24
HLRT n=33 r=−0.30
PLCL1 Q15111
vs rf_echo t = −2.03 p 0.046 q 1
BFR n=32 r=−0.31
HLRT n=33 r=−0.23
SRPRB Q9Y5M8
vs rf_echo t = +2.03 p 0.047 q 1
BFR n=32 r=+0.27
HLRT n=33 r=+0.29
GNG2 P59768
vs rf_echo t = −2.02 p 0.047 q 1
BFR n=32 r=−0.20
HLRT n=33 r=−0.27
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
MRPL46 Q9H2W6
vs rf_echo t = −2.02 p 0.048 q 1
BFR n=32 r=−0.09
HLRT n=33 r=−0.29
PPP2R2A P63151
vs rf_echo t = −2.00 p 0.049 q 1
BFR n=32 r=−0.17
HLRT n=33 r=−0.34
NRP1 O14786
vs rf_echo t = −2.00 p 0.05 q 1
BFR n=32 r=−0.24
HLRT n=33 r=−0.19
MRPL58 Q14197
vs rf_echo t = −2.00 p 0.05 q 1
BFR n=32 r=+0.06
HLRT n=33 r=−0.33
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR − HLRT
SMS P52788
vs rf_echo t = −4.26 p 0.00015 q 0.34
PA2G4 Q9UQ80
vs rf_echo t = +4.12 p 0.00022 q 0.34
PPCS Q9HAB8
vs rf_echo t = −3.37 p 0.0018 q 1
TMEM70 Q9BUB7
vs rf_echo t = −3.12 p 0.0036 q 1
GNG2 P59768
vs rf_echo t = −2.99 p 0.0051 q 1
SYAP1 Q96A49
vs rf_echo t = +2.96 p 0.0055 q 1
RAD23B P54727
vs rf_echo t = +2.88 p 0.0069 q 1
ATPAF1 Q5TC12
vs rf_echo t = −2.84 p 0.0075 q 1
RNH1 P13489
vs rf_echo t = −2.83 p 0.0078 q 1
LPIN1 Q14693
vs rf_echo t = −2.78 p 0.0088 q 1
RPS25 P62851
vs rf_echo t = +2.75 p 0.0094 q 1
DHRS7 Q9Y394
vs rf_echo t = −2.75 p 0.0095 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant



BFR − HLRT
MAOB P27338
vs rf_echo t = +2.71 p 0.01 q 1
VAMP3 Q15836
vs rf_echo t = −2.69 p 0.011 q 1
MAIP1 Q8WWC4
vs rf_echo t = −2.68 p 0.011 q 1
EMD P50402
vs rf_echo t = +2.67 p 0.011 q 1
RPS21 P63220
vs rf_echo t = +2.66 p 0.012 q 1
CALU O43852
vs rf_echo t = −2.65 p 0.012 q 1
STOM P27105
vs rf_echo t = +2.65 p 0.012 q 1
HMBS P08397
vs rf_echo t = +2.63 p 0.013 q 1
HEBP1 Q9NRV9
vs rf_echo t = +2.63 p 0.013 q 1
SPTB P11277
vs rf_echo t = +2.63 p 0.013 q 1
CIAO2A Q9H5X1
vs rf_echo t = −2.61 p 0.013 q 1
NANS Q9NR45
vs rf_echo t = −2.60 p 0.013 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant



BFR − HLRT
DYNLT1 P63172
vs rf_echo t = −2.57 p 0.015 q 1
HSD17B12 Q53GQ0
vs rf_echo t = +2.57 p 0.015 q 1
AKR1C2 P52895
vs rf_echo t = −2.55 p 0.015 q 1
ARMC1 Q9NVT9
vs rf_echo t = −2.55 p 0.015 q 1
VAPB O95292
vs rf_echo t = +2.51 p 0.017 q 1
BLVRB P30043
vs rf_echo t = +2.50 p 0.017 q 1
SDHAF2 Q9NX18
vs rf_echo t = −2.48 p 0.018 q 1
MIPEP Q99797
vs rf_echo t = −2.44 p 0.02 q 1
CD5L O43866
vs rf_echo t = +2.44 p 0.02 q 1
CHMP4B Q9H444
vs rf_echo t = −2.43 p 0.02 q 1
HEXA P06865
vs rf_echo t = −2.42 p 0.021 q 1
FUS P35637
vs rf_echo t = −2.40 p 0.022 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
FKBP5 Q13451
vs rf_echo t = −2.40 p 0.022 q 1
MVD P53602
vs rf_echo t = +2.40 p 0.022 q 1
TIMM50 Q3ZCQ8
vs rf_echo t = −2.38 p 0.023 q 1
PSMC2 P35998
vs rf_echo t = +2.36 p 0.024 q 1
LCN2 P80188
vs rf_echo t = +2.36 p 0.024 q 1
TBCEL Q5QJ74
vs rf_echo t = +2.35 p 0.025 q 1
GCLM P48507
vs rf_echo t = +2.34 p 0.025 q 1
ASMTL O95671
vs rf_echo t = −2.33 p 0.026 q 1
MT−ATP6 P00846
vs rf_echo t = −2.32 p 0.026 q 1
NCKAP1 Q9Y2A7
vs rf_echo t = −2.32 p 0.026 q 1
PRKAA1 Q13131
vs rf_echo t = +2.31 p 0.027 q 1
ULK3 Q6PHR2
vs rf_echo t = −2.31 p 0.027 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
CRYL1 Q9Y2S2
vs rf_echo t = −2.31 p 0.027 q 1
VDAC1 P21796
vs rf_echo t = +2.30 p 0.028 q 1
KHSRP Q92945
vs rf_echo t = +2.30 p 0.028 q 1
HSPB6 O14558
vs rf_echo t = −2.29 p 0.028 q 1
TIMM8B Q9Y5J9
vs rf_echo t = +2.29 p 0.028 q 1
NDUFB10 O96000
vs rf_echo t = +2.26 p 0.03 q 1
SRL Q86TD4
vs rf_echo t = +2.26 p 0.03 q 1
USP19 O94966
vs rf_echo t = −2.26 p 0.03 q 1
COQ10A Q96MF6
vs rf_echo t = −2.26 p 0.031 q 1
IARS1 P41252
vs rf_echo t = −2.24 p 0.032 q 1
SLMAP Q14BN4
vs rf_echo t = +2.24 p 0.032 q 1
SRP72 O76094
vs rf_echo t = +2.24 p 0.032 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
EMC2 Q15006
vs rf_echo t = +2.24 p 0.032 q 1
CAND1 Q86VP6
vs rf_echo t = +2.23 p 0.032 q 1
RPS24 P62847
vs rf_echo t = +2.23 p 0.033 q 1
MYOC Q99972
vs rf_echo t = +2.23 p 0.033 q 1
LXN Q9BS40
vs rf_echo t = +2.22 p 0.033 q 1
PSMG2 Q969U7
vs rf_echo t = +2.22 p 0.033 q 1
CPTP Q5TA50
vs rf_echo t = −2.22 p 0.033 q 1
DYNC1LI2 O43237
vs rf_echo t = +2.21 p 0.034 q 1
MAPK3 P27361
vs rf_echo t = −2.21 p 0.034 q 1
MTARC2 Q969Z3
vs rf_echo t = +2.20 p 0.034 q 1
LMAN2 Q12907
vs rf_echo t = +2.20 p 0.035 q 1
CCDC43 Q96MW1
vs rf_echo t = +2.20 p 0.035 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
ANK1 P16157
vs rf_echo t = +2.17 p 0.038 q 1
GSTM1 P09488
vs rf_echo t = −2.16 p 0.038 q 1
STIM1 Q13586
vs rf_echo t = +2.16 p 0.038 q 1
UBE2V1 Q13404
vs rf_echo t = +2.15 p 0.039 q 1
TSTA3 Q13630
vs rf_echo t = +2.13 p 0.041 q 1
FKBP3 Q00688
vs rf_echo t = +2.12 p 0.041 q 1
NSUN4 Q96CB9
vs rf_echo t = −2.11 p 0.042 q 1
LDHD Q86WU2
vs rf_echo t = +2.11 p 0.042 q 1
ADD1 P35611
vs rf_echo t = +2.11 p 0.043 q 1
TPP2 P29144
vs rf_echo t = +2.10 p 0.043 q 1
RTRAF Q9Y224
vs rf_echo t = +2.10 p 0.044 q 1
PCBP1 Q15365
vs rf_echo t = +2.08 p 0.045 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
LRRC57 Q8N9N7
vs rf_echo t = +2.08 p 0.045 q 1
NUDT9 Q9BW91
vs rf_echo t = −2.08 p 0.045 q 1
VDAC2 P45880
vs rf_echo t = +2.07 p 0.046 q 1
UACA Q9BZF9
vs rf_echo t = −2.07 p 0.046 q 1
PGK2 P07205
vs rf_echo t = +2.06 p 0.047 q 1
ATG7 O95352
vs rf_echo t = +2.06 p 0.047 q 1
FBXO7 Q9Y3I1
vs rf_echo t = +2.06 p 0.048 q 1
COMT P21964
vs rf_echo t = −2.03 p 0.05 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant