



Training response against phenotype, all legs, vl_echo (page 1 of 14)





Training response against phenotype, all legs, vl_echo (page 2 of 14)






BFR
HLRT
ACAA1 P09110
vs vl_echo t = −2.73 p 0.008 q 0.83
BFR n=32 r=−0.24
HLRT n=33 r=−0.16
EARS2 Q5JPH6
vs vl_echo t = +2.72 p 0.0083 q 0.83
BFR n=32 r=+0.39
HLRT n=33 r=+0.16
CAV1 Q03135
vs vl_echo t = −2.71 p 0.0085 q 0.83
BFR n=32 r=−0.22
HLRT n=33 r=−0.37
MRPL13 Q9BYD1
vs vl_echo t = −2.71 p 0.0086 q 0.83
BFR n=32 r=−0.16
HLRT n=33 r=−0.40
MOCS2 O96033
vs vl_echo t = +2.71 p 0.0086 q 0.83
BFR n=32 r=−0.00
HLRT n=33 r=+0.41
ATP6V1G1 O75348
vs vl_echo t = +2.66 p 0.0096 q 0.83
BFR n=32 r=+0.18
HLRT n=33 r=+0.38
STX4 Q12846
vs vl_echo t = +2.66 p 0.0096 q 0.83
BFR n=32 r=+0.42
HLRT n=33 r=+0.38
MRPL33 O75394
vs vl_echo t = −2.66 p 0.0097 q 0.83
BFR n=32 r=−0.21
HLRT n=33 r=−0.22
HAX1 O00165
vs vl_echo t = −2.65 p 0.01 q 0.83
BFR n=32 r=−0.15
HLRT n=33 r=−0.41
ARPC4 P59998
vs vl_echo t = +2.64 p 0.01 q 0.83
BFR n=32 r=+0.21
HLRT n=33 r=+0.19
FAM210A Q96ND0
vs vl_echo t = +2.63 p 0.011 q 0.83
BFR n=32 r=+0.44
HLRT n=33 r=+0.26
ANKRD2 Q9GZV1
vs vl_echo t = −2.63 p 0.011 q 0.83
BFR n=32 r=−0.05
HLRT n=33 r=−0.35
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
DCTN6 O00399
vs vl_echo t = −2.63 p 0.011 q 0.83
BFR n=32 r=−0.25
HLRT n=33 r=−0.26
SRP72 O76094
vs vl_echo t = +2.60 p 0.011 q 0.83
BFR n=32 r=−0.02
HLRT n=33 r=+0.38
HYOU1 Q9Y4L1
vs vl_echo t = +2.60 p 0.011 q 0.83
BFR n=32 r=+0.14
HLRT n=33 r=+0.29
FBXO3 Q9UK99
vs vl_echo t = +2.60 p 0.011 q 0.83
BFR n=32 r=+0.27
HLRT n=33 r=+0.36
CTNNA1 P35221
vs vl_echo t = −2.59 p 0.012 q 0.83
BFR n=32 r=−0.37
HLRT n=33 r=−0.15
LSM2 Q9Y333
vs vl_echo t = +2.58 p 0.012 q 0.83
BFR n=32 r=+0.06
HLRT n=33 r=+0.23
PPP2CA P67775
vs vl_echo t = −2.56 p 0.013 q 0.83
BFR n=32 r=−0.09
HLRT n=33 r=−0.31
RAB10 P61026
vs vl_echo t = −2.56 p 0.013 q 0.83
BFR n=32 r=−0.21
HLRT n=33 r=−0.32
ACYP1 P07311
vs vl_echo t = −2.55 p 0.013 q 0.83
BFR n=32 r=−0.22
HLRT n=33 r=−0.38
HLA−DRB1 P01911
vs vl_echo t = +2.55 p 0.013 q 0.83
BFR n=32 r=+0.19
HLRT n=33 r=+0.14
NT5C2 P49902
vs vl_echo t = −2.54 p 0.013 q 0.83
BFR n=32 r=−0.19
HLRT n=33 r=−0.08
TTC1 Q99614
vs vl_echo t = +2.54 p 0.013 q 0.83
BFR n=32 r=+0.28
HLRT n=33 r=+0.23
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
OMA1 Q96E52
vs vl_echo t = +2.54 p 0.013 q 0.83
BFR n=32 r=+0.24
HLRT n=33 r=+0.20
C12orf73 Q69YU5
vs vl_echo t = −2.53 p 0.014 q 0.83
BFR n=32 r=−0.32
HLRT n=33 r=−0.24
GNPAT O15228
vs vl_echo t = +2.52 p 0.014 q 0.83
BFR n=32 r=+0.46
HLRT n=33 r=+0.25
RPS15 P62841
vs vl_echo t = −2.51 p 0.015 q 0.83
BFR n=32 r=−0.26
HLRT n=33 r=−0.24
ACSF3 Q4G176
vs vl_echo t = −2.48 p 0.016 q 0.83
BFR n=32 r=−0.37
HLRT n=33 r=−0.17
MT−CO3 P00414
vs vl_echo t = −2.48 p 0.016 q 0.83
BFR n=32 r=−0.13
HLRT n=33 r=−0.51
PPP2CB P62714
vs vl_echo t = +2.47 p 0.016 q 0.83
BFR n=32 r=+0.26
HLRT n=33 r=+0.31
CHCHD2 Q9Y6H1
vs vl_echo t = +2.46 p 0.017 q 0.83
BFR n=32 r=+0.11
HLRT n=33 r=+0.28
PARS2 Q7L3T8
vs vl_echo t = −2.46 p 0.017 q 0.83
BFR n=32 r=−0.26
HLRT n=33 r=−0.42
RNF14 Q9UBS8
vs vl_echo t = +2.45 p 0.017 q 0.83
BFR n=32 r=+0.23
HLRT n=33 r=+0.32
ADRM1 Q16186
vs vl_echo t = −2.45 p 0.017 q 0.83
BFR n=32 r=+0.01
HLRT n=33 r=−0.41
PPM1F P49593
vs vl_echo t = +2.45 p 0.017 q 0.83
BFR n=32 r=+0.31
HLRT n=33 r=+0.16
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
LAMB1 P07942
vs vl_echo t = −2.45 p 0.017 q 0.83
BFR n=32 r=−0.09
HLRT n=33 r=−0.47
SUGT1 Q9Y2Z0
vs vl_echo t = +2.45 p 0.017 q 0.83
BFR n=32 r=+0.28
HLRT n=33 r=+0.27
C12orf57 Q99622
vs vl_echo t = +2.44 p 0.017 q 0.83
BFR n=32 r=+0.17
HLRT n=33 r=+0.18
RRM2B Q7LG56
vs vl_echo t = +2.42 p 0.018 q 0.85
BFR n=32 r=+0.35
HLRT n=33 r=−0.06
NUP93 Q8N1F7
vs vl_echo t = +2.40 p 0.019 q 0.85
BFR n=32 r=+0.28
HLRT n=33 r=+0.20
BCAT2 O15382
vs vl_echo t = +2.40 p 0.019 q 0.85
BFR n=32 r=+0.25
HLRT n=33 r=+0.46
SCRN2 Q96FV2
vs vl_echo t = −2.40 p 0.019 q 0.85
BFR n=32 r=−0.31
HLRT n=33 r=−0.24
MRPS21 P82921
vs vl_echo t = −2.39 p 0.02 q 0.85
BFR n=32 r=+0.01
HLRT n=33 r=−0.22
CAV3 P56539
vs vl_echo t = +2.39 p 0.02 q 0.85
BFR n=32 r=+0.10
HLRT n=33 r=+0.44
UROS P10746
vs vl_echo t = −2.38 p 0.02 q 0.85
BFR n=32 r=−0.08
HLRT n=33 r=−0.47
ATP6V1E1 P36543
vs vl_echo t = −2.38 p 0.02 q 0.85
BFR n=32 r=−0.26
HLRT n=33 r=−0.23
HOMER3 Q9NSC5
vs vl_echo t = −2.38 p 0.02 q 0.85
BFR n=32 r=−0.39
HLRT n=33 r=−0.14
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
MOCS2 O96007
vs vl_echo t = −2.38 p 0.02 q 0.85
BFR n=32 r=−0.19
HLRT n=33 r=−0.41
IARS1 P41252
vs vl_echo t = +2.37 p 0.021 q 0.85
BFR n=32 r=+0.22
HLRT n=33 r=+0.26
COX7B P24311
vs vl_echo t = −2.35 p 0.022 q 0.86
BFR n=32 r=−0.23
HLRT n=33 r=−0.24
MAVS Q7Z434
vs vl_echo t = −2.35 p 0.022 q 0.86
BFR n=32 r=−0.23
HLRT n=33 r=−0.22
EEF1E1 O43324
vs vl_echo t = −2.34 p 0.022 q 0.86
BFR n=32 r=−0.15
HLRT n=33 r=−0.22
BORCS6 Q96GS4
vs vl_echo t = +2.34 p 0.022 q 0.86
BFR n=32 r=+0.44
HLRT n=33 r=−0.03
MRRF Q96E11
vs vl_echo t = +2.32 p 0.023 q 0.89
BFR n=32 r=+0.03
HLRT n=33 r=+0.37
ATL2 Q8NHH9
vs vl_echo t = −2.31 p 0.024 q 0.89
BFR n=32 r=−0.06
HLRT n=33 r=−0.19
KIFBP Q96EK5
vs vl_echo t = +2.31 p 0.024 q 0.89
BFR n=32 r=+0.37
HLRT n=33 r=+0.22
TCEA3 O75764
vs vl_echo t = +2.31 p 0.024 q 0.89
BFR n=32 r=+0.22
HLRT n=33 r=+0.21
RAB1B Q9H0U4
vs vl_echo t = −2.30 p 0.024 q 0.89
BFR n=32 r=−0.34
HLRT n=33 r=−0.03
BPNT1 O95861
vs vl_echo t = +2.30 p 0.025 q 0.89
BFR n=32 r=+0.28
HLRT n=33 r=+0.36
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
VPS37C A5D8V6
vs vl_echo t = −2.29 p 0.025 q 0.89
BFR n=32 r=−0.07
HLRT n=33 r=−0.44
EIF4EBP2 Q13542
vs vl_echo t = −2.27 p 0.027 q 0.89
BFR n=32 r=−0.22
HLRT n=33 r=−0.16
SF3B1 O75533
vs vl_echo t = −2.26 p 0.027 q 0.89
BFR n=32 r=−0.20
HLRT n=33 r=−0.25
PAICS P22234
vs vl_echo t = −2.26 p 0.027 q 0.89
BFR n=32 r=−0.14
HLRT n=33 r=−0.37
HNRNPA1 P09651
vs vl_echo t = −2.26 p 0.027 q 0.89
BFR n=32 r=−0.37
HLRT n=33 r=−0.16
SPCS3 P61009
vs vl_echo t = +2.26 p 0.027 q 0.89
BFR n=32 r=+0.28
HLRT n=33 r=+0.14
LRPAP1 P30533
vs vl_echo t = +2.26 p 0.027 q 0.89
BFR n=32 r=+0.09
HLRT n=33 r=+0.41
MARCHF5 Q9NX47
vs vl_echo t = −2.25 p 0.028 q 0.89
BFR n=32 r=−0.13
HLRT n=33 r=−0.17
INPP1 P49441
vs vl_echo t = −2.25 p 0.028 q 0.89
BFR n=32 r=−0.17
HLRT n=33 r=−0.36
TARDBP Q13148
vs vl_echo t = −2.25 p 0.028 q 0.89
BFR n=32 r=−0.43
HLRT n=33 r=−0.12
COQ8A Q8NI60
vs vl_echo t = +2.24 p 0.028 q 0.89
BFR n=32 r=+0.55
HLRT n=33 r=+0.05
CARHSP1 Q9Y2V2
vs vl_echo t = +2.24 p 0.028 q 0.89
BFR n=32 r=+0.37
HLRT n=33 r=+0.24
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
TMED10 P49755
vs vl_echo t = −2.24 p 0.028 q 0.89
BFR n=32 r=−0.41
HLRT n=33 r=−0.08
MFF Q9GZY8
vs vl_echo t = −2.24 p 0.029 q 0.89
BFR n=32 r=+0.01
HLRT n=33 r=−0.49
COX7A2L O14548
vs vl_echo t = −2.23 p 0.029 q 0.89
BFR n=32 r=−0.41
HLRT n=33 r=−0.06
CIAO2A Q9H5X1
vs vl_echo t = −2.23 p 0.029 q 0.89
BFR n=32 r=−0.35
HLRT n=33 r=−0.09
VCPIP1 Q96JH7
vs vl_echo t = −2.22 p 0.03 q 0.91
BFR n=32 r=−0.16
HLRT n=33 r=−0.31
SAR1A Q9NR31
vs vl_echo t = −2.20 p 0.032 q 0.94
BFR n=32 r=+0.01
HLRT n=33 r=−0.02
DDX6 P26196
vs vl_echo t = +2.19 p 0.032 q 0.94
BFR n=32 r=+0.35
HLRT n=33 r=+0.26
PSMD8 P48556
vs vl_echo t = +2.18 p 0.032 q 0.94
BFR n=32 r=+0.21
HLRT n=33 r=+0.29
MEMO1 Q9Y316
vs vl_echo t = −2.18 p 0.033 q 0.94
BFR n=32 r=+0.15
HLRT n=33 r=−0.50
UBR1 Q8IWV7
vs vl_echo t = +2.18 p 0.033 q 0.94
BFR n=32 r=+0.22
HLRT n=33 r=+0.33
ASPH Q12797
vs vl_echo t = −2.18 p 0.033 q 0.94
BFR n=32 r=−0.18
HLRT n=33 r=−0.16
BTF3 P20290
vs vl_echo t = −2.17 p 0.034 q 0.95
BFR n=32 r=−0.19
HLRT n=33 r=−0.13
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
CD93 Q9NPY3
vs vl_echo t = −2.16 p 0.035 q 0.95
BFR n=32 r=−0.27
HLRT n=33 r=−0.22
MMAB Q96EY8
vs vl_echo t = −2.16 p 0.035 q 0.95
BFR n=32 r=−0.33
HLRT n=33 r=−0.38
YBX1 P67809
vs vl_echo t = −2.15 p 0.035 q 0.95
BFR n=32 r=−0.08
HLRT n=33 r=−0.33
FAM114A2 Q9NRY5
vs vl_echo t = −2.15 p 0.035 q 0.95
BFR n=32 r=−0.12
HLRT n=33 r=−0.50
CD38 P28907
vs vl_echo t = +2.15 p 0.035 q 0.95
BFR n=32 r=+0.39
HLRT n=33 r=+0.28
KLHL31 Q9H511
vs vl_echo t = −2.15 p 0.035 q 0.95
BFR n=32 r=−0.33
HLRT n=33 r=−0.28
YWHAG P61981
vs vl_echo t = −2.14 p 0.036 q 0.95
BFR n=32 r=−0.06
HLRT n=33 r=−0.31
VAMP5 O95183
vs vl_echo t = +2.14 p 0.036 q 0.95
BFR n=32 r=+0.28
HLRT n=33 r=+0.04
TOM1L2 Q6ZVM7
vs vl_echo t = +2.12 p 0.038 q 0.96
BFR n=32 r=+0.32
HLRT n=33 r=+0.18
PYGL P06737
vs vl_echo t = −2.12 p 0.038 q 0.96
BFR n=32 r=−0.13
HLRT n=33 r=−0.14
AKR1C2 P52895
vs vl_echo t = −2.12 p 0.038 q 0.96
BFR n=32 r=−0.26
HLRT n=33 r=+0.03
PDLIM2 Q96JY6
vs vl_echo t = −2.11 p 0.039 q 0.96
BFR n=32 r=−0.18
HLRT n=33 r=−0.27
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
RABL6 Q3YEC7
vs vl_echo t = −2.11 p 0.039 q 0.96
BFR n=32 r=−0.16
HLRT n=33 r=−0.22
PTPA Q15257
vs vl_echo t = +2.10 p 0.04 q 0.96
BFR n=32 r=+0.23
HLRT n=33 r=+0.19
CSTB P04080
vs vl_echo t = +2.09 p 0.04 q 0.96
BFR n=32 r=+0.22
HLRT n=33 r=+0.35
VBP1 P61758
vs vl_echo t = −2.09 p 0.041 q 0.96
BFR n=32 r=−0.33
HLRT n=33 r=−0.13
HMOX1 P09601
vs vl_echo t = −2.08 p 0.041 q 0.96
BFR n=32 r=−0.21
HLRT n=33 r=−0.28
PHKG1 Q16816
vs vl_echo t = +2.08 p 0.041 q 0.96
BFR n=32 r=+0.35
HLRT n=33 r=+0.05
ACACB O00763
vs vl_echo t = −2.08 p 0.042 q 0.96
BFR n=32 r=−0.48
HLRT n=33 r=−0.18
VKORC1L1 Q8N0U8
vs vl_echo t = +2.07 p 0.042 q 0.96
BFR n=32 r=+0.05
HLRT n=33 r=+0.38
UBE3C Q15386
vs vl_echo t = +2.07 p 0.042 q 0.96
BFR n=32 r=+0.32
HLRT n=33 r=+0.16
OSBPL1A Q9BXW6
vs vl_echo t = −2.07 p 0.042 q 0.96
BFR n=32 r=−0.39
HLRT n=33 r=−0.14
NGLY1 Q96IV0
vs vl_echo t = −2.07 p 0.043 q 0.96
BFR n=32 r=−0.38
HLRT n=33 r=−0.16
FECH P22830
vs vl_echo t = +2.06 p 0.043 q 0.96
BFR n=32 r=+0.40
HLRT n=33 r=+0.16
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
POLR2H P52434
vs vl_echo t = +2.06 p 0.043 q 0.96
BFR n=32 r=+0.20
HLRT n=33 r=+0.29
SCO1 O75880
vs vl_echo t = +2.05 p 0.044 q 0.96
BFR n=32 r=+0.22
HLRT n=33 r=+0.16
PSME1 Q06323
vs vl_echo t = +2.05 p 0.044 q 0.96
BFR n=32 r=+0.28
HLRT n=33 r=+0.33
SRRT Q9BXP5
vs vl_echo t = −2.05 p 0.045 q 0.96
BFR n=32 r=−0.21
HLRT n=33 r=−0.31
ARIH1 Q9Y4X5
vs vl_echo t = +2.05 p 0.045 q 0.96
BFR n=32 r=+0.17
HLRT n=33 r=+0.15
NDUFA1 O15239
vs vl_echo t = −2.04 p 0.045 q 0.96
BFR n=32 r=−0.17
HLRT n=33 r=−0.25
LSM7 Q9UK45
vs vl_echo t = +2.04 p 0.045 q 0.96
BFR n=32 r=+0.16
HLRT n=33 r=+0.30
DCTN5 Q9BTE1
vs vl_echo t = +2.04 p 0.045 q 0.96
BFR n=32 r=+0.14
HLRT n=33 r=+0.29
LAMP2 P13473
vs vl_echo t = +2.04 p 0.046 q 0.96
BFR n=32 r=−0.03
HLRT n=33 r=+0.40
PPP6R2 O75170
vs vl_echo t = +2.03 p 0.046 q 0.96
BFR n=32 r=+0.36
HLRT n=33 r=−0.08
SMAP O00193
vs vl_echo t = −2.03 p 0.046 q 0.96
BFR n=32 r=−0.33
HLRT n=33 r=−0.23
ATP5MF P56134
vs vl_echo t = −2.03 p 0.047 q 0.96
BFR n=32 r=−0.36
HLRT n=33 r=−0.12
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
GEMIN5 Q8TEQ6
vs vl_echo t = −2.02 p 0.047 q 0.96
BFR n=32 r=−0.15
HLRT n=33 r=−0.21
ASNA1 O43681
vs vl_echo t = −2.02 p 0.048 q 0.96
BFR n=32 r=−0.22
HLRT n=33 r=−0.14
MRPL9 Q9BYD2
vs vl_echo t = −2.02 p 0.048 q 0.96
BFR n=32 r=−0.26
HLRT n=33 r=−0.14
MRGPRF Q96AM1
vs vl_echo t = +2.02 p 0.048 q 0.96
BFR n=32 r=+0.09
HLRT n=33 r=+0.36
MAP7D1 Q3KQU3
vs vl_echo t = +2.01 p 0.048 q 0.96
BFR n=32 r=+0.40
HLRT n=33 r=+0.24
VPS25 Q9BRG1
vs vl_echo t = −2.01 p 0.048 q 0.96
BFR n=32 r=−0.27
HLRT n=33 r=−0.07
GDI1 P31150
vs vl_echo t = −2.01 p 0.048 q 0.96
BFR n=32 r=−0.20
HLRT n=33 r=−0.29
CD36 P16671
vs vl_echo t = −2.01 p 0.049 q 0.96
BFR n=32 r=−0.13
HLRT n=33 r=−0.13
PPIF P30405
vs vl_echo t = −2.01 p 0.049 q 0.96
BFR n=32 r=−0.11
HLRT n=33 r=−0.34
CEFIP Q711Q0
vs vl_echo t = −2.00 p 0.049 q 0.96
BFR n=32 r=−0.06
HLRT n=33 r=−0.45
VAPA Q9P0L0
vs vl_echo t = −2.00 p 0.05 q 0.96
BFR n=32 r=−0.44
HLRT n=33 r=+0.07
ABCA8 O94911
vs vl_echo t = +2.00 p 0.05 q 0.96
BFR n=32 r=+0.08
HLRT n=33 r=+0.32
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
HSD17B8 Q92506
vs vl_echo t = +2.00 p 0.05 q 0.96
BFR n=32 r=+0.33
HLRT n=33 r=+0.30
20000
10000
0
−10000
change in phenotype
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR − HLRT
LANCL2 Q9NS86
vs vl_echo t = −3.52 p 0.0012 q 0.99
CLPTM1 O96005
vs vl_echo t = −3.29 p 0.0023 q 0.99
CYC1 P08574
vs vl_echo t = −3.27 p 0.0024 q 0.99
NBAS A2RRP1
vs vl_echo t = −3.13 p 0.0035 q 0.99
RAB1B Q9H0U4
vs vl_echo t = −3.11 p 0.0038 q 0.99
NUP93 Q8N1F7
vs vl_echo t = +3.09 p 0.0039 q 0.99
GCLC P48506
vs vl_echo t = +3.08 p 0.004 q 0.99
MKRN2 Q9H000
vs vl_echo t = +3.01 p 0.0048 q 0.99
CRAT P43155
vs vl_echo t = −3.00 p 0.0049 q 0.99
CIAO2A Q9H5X1
vs vl_echo t = −2.97 p 0.0054 q 0.99
LPCAT3 Q6P1A2
vs vl_echo t = −2.96 p 0.0056 q 0.99
NT5C Q8TCD5
vs vl_echo t = +2.93 p 0.0059 q 0.99
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant



BFR − HLRT
CARD19 Q96LW7
vs vl_echo t = +2.90 p 0.0065 q 0.99
EIF2B3 Q9NR50
vs vl_echo t = −2.85 p 0.0073 q 0.99
TTC1 Q99614
vs vl_echo t = +2.84 p 0.0075 q 0.99
NAPRT Q6XQN6
vs vl_echo t = +2.82 p 0.0078 q 0.99
GOSR2 O14653
vs vl_echo t = −2.79 p 0.0086 q 0.99
GBE1 Q04446
vs vl_echo t = −2.74 p 0.0096 q 0.99
RTCA O00442
vs vl_echo t = +2.73 p 0.0098 q 0.99
STX4 Q12846
vs vl_echo t = +2.70 p 0.011 q 0.99
SEC13 P55735
vs vl_echo t = −2.70 p 0.011 q 0.99
PPM1F P49593
vs vl_echo t = +2.69 p 0.011 q 0.99
UFSP2 Q9NUQ7
vs vl_echo t = +2.68 p 0.011 q 0.99
TSPO P30536
vs vl_echo t = −2.65 p 0.012 q 0.99
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant



BFR − HLRT
MRPS2 Q9Y399
vs vl_echo t = −2.62 p 0.013 q 0.99
MRPS17 Q9Y2R5
vs vl_echo t = −2.61 p 0.013 q 0.99
ILF3 Q12906
vs vl_echo t = +2.60 p 0.014 q 0.99
EFTUD2 Q15029
vs vl_echo t = −2.59 p 0.014 q 0.99
MICOS13 Q5XKP0
vs vl_echo t = −2.56 p 0.015 q 0.99
VTA1 Q9NP79
vs vl_echo t = −2.56 p 0.015 q 0.99
RAF1 P04049
vs vl_echo t = −2.55 p 0.015 q 0.99
TOM1L2 Q6ZVM7
vs vl_echo t = +2.54 p 0.016 q 0.99
GNPAT O15228
vs vl_echo t = +2.54 p 0.016 q 0.99
PGK2 P07205
vs vl_echo t = +2.52 p 0.017 q 0.99
PTPA Q15257
vs vl_echo t = +2.50 p 0.017 q 0.99
PTGES3 Q15185
vs vl_echo t = +2.50 p 0.017 q 0.99
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant



BFR − HLRT
NAMPT P43490
vs vl_echo t = −2.49 p 0.018 q 0.99
SNX1 Q13596
vs vl_echo t = +2.49 p 0.018 q 0.99
MTCH1 Q9NZJ7
vs vl_echo t = −2.48 p 0.018 q 0.99
COX8A P10176
vs vl_echo t = −2.46 p 0.019 q 0.99
ACSF3 Q4G176
vs vl_echo t = −2.46 p 0.019 q 0.99
RRM2B Q7LG56
vs vl_echo t = +2.43 p 0.021 q 0.99
SPART Q8N0X7
vs vl_echo t = +2.43 p 0.021 q 0.99
SH3BGR P55822
vs vl_echo t = +2.42 p 0.021 q 0.99
ADD1 P35611
vs vl_echo t = +2.42 p 0.021 q 0.99
MARCHF5 Q9NX47
vs vl_echo t = −2.41 p 0.021 q 0.99
MRPS14 O60783
vs vl_echo t = +2.41 p 0.021 q 0.99
NNT Q13423
vs vl_echo t = −2.40 p 0.022 q 0.99
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant



BFR − HLRT
ANK1 P16157
vs vl_echo t = +2.39 p 0.023 q 0.99
HK2 P52789
vs vl_echo t = −2.37 p 0.024 q 0.99
HSD17B10 Q99714
vs vl_echo t = −2.36 p 0.024 q 0.99
ACACB O00763
vs vl_echo t = −2.35 p 0.025 q 0.99
CAT P04040
vs vl_echo t = +2.35 p 0.025 q 0.99
ATP5F1C P36542
vs vl_echo t = −2.32 p 0.027 q 0.99
TXN2 Q99757
vs vl_echo t = +2.31 p 0.027 q 0.99
NT5C1A Q9BXI3
vs vl_echo t = +2.31 p 0.027 q 0.99
INPPL1 O15357
vs vl_echo t = −2.31 p 0.027 q 0.99
FN1 P02751
vs vl_echo t = +2.30 p 0.028 q 0.99
SLC2A1 P11166
vs vl_echo t = +2.30 p 0.028 q 0.99
PGM1 P36871
vs vl_echo t = +2.28 p 0.029 q 0.99
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
ITIH2 P19823
vs vl_echo t = +2.27 p 0.03 q 0.99
SMIM12 Q96EX1
vs vl_echo t = −2.26 p 0.03 q 0.99
CDC37L1 Q7L3B6
vs vl_echo t = +2.26 p 0.03 q 0.99
SNCA P37840
vs vl_echo t = +2.26 p 0.031 q 0.99
RANBP3 Q9H6Z4
vs vl_echo t = −2.24 p 0.032 q 0.99
ATP2B1 P20020
vs vl_echo t = +2.24 p 0.032 q 0.99
AKTIP Q9H8T0
vs vl_echo t = +2.24 p 0.032 q 0.99
NAA50 Q9GZZ1
vs vl_echo t = −2.23 p 0.032 q 0.99
EPS15L1 Q9UBC2
vs vl_echo t = +2.23 p 0.032 q 0.99
MCTS1 Q9ULC4
vs vl_echo t = −2.23 p 0.032 q 0.99
CD151 P48509
vs vl_echo t = −2.22 p 0.033 q 0.99
DUT P33316
vs vl_echo t = −2.22 p 0.033 q 0.99
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
BCO2 Q9BYV7
vs vl_echo t = −2.22 p 0.033 q 0.99
NIPSNAP3A Q9UFN0
vs vl_echo t = −2.22 p 0.033 q 0.99
DMAC1 Q96GE9
vs vl_echo t = +2.21 p 0.034 q 0.99
CISD2 Q8N5K1
vs vl_echo t = −2.21 p 0.034 q 0.99
GCSH P23434
vs vl_echo t = −2.20 p 0.034 q 0.99
PRPF31 Q8WWY3
vs vl_echo t = +2.20 p 0.034 q 0.99
NAA25 Q14CX7
vs vl_echo t = +2.20 p 0.035 q 0.99
SPTB P11277
vs vl_echo t = +2.20 p 0.035 q 0.99
SCAMP1 O15126
vs vl_echo t = −2.18 p 0.036 q 0.99
SYPL2 Q5VXT5
vs vl_echo t = +2.18 p 0.036 q 0.99
DRG2 P55039
vs vl_echo t = −2.18 p 0.036 q 0.99
PRNP P04156
vs vl_echo t = +2.17 p 0.037 q 0.99
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
CLASP2 O75122
vs vl_echo t = +2.17 p 0.037 q 0.99
ADSL P30566
vs vl_echo t = +2.16 p 0.038 q 0.99
UBFD1 O14562
vs vl_echo t = +2.15 p 0.039 q 0.99
AHCYL1 O43865
vs vl_echo t = −2.15 p 0.039 q 0.99
OMA1 Q96E52
vs vl_echo t = +2.15 p 0.039 q 0.99
SERPINF1 P36955
vs vl_echo t = +2.14 p 0.039 q 0.99
STOM P27105
vs vl_echo t = +2.14 p 0.04 q 0.99
ABHD11 Q8NFV4
vs vl_echo t = −2.13 p 0.04 q 0.99
ITIH4 Q14624
vs vl_echo t = +2.13 p 0.041 q 0.99
HOMER3 Q9NSC5
vs vl_echo t = −2.11 p 0.042 q 0.99
DENR O43583
vs vl_echo t = +2.11 p 0.042 q 0.99
AKR1C2 P52895
vs vl_echo t = −2.10 p 0.043 q 0.99
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
NT5DC3 Q86UY8
vs vl_echo t = −2.09 p 0.044 q 0.99
MRPS27 Q92552
vs vl_echo t = −2.09 p 0.044 q 0.99
ARF4 P18085
vs vl_echo t = −2.08 p 0.045 q 0.99
SUCLG1 P53597
vs vl_echo t = −2.08 p 0.045 q 0.99
MMAB Q96EY8
vs vl_echo t = −2.08 p 0.045 q 0.99
METTL5 Q9NRN9
vs vl_echo t = +2.07 p 0.046 q 0.99
NCKAP1 Q9Y2A7
vs vl_echo t = −2.07 p 0.046 q 0.99
EIF5A P63241
vs vl_echo t = +2.07 p 0.046 q 0.99
MRPL57 Q9BQC6
vs vl_echo t = −2.06 p 0.047 q 0.99
ARL1 P40616
vs vl_echo t = −2.06 p 0.047 q 0.99
CLPB Q9H078
vs vl_echo t = −2.06 p 0.047 q 0.99
PPIL1 Q9Y3C6
vs vl_echo t = +2.05 p 0.048 q 0.99
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
EEF1A2 Q05639
vs vl_echo t = +2.05 p 0.048 q 0.99
SLC44A2 Q8IWA5
vs vl_echo t = +2.05 p 0.048 q 0.99
10000
5000
0
−5000
−10000
−1.0
−0.5
0.0
0.5
−1
0
1
2
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant