






Detection probability curve
Detection probability
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
15
20
25
30
Average log−intensity


Average Observed Log−Intensity
10
15
20
25
30
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
13
15
17
19
Number of missing values


% signal from MitoCarta proteins
45
50
55
60
PAS_F
PAS_M
VEH_F
VEH_M
group


log2 protein abundance
12
14
16
18
20
22
VEH_F1
VEH_F2
VEH_F3
VEH_F4
VEH_F5
VEH_M1
VEH_M2
VEH_M3
VEH_M4
VEH_M5
PAS_F1
PAS_F2
PAS_F3
PAS_F4
PAS_F5
PAS_M1
PAS_M2
PAS_M3
PAS_M4
PAS_M5


Normalisation benchmark: replicate spread within groups
full
mito
chosen
chosen
PMAD (mean within−group MAD, log2)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
cyclicloess
median
none
quantile
keeps limpa SEs
FALSE
TRUE


Leading z−statistic dim 2 (24%)
2
1
0
−1
−2
−1
0
1
2
3
4
Leading z−statistic dim 1 (39%)
PAS_F
PAS_M
VEH_F
VEH_M