

Evides Waterbedrijf

Postbus 4472
3006 AL Rotterdam
www.evides.nl

KvK 24179659 / 24388998

BTW NL0071.97.032.B01 / NL8152.17.663.B.01

IBAN: NL23 BNGH 0285 0423 94 / BIC: BNGHNL2G

Onderwerp: Uw KLIC-melding

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van uw KLIC-melding via KLIC-online van het Kadaster zenden wij u de gevraagde informatie. Let op! De meegeleverde tekeningen zijn globaal en zijn uitsluitend gebaseerd op bij Evides bekende leidinggegevens. De exacte ligging kan door tal van oorzaken afwijken. Bij vragen of onduidelijkheden dient u contact op te nemen met de gebiedsbeheerder.

Locatie

Het is mogelijk dat uw aangegeven graafgebied (deels) binnen één van onze productielocaties voor drinkwater of projectgebieden ligt. Projectgebieden zijn in grote mate aan verandering onderhevig vanwege (gepland) werk in uitvoering. In deze gevallen zal in dit informatiepakket een afzonderlijke brief met aanvullende informatie aanwezig zijn.

Gegevens huisaansluitingen

Het kan daarnaast voorkomen dat geen of niet alle gevraagde gegevens omtrent huisaansluitingen zijn bijgesloten, omdat dit (nog) niet geautomatiseerd mogelijk is. Indien u deze gegevens alsnog wilt ontvangen, kunt u hiertoe een verzoek indienen via e-mailadres graafmeldingen@evides.nl. Hierbij dient u de adressen voor de gewenste aansluitgegevens te vermelden. U zult dan de gegevens binnen 5 werkdagen ontvangen.

Richtlijnen

Wij wijzen u erop dat u zich bij de uitvoering van de werkzaamheden dient te houden aan alle relevante wet- en regelgeving en daarnaast aan de richtlijnen die Evides heeft opgesteld ten aanzien van werkzaamheden in de nabijheid van (drink)waterleidingen. Deze "Richtlijnen bij werkzaamheden in de nabijheid van waterleidingen van Evides" zijn op de volgende pagina's van deze brief te vinden.

De gegevens van de gebiedsbeheerder die voor u van belang is bij deze melding, kunt u vinden in de bijgevoegde regiobrief.

Bij storingen aan het drinkwaternet belt u met Evides via het storingsnummer **0900-0787**.

Vanaf april 2018 legt Evides ook witte PVC buizen (met een blauwe streep) aan t.b.v. drinkwater.

Met vriendelijke groet,
Evides Waterbedrijf

Deze brief is elektronisch opgemaakt en daardoor niet ondertekend.

Richtlijnen bij werkzaamheden in de nabijheid van waterleidingen van Evides

Het werken in de nabijheid van waterleidingen kan gepaard gaan met grote risico's. Als gevolg hiervan kan de drinkwaterlevering en drinkwaterkwaliteit en dus de volksgezondheid in gevaar komen. Het is daarom noodzakelijk rekening te houden met de onderstaande richtlijnen bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

1. Bij ieder werk dient zorgvuldig te worden nagegaan of de werkzaamheden gevolgen kunnen hebben voor de stabiliteit van de in de nabijheid gelegen waterleiding(en). Bij enige twijfel is vroegtijdig overleg met een vertegenwoordiger van Evides noodzakelijk. Dit overleg, minimaal één maand vóór de start van de werkzaamheden, is noodzakelijk om de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen inplannen.
In de volgende gevallen is altijd overleg nodig met Evides over de uitvoeringswijze en de te nemen voorzorgsmaatregelen:
 - bij vrijhanging of kruising van waterleidingen, onder andere in verband met de ondersteuning, niveauverschillen van het maaiveld bij ingravingen, bescherming van langsliggende leidingen/kabels en ter voorkoming van doorbuiging of zijdelingse uitwijking;
 - bij werkzaamheden nabij afsluiterkooien, kasten, KB-palen of andere eigendommen van Evides;
 - bij het vrijkomen of vrijgraven van een gelede leiding (AC, beton, GVK, PVC, GIJ; PE);
 - bij het plaatsen van een damwand;
 - het graven in langsrichting van een leiding (zie ook punten 7, 8 en 9);
 - bij heiwerkzaamheden;
 - bij plaatsen van bronnering;
 - bij grondaanvulling.
2. Het initiatief voor het vooroverleg ligt bij de opdrachtgever en/of aannemer van de (graaf)werkzaamheden.
3. Bij de (voorbereiding van de) werkzaamheden dient men rekening te houden met brandkranen en andere appendages (denk aan egalisatiewerkzaamheden). Het ontbreken van aanwijsbordjes is geen garantie dat er geen brandkraan of appendage aanwezig is. Het al of niet plaatsen van een aanwijsbordje is afhankelijk van afspraken tussen de brandweer en Evides.
4. De aanwijzingen die door de vertegenwoordiger van Evides tijdens de uitvoering gegeven worden, dienen strikt opgevolgd te worden.
5. Bij het plaatsen van een damwand in de nabijheid van een waterleiding dient de opdrachtgever of de aannemer aan te tonen, nog voordat met het aanbrengen van de damwand wordt begonnen, dat door zijn/haar werkzaamheden geen ontoelaatbare verplaatsingen optreden van de Evides-waterleiding.
6. Bij blootlegging van de leiding dient deze, in overleg met een vertegenwoordiger van Evides, te worden beschermd tegen weersinvloeden en beschadigingen, zoals bijvoorbeeld met isolatie tegen vorst en/of met latten tegen mechanische beschadigingen.
7. Bij het graven langs de leiding over een lengte van meer dan 1,5 meter evenwijdig aan de leiding dient de leiding te worden beschermd tegen (horizontale) verschuiving. Een gevolg van verschuiving is dat de leiding uit de (mof)verbindingen schiet. Beschermende

maatregelen dienen in overleg met Evides te worden genomen. Grondverzakkingen dienen ten alle tijde te worden voorkomen.

8. Bij het graven in nabijheid van bochten dienen altijd voorzorgsmaatregelen te worden genomen tegen verplaatsing c.q. losschuiven van bochtstukken. De gronddruk achter eventueel aanwezige stempelpalen mag niet worden verminderd. Let op: veel leidingen zijn niet trekvast uitgevoerd.
9. Alle leidingen staan onder druk en kunnen in principe niet buiten dienst genomen worden. Het drukloos zetten van de leidingen vindt alleen plaats indien er gevaar bestaat voor verplaatsing van de leiding en dit gevaar niet op andere wijze kan worden opgeheven. Het drukloos zetten vindt uitsluitend plaats door personeel van Evides.
10. Alle schades dienen direct aan Evides te worden gemeld. Schades aan de leidingen en andere eigendommen van Evides dienen door of namens Evides voor rekening van de veroorzaker te worden gerepareerd.