



25 DE JUNIO DE 2021

DELIVERABLE 2

PROJECT WEB

ALBERT DUCH PONS

UNIVERSITAT DE LLEIDA



El primer paso ha sido crear un template base.html el que contiene la cabecera de todas las páginas.

Para empezar el que se ha hecho es que se ha implementado un sistema para poder ver la lista de facultades, para esto se tiene la url era/.

Por otro lado, también se puede ver información de la facultad donde además se puede ver la lista de carreras que tiene esta, para esto se utiliza la url era/ facultad/<pk>.

- (3 Points) Allow registered users to create new instances of model entities, as long as it makes sense that users create them.

Para la creación de nuevas facultades para comenzar es necesario que el usuario este registrado, para esto se ha utilizado una vista que aparte de crear la instancia antes compruebe si un usuario esta registrado.

Para añadir la facultad se puede hacer mediante la url era/facultad/create o bien desde la vista de la url era/ donde encontramos un botón denominado add.

Por otro lado, para añadir una carrera a una facultad se ha implementado de una forma similar donde la vista se ha de asegurar que el usuario que añade la carrera sea el creador de la facultad, para añadirla se utiliza la url /era/facultad/<pk_facultad>/carrer/create o bien desde la vista de detalles de la facultad donde se encontrara el boton create en el caso que el usuario sea el propietario.

- (3 Points) Allow users to modify entity instances, for example that they can modify instances created by them.

A la hora de la edición, las vistas que se han utilizado se han de asegurar de que el usuario esta registrado y que son los dueños de la entity.

Para el caso de la edición de las facultades se realiza con la url era/facultad/<pk>/edit o bien desde la vista de detalles de la facultad con el botón edit.

Para el caso de la carrera se utiliza la url era/facultad/<pk_facultad>/carrer/<pk_carrera>/edit o bien desde la vista de detalles de la carrera.

- (1,5 Points) Allow users to delete instances of model entities, usually those created by them.

Para la eliminación de instancias de los modelos a igual que en los casos anteriores la vistas han de validar de que el usuario registrado sea el dueño.

Para eliminar una facultad se ha de utilizar la url `era/facultad/<pk>/delete` o desde la vista de detalles y en el caso de la carrera `era/facultad/<pk_facultad>/carrer/<pk_carrera>/delete` o bien con el botón delete de la vista de detalles de la carrera.