

Day 1: 技术回顾答疑讲解 + 项目Kickoff (5月24日)

Spring Boot 项目建议 (标准化、可维护性、开发效率)

使用 Spring Security + JWT 实现认证与接口保护

- 为 /api/bookings 等接口添加 JWT 验证
- 引入 Spring Security Starter
- 实现自定义 JwtAuthenticationFilter + SecurityConfig 配置

Day 1: 技术回顾答疑讲解 + 项目Kickoff (5月24日)

Spring Boot 项目建议 (标准化、可维护性、开发效率)

使用 Swagger OpenAPI 自动生成 API 文档

```
<dependency>  
  <groupId>org.springdoc</groupId>  
  <artifactId>springdoc-openapi-ui</artifactId>  
  <version>1.6.14</version>  
</dependency>
```

Day 1: 技术回顾答疑讲解 + 项目Kickoff（5月24日）

Spring Boot 项目建议（标准化、可维护性、开发效率）

USER		
PK	user_id	Bigint
NOT_NULL	email	Varchar(100)
UQ	password	Varchar(255)
NOT_NULL	first_name	Varchar(50)
NOT_NULL	last_name	Varchar(50)
NOT_NULL	country	Varchar(100)
NOT_NULL	phone	Varchar(20)

BOOKING		
PK	booking_id	Bigint
FK	user_id	Bigint
FK	flight_id	Bigint
NOT_NULL	reference	Varchar(20)
NOT_NULL	status	Varchar(20)
NOT_NULL	booking_time	Timestamp
NOT_NULL	total_price	Decimal(10,2)

Day 1: 技术回顾答疑讲解 + 项目Kickoff（5月24日）

Spring Boot 项目建议（标准化、可维护性、开发效率）

FLIGHT		
PK	flight_id	Bigint
NOT_NULL	flight_number	Varchar(10)
FK	departure_airport_id	Bigint
FK	destination_airport_id	Bigint
NOT_NULL	departure_date	Date
NOT_NULL	departure_time	Time
NOT_NULL	price	Decimal(10,2)

PASSENGER		
PK	passenger_id	Bigint
FK	booking_id	Bigint
NOT_NULL	first_name	Varchar(50)
NOT_NULL	last_name	Varchar(50)
NOT_NULL	email	Varchar(100)

Day 1: 技术回顾答疑讲解 + 项目Kickoff（5月24日）

Spring Boot 项目建议（标准化、可维护性、开发效率）

AIRPORT		
PK	airport_id	Bigint
NOT_NULL	code	Varchar(10)
NOT_NULL	name	Varchar(100)
NOT_NULL	city	Varchar(100)

也欢迎大家自行根据自己的想法扩展

Day 1: 技术回顾答疑讲解 + 项目Kickoff (5月24日)

航空订票系统的 GitHub Starter 仓库

前端: flight-client

包含:

React + Vite 项目结构

路由配置 (React Router v6)

axios 封装 (带 token 拦截器)

示例页面 (航班搜索、登录页、订单页等)

Tailwind CSS 初始配置

