
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Minetico
Revisión [99.99]

[Mes de año]

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
		Andres Felipe Ardila Neira Duván Andres Alarcón Mora Dilan Andres Ayala Lobo Miguel Angel Veloza Soler	

Documento validado por las partes en fecha: [\[Fecha\]](#)

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dia	Fdo. D./Dia



Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
CONTENIDO	4
1 INTRODUCCIÓN	6
1.1 Propósito	6
1.2 Alcance	6
1.3 Personal involucrado	6
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.5 Referencias	6
1.6 Resumen	6
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	7
2.1 Perspectiva del producto	7
2.2 Funcionalidad del producto	7
2.3 Características de los usuarios	7
2.4 Restricciones	7
2.5 Suposiciones y dependencias	7
2.6 Evolución previsible del sistema	7
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	7
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	8
3.1.1 Interfaces de usuario	8
3.1.2 Interfaces de hardware	8
3.1.3 Interfaces de software	8
3.1.4 Interfaces de comunicación	8
3.2 Requisitos funcionales	8
3.2.1 Requisito funcional 1	9
3.2.2 Requisito funcional 2	9
3.2.3 Requisito funcional 3	9
3.2.4 Requisito funcional n	9
3.3 Requisitos no funcionales	9
3.3.1 Requisitos de rendimiento	9
3.3.2 Seguridad	9
3.3.3 Fiabilidad	9



3.3.4	Disponibilidad	9
3.3.5	Mantenibilidad	10
3.3.6	Portabilidad	10
3.4	Otros requisitos	10
4	APÉNDICES	10



1 Introducción

1.1 Propósito

El objetivo de este documento es presentar de forma clara, estructurada y comprensible los requisitos del sistema Minetico, una página web interactiva basada en una mascota virtual inteligente. Esta mascota integra modelos de lenguaje que le permiten interactuar con los usuarios y brindarles asistencia a través de un chat.

Asimismo, el documento funciona como una guía durante el desarrollo del proyecto, ya que ofrece una visión general de lo que se desea construir, su funcionamiento y los resultados esperados. De esta manera, facilita que todos los integrantes del equipo y las personas involucradas comprendan el alcance y las características del sistema.

Finalmente, este documento está dirigido a la comunidad académica, incluyendo tanto estudiantes como docentes que participan en el desarrollo del proyecto.

1.2 Alcance

El sistema Minetico es una plataforma web que integra una mascota virtual personalizable con inteligencia artificial basada en modelos de lenguaje como LLaMA. A través de esta, los usuarios pueden interactuar mediante un chat y recibir respuestas dinámicas, lo que enriquece la experiencia de uso.

Entre sus principales funcionalidades se destacan la interacción con la mascota a través de un chat inteligente, la posibilidad de personalizarla mediante diferentes *skins*, la implementación de un sistema de rachas y recompensas, la inclusión de minijuegos con enfoque educativo y la adaptación del sistema según el nivel de cada usuario.

Este documento mantiene coherencia con la descripción general del sistema desarrollada previamente en el proyecto de diseño en ingeniería, donde se plantea la solución como una herramienta interactiva orientada a mejorar la experiencia del usuario mediante el uso de inteligencia artificial y elementos de gamificación.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Andes Ardila	Dilan Ayala	Duvan Alarcón	Miguel Veloza	Alonso Pérez
Rol	Implementador	Cohesionador	Investigador de recursos	Impulsor	Docente
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería	Estudiante de Ingeniería	Estudiante de Ingeniería	Estudiante de Ingeniería	Ingeniero y docente
Responsabilidades	Responsable con el trabajo y confiable.	Apoyar a cada integrante del grupo y evitar que los conflictos escalen.	Buscar contactos e información externa para la resolución de distintos problemas.	Dinámico en la resolución de problemas.	Docente tutor del proyecto



Información de contacto	andresf-ardilan@unilibre.edu.co	Dilana-ayalal@unilibre.edu.co	Duvana-alarconm@unilibre.edu.co	Miguela-velozas@unilibre.edu.co	Alonso.guevarap@unilibre.edu.co
Aprobación					

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **Minetico:** Sistema web interactivo que integra una mascota virtual inteligente con la que el usuario puede interactuar mediante chat, incorporando elementos de personalización, gamificación y aprendizaje.
- **Mascota virtual:** Representación digital interactiva que responde a las acciones del usuario y puede evolucionar o adaptarse según su uso.
- **Modelo de lenguaje (LLM):** Sistema de inteligencia artificial entrenado para comprender y generar texto en lenguaje natural, permitiendo la interacción conversacional con los usuarios.
- **Chat inteligente:** Interfaz de comunicación que utiliza inteligencia artificial para interpretar preguntas y generar respuestas coherentes y contextuales.
- **LLaMA:** Familia de modelos de lenguaje desarrollados para tareas de procesamiento de lenguaje natural, utilizados como base para la interacción del sistema.
- **Skin:** Apariencia visual personalizable de la mascota virtual, que permite modificar su diseño sin alterar su funcionalidad.
- **Gamificación:** Aplicación de elementos propios de los juegos (como recompensas, niveles o logros) en entornos no lúdicos para aumentar la motivación del usuario.
- **Racha:** Registro de uso continuo del sistema por parte del usuario durante varios días consecutivos, generalmente asociado a recompensas.
- **Recompensa:** Beneficio otorgado al usuario por cumplir objetivos, mantener rachas o completar actividades dentro del sistema.
- **Minijuego:** Actividad interactiva de corta duración integrada en la plataforma, con fines educativos o de entretenimiento.
- **Nivel de usuario:** Indicador del progreso del usuario dentro del sistema, que puede influir en la dificultad o contenido disponible.
- **Minería (Minecraft):** Actividad de recolectar recursos dentro del entorno virtual, utilizada como referencia conceptual para mecánicas de obtención de recompensas.
- **Construcción (Minecraft):** Proceso de creación de estructuras utilizando recursos recolectados, asociado a la creatividad y personalización dentro del sistema.
- **Inventario:** Sistema de almacenamiento donde el usuario guarda los objetos, recompensas o elementos obtenidos.
- **Recurso:** Elemento recolectable que puede ser utilizado para progresar, desbloquear contenido o personalizar la experiencia.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
01	Documentación LLaMA	https://ai.meta.com	2024	Meta AI
02	Papel del ingeniero de Software	Documento interno (Aulas virtuales)	2026	Marcela Cifuentes, Universidad Libre



03	Documento Minetico	Documento interno	2026	Andres Ardila Miguel Veloza Dilan Ayala Duvan Alarcón
04	IEEE Std 830-1998	https://ieeexplore.ieee.org	1998	IEEE

1.6 Resumen

Este documento se encuentra organizado en diversas secciones que permiten comprender el sistema de manera progresiva y estructurada:

- La **Sección 1** presenta la introducción general, incluyendo el propósito del documento, su alcance y las definiciones clave necesarias para su correcta interpretación.
- La **Sección 2** ofrece una descripción general del sistema, abarcando sus principales funcionalidades, características y restricciones.
- La **Sección 3** desarrolla en detalle los requisitos específicos del sistema, tanto funcionales como no funcionales, fundamentales para su diseño e implementación.
- La **Sección 4** reúne información complementaria, así como posibles mejoras y líneas de evolución futura del sistema.

Gracias a esta organización, se facilita la comprensión del proyecto, partiendo de una visión general hasta llegar a los aspectos técnicos necesarios para su desarrollo.

Perspectiva del producto

Minetico es un sistema independiente basado en una arquitectura cliente-servidor, diseñado para ofrecer una experiencia interactiva mediante el uso de una mascota virtual inteligente. Este sistema se integra con modelos de lenguaje, como LLaMA, con el fin de generar respuestas dinámicas y brindar asistencia a los usuarios, especialmente en el contexto del videojuego Minecraft.

La solución está concebida como una plataforma web accesible desde navegadores, lo que permite su uso en diferentes entornos sin necesidad de instalaciones complejas. Además, su diseño contempla la adaptabilidad a dispositivos móviles, garantizando una experiencia de usuario consistente y accesible en distintas plataformas.

1.7 Funcionalidad del producto

El sistema permitirá:

- Interacción con una mascota virtual mediante chat
- Respuestas inteligentes sobre temas específicos
- Personalización de la mascota mediante skins
- Sistema de rachas diarias
- Minijuegos educativos
- Sistema de recompensas
- Adaptación al nivel del usuario
- Edad: Mayores de 12 años
- Nivel: Básico a avanzado
- Conocimientos: Uso básico de tecnología
- Intereses: Videojuegos, aprendizaje interactivo
- Uso de modelo LLaMA como motor de IA
- Dependencia de conexión a internet (si no es local)



- Compatibilidad con navegadores modernos
- Limitaciones de hardware en dispositivos móviles
- El usuario tendrá acceso a internet
- El modelo LLaMA estará disponible y configurado
- El sistema será mantenido y actualizado

1.8 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Gamers y jugadores casuales interesados en Minecraft.
Formación	Desde educación básica primaria hasta nivel profesional.
Habilidades	Pensamiento lógico y crítico, creatividad, resolución de problemas, capacidad de multitarea y manejo básico de herramientas digitales.
Experiencia tecnológica	Nivel básico a intermedio en el uso de computadores, navegación web y aplicaciones interactivas.
Actividades	Videojuegos, aprendizaje iterativo, exploración de mecánicas dentro de entornos virtuales.
Rango de edad	Aproximadamente entre 12 y 25 años.
Frecuencia de uso	Uso ocasional a frecuente, con posibilidad de interacción diaria.
Motivaciones	Aprender sobre Minecraft, mejorar habilidades dentro del juego, entretenimiento y personalización de la experiencia.
Dispositivos de acceso	Computadores personales y dispositivos móviles

1.9 Restricciones

En sus primeras versiones, el sistema podrá presentar limitaciones en la precisión de las respuestas generadas, incluyendo mensajes o tutoriales ocasionalmente incorrectos debido a las capacidades del modelo de inteligencia artificial utilizado.

Asimismo, no todas las funcionalidades propuestas serán implementadas en los primeros prototipos, y algunas podrían ser modificadas o descartadas en función de limitaciones técnicas o de desarrollo.

Adicionalmente, el sistema estará sujeto a restricciones propias de la inteligencia artificial empleada, especialmente al tratarse de una versión con recursos limitados, lo que implica que no contará inicialmente con capacidades como la generación de imágenes o el análisis de documentos y archivos externos.

1.10 Suposiciones y dependencias

Se asume que el usuario contará con acceso a internet para el correcto funcionamiento del sistema.

Asimismo, se considera que el modelo de inteligencia artificial estará debidamente configurado y disponible cuando se requiera su uso. El sistema, por su parte, será mantenido y actualizado de manera periódica para garantizar su correcto funcionamiento.



Se espera también que el usuario posea conocimientos básicos sobre el videojuego Minecraft o, en su defecto, un alto interés en aprender sobre este.

1.11 Evolución previsible del sistema

Se proyecta que el sistema evolucione mediante la incorporación progresiva de las funcionalidades propuestas, teniendo en cuenta que algunas podrán ser modificadas o descartadas en función de mejoras técnicas o ajustes en el prototipo.

Se espera una mejora continua en el desempeño de la inteligencia artificial, especialmente en la calidad y precisión de sus respuestas. Además, se prevé que el sistema sea capaz de generar retroalimentación más personalizada y adaptarse a las preferencias de cada usuario, con el objetivo de ofrecer una experiencia más cómoda, interactiva y entretenida.

2 Requisitos específicos

2.1 Requisitos comunes de los interfaces

Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software.

2.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz presenta una pantalla principal con una mascota virtual central, barra de racha, área de chat interactivo y opciones de quiz. El diseño utiliza colores suaves y animaciones dinámicas.

2.1.2 Interfaces de hardware

No requiere hardware especializado. Funciona en navegadores web modernos.

2.1.3 Interfaces de software

Base de datos relacional, API de IA, framework frontend responsivo.

2.1.4 Interfaces de comunicación

HTTPS, WebSockets, REST API.

2.2 Requisitos funcionales

RF1 – Registro de usuario

Descripción: Permite que un usuario cree una cuenta dentro del sistema ingresando sus datos básicos. Este proceso es necesario para almacenar información personalizada y permitir el seguimiento del progreso.

Número de requisito	RF1
Nombre del requisito	Registro de usuario
Módulo	Gestión de usuario
Prioridad	Alta
Entrada	Nombre, correo electrónico y contraseña.
Proceso	El sistema valida la información suministrada, comprueba que no exista una cuenta previa y registra al usuario.
Salida	Cuenta creada correctamente.

RF2 – Inicio de sesión



Descripción: Permite al usuario autenticarse mediante sus credenciales previamente registradas, garantizando el acceso a su información personal.

Número de requisito	RF2
Nombre del requisito	Inicio de sesión
Módulo	Gestión de usuario
Prioridad	Alta
Entrada	Correo electrónico y contraseña.
Proceso	El sistema verifica las credenciales y habilita el acceso del usuario.
Salida	Acceso autorizado al sistema.

RF3 – Verificación de perfil

Descripción: El sistema valida si el usuario ya posee un perfil creado, con el fin de evitar duplicidad y asegurar la continuidad de la información.

Número de requisito	RF3
Nombre del requisito	Verificación de perfil
Módulo	Gestión de usuario
Prioridad	Alta
Entrada	Identificador del usuario.
Proceso	El sistema consulta la existencia de un perfil asociado y determina si corresponde crear uno nuevo o continuar con el existente.
Salida	Confirmación sobre la existencia del perfil.

RF4 – Obtención de fecha actual

Descripción: El sistema captura la fecha del dispositivo o servidor al momento de ingreso para realizar validaciones temporales.

Número de requisito	RF4
Nombre del requisito	Obtención de fecha actual
Módulo	Sistema de racha
Prioridad	Alta
Entrada	Fecha actual, fecha previa registrada y valor de racha.
Proceso	El sistema aplica las reglas temporales definidas para calcular, conservar o reiniciar la racha del usuario.
Salida	Racha actualizada y reflejada en la interfaz.

RF5 – Comparación de fechas

Descripción: Se compara la fecha actual con la última fecha registrada del usuario para determinar continuidad de uso.

Número de requisito	RF5
Nombre del requisito	Comparación de fechas
Módulo	Sistema de racha
Prioridad	Alta
Entrada	Fecha actual, fecha previa registrada y valor de racha.
Proceso	El sistema aplica las reglas temporales definidas para calcular,



	conservar o reiniciar la racha del usuario.
Salida	Racha actualizada y reflejada en la interfaz.

RF6 – Incremento de racha

Descripción: Si el usuario accede en días consecutivos, el sistema incrementa su racha en una unidad, fomentando la constancia.

Número de requisito	RF6
Nombre del requisito	Incremento de racha
Módulo	Sistema de racha
Prioridad	Alta
Entrada	Fecha actual, fecha previa registrada y valor de racha.
Proceso	El sistema aplica las reglas temporales definidas para calcular, conservar o reiniciar la racha del usuario.
Salida	Racha actualizada y reflejada en la interfaz.

RF7 – Mantenimiento de racha

Descripción: Si no se cumple la condición de continuidad, el sistema mantiene o reinicia la racha según la lógica definida.

Número de requisito	RF7
Nombre del requisito	Mantenimiento de racha
Módulo	Sistema de racha
Prioridad	Alta
Entrada	Fecha actual, fecha previa registrada y valor de racha.
Proceso	El sistema aplica las reglas temporales definidas para calcular, conservar o reiniciar la racha del usuario.
Salida	Racha actualizada y reflejada en la interfaz.

RF8 – Actualización de fecha de acceso

Descripción: El sistema guarda la última fecha en la que el usuario ingresó para futuras validaciones.

Número de requisito	RF8
Nombre del requisito	Actualización de fecha de acceso
Módulo	Sistema de racha
Prioridad	Alta
Entrada	Fecha actual, fecha previa registrada y valor de racha.
Proceso	El sistema aplica las reglas temporales definidas para calcular, conservar o reiniciar la racha del usuario.
Salida	Racha actualizada y reflejada en la interfaz.

RF9 – Evaluación de racha alta



Descripción: Se analiza si la racha alcanza un umbral determinado para activar estados especiales o recompensas.

Número de requisito	RF9
Nombre del requisito	Evaluación de racha alta
Módulo	Sistema de racha
Prioridad	Alta
Entrada	Fecha actual, fecha previa registrada y valor de racha.
Proceso	El sistema aplica las reglas temporales definidas para calcular, conservar o reiniciar la racha del usuario.
Salida	Racha actualizada y reflejada en la interfaz.

RF10 – Visualización de racha

Descripción: Se muestra la racha actual al usuario dentro de la interfaz.

Número de requisito	RF10
Nombre del requisito	Visualización de racha
Módulo	Sistema de racha
Prioridad	Alta
Entrada	Fecha actual, fecha previa registrada y valor de racha.
Proceso	El sistema aplica las reglas temporales definidas para calcular, conservar o reiniciar la racha del usuario.
Salida	Racha actualizada y reflejada en la interfaz.

RF11 – Visualización de mascota

Descripción: El sistema presenta una mascota virtual como elemento central de interacción.

Número de requisito	RF11
Nombre del requisito	Visualización de mascota
Módulo	Interfaz principal
Prioridad	Alta
Entrada	Estado del usuario y selección realizada en la interfaz.
Proceso	El sistema presenta los componentes principales y habilita la interacción con las funciones disponibles.
Salida	Interfaz actualizada con los elementos correspondientes.

RF12 – Estado de la mascota

Descripción: La mascota refleja visualmente el estado del usuario, por ejemplo, según su racha o actividad.

Número de requisito	RF12
Nombre del requisito	Estado de la mascota
Módulo	Interfaz principal
Prioridad	Alta
Entrada	Estado del usuario y selección realizada en la interfaz.



Proceso	El sistema presenta los componentes principales y habilita la interacción con las funciones disponibles.
Salida	Interfaz actualizada con los elementos correspondientes.

RF13 – Visualización del chat

Descripción: Se habilita un espacio de comunicación interactiva entre el usuario y el sistema.

Número de requisito	RF13
Nombre del requisito	Visualización del chat
Módulo	Interfaz principal
Prioridad	Alta
Entrada	Estado del usuario y selección realizada en la interfaz.
Proceso	El sistema presenta los componentes principales y habilita la interacción con las funciones disponibles.
Salida	Interfaz actualizada con los elementos correspondientes.

RF14 – Selección de acciones

Descripción: El usuario puede elegir diferentes opciones dentro del sistema, como chat, quiz o interacción.

Número de requisito	RF14
Nombre del requisito	Selección de acciones
Módulo	Interfaz principal
Prioridad	Alta
Entrada	Estado del usuario y selección realizada en la interfaz.
Proceso	El sistema presenta los componentes principales y habilita la interacción con las funciones disponibles.
Salida	Interfaz actualizada con los elementos correspondientes.

RF15 – Recepción de mensajes

Descripción: El sistema captura los mensajes ingresados por el usuario en el chat.

Número de requisito	RF15
Nombre del requisito	Recepción de mensajes
Módulo	Chat con IA
Prioridad	Alta
Entrada	Mensaje escrito por el usuario y contexto de conversación.
Proceso	El sistema recibe el mensaje, lo transforma en una solicitud estructurada, lo envía al modelo de inteligencia artificial y procesa la respuesta obtenida.
Salida	Respuesta generada y mostrada en el chat.



RF16 – Construcción de prompt

Descripción: Se genera un texto estructurado que será enviado al modelo de inteligencia artificial.

Número de requisito	RF16
Nombre del requisito	Construcción de prompt
Módulo	Chat con IA
Prioridad	Alta
Entrada	Mensaje escrito por el usuario y contexto de conversación.
Proceso	El sistema recibe el mensaje, lo transforma en una solicitud estructurada, lo envía al modelo de inteligencia artificial y procesa la respuesta obtenida.
Salida	Respuesta generada y mostrada en el chat.

RF17 – Envío a modelo de IA

Descripción: El sistema envía la solicitud a un modelo de lenguaje mediante una API.

Número de requisito	RF17
Nombre del requisito	Envío a modelo de IA
Módulo	Chat con IA
Prioridad	Alta
Entrada	Mensaje escrito por el usuario y contexto de conversación.
Proceso	El sistema recibe el mensaje, lo transforma en una solicitud estructurada, lo envía al modelo de inteligencia artificial y procesa la respuesta obtenida.
Salida	Respuesta generada y mostrada en el chat.

RF18 – Procesamiento de respuesta

Descripción: La respuesta de la inteligencia artificial es interpretada y estructurada para su uso en el sistema.

Número de requisito	RF18
Nombre del requisito	Procesamiento de respuesta
Módulo	Chat con IA
Prioridad	Alta
Entrada	Mensaje escrito por el usuario y contexto de conversación.
Proceso	El sistema recibe el mensaje, lo transforma en una solicitud estructurada, lo envía al modelo de inteligencia artificial y procesa la respuesta obtenida.
Salida	Respuesta generada y mostrada en el chat.

RF19 – Visualización de respuesta

Descripción: El sistema muestra la respuesta generada al usuario en el chat.

Número de requisito	RF19
Nombre del requisito	Visualización de respuesta
Módulo	Chat con IA



Prioridad	Alta
Entrada	Mensaje escrito por el usuario y contexto de conversación.
Proceso	El sistema recibe el mensaje, lo transforma en una solicitud estructurada, lo envía al modelo de inteligencia artificial y procesa la respuesta obtenida.
Salida	Respuesta generada y mostrada en el chat.

RF20 – Presentación de preguntas

Descripción: El sistema despliega preguntas al usuario con el objetivo de evaluar conocimientos.

Número de requisito	RF20
Nombre del requisito	Presentación de preguntas
Módulo	Quiz
Prioridad	Alta
Entrada	Preguntas del cuestionario y respuestas suministradas por el usuario.
Proceso	El sistema presenta las preguntas, evalúa las respuestas y calcula el resultado correspondiente.
Salida	Desempeño del usuario mostrado en pantalla.

RF21 – Evaluación de respuestas

Descripción: Se analizan las respuestas ingresadas por el usuario para determinar su validez.

Número de requisito	RF21
Nombre del requisito	Evaluación de respuestas
Módulo	Quiz
Prioridad	Alta
Entrada	Preguntas del cuestionario y respuestas suministradas por el usuario.
Proceso	El sistema presenta las preguntas, evalúa las respuestas y calcula el resultado correspondiente.
Salida	Desempeño del usuario mostrado en pantalla.

RF22 – Generación de resultados

Descripción: El sistema calcula y muestra el desempeño del usuario en el quiz.

Número de requisito	RF22
Nombre del requisito	Generación de resultados
Módulo	Quiz
Prioridad	Alta
Entrada	Preguntas del cuestionario y respuestas suministradas por el usuario.
Proceso	El sistema presenta las preguntas, evalúa las respuestas y calcula el resultado correspondiente.



Salida	Desempeño del usuario mostrado en pantalla.
--------	--

RF23 – Interacción con mascota

Descripción: Permite al usuario realizar acciones sobre la mascota, tales como tocar, alimentar o interactuar.

Número de requisito	RF23
Nombre del requisito	Interacción con mascota
Módulo	Mascota virtual
Prioridad	Alta
Entrada	Acciones realizadas por el usuario y estado actual de la mascota.
Proceso	El sistema interpreta la interacción, actualiza el estado emocional y representa visualmente el cambio mediante animaciones.
Salida	Mascota actualizada según la interacción realizada.

RF24 – Actualización del estado emocional

Descripción: La mascota cambia su estado en función de las acciones del usuario y su nivel de actividad.

Número de requisito	RF24
Nombre del requisito	Actualización del estado emocional
Módulo	Mascota virtual
Prioridad	Alta
Entrada	Acciones realizadas por el usuario y estado actual de la mascota.
Proceso	El sistema interpreta la interacción, actualiza el estado emocional y representa visualmente el cambio mediante animaciones.
Salida	Mascota actualizada según la interacción realizada.

RF25 – Animaciones dinámicas

Descripción: Se presentan animaciones que representan el estado actual de la mascota.

Número de requisito	RF25
Nombre del requisito	Animaciones dinámicas
Módulo	Mascota virtual
Prioridad	Alta
Entrada	Acciones realizadas por el usuario y estado actual de la mascota.
Proceso	El sistema interpreta la interacción, actualiza el estado emocional y representa visualmente el cambio mediante animaciones.
Salida	Mascota actualizada según la interacción realizada.

RF26 – Actualización del estado del sistema

Descripción: Después de cada interacción, el sistema actualiza los valores internos, tales como racha, estado y progreso.

Número de requisito	RF26
---------------------	------



Nombre del requisito	Actualización del estado del sistema
Módulo	Sistema general
Prioridad	Alta
Entrada	Eventos derivados de la interacción del usuario.
Proceso	El sistema actualiza las variables internas y presenta los resultados asociados a la acción ejecutada.
Salida	Estado general del sistema y resultados visibles.

RF27 – Visualización de resultados

Descripción: El sistema presenta los resultados de las acciones realizadas, como quiz o interacción.

Número de requisito	RF27
Nombre del requisito	Visualización de resultados
Módulo	Sistema general
Prioridad	Alta
Entrada	Eventos derivados de la interacción del usuario.
Proceso	El sistema actualiza las variables internas y presenta los resultados asociados a la acción ejecutada.
Salida	Estado general del sistema y resultados visibles.

2.3 Requisitos no funcionales

2.3.1 Requisitos de rendimiento

RNF1 – Tiempo de respuesta

Descripción: El sistema debe responder rápidamente a las acciones del usuario para garantizar una experiencia fluida.

Número de requisito	RNF1
Nombre del requisito	Tiempo de respuesta
Categoría	Rendimiento
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	El tiempo de respuesta en operaciones comunes no debe superar dos segundos.

RNF2 – Usuarios concurrentes

Descripción: El sistema debe soportar múltiples usuarios simultáneamente sin degradar su rendimiento.

Número de requisito	RNF2
Nombre del requisito	Usuarios concurrentes
Categoría	Rendimiento
Prioridad	Alta



Criterio de verificación	El sistema debe mantener un desempeño estable ante múltiples usuarios simultáneos.
--------------------------	--

2.3.2 Seguridad

RNF8 – Autenticación

Descripción: El sistema debe verificar la identidad del usuario antes de permitir acceso a información privada.

Número de requisito	RNF8
Nombre del requisito	Autenticación
Categoría	Seguridad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

RNF9 – Protección de datos

Descripción: Los datos del usuario deben almacenarse de forma segura.

Número de requisito	RNF9
Nombre del requisito	Protección de datos
Categoría	Seguridad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

RNF10 – Gestión de sesiones

Descripción: El sistema debe manejar correctamente las sesiones activas para evitar accesos no autorizados.

Número de requisito	RNF10
Nombre del requisito	Gestión de sesiones
Categoría	Seguridad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

2.3.3 Disponibilidad

RNF6 – Disponibilidad del sistema sdd

Descripción: El sistema debe estar operativo la mayor parte del tiempo para garantizar acceso continuo.

Número de requisito	RNF6
Nombre del requisito	Disponibilidad del sistema
Categoría	Disponibilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	La disponibilidad del sistema debe ser alta durante los periodos de uso esperados.

RNF7 – Estabilidad

Descripción: El sistema debe minimizar fallos o interrupciones durante su uso.

Número de requisito	RNF7
Nombre del requisito	Estabilidad



Categoría	Disponibilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

2.3.4 Mantenibilidad

RNF13 – Arquitectura modular

Descripción: El sistema debe estar dividido en componentes independientes, como frontend, backend e inteligencia artificial.

Número de requisito	RNF13
Nombre del requisito	Arquitectura modular
Categoría	Mantenibilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

RNF14 – Buenas prácticas de código

Descripción: El desarrollo debe seguir estándares que faciliten su mantenimiento y mejora.

Número de requisito	RNF14
Nombre del requisito	Buenas prácticas de código
Categoría	Mantenibilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

2.3.5 Portabilidad

RNF15 – Multiplataforma

Descripción: El sistema debe funcionar en diferentes dispositivos, como computador y celular.

Número de requisito	RNF15
Nombre del requisito	Multiplataforma
Categoría	Compatibilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

RNF16 – Compatibilidad de navegadores

Descripción: El sistema debe operar correctamente en distintos navegadores web.

Número de requisito	RNF16
Nombre del requisito	Compatibilidad de navegadores
Categoría	Compatibilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe comprobarse su funcionamiento en los navegadores web más utilizados.



2.4 Otros requisitos

RNF3 – Facilidad de uso

Número de requisito	RNF3
Nombre del requisito	Facilidad de uso
Categoría	Usabilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

RNF4 – Retroalimentación visual

Número de requisito	RNF4
Nombre del requisito	Retroalimentación visual
Categoría	Usabilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

RNF5 – Accesibilidad web

Número de requisito	RNF5
Nombre del requisito	Accesibilidad web
Categoría	Usabilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

RNF11 – Integración futura

Número de requisito	RNF11
Nombre del requisito	Integración futura
Categoría	Escalabilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

RNF12 – Extensibilidad funcional

Número de requisito	RNF12
Nombre del requisito	Extensibilidad funcional
Categoría	Escalabilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.



3 Apéndices

[Inserte aquí el texto]

Los apéndices contienen información complementaria relevante para la Especificación de Requisitos de Software (SRS) de Minetico, pero que no forma parte del cuerpo principal del documento.

A.1 Glosario ampliado de términos específicos de Minecraft

Término	Definición
Biome	Región del mundo con características climáticas y de vegetación específicas.
Chunk	Unidad de 16×16 bloques en la que el mundo se divide para su generación y carga.
Mob	Criatura o enemigo del juego (ej. Creeper, Zombie, Enderman).
Redstone	Sistema de circuitos eléctricos del juego para automatizaciones.
Elytra	Alas que permiten planear al jugador.
Nether	Dimensión infernal del juego.
Racha (Streak)	Sistema de recompensas por uso diario continuo en Minetico.
Skin	Apariencia visual personalizable de la mascota virtual.
AFK	Away From Keyboard. Jugador que permanece inactivo durante un tiempo prolongado.
Aldeano	Entidad pasiva que habita en aldeas y comercia con el jugador.
Bioma	Región del mundo de Minecraft con características geográficas, flora, fauna y clima específicas.
Chunk	Unidad básica de 16×16×384 bloques en la que se genera y carga el mundo del juego.
Comando	Secuencia de texto que permite modificar el comportamiento del juego (ej. /give, /tp).



Creeper	Criatura hostil que explota al acercarse al jugador.
Elytra / Élitros	Alas que permiten planear al jugador después de saltar desde gran altura.
Enderman	Mob neutral que se teletransporta y ataca si el jugador lo mira directamente a los ojos.
End (El End)	Dimensión final donde se encuentra el dragón del End.
Encantamiento	Mejora aplicada a herramientas, armaduras o libros mediante mesa de encantamientos.
Granja	Construcción diseñada para obtener recursos de forma automática o semi-automática.
IA (Inteligencia Artificial)	Tecnología que permite a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana.
LLM (Large Language Model)	Modelo de lenguaje entrenado con grandes cantidades de datos para comprender y generar texto.
LLaMA	Familia de modelos de lenguaje de código abierto desarrollados por Meta AI.
Mob	Criatura o entidad viva del juego (hostil, pasiva o neutral).
Nether (El Nether)	Dimensión infernal peligrosa, llena de lava, fuego y mobs únicos.
Netherite	Material más resistente del juego, obtenido en el Nether.
Overworld (El Overworld)	Dimensión principal y más segura del juego donde comienza el jugador.
Pociones	Bebidas con efectos especiales creadas mediante el sistema de alquimia.
Racha (Streak)	Sistema de recompensas por uso continuo diario dentro de Minetico.
Redstone	Sistema de circuitos eléctricos del juego para crear automatizaciones y máquinas.
Seed	Semilla numérica que determina la generación de un mundo específico.
Skin	Apariencia visual personalizable de la mascota virtual en Minetico.
Estructura generada	Construcciones naturales que aparecen automáticamente en el mundo (aldeas, fortalezas, etc.).
Usuario	Persona que interactúa con el sistema Minetico.
Wither	Boss volador creado por el jugador que lanza cráneos explosivos.
Dragón del End	Boss final del juego que debe ser derrotado para completar la historia principal.



A.2 Ejemplos de interacción con Minetico (chat)

Ejemplo 1 – Pregunta básica

Usuario: ¿Cómo hago una granja de hierro automática?

Minetico: ¡Claro! Necesitas 3 aldeanos, 1 zombie, bloques de hierro, trampillas y un rail. Te explico paso a paso con imágenes mentales...

Ejemplo 2 – Pregunta avanzada

Usuario: ¿Cuál es la mejor seed para encontrar un stronghold cerca del spawn en 1.21?

Minetico: En la versión 1.21 la seed “-1234567890” te deja un stronghold a solo 120 bloques del spawn. ¿Quieres las coordenadas exactas y coordenadas de eye of ender?

Ejemplo 3 – Pregunta con contexto de racha

Usuario: Llevo 7 días de racha, ¿qué recompensa me das?

Minetico: ¡Felicidades crack! 🎉 Por tu racha de 7 días desbloqueas la skin “Creeper Glow”. ¿Quieres que te muestre cómo se ve?

(Puedes agregar más ejemplos reales que ya hayas probado con tu modelo)

A.3 Mockups y pantallazos de la interfaz

Figura A.1 – Pantalla principal de Minetico



Figura A.2 – Preguntas Avanzadas



Minetico – Mascota Minecraft



Streak: 1 día(s)

Señor, un día me acordé y por ser amigo a algunos otros caninos... ¿Pasa? Para llegar al bioma de jungla, necesitas construir un portal de teletransportación (si no sabes cómo hacerlo, te explico). Lleva a la jungla y explora el área "Lagoons". ¿Quieres que te ayude con algo más?

Tú: oye minetico, pero que yo sepa no es absolutamente necesario construir un portal para ir a una jungla, si ese fuera el caso me demoraría mucho, necesito llegar pronto, ayudame con eso (responde en español)

Mascota: Ay, caramba! Me alegra verte, amigo mío. Como Minetico, estoy aquí para ayudarte. No hay problema, no es necesario construir un portal para llegar a una jungla. Hay otros métodos más fáciles y rápidos. Puedes encontrar una Jungla normalmente en el mundo generado por Minecraft, en el nivel 64-70. Para llegar allí rápido, puedes hacer lo siguiente: 1. Abre el mapa (F3) y busca la coordenada x=1000, z=500 (o cerca de ahí). Eso te llevará a una zona de Jungla. 2. Otra opción es buscar un Lago o un Río en tu mundo. A menudo, estos cuerpos de agua están rodeados por Jungla. ¡Listo! Ahora tienes dos opciones para llegar a la Jungla sin necesidad de construir un portal. ¿Quieres que te ayude con algo más?

Tú: ohhh muchas gracias minetico, te quiero mucho

Mascota: Aw, jeso es amor! *cough* Pero, sinceramente, como estoy un poco enfermo, necesito que me ayudes a cuidarme. Necesito algo para curarme y recuperar mi energía. ¿Podrías encontrar un lenguado o una flor de la vida en el juego? Eso me ayudaría mucho. ¡Gracias por tu amor, amigo!

Tú: claro que si, tengo una poción de regeneración para que te recuperes, bebe un poco por favor

Escribe algo sobre Minecraft...

Enviar

Figura A.3 – Chat en acción respondiendo pregunta de Minecraft

Minetico – Mascota Minecraft



Streak: 1 día(s)

Mascota: Aw, jeso es amor! *cough* Pero, sinceramente, como estoy un poco enfermo, necesito que me ayudes a cuidarme. Necesito algo para curarme y recuperar mi energía. ¿Podrías encontrar un lenguado o una flor de la vida en el juego? Eso me ayudaría mucho. ¡Gracias por tu amor, amigo!

Tú: claro que si, tengo una poción de regeneración para que te recuperes, bebe un poco por favor

Mascota: ¡Ay, gracias amigo mío! *toma la poción con una sonrisa* ¡Me siento mucho mejor ya! La hambre sigue en 0, pero mi vida es de 50 ahora. Estoy listo para ayudarte en lo que necesites. ¿Qué te gustaría hacer en Minecraft?

Tú: quiero esclavizar aldeanos

Mascota: *achucha* Oh no, ¡no puedes hacer eso! Esclavizar a los aldeanos no es justo ni éticamente correcto. Además, Minecraft es un juego de creatividad y construcción, no de opresión. En su lugar, te sugiero que trates de convencerlos con regalos o mejoras en sus casas y granjas. ¡Espera, hay algo más! Puedes construir edificios y estructuras para ayudar a la gente y mejorar su calidad de vida. ¡Eso es mucho más divertido y noble! *respira pesadamente como una mascota enferma* Pero si quieres saber cómo hacer regalos o mejoras, te puedo dar algunos consejos. Por ejemplo, puedes construir una granja para ellos, o incluso un sistema de riego para sus plantaciones. ¡Eso es mucho más útil y agradable! *se derrumba en el suelo* Oh dear, necesito descansar un poco... *yawn*

Escribe algo sobre Minecraft...

Enviar



Figura A.3,1 Logo minetico



A.4 Base de conocimiento de Minecraft soportada por Minetico

Minetico está entrenado para responder sobre los siguientes temas principales:

- Mecánicas básicas y avanzadas de supervivencia
- Construcción y redstone (granjas automáticas, circuitos)
- Dimensiones (Overworld, Nether, End)
- Mobs, jefes y combates
- Biomas, estructuras y generación de mundo
- Actualizaciones recientes (1.20, 1.21, etc.)
- Trucos, seeds y comandos
- Mods más populares (solo información, no ejecución)

A.5 Diagrama inicio en la web





Figura A.6 – Flujo de conversación Chat + IA



A.7 Referencias bibliográficas

Ardila, A. F., Ayala, D., Alarcón, D., & Veloza, M. (2026). *Documento Minetico* [Documento interno]. Universidad Libre.

Grattafiori, A., Dubey, A., Jauhri, A., Pandey, A., Kadian, A., Al-Dahle, A., ... & Meta AI Research. (2024). *The Llama 3 herd of models*. Meta AI.
<https://ai.meta.com/research/publications/the-llama-3-herd-of-models/>



Meta. (2025). *LLaMA documentation: Models and usage*. <https://www.llama.com/docs/overview/>

Meta. (2026). *Llama: Industry leading, open-source AI*. <https://www.llama.com/>

Minecraft Wiki. (2026a). *Bioma*. <https://minecraft.fandom.com/es/wiki/Bioma>

Minecraft Wiki. (2026b). *Página principal*. <https://es.minecraft.wiki/>

Minecraft Wiki. (2026c). *Tutoriales/Términos del juego*.
https://minecraft.fandom.com/es/wiki/Tutoriales/Términos_del_juego