

### Pharmasan (Đức)

**Dạng thuốc :** Viên nén bọc có:

Tinh dầu Bạc hà	1,1mg
Menthol	0,8mg
Anisol	0,3mg
Long não	0,15mg
Tinh dầu Tiêu hồi	0,15mg
Đường	470mg

**Chỉ định :** Cảm ho, viêm họng, viêm thanh quản, viêm phế quản.

**Liều dùng :** Người lớn ngày ngậm 1-2 viên một lần, 2 -4 lần/ngày.

### Pharmaton (Pháp)

**Dạng thuốc :** Viên nang có:

Deanol bitartrat	26mg
Cao khô đậm đặc Nhân sâm	40mg
Retinol palmitat (Vit A)	4000 dvqt
Thiamin mononitrat (Vit B1)	2mg
Riboflavin	2mg
Pyridoxin HCl	1mg
Vitamin B12	1mcg
Acid ascorbic (Vit. C)	60mg
Nicotinamid (Vit. PP)	15mg
Ergocalciferol (Vit D2)	400 dvqt
Vitamin E	10mg
Đồng sulfat	2,51mg
Mangan sulfat	2,45mg
Kẽm oxid	1,25mg
Ca fluorid	0,42mg
Sắt II sulfat	50mg
Kali sulfat	9mg
Magne sulfat	50,7mg
Dicalciphosphat	325mg

**Tá dược :** Bột lecithin, dầu thảo mộc một phần hydrogen hóa, dầu đậu tương hydrogen hóa, sáp vàng, ethyl vanillin, methoxyacetophenon.

**Chỉ định :** Các trường hợp cơ thể suy nhược, lao lực, ăn uống kém ngon, gầy sút...

**Liều dùng :** Dùng cho người lớn theo liều: ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên vào bữa ăn.

**Chống chỉ định :** Đang có sỏi thận, bị động kinh (do có deanol).

**Lưu ý :** Do liều tương đối cao vitamin A, nên cần lưu ý đến việc quá liều vitamin A. Do có vitamin B12 và sắt có thể gây khó khăn đoán chứng thiếu máu. Tránh uống vào buổi chiều vì cơ thể gây khó ngủ (do có deanol). Không dùng cho người cai rượu. Không dùng cho người bệnh Parkinson đang điều trị bằng levodopa (vì tác dụng của thuốc bị vitamin B6 ức chế). Do có muối calci, không uống đồng thời với tetracycline (phải uống cách nhau ít nhất 3 giờ.)

Pharmaton, Super Pharmaton (Australia,

Mỳ...) cũng có thành phần tương tự và cùng chỉ định.

### Pharmax (Mỹ)

**Dạng thuốc :** Viên thuôn có:

Cao nhân sâm K8000	40mg
Lecithin	50mg
Rutin	20mg
Vitamin A	5000 dvqt
Vitamin B1	2mg
Vitamin B2	2mg
Vitamin B6	2mg
Vitamin B12	36mcg
Vitamin C	60mg
Vitamin D	400 dvqt
Vitamin E	45 dvqt
Vitamin PP	20mg
Acid pantothenic	14mg
Sắt	18mg
Đồng	2mg
Magnesium	40mg
Kẽm	4mg
Calci	90mg
Phosphor	70mg
Mangan	1mg
Kali	8mg

**Tác dụng :** Phối hợp cao nhân sâm với lecithin, 11 vitamin và 8 nguyên tố vô cơ.

**Chỉ định :** Các trường hợp suy nhược cơ thể.

**Liều dùng :** Người lớn, ngày uống 1 viên.

**Biệt dược tương tự :** Ginseng Arlik (Pháp): Viên nang chứa 250mg bột ré nhân sâm kèm các vitamin B1, B2, B6, C, E, và các nguyên tố vi lượng : Al, Cu, Fe, Mg, P, K, Si.....

### Pharmax gel (Mỹ)

**Dạng thuốc :** Hộp 4 vỉ, mỗi vỉ 15 nang mềm-mỗi nang mềm chứa :

Cao Nhân sâm	40mg
Cao Aloe vera	5mg
Lecithin	50mg

11 loại vitamin và 8 muối khoáng giống như viên Pharmax (caplet).

**Chỉ định và liều dùng :** Như viên hình thuôn "Pharmax".

### Pharmax G2 (Mỹ)

**Dạng thuốc :** Hộp 4 vỉ, mỗi vỉ 10 nang mềm-Mỗi nang mềm như viên "Pharmax gel" trên dây có thêm 40mg cao bạch quả, Ginkgo biloba.

**Tác dụng :** Cao bạch quả có tác dụng điều chỉnh các rối loạn về mặt chuyên hóa σ