

.....

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH THIẾT KẾ GIAO DIỆN

-oOo-

MÀN HÌNH DANH SÁCH DỊCH VỤ

Mã tài liệu:	SSO.PAVIETNAM.VN.SC5-SERVICES
Khách hàng:	Dự án Nội bộ
Phiên bản (version):	1.0
Date:	26/09/2025 10:55:00 SA
Tác giả:	
Số trang:	11 trang.

Lịch sử thay đổi (change history)

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Phần thay đổi	Ghi chú
1.0	26/09/2025	Huỳnh Minh Trí	Tạo mẫu tài liệu	

Nhân sự tham gia thực hiện chức năng

Vai trò (role)	Họ tên	Chữ ký
Biên soạn nội dung	Huỳnh Minh Trí	
Xem xét và hiệu đính		
Phê duyệt		

Contents

1. mục đích:	3
2. GIAO DIỆN MÀN HÌNH	3
2.1 Giao diện phiên bản desktop	3
2.2 Giao diện phiên bản Mobile	3
3. CÁC THÀNH PHẦN TRÊN TRANG GIAO DIỆN	4
3.1 Tiêu đề:	4
3.2 Khung hiển thị các khuyến mãi, quảng cáo, ưu đãi	4
3.3 Khung hiển thị danh sách các nhóm phân loại dịch vụ (mà khách hàng đang có sử dụng dịch vụ)	4
3.3 Khung tra cứu dịch vụ	4
3.3 Khung lọc dữ liệu	4
3.3 Lưới dữ liệu hiển thị danh sách dịch vụ	4
4. CÁC SỰ KIỆN CHÍNH TRÊN TRANG GIAO DIỆN	5
4.1 Sự kiện form_load	5
4.2 Sự kiện khách click button lệnh loại dịch vụ	6
4.3 Sự kiện khách click button lệnh “Đang sử dụng”	6
4.4 Sự kiện khách click button lệnh “Sắp hết hạn”	6
4.5 Sự kiện khách click chọn lọc theo thuộc tính “Gia hạn tự động”	6
4.6 Sự kiện khách click chọn lọc theo thuộc tính “Bảo mật tên miền”	6
4.7 Sự kiện khách click chọn lọc theo thuộc tính “tạm dừng”	7
4.8 Sự kiện khách nhập từ khóa tìm kiếm và click vào icon tìm kiếm (icon kính lúp cạnh textbox keyword)	7
4.9 Sự kiện khách click vào button lệnh “Tìm kiếm nâng cao”	7
4.10 Sự kiện khách click vào liên kết lệnh “liên kết ngay” dưới mỗi logo trong danh sách thẻ / ví khách có thể liên kết, điều hướng đến trang {link_url} tương ứng với thẻ / ví khách chọn liên kết	8
4.11 Sự kiện khách thay đổi số dòng hiển thị trên một trang	8
4.12 Khách hàng tùy biến các cột hiển thị	8


1. MỤC ĐÍCH:

Màn hình “Danh sách dịch vụ” liệt kê danh sách các dịch vụ của chủ thể \$uid, màn hình này cũng bao gồm các tính năng:

- Tra cứu các dịch vụ theo tính năng tìm kiếm nâng cao (Advance search).
- Truy cập nhanh vào các trang danh sách dịch vụ theo phân loại.

2. GIAO DIỆN MÀN HÌNH

2.1 Giao diện phiên bản desktop



Hình 1 - Giao diện desktop trang danh sách dịch vụ

2.2 Giao diện phiên bản Mobile


3. CÁC THÀNH PHẦN TRÊN TRANG GIAO DIỆN

Giao diện màn hình danh sách dịch vụ bao gồm các thành phần chính sau đây

3.1 Tiêu đề:


Thanh tiêu đề của màn hình danh sách chủ thể theo đúng bố cục thanh tiêu đề chung cho toàn bộ các trang giao diện dự án với nút lệnh “Gửi yêu cầu hỗ trợ” ở góc trên, bên phải như ảnh giao diện minh họa.

3.2 Khung hiển thị các khuyến mãi, quảng cáo, ưu đãi



Khung khuyến mãi, quảng cáo, ưu đãi được bố trí phía trên tiêu đề

3.3 Khung hiển thị danh sách các nhóm phân loại dịch vụ (mà khách hàng đang có sử dụng dịch vụ)



3.3 Khung tra cứu dịch vụ




Có 02 tính năng tìm kiếm được thể hiện trong khung này:

- Tìm kiếm dịch vụ theo từ khóa (keyword)
- Tìm kiếm dịch vụ nâng cao (advance search)

Trong khung tính năng này còn có button xuất excel, cho phép xuất danh sách dịch vụ ra tập tin excel

3.3 Khung lọc dữ liệu



Khung lọc dữ liệu bao gồm các bộ lọc nhanh theo các giá trị trạng thái dịch vụ:

- Lọc danh sách theo trạng thái (Các trạng thái tham khảo ở tài liệu API)
 - Các trạng thái sẽ hiển thị theo từng loại dịch vụ
 - Domain:
 - Đang khởi tạo (**PENDING_CREATE**)
 - Đang sử dụng (**ACTIVE**)
 - Tạm ngưng (**SUSPEND**)
 - Đã hết hạn (**EXPIRED**)
 - Chờ chuộc (**REDEMPTION**)
 - Chờ thu hồi (**PENDING_DELETE**)
 - Đã xóa (**DELETED**)
 - Đang chuyển đi nơi khác (**PENDING_TRANSFER_OUT**)
 - Đang chuyển về PA (**PENDING_TRANSFER_IN**)
 - Các dịch vụ khác
 - Đang khởi tạo (**PENDING_CREATE**)
 - Đang sử dụng (**ACTIVE**)
 - Tạm ngưng (**SUSPEND**)
 - Đã hết hạn (**EXPIRED**)
 - Đã xóa (**DELETED**)
 - Mở tạm (**TEMP_OPEN**)
- Lọc danh sách sắp hết hạn X ngày (X để theo template gồm 30 15 10)

- Lọc danh sách dịch vụ có đăng ký gia hạn tự động.
- Lọc danh sách các dịch vụ có đăng ký bảo mật tên miền. Hiện tại chỉ check theo DNSSEC.
- ~~Lọc danh sách các dịch vụ theo trạng thái~~

3.3 Lưới dữ liệu hiển thị danh sách dịch vụ

☐ Tên dịch vụ ↓	Loại dịch vụ	Trạng thái	Ngày hết hạn	Gia hạn tự động
☐ domainname.com	Tên Miền	Đang sử dụng	01/01/2026	Đang bắt
☐ shop247.vn	Web30s	Hết hạn	20/03/2024	Đang bắt
☐ Hosting Basic	Hosting	Đang sử dụng	01/01/2026	Đang bắt
☐ Email Server	Email	Đang sử dụng	01/01/2026	Đang bắt
☐ hosting123.com	Server	Đang sử dụng	01/01/2026	Đang bắt
☐ hosting123.com	SSL	Đang sử dụng	01/01/2026	Đang bắt
☐ shop247.vn	Hóa đơn điện tử	Hết hạn	20/03/2024	Đang bắt
☐ shop247.vn	Tổng đài	Hết hạn	20/03/2024	Đang bắt
☐ shop247.vn	Truyền nhận	Hết hạn	20/03/2024	Đang bắt
☐ shop247.vn	Dedicated	Hết hạn	20/03/2024	Đang bắt

< Trang trước Trang kế tiếp >

Lưới dữ liệu danh sách dịch vụ hiển thị các cột thuộc tính sau:

1. Tên dịch vụ, tên miền
2. Loại dịch vụ
3. Trạng thái dịch vụ
4. Ngày hết hạn dịch vụ: định dạng dd/mm/yyyy
5. Trạng thái gia hạn tự động (khách có đang bật tính năng gia hạn tự động) cho dịch vụ hay không

Đầu mỗi dịch vụ có thể hiện checkbox cho khách chọn dịch vụ tương ứng

Góc dưới bên phải lưới dữ liệu có thể hiện phân trang cho khách chuyển đến trang trước hoặc trang kế trong danh sách.

Các cột mở rộng có thể thêm khi khách tích vào danh sách “Xem thêm cột”. Danh sách có thể thêm tham khảo ở tài liệu api

Note phân tích: trong tài liệu yêu cầu, có yêu cầu một dropdown cho phép khách chọn số dòng hiển thị trên một trang nhưng template demo không thể hiện dropdown này.

Bổ sung dropdown cho khách chọn số lượng dòng trên 01 trang, bao gồm các giá trị 10, 15, 20, 30, 50, 100, toàn bộ

3.4 Thanh chức năng đa dịch vụ (thao tác trên nhiều dịch vụ được chọn)

Thanh chức năng này ban đầu sẽ ở trạng thái ẩn và chỉ xuất hiện ở cuối màn hình khi có ít nhất 01 dịch vụ được chọn, thanh chức năng này cho phép khách gia hạn ngay hoặc bật gia hạn tự động đồng thời cho nhiều dịch vụ được chọn đồng thời.




Khung thông tin này hiển thị các kênh thẻ/ví P.A có hỗ trợ nhưng khách hàng chưa thực hiện việc liên kết thẻ

Trên giao diện demo này, DES hiển thị thiếu liên kết lệnh “Liên kết ngay” dưới logo

Liên kết ngay khi khách hàng click sẽ chuyển đến trang link_url của 3rd party thực hiện liên kết ví điện tử/thẻ ngân hàng với hệ thống support P.A

**** Dropdown “Xem thêm cột”** –Dropdown này trên template demo phòng DES hiện thực chưa đúng ý đồ của team yêu cầu nghiệp vụ. (tính năng bật tắt columns chưa hiện thực được - cần viết script bổ sung tính năng)

Yêu cầu: dropdown này bao gồm toàn bộ các cột dữ liệu của datagrid (Bao gồm tất cả các cột thông tin dữ liệu đang hiển thị và đang ẩn).



Nếu người dùng bật checkbox trong dropdown tương ứng với cột nào, thì cột đó sẽ được hiển thị. Nếu người dùng tắt checkbox tương ứng với cột trong dropdown thì cột tương ứng sẽ được ẩn đi.


Button “tất cả” cho phép bật hiển thị toàn bộ các cột trong lưới dữ liệu

Button “Không” cho phép ẩn toàn bộ các cột trong lưới dữ liệu

4. CÁC SỰ KIỆN CHÍNH TRÊN TRANG GIAO DIỆN

4.1 Sự kiện form_load

Gọi API `api/v1/users/{user_id}/used-services-type` để lấy danh sách các loại dịch vụ mà khách hàng có sử dụng (có ít nhất 01 dịch vụ đang sử dụng thuộc loại này) sử dụng kết quả từ api trả về để render danh sách các loại dịch vụ



Gọi API `api/v1/users/{user_id}/services` để lấy danh sách các dịch vụ của khách hàng.

**** Khi lấy danh sách, nếu có tham số `type=service-type` thì chỉ lấy danh các dịch vụ loại `service-type`.**

Lấy kết quả trả về từ API hiển thị lên lưới dữ liệu danh sách dịch vụ.

API cũng trả về 03 giá trị: `current_page` : trang hiện tại, `previous_page`: trang trước, `next_page`: trang kế

Dựa vào 3 thông số này để hiển thị thông tin phân trang cuối danh sách

< Trang trước Trang kế tiếp >

Nếu `previous_page` có giá trị khác null thì hiển thị liên kết [**< Trang trước**], khi khách click vào liên kết này thì chuyển sang trang trước đó, nếu giá trị **`next_page`** trả về từ api khác null thì hiển thị liên kết lệnh [**Trang kế tiếp**], thì chuyển sang trang kế tiếp.

Note giao diện: để tạo cảm giác mượt mà, các tính năng trong trang danh sách dịch vụ sẽ chủ yếu dùng cơ chế AJAX, Ajax này gọi các API tương ứng và dựa trên kết quả trả về sẽ render lại lưới dữ liệu và thể hiện các thông báo tương ứng trên trang

4.2 Sự kiện khách click button lệnh loại dịch vụ

Khi click vào các button này, gọi hàm (javascript) `getServicesByType()`, hàm này sẽ lấy thuộc tính “`service-type`” từ control được click, sau đó gọi api `api/v1/users/{user_id}/services?type=service-type` để lấy danh sách các dịch vụ thuộc loại “`service-type`” của khách hàng.

de-active loại dịch vụ đang active hiện thời Tất cả và Active button lệnh khách hàng vừa click Bảo mật SSL, Trường hợp khách chọn “tất cả” thì không gửi kèm tham số type khi gọi api

Lưu ý lập trình: cần tổ chức biến ghi nhận lại “service-type” để gửi kèm khi khách thực hiện các thao tác tra cứu hay lọc khác.

4.3 Sự kiện khách click button lệnh “Đang sử dụng”

Button lệnh đang sử dụng giúp khách lọc chỉ hiển thị các dịch vụ đang được sử dụng (dịch vụ đang trong thời hạn sử dụng), khi khách click vào button lệnh này, gọi hàm getUsingServices(), hàm này gọi api/v1/users/{user_id}/services/?using (hoặc using=true để cho cùng kết quả)

Lưu ý: Nếu khách đã lọc theo loại dịch vụ (mô tả ở 4.2) thì phải gửi kèm tham số type:

api/v1/users/{user_id}/services/?using=true&type={service_type} trong đó {service_type} là biến javascript đã lưu ở 4.2}


4.4 Sự kiện khách click button lệnh “Sắp hết hạn”

Button lệnh đang sử dụng giúp khách lọc chỉ hiển thị các dịch vụ đang sắp hết hạn (định nghĩa dịch vụ sắp hết hạn là dịch vụ còn bao nhiêu ngày nữa là hết hạn sẽ do admin cấu hình - xem tài liệu thiết kế), khi khách click vào button lệnh này, gọi hàm getexpiringServices(), hàm này gọi api/v1/users/{user_id}/services/?expiring (hoặc expiring=true để cho cùng kết quả)

Lưu ý: Nếu khách đã lọc theo loại dịch vụ (mô tả ở 4.2) thì phải gửi kèm tham số type:

api/v1/users/{user_id}/services/?expiring=true&type={service_type} trong đó {service_type} là biến javascript đã lưu ở 4.2}

4.5 Sự kiện khách click chọn lọc theo thuộc tính “Gia hạn tự động”



Nếu khách chọn gia hạn tự động : Bật, thực hiện gọi API

api/v1/users/{user_id}/services/?auto_renew=ON

Để lấy danh sách các dịch vụ có đăng ký gia hạn tự động

Nếu khách chọn gia hạn tự động : Bật, thực hiện gọi API

api/v1/users/{user_id}/services/?auto_renew=OFF

Để lấy danh sách các dịch vụ chưa bật gia hạn tự động

Lưu ý: Nếu khách đã lọc theo loại dịch vụ (mô tả ở 4.2) thì phải gửi kèm tham số type:

api/v1/users/{user_id}/services/?auto_renew=ON&type={service_type} trong đó {service_type} là biến javascript đã lưu ở 4.2}. Tương tự với trường hợp auto_renew=OFF

Khi khách chọn type không phải “tên miền”, thì ẩn dropdown “Bảo mật tên miền” vì không có ý nghĩa với loại dịch vụ đó.

4.6 Sự kiện khách click chọn lọc theo thuộc tính “Bảo mật tên miền”

Note phân tích: trang giao diện này được thiết kế chung cho toàn bộ các dịch vụ, trong khi đó, điều kiện lọc “bảo mật tên miền” chỉ tác động trên các dịch vụ “tên miền”, nên khi chọn lọc theo điều kiện này, các dịch vụ không phải tên miền, sẽ auto bị lọc, không xuất hiện trên trang danh sách dịch vụ.

Trong tài liệu yêu cầu, team nghiệp vụ có phân rõ 3 loại dịch vụ bảo vệ tên miền “WHOIS protected | Registry lock | DNS SEC” nhưng template demo được duyệt chỉ thể hiện chung 01 mục là [bảo vệ tên miền : bật] và [bảo vệ tên miền: tắt] thiếu chi tiết so với tài liệu yêu cầu (trang 17)

Điều chỉnh dropdown gồm các option sau:

[whois protected: đã đăng ký]
[whois protected: chưa đăng ký]
[Registry lock: đã đăng ký]
[Registry lock: chưa đăng ký]
[DNS SEC: đã đăng ký]
[DNS SEC: chưa đăng ký]

** note: nếu cần phân biệt thêm chi tiết đã đăng ký nhưng ở trạng thái bật hoặc tắt, thì một dịch vụ phải có 3 option: đang bật | đang tắt | và chưa đăng ký

Tương tự mô tả ở 4.2 và 4.3, ta sử dụng các tham số sau để lọc:

Whois_protected=ON Whois_protected=OFF | Whois_protected=NOT_REGISTERED_YET để xây dựng tiêu chí lọc

Tương tự cho Registry_lock và DNS_SEC

Cũng như 4.2 và 4.3 nếu biến type có giá trị thì phải gửi kèm khi gọi api bằng ajax để lọc dữ liệu

Phúc Dinh Note: Whois protect hiện tại auto bật nên sẽ không cần check trạng thái này nữa, để tránh nặng hệ thống hiện tại chỉ check nhanh bảo mật bằng dnssec

4.7 Sự kiện khách click chọn lọc theo thuộc tính “tạm dừng”

Note phân tích: trong tài liệu yêu cầu có mục này (trang 17) nhưng team design thiết kế thiếu, bổ sung thêm button lệnh “tạm dừng”

Khi khách click vào button lệnh này, gọi API `api/v1/users/{user_id}/services?suspend=true`

Khi biến type có giá trị, khi gọi api, phải gửi kèm tham số type để lọc dữ liệu được chính xác


4.8 Sự kiện khách nhập từ khóa tìm kiếm và click vào icon tìm kiếm (icon kính lúp cánh textbox keyword)

Tiến hành tìm kiếm dịch vụ theo từ khóa bằng API `api/v1/users/{user_id}/services?keyword={keyword}`, trong đó {keyword} là từ khóa khách nhập trong textbox keyword.

Khi biến type có giá trị thì lưu ý gửi kèm khi gọi api bằng ajax để lọc dữ liệu.

4.9 Sự kiện khách click vào button lệnh “Tìm kiếm nâng cao”

Khi khách click vào button lệnh “Tìm kiếm nâng cao”, hiển thị cửa sổ với form tìm kiếm trong modal popup



Ảnh minh họa form tìm kiếm nâng cao

Các item trong form search gồm có:

Theo trạng thái: dropdown hiển thị các trạng thái của dịch vụ (đang sử dụng | đang tạm dừng | quá hạn)

Hết hạn từ ngày: datebox **expiry_from**, đến ngày: datebox **expiry_to**

Email chủ thẻ: textbox **owner_email**

Note: tìm kiếm theo từ khóa đã có ở tính năng tìm kiếm theo từ khóa

4.10 Sự kiện khách click vào liên kết lệnh “liên kết ngay” dưới mỗi logo trong danh sách thẻ / ví khách có thẻ liên kết, điều hướng đến trang {link_url} tương ứng với thẻ / ví khách chọn liên kết

Sau khi liên kết hoàn tất, hệ thống sẽ chuyển trở về trang danh sách này với thông báo “Liên kết thẻ/ví {wallet name} thành công”

4.11 Sự kiện khách thay đổi số dòng hiển thị trên một trang

Khi khách thay đổi số dòng hiển thị trên trang thông qua dropdown, gọi lại api để lấy lại thông tin với:

- Các thông tin search (nâng cao) giữ nguyên.
- Các biến lưu trữ bộ lọc của khách cũng không được thay đổi.
- Quay trở về trang 01 với số dòng trên mỗi trang cập nhật theo số dòng khách chọn.

Khách có thể chọn điều chỉnh 10, 15, 20, 30, 50, 100 hoặc toàn bộ (tham số này cho admin cấu hình) trên dropdown.

4.12 Khách hàng tùy biến các cột hiển thị

Tính năng này cho phép khách ẩn hoặc hiển thị bổ sung các cột dữ liệu lên lưới dữ liệu. Ban đầu, lưới dữ liệu chỉ bao gồm các cột dữ liệu như mô tả:

- Tên dịch vụ
- Loại dịch vụ
- Ngày hết hạn
- Trạng thái

- Gia hạn tự động

Dropdown này hiển thị toàn bộ danh sách các cột dữ liệu có thể hiển thị trên lưới dữ liệu, các cột nào đang được hiển thị sẽ được stick chọn, các cột không được stick chọn sẽ không hiển thị, khách hàng stick / un-stick để xác định cột dữ liệu nào được hiển thị, cột dữ liệu nào ẩn hiển thị.

Xem thêm cột ▼

Gói bảo vệ

☐ Không có
 ☐ Bảo vệ đầy đủ
 ☐ Quyền riêng tư
 ☐ Bảo vệ đầy đủ
 ☐ Quyền riêng tư

Áp dụng
Hủy
Xóa tất cả

Xem thêm cột ▼

Click để chọn/bỏ chọn columns hiển thị

ID	Name	Email	Phone	Company	Position	City	Country	Status
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
1	Nguyễn Văn A	nguyenvana@example.com	0901234567	ABC Corp	Developer	Hà Nội	Vietnam	Active
2	Nguyễn Văn B	nguyenvanb@example.com	0912345678	XYZ Ltd	Designer	Hồ Chí Minh	Vietnam	Active
3	Nguyễn Văn C	nguyenvanc@example.com	0923456789	Tech Solutions	Manager	Đà Nẵng	Vietnam	Inactive
4	Nguyễn Văn D	nguyenvand@example.com	0934567890	Digital Agency	Marketing	Cần Thơ	Vietnam	Active
5	Nguyễn Văn E	nguyenvane@example.com	0945678901	Startup Inc	CEO	Hải Phòng	Vietnam	Active

4.13 Sự kiện click gia hạn tự động

Khi người dùng chọn **ít nhất một dịch vụ**, thanh **chức năng đa dịch vụ** sẽ được hiển thị.

Khi click **“Gia hạn ngay”**, hệ thống sẽ gọi API:

`/v1/users/{user_id}/carts/items` để thêm các dịch vụ đã chọn vào **giỏ hàng gia hạn**.

API sẽ trả về một trong hai trạng thái:

- **Lỗi (success: false):** Hiển thị thông báo lỗi cho người dùng.
- **Thành công (success: true):** API trả về ba thông tin chính:
 - Danh sách **dịch vụ thêm vào giỏ hàng thành công**.
 - Danh sách **dịch vụ thêm vào giỏ hàng thất bại**.
 - Link redirect đến trang giỏ hàng

Kiểm tra kết quả trả về từ API:

- **Nếu danh sách lỗi rỗng:**
Hiển thị thông báo thành công và chuyển hướng người dùng đến **trang giỏ hàng**.
- **Nếu danh sách lỗi không rỗng và danh sách thành công không rỗng:**
Hiển thị **popup thông báo các dịch vụ thêm vào giỏ hàng thất bại và lý do thất bại**, kèm theo 2 button:

[Đóng] và **[Xem giỏ hàng]**.

- Click **[Đóng]**: Đóng popup.
- Click **[Xem giỏ hàng]**: Chuyển hướng đến **đường dẫn giỏ hàng** do API trả về.
- **Nếu danh sách thành công rỗng:**
Hiển thị **popup thông báo danh sách các dịch vụ thêm vào giỏ hàng thất bại và lý do thất bại**, kèm theo 1 button **[Đóng]**.
 - Click **[Đóng]**: Đóng popup.