

TÀI LIỆU MÔ TẢ CHI TIẾT CHỨC NĂNG

-oOo-

API mở tạm dịch vụ

Lịch sử thay đổi (change history)

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Phần thay đổi	Ghi chú
1.0	10/03/2026	Mr. Phúc Đình	Tạo mẫu tài liệu	

Nhân sự tham gia thực hiện chức năng

Vai trò (role)	Họ tên	Chữ ký
Project Manager		
Developer		
Developer		

Mục lục

API lấy danh sách dịch vụ của một khách hàng	1
I. Tổng quan	3
1. Thông tin chung API	3
2. Mục tiêu & Phạm vi sử dụng	3
2.1 Mục tiêu	3
2.2 Phạm vi	3
3. Thông tin kỹ thuật cơ bản	3
4. API Input (Request)	4
4.1 Request Headers	4
4.2 Request Parameters	4
4.3 Request Body	5
4.4 Quy tắc validate input	5
5. API Output Contract (Response)	5
5.1 Response thành công (200 / 201)	5
5.2 Response lỗi	7

6. Luồng xử lý nghiệp vụ (Logic overview – High level)	8
7. Tác động hệ thống & dữ liệu	10
8. Hiệu năng & giới hạn	10
9. Bảo mật & tuân thủ	10
10. Ghi chú & TODO	10
11. Phụ lục (nếu có)	11
11.1 Ví dụ Request	11
11.2 Sequence Diagram (PlantUML)	11
12. Các giao diện chức năng có sử dụng API	13

I. Tổng quan

1. Thông tin chung API

Mã tài liệu:	SSO.PAVIETNAM.VN.API-account-info
Endpoint	/v1/services/{service_id}/temporary-open
Service	account
Base URL	apigateway.pavietnam.vn
method	POST
Phiên bản (version):	1.0
Date:	10/03/2026 10:00:00 SA
Tác giả:	Mr. Phúc Đình
Số trang:	7 trang.

2. Mục tiêu & Phạm vi sử dụng

2.1 Mục tiêu

- Thực hiện mở tạm một dịch vụ đủ điều kiện

2.2 Phạm vi

- Đối tượng gọi API: FE Web / Mobile nội bộ
- Phạm vi: Internal API, không public cho bên thứ ba

3. Thông tin kỹ thuật cơ bản

- Base URL: <https://apigateway.pavietnam.vn>
- Endpoint : /v1/services/{service_id}/temporary-open
- HTTP Method: POST
- Content-Type: application/json
- Authentication: JWT Bearer Token
- Authorization / Permission : null
- Đối tượng gọi API: FE Web / Mobile nội bộ
- Phạm vi: Internal API, không public cho bên thứ ba

4. API Input (Request)

4.1 Request Headers

Tên	Bắt buộc	Kiểu	Mô tả
Authorization	✓	String	Bearer <access_token>
X-Request-Id	✗	String	Trace request (nếu có)

4.2 Request Parameters

a. Path Parameters

Tên	Bắt buộc	Kiểu	Mô tả
user_id	✓	Integer	UID của khách hàng
service_id	✓	integer	ID dịch vụ cần mở tạm

b. Query Parameters

Không có

4.3 Request Body

Tên	Bắt buộc	Kiểu	Mô tả
reason		string	Lý do cần mở tạm

4.4 Quy tắc validate input

- user_id là bắt buộc
- user_id trong token phải trùng với user_id trên URL

5. API Output Contract (Response)

5.1 Response thành công (200 / 201)

5.1.1 HTTP Status

200 OK

5.1.2 Response Body – Schema

```
{
  "success": true,
  "error": null,
  "data": {
    "temp_open_day": "Số ngày được mở tạm",
    "temp_expired_date": "Ngày hết hạn tạm"
  }
}
```

5.1.3 Mô tả chi tiết Response data

Field	Kiểu	Mô tả
temp_open_day	Integer	Số ngày được mở tạm
temp_expired_date	String	Ngày hết hạn tạm

5.2 Response lỗi

5.2.1 HTTP Statuses

- 404 Not Found
- 403 Forbidden
- 401 Unauthorized
- 422 Unprocessable Entity

5.2.2 Schema lỗi

```
{
```

```
"success": false,  
"error": {  
  "code": mã error code (tham khảo phía dưới),  
  "message": "thông điệp báo lỗi",  
  "data": {...}  
}  
}
```

5.2.3 Danh sách mã lỗi

Error Code	Mô tả
4102	Token không hợp lệ / hết hạn
4108	IP không được phép truy cập
4200	Dữ liệu request không hợp lệ
4004	Không tìm thấy dữ liệu
4481	Dịch vụ không hỗ trợ mở tạm
4482	Dịch vụ không đủ điều kiện mở tạm
4483	Thời gian xin gia hạn lần trước vẫn còn. Không thể thực hiện tiếp

6. Luồng xử lý nghiệp vụ (Logic overview – High level)

-

7. Tác động hệ thống & dữ liệu

- Bảng DB liên quan:
- Không ghi thay đổi dữ liệu

8. Hiệu năng & giới hạn

- Có phân trang

9. Bảo mật & tuân thủ

- Kiểm tra UID chặt chẽ để tránh truy cập trái phép

- Không log token JWT

10. Ghi chú & TODO

- Rà soát trùng mã lỗi trong config/error_code.php
- Confirm role/scope chi tiết với kiến trúc hệ thống

11. Phụ lục (nếu có)

11.1 Ví dụ Request

GET /v1/users/23/services HTTP/1.1

Authorization: Bearer eyJhbGciOi...

11.2 Sequence Diagram (PlantUML)

12. Các giao diện chức năng có sử dụng API

- Giao diện màn hình "[Danh sách dịch vụ](#)" trong module dịch vụ