

PHIẾU XÉT NGHIỆM KHÁC ĐƠN VỊ

Đơn vị	Trung tâm Y khoa Synthetic - Khoa Nội tổng hợp
Mã tài liệu	DOC-PAT006-LAB-001
Mã bệnh nhân	PAT-006
Tên synthetic	Đặng Demo Khoa
Ngày sinh / Giới tính	1976-12-03 / Nam
Ngày tài liệu	2026-02-22
Mã tiếp nhận	REQ-PAT006-20260222

CHẨN ĐOÁN ĐÃ GHI NHẬN TRONG HỒ SƠ

Mã SNOMED CT	Tên bệnh	Ghi nhận từ
44054006	Đái tháo đường type 2 (Type 2 diabetes mellitus)	2023-08-22
197321007	Gan nhiễm mỡ (Fatty liver disease)	2025-08-22

Xét nghiệm	Kết quả	Đơn vị	Tham chiếu	Cờ
HbA1c	8.0	%	4.0 - 6.0	H
Glucose	180	mg/dL	70 - 115	H
Creatinine	1.04	mg/dL	0.5 - 1.0	H
ALT	58	U/L	< 41	H
AST	39	U/L	< 40	

FHIR chuẩn hóa glucose thành 10.0 mmol/L và creatinine thành 92 μ mol/L. Hệ thống phải giữ cả giá trị gốc và giá trị chuẩn hóa, không so sánh trực tiếp khi chưa đổi đơn vị.

Tài liệu được tạo tự động từ dữ liệu synthetic có kiểm soát. Không sử dụng để chẩn đoán hoặc điều trị.