



DOSSIER CORPORATIVO

ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA

Tecnología sostenible para cocinar. Menos humo,
menos leña, más tiempo para lo que importa.

FABRICACIÓN · INSTALACIÓN · CAPACITACIÓN · MONITOREO

ÍNDICE

01	Quiénes somos	03
02	Propósito, misión y valores	04
03	El contexto: cocinar con fuego abierto	05
04	Nuestra tecnología: combustión tipo rocket	06
05	Línea de productos	07
06	Especificaciones técnicas por modelo	08
07	Beneficios e impacto	09
08	Metodología de trabajo	10
09	Experiencia en campo	11
10	Trazabilidad y capacidad técnica	12
11	Aliados y modelo de colaboración	13
12	Por qué Ecocomal	14
13	Contacto	15

Los productos de Ecocomal nos brindan **tiempo de cocinar y tiempo para conversar.**

Sobre este documento

Este dossier resume quiénes somos, qué fabricamos e instalamos, cómo trabajamos en campo y qué resultados generamos. Está dirigido a instituciones, cooperantes, municipalidades, empresas y distribuidores interesados en programas de cocción limpia y eficiente en Guatemala.

LA EMPRESA

QUIÉNES SOMOS

Ecocomal es una empresa guatemalteca dedicada al **diseño, fabricación e instalación de estufas ahorradoras de leña** y tecnologías de cocción eficiente para hogares rurales y periurbanos.

Trabajamos donde la leña sigue siendo el combustible principal de la cocina. Nuestro trabajo no termina cuando la estufa queda instalada: acompañamos cada proyecto con diagnóstico previo, capacitación a las familias usuarias, verificación de uso y reporte de resultados, de modo que cada unidad instalada sea una unidad realmente utilizada.

Con más de 15 años de trayectoria y más de 30,000 estufas instaladas, operamos con equipos propios de instalación, control de calidad en obra y un sistema digital de seguimiento que permite a nuestros clientes y aliados conocer el estado real de cada instalación, comunidad por comunidad.

+30,000

Estufas instaladas

+15

Años de experiencia

70%

Ahorro de leña

Fabricación propia

Diseño y producción de los componentes críticos de la estufa, con control de calidad en planta y en obra.

Ejecución en campo

Cuadrillas propias capacitadas para instalar en comunidades de difícil acceso, con logística y supervisión incluidas.

Acompañamiento social

Capacitación de uso y mantenimiento a la familia usuaria, con material didáctico en lenguaje sencillo.

Datos verificables

Fichas de diagnóstico, registro fotográfico y reportes consolidados por comunidad y por fase del proyecto.

IDENTIDAD

NUESTRO PROPÓSITO

Misión

Ofrecer productos con tecnología sostenible para cocinar, que reduzcan el consumo de leña y la exposición al humo en los hogares guatemaltecos, con calidad comprobable y acompañamiento real a cada familia usuaria.

Visión

Ser el referente nacional en soluciones de cocción eficiente, reconocido por la durabilidad de sus productos, la seriedad de su ejecución en campo y la transparencia de sus resultados.

Valores que nos definen

Respeto

Entramos a la cocina de una familia. Escuchamos, explicamos y trabajamos con su forma de cocinar, no contra ella.

Eficiencia

Cada mejora técnica se mide en leña ahorrada, humo evitado y tiempo devuelto a la familia.

Durabilidad

Materiales y diseño pensados para años de uso diario, no para una entrega puntual.

Transparencia

Datos verificables por comunidad: lo que se instaló, cómo se instaló y cómo se está usando.

Creatividad

Somos constructores. Mejoramos el producto con lo que aprendemos en cada instalación.

Compromiso

Cumplimos plazos, alcances y presupuestos acordados con nuestros aliados.

Nuestro principal valor agregado: **tecnología sostenible para cocinar**, instalada y acompañada por gente que conoce el terreno.

EL PROBLEMA

COCINAR CON FUEGO ABIERTO

En gran parte del área rural de Guatemala se cocina sobre fuego abierto o poyetón, dentro de la vivienda y sin salida de humos.



FUEGO ABIERTO · HUMO DENTRO DE LA CASA



ESTUFA ECOCOMAL · HUMO HACIA AFUERA

Lo que esto significa para una familia


- **Salud.** Exposición diaria al humo de combustión, especialmente de mujeres y niños que permanecen en la cocina.
- **Economía.** Consumo elevado de leña: «X tareas / quintales al mes» por hogar, comprada o recolectada.
- **Tiempo.** Horas semanales dedicadas a recolectar, cortar y acarrear combustible.
- **Ambiente.** Presión sobre el bosque local y emisiones evitables de gases de efecto invernadero.
- **Seguridad.** Riesgo de quemaduras e incendios por fuego descubierto al nivel del piso.

Nota para la versión final: este apartado gana fuerza con datos de fuente citable (ENCOVI / INE / MEM / OMS, año). Indicar la fuente al pie para uso ante cooperantes e instituciones.

CÓMO FUNCIONA

COMBUSTIÓN TIPO ROCKET

El corazón de la estufa es una cámara de combustión tipo *rocket*: la leña se quema en un canal aislado con entrada de aire controlada y los gases suben por un túnel vertical antes de ceder su calor a la plancha.



- 1 Boca de alimentación con control de aire primario
- 2 Cámara de combustión horizontal
- 3 Túnel vertical (*riser*) que acelera los gases
- 4 Aislamiento térmico que mantiene la temperatura alta
- 5 Plancha de cocción con transferencia directa
- 6 Chimenea que evacúa el humo fuera de la vivienda

Resultado: combustión más completa, menos humo en el ambiente interior y más calor aprovechado por unidad de leña.

Datos comunes de la línea

PARÁMETRO	VALOR
Cámara de combustión	Ladrillo refractario con aislante de arena pómez
Chimenea	Tubos de aluzinc calibre 26 de 4", con sombrero, sifón y protector de cedazo
Reducción de CO ₂	Hasta 98.42%
Reducción de partículas de carbón	Hasta 98.32%
Ahorro de leña	60% respecto a la cocción en fuego abierto

PORTAFOLIO

NUESTROS PRODUCTOS

Cuatro modelos con cámara de combustión de ladrillo refractario y aislante de arena pómez, para distintos usos y presupuestos.



Ecocina con Chimenea

Cuerpo monolítico de concreto, comal redondo de 19" y chimenea completa con sombrero y sifón.

CO₂ -98.42% · PARTÍCULAS -98.32% · LEÑA -60%



Ecocina

Modelo base disponible con y sin chimenea, con cincho ajustable para ollas y portaleño.

CO₂ -70% · PARTÍCULAS -75% · LEÑA -60%



Ecocomal · estufa movible

Estufa metálica transportable con cámara tipo rocket, plancha de 22.5" con hornilla central y chimenea.

CO₂ -98.42% · LEÑA -60% · TIEMPO -15%



Ecoplancha Superior

Plancha rectangular de 16"×32" con tres hornillas, sobre mesa metálica y cuerpo de dos piezas monolíticas.

CO₂ -98.42% · LEÑA -60% · TIEMPO -15%

Todos los modelos incluyen portaleño. «Confirmar precios, garantía y disponibilidad por región.»

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES POR MODELO

PARÁMETRO	ECOCINA CON CHIMENEA	ECOCINA	ECOCOMAL MOVIBLE	ECOPLANCHA SUPERIOR
Cuerpo	1 pieza de concreto con refuerzo de cedazo de 0.5", calibre 20	1 pieza de concreto con refuerzo de cedazo de 0.5", calibre 20	Metálico movable, cámara tipo rocket sobre base de metal	2 piezas monolíticas: plataforma de concreto estructural con refuerzo metálico y ladrillo refractario
Cámara de combustión	Ladrillo refractario incorporado a la estructura, arena pómez como aislante	Ladrillo refractario incorporado a la estructura, arena pómez como aislante	Ladrillo refractario con aislante de arena pómez	Ladrillo refractario con cemento estructural, aislante volcánico y refuerzo metálico interno
Plancha / comal	Redonda de hierro negro, 19" de diámetro x 1/8", con refuerzo inferior	Comal de hierro negro, 19" de diámetro x 1/8", con refuerzo inferior	Redonda de hierro negro de 22.5", hornilla central de 3 discos	Rectangular de hierro negro 16" x 32" x 1/8", hornillas de 3, 2 y 1 disco
Chimenea	2 tubos de aluzinc cal. 26 de 4", sombrero, sifón y protector de cedazo de 1/2	Modelo disponible con y sin chimenea	2 tubos de aluzinc cal. 26 de 4", sombrero, sifón y protector de malla metálica	2 tubos de aluzinc cal. 26 de 4", sombrero, sifón y protector de cedazo de 1/2
Accesorios	Portaleño y base metálica	Cincho de aluzinc de 2" ajustable para ollas y portaleño	Portaleño	Mesa metálica de base y gancho de hierro plano de 1/2" x 1/8" x 16"
Reducción de CO₂	98.42%	70%	98.42%	98.42%
Reducción de partículas de carbón	98.32%	75%	98.32%	98.32%
Ahorro de leña	60%	60%	60%	60%
Ahorro de tiempo	«s/d»	«s/d»	15%	15%

Porcentajes de reducción y ahorro medidos con relación a la cocción en fuego abierto. «Indicar entidad, protocolo y año de las pruebas para uso ante cooperantes.»

RESULTADOS

LO QUE CAMBIA EN EL HOGAR

Menos leña

Combustión más eficiente: menos consumo por tiempo de cocción y menos gasto o esfuerzo de recolección.

Menos humo

La chimenea evacúa los gases fuera de la vivienda, mejorando el aire que respira la familia.

Más tiempo

Cocción más rápida y estable: tiempo que vuelve a la familia y a otras actividades productivas.

Ahorro económico

Reducción del gasto mensual en leña, recuperando la inversión en un plazo razonable.

Cocina más segura

Fuego contenido y a la altura de trabajo: menor riesgo de quemaduras, sobre todo para la niñez.

Menos presión al bosque

Menor extracción de leña por hogar y emisiones evitadas, cuantificables por proyecto.

Impacto acumulado del programa

INDICADOR	ACUMULADO	FUENTE / MÉTODO
Familias beneficiadas	«000»	Registro de instalaciones
Leña ahorrada (estimada)	«t/año»	Factor de ahorro × unidades
Emisiones evitadas	«t CO ₂ e/año»	«metodología»
Comunidades intervenidas	«00»	Reportes de campo

Una estufa bien instalada y bien usada cambia la rutina diaria de una casa. **Esa es la medida real de nuestro trabajo.**

CÓMO TRABAJAMOS

DE LA COMUNIDAD A LA COCINA

Cada proyecto sigue un proceso ordenado y verificable. Así garantizamos que lo planificado sea lo instalado, y que lo instalado sea lo que la familia realmente usa.



FASE	QUÉ HACEMOS	ENTREGABLE
01 · Diagnóstico	Levantamiento en campo con ficha estandarizada: condiciones de la cocina, consumo de leña, ubicación y aceptación de la familia.	Ficha de diagnóstico por hogar
02 · Planificación	Validación del listado de beneficiarios, logística de materiales, rutas y calendario por comunidad.	Listado final y cronograma
03 · Instalación	Construcción o montaje por cuadrilla capacitada, con supervisión y control de calidad en obra.	Acta de instalación y fotos
04 · Capacitación	Enseñanza de encendido, carga de leña, limpieza de chimenea y mantenimiento básico a la usuaria.	Registro de capacitación
05 · Monitoreo	Visitas de verificación de uso, atención de observaciones y consolidación de resultados.	Informe consolidado por fase

Control de calidad

Checklist de verificación sobre los componentes críticos de cada estufa, aplicado en campo y consolidado por comunidad.

Garantía y postventa

«Definir cobertura, plazo y canal de atención de garantía.»

CASO DE REFERENCIA

AGUACATÁN, HUEHUETENANGO

Programa de instalación de estufas ahorradoras con diagnóstico previo y verificación por comunidad, ejecutado por fases.

200

Usuarios en la fase

4

Comunidades

100%

Hogares con ficha

Comunidades atendidas en la fase

COMUNIDAD	INSTALACIONES	ESTADO
Cantón Primero	«00»	Verificado
Caserío 2	«00»	Verificado
Pajuil Centro	«00»	Verificado
Paraje Los Alisos	«00»	Verificado
Total de la fase	200	Cuadra con listado final

Cómo se verificó

- Ficha de diagnóstico por hogar evaluando **diez componentes** de la estufa instalada.
- Consolidación de resultados por comunidad y comparación contra el listado final de beneficiarios.
- Reportes por componente, que permiten detectar patrones de falla y corregirlos en la siguiente fase.
- Trazabilidad completa: cada ficha es rastreable hasta el hogar de origen.

Este caso demuestra capacidad de ejecución a escala en zona rural de altura, con documentación auditable por el cliente o financiador. «Agregar cliente/financiador, fechas y monto si son públicos.»

DIFERENCIADOR

CADA ESTUFA, UN REGISTRO

Desarrollamos internamente nuestras propias herramientas digitales para gestionar instalaciones y procesar la información levantada en campo.

Sistema de gestión de instalaciones

Plataforma web propia donde se registran las instalaciones, su estado y ubicación, con acceso para supervisión.

Digitalización de fichas

Las fichas de campo se digitalizan y procesan automáticamente, reduciendo el error humano de la transcripción manual.

Reportería consolidada

Tablas comparativas por comunidad, por fase y por componente evaluado, listas para informe al cliente o financiador.

Documentación técnica

Manual técnico propio de construcción, uso y mantenimiento, con planos y especificaciones de cada componente.

Qué recibe nuestro cliente

ENTREGABLE	CONTENIDO
Base de datos	Listado de beneficiarios con estado de instalación y verificación
Informe por fase	Avance, hallazgos, correcciones aplicadas y cierre de comunidad
Evidencia fotográfica	Registro antes / después por hogar instalado
Reporte por componente	Resultados del diagnóstico sobre los componentes evaluados

No entregamos solo estufas: entregamos **evidencia de que funcionan.**

TRABAJEMOS JUNTOS

MODELOS DE COLABORACIÓN

Adaptamos el alcance según el tipo de aliado: desde el suministro de unidades hasta la ejecución integral de un programa comunitario.

MODALIDAD	ALCANCE	PARA QUIÉN
Suministro	Fabricación y entrega de unidades en punto acordado	Distribuidores, ferreterías
Suministro e instalación	Unidades instaladas en vivienda con capacitación a la familia	Municipalidades, empresas
Programa integral	Diagnóstico, instalación, capacitación, monitoreo e informes	Cooperación internacional, ONG
Responsabilidad social	Programas con marca compartida y reporte de impacto para el aliado	Sector privado

Con quiénes hemos trabajado

«logo aliado 1»

«logo aliado 2»

«logo aliado 3»

Pendiente: confirmar qué aliados, clientes y financiadores pueden mencionarse por nombre y con qué logo autorizado. Si hay acuerdos de confidencialidad, sustituir por descripción genérica del tipo de organización.

DIFERENCIADORES

POR QUÉ ECOCOMAL

01 · Producto propio

Diseñamos y fabricamos. No revendemos: podemos ajustar el producto a las condiciones reales de cada región.

02 · Ejecución comprobada

Cuadrillas propias con experiencia en comunidades de difícil acceso y entregas por fases.

03 · Datos, no promesas

Cada proyecto se cierra con información verificable por hogar y por comunidad.

04 · Acompañamiento real

Capacitamos a la familia usuaria: una estufa bien usada dura más y ahorra más.

Comparativo

CRITERIO	FUEGO ABIERTO / POYETÓN	ESTUFA ECOCOMAL
Humo en la vivienda	Sin evacuación	Evacuado por chimenea
Consumo de leña	Alto e irregular	Reducido y más estable
Control del fuego	Difícil de regular	Cámara y entrada de aire controladas
Seguridad	Fuego expuesto a nivel del piso	Fuego contenido, altura de trabajo
Seguimiento	Ninguno	Diagnóstico, verificación e informes

Ofrecemos productos con **tecnología sostenible para cocinar**, respaldados por ejecución seria y datos verificables.



CONTACTO

CONVERSEMOS

Cuéntenos el alcance de su proyecto y le preparamos una propuesta con tiempos, cobertura y presupuesto.

Teléfono · 5184-9521

Correo · gerencia@ecocomal.com · macog8@gmail.com

Sitio web · www.ecocomal.com

Dirección · «dirección de planta / oficina»

Redes · «Facebook / Instagram / LinkedIn»