САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №2

Выполнил:

Екушев Владислав

Группа К32402

Проверил: Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

Задача

Улучшить доступность ранее реализованного сайта. Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить это с помощью инструментов из Dev Tools браузера Firefox и сервиса Google Lighthouse.

Вариант: Разработка интерактивного сайта для управления умным домом

Ход работы

Приложение было разбито на чанки – отдельные файлы под каждую страницу. Это было сделано через функционал **lazy** в React.

```
You, last week | 1 author (You)
    import React, { Suspense, lazy } from 'react'
    import { Route } from 'react-router-dom'
    import FullScreenSpinner from 'src/components/FullScreenSpinner'
    import Login from 'src/pages/Login'
    const with Suspense = (Component: React.FC) \Rightarrow {
      const ComponentWithSuspense = () ⇒ (
        <Suspense fallback={<FullScreenSpinner />}>
          <Component />
         </suspense>
     return ComponentWithSuspense
    export type RouteAlias =
        'favorites'
         'settings'
         'deviceControls'
       | 'register'
    export type Route<Alias extends RouteAlias = RouteAlias> = {
      alias: Alias
      path: string
      element: React.ReactNode
      withFixedAppBar: boolean
      withBottomNavigation: boolean
    const Favorites = lazy(() ⇒ import('src/pages/Favorites'))
    const Devices = lazy(() ⇒ import('src/pages/Devices'))
    const AddDevice = lazy(() ⇒ import('src/pages/AddDevice'))
    const \overline{DeviceControls} = \overline{lazy(())} \Rightarrow \overline{import('src/pages/DeviceControls'))}
    const Settings = lazy(() ⇒ import('src/pages/Settings'))
    const Register = lazy(() ⇒ import('src/pages/Register'))
40 const LazyFavorites = withSuspense(Favorites)
41 const LazyDevices = withSuspense(Devices)
42 const LazyAddDevice = withSuspense(AddDevice)
43 const LazyDeviceControls = withSuspense(DeviceControls)
    const LazySettings = withSuspense(Settings)
    const LazyRegister = withSuspense(Register)
```

Для обеспечения доступности были добавлены aria метки на кнопки в таббаре, описывающие их действия и состояния. Например, для кнопки, которая открывает модалку пользователя, добавлено соответствующее описание и в проп aria-expanded передано значение, отражающее состояние модалки: открыта/спрятана.

```
128
        return (
129
            <IconButton aria-label="Add device" onClick={goToAddDevice}>
130
              <Add />
            /IconButton>
            {userFetchState ≠ FetchingState.REJECTED & (
134
              <IconButton</pre>
                aria-label="Open user modal" You, last week • Add API and
135
                aria-expanded={open}
                onClick={handleOpen}
                sx={{ padding: 0.5 }}
138
139
                {userFetchState 	≡ FetchingState.PENDING & (
                  <Box sx={{ display: 'flex' }} p={0.5}>
141
                    <CircularProgress size={24} thickness={5} />
                  \langle Box \rangle
```

Вывод

В ходе лабораторной работы была проведена работа по улучшению производительности сайта, а также по исправлению СЕО и доступности сайта. Итог работы представлен в отчете Lighthouse:

