# САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №1

Выполнила:

Скороходова Елена

Группа К33392

Проверил: Добряков Д. И.

Санкт-Петербург 2023 г.

#### Задача

Выполнить вёрстку сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap. Продумать и реализовать моменты, в которых необходим JS (например, открытие модальных окон).

Вариант: Магазин одежды

Разработка интернет-магазина одежды, включающего функции добавления товаров в корзину, оформления заказа и фильтрации по категориям.

### Ход работы

Работа реализована при помощь HTML+ CSS + Bootstrap

Основная страница:

Header состоит из нава, который скрывает в гамбургер при сокращении ширины страницы, логотипа-ссылки, строки поиска, dropdown иконки вход/регистрация и модального окна корзины.

Далее header и footer будут такими же на остальных страницах. Все страницы сайта адаптивны.

Nav


```
<nav class="navbar col-lg-5 col-1 navbar-expand-lg">
   class="navbar-toggler"
   type="button"
   data-bs-toggle="collapse"
   data-bs-target="#navbarSupportedContent"
   aria-controls="navbarSupportedContent"
   aria-expanded="false"
   aria-label="Переключатель навигации">
   <span class="navbar-toggler-icon"</pre>
    ><img src="assets/img/gamburger.png" alt=""</pre>
   /></span>
 </button>
 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
   <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">HOВИНКИ</a>
    <a class="nav-link" href="#">Одежда</a>
    <a class="nav-link" href="#">Аксессуары</a>
    <a class="nav-link">Sale</a>
    </div>
</nav>
```

#### Лого и форма

```
≺a
  href="#"
  class="logo col-lg-2 col-4 d-flex justify-content-lg-center"...
</a>
<form
  class="col-lg-3 col-5 d-flex justify-content-end"
  name="search"
  action="#"
  method="GET">
  <div class="d-flex align-items-center">
    <button
      class="d-flex justify-content-center align-items-center"
      <img src="assets/img/search.png" alt="search" />
    </button>
    <input type="text" name="search" placeholder="Πομοκ" />
  </div>
</form>
```


#### Модальное окно

```
type="button"
  class="btn btn-primary filter"
  data-bs-toggle="modal"
 data-bs-target="#exampleModal"...
</button>
<div
  class="modal fade"
  id="exampleModal"
  tabindex="-1"
  aria-labelledby="exampleModalLabel"
  aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">...
      </div>
      <div class="modal-body d-flex">⋯
      </div>
      <div class="modal-footer d-flex justify-content-start">...
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```



# Dropdown

```
<div class="dropdown">
     class="btn btn-secondary dropdown-toggle"
     type="button"
     data-bs-toggle="dropdown"
     aria-expanded="false">
     <img src="assets/img/account.png" alt="account" />
   </button>
   <a class="dropdown-item" href="enter.html">Bxoд</a>
     <1i>>
       <a class="dropdown-item" href="registration.html"</pre>
        >Регистрация</a>
     </div>
</div>
```



Часть стилей для header

```
min-width: 320px;
  font-family: "Montserrat", sans-serif;
  color: □#2d2d2d;
 font-size: 25px;
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
  line-height: 113.9%;
 letter-spacing: 0.75px;
 margin-bottom: 30px;
header .header {
 padding-top: 20px;
header .navbar-expand-lg .navbar-nav {
 flex-direction: row;
 gap: 44px;
header .header nav a {
 color: □#2d2d2d;
 text-shadow: 0px 4px 4px □rgba(0, 0, 0, 0.25);
 font-size: 16px;
 font-style: normal;
 line-height: 134.4%;
 text-decoration: none;
 transition: 0.5s all ease;
header .header nav a:hover {
```

В основной части страницы находится карусель с автоматической прокруткой, а также несколько карточек с товарами.

Карусель

```
id="carouselExampleAutoplaying"
class="carousel slide"
data-bs-ride="carousel"
data-bs-interval="5000">
<div class="carousel-indicators d-md-none">
 <button

type="button"</pre>
    data-bs-target="#carouselExampleIndicators"
   data-bs-slide-to="0"
   class="active"
   aria-current="true"
    aria-label="Slide 1"></button>
   aria-label="Slide 2"></button>
   aria-label="Slide 3"></button>
</div>
<div class="carousel-inner">
  <div class="carousel-item active">...
  <div class="carousel-item">
  <div class="carousel-item">
   />
  </div>
</div>
  class="carousel-control-prev d-none d-md-block"
```

# Карточки

```
<div class="row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4 justify-content-center">
 <div class="col">
    <div class="card h-100">
       src="assets/img/dress_1.png"
       class="card-img-top"
       alt="dress 1"
     <div class="card-body">
       ch5 class="card-title">Комбинезон c открытой спиной</h5>
9 999 py6.
      </div>
  </div>
  <div class="col">
   <div class="card h-100">
       src="assets/img/dress_2.png"
       class="card-img-top"
       alt="dress_2"
     <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">Блейзер с декоративными пуговицам</h5>
9 999 py6.
     </div>
   </div>
  </div>
  <div class="col">
    <div class="card h-100">
       src="assets/img/dress_5.png"
       class="card-img-top"
       alt="dress 5"
     <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">Атласное платье</h5>
```

Footer состоит из нескольких списков с ссылками, лого-ссылки и параграфа.


```
<footer class="container-fluid">
     <div class="container">
      <div class="row justify-content-center justify-content-lg-between">
        <a href="#header" class="logo col-2 col-sm-4">
          <img src="assets/img/favicon.png" alt="sarafan" />
        ⟨nav class="menu col-9 col-lg-8 d-flex justify-content-between"⟩
          class="title">Следите за нами
           <a href="#" class="d-block">BK</a>
           <a href="#" class="d-block">TikTok</a>
           <a href="#" class="d-block">Telegram</a>
          Все права защищены.Пользовательское соглашение.Политика
        конфиденциальности <br />© 2022 sarafancollection.ru
     </div>
   </footer>
   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bund]</pre>
   <script src="assets/js/main.js"></script>
 </body>
</html>
```

### Стили футера

```
padding: 41px 0 33px;
footer .logo a {
 scroll-behavior: smooth;
 border-top: 1px solid ■#c4c4c4;
footer .menu a {
 color: □#2d2d2d;
 font-size: 16px;
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 line-height: 180%;
 text-decoration: none;
 margin-bottom: 5px;
 transition: 0.5s all ease;
footer .menu a:hover {
 text-decoration: underline;
 text-decoration-color: □rgba(111, 111, 111, 0.62);
 color: □rgba(111, 111, 111, 0.62);
footer .menu .title {
 color: □#2d2d2d;
 font-size: 18px;
 font-style: normal;
 font-weight: 500;
 line-height: 113.9%
```



## Адаптивность



#### Страница входа:


Состоит из футера, хедера и основной части.

В основную часть входят две формы и кнопка отправления.

```
n class="enter container-fluid">
<div class="container">
 <div class="row justify-content-center">
   <form class="enter-form col-6">
     <h4 class="enter-name text-center">Вход</h4>
      <div class="mb-3">
        <label for="exampleInputEmail1" class="form-label"</pre>
          >Адрес электронной почты</label
         type="email"
         class="form-control"
         id="exampleInputEmail1"
         aria-describedby="emailHelp"
       />
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label for="exampleInputPassword1" class="form-label"</pre>
         >Пароль</label>
         type="password"
         class="form-control"
         id="exampleInputPassword1"
        class="but-subm d-flex align-items-center justify-content-center">
         type="submit"
         class="btn btn-primary col-4 d-flex align-items-center justify-content-center"
         Отправить
        </button>
      </div>
```


Стили

```
/* Форма входа */
main .enter-form {
 margin-top: 100px;
 margin-bottom: 198px;
main .enter-form .enter-name {
 font-size: 25px;
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 line-height: 113.9%;
 letter-spacing: 0.75px;
 margin-bottom: 40px;
main .enter-form .mb-3 {
 color: ■#c4c4c4;
 font-size: 14px;
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 line-height: 113.9%;
main .enter-form .btn-primary {
 margin-top: 50px;
 background: □#2d2d2d;
 padding: 19px 158px;
 border-radius: 0;
 border-color: □#2d2d2d;
main .enter-form .btn-primary:hover {
 background: ■#a79797;
 border-color: ■#a79797;
```




## Страница регистрации:

## Сделана аналогично странице входа



Страница личного кабинета:

Сделана аналогично странице входа



## Страница оформления заказа:

Состоит из двух глобальных частей (making-order и count-block), которые при помощи flex располагаются в строку, а при сжатии страницы выстраиваются в одну колонку. Здесь удалось поработать с радиокнопками и снова формами.

```
<div class="container">
 <h4 class="order-name">Оформление заказа</h4>
<div class="row justify-content-center flex-lg-row flex-column-reverse">
    <div class="making-order col-lg-7">
      <form class="order-form">
     <h5 class="lk-sub-row">Способ доставки</h5>
            class="delivery col-xxl-7 col-lg-10 d-flex justify-content-between">
            <div class="type-delivery">
     <div class="form-check">
                 <input
    class="form-check-input"</pre>
                    type="radio"
name="delivery"
value="Самовывоз"
                    id="flexRadio1"
               </label class= form-check
</label>
</div>
<div class="form-check">
</div>
               <div class="form-check">
                    class="form-check-input"
                     type="radio"
                    name="delivery"
                    value="Доставка курьером СДЭК" id="flexRadio3"
                  <label class="form-check-label" for="flexRadio3">
                   Доставка курьером СДЭК
```

```
<div class="pay-type">
  <h5 class="lk-sub-row">Способ оплаты</h5>
  <div class="form-check">
     class="form-check-input"
     type="radio"
     name="pay-type"
value="Online оплата картой"
      id="flexRadio6"
    <label class="form-check-label" for="flexRadio6">
     Online оплата картой
  <div class="form-check">
     class="form-check-input"
     type="radio"
name="pay-type"
value="Оплата наличными при получении"
      id="flexRadio7"
   />
<label class="form-check-label" for="flexRadio7">
     Оплата наличными при получении
<div class="contact-data col-lg-7">
 <h5 class="lk-sub-row">Контактные данные</h5>
  <div class="mb-3">
    <label for="formGroupExampleInput" class="form-label"</pre>
      >Фамилия*</label>
```

Одежда

Аксессуары

Sale

Оформление заказа

Способ доставки

Новинки

 ● Самовывоз
 Бесплатно
 Общая стоимость

 Доставка курьером
 от 300 руб.
 Размер скидки

 Доставка курьером СДЭК
 от 300 руб.
 Доставка

 Самовывоз СДЭК
 от 200 руб.
 Промокод

 Почта
 от 200 руб.
 Итого

SARAFAN

Q Поиск

⊕ 2 ₹


... руб.

... руб.

... руб. ... руб.

Способ оплаты

Online оплата картой



### Стили

```
main .order-form {
 margin-top: 100px;
 margin-bottom: 198px;
main .order-name {
 font-size: 25px;
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 line-height: 113.9%;
 letter-spacing: 0.75px;
 margin-top: 40px;
main .order-form .lk-sub-row {
 color: □#2d2d2d;
 font-size: 18px;
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 line-height: 113.9%;
 letter-spacing: 0.54px;
 margin-bottom: 40px;
main .order-form .mb-3 {
 color: ■#c4c4c4;
 font-size: 14px;
 font-style: normal;
 font-weight: 400;
 line-height: 113.9%;
main .order-form .btn-primary {
 margin-top: 50px;
```

#### Страница каталога:

Здесь были реализованы карточки товаров (реализация представлена на основной странице), модульное окно фильтрации и dropdown для сортировки.

```
<div class="container-fluid">
 <div class="container">
     class="catalog-headers d-flex justify-content-between align-items-center"
     <h4>Платья</h4>
     <div class="parameters d-flex justify-content-end">
       <div class="btn-group">
          type="button"
          class="btn btn-secondary dropdown-toggle"
          data-bs-toggle="dropdown"
          aria-expanded="false"
         Сортировка
         </button>

cul class="dropdown-menu dropdown-menu-end">
            <button class="dropdown-item" type="button">Hoвинки</button>
           <button class="dropdown-item" type="button">
             По возврастанию цены
            </button>
             <button class="dropdown-item" type="button">
              По убыванию цены
           </button>


       </div>
         type="button"
         class="btn btn-primary filter"
         data-bs-toggle="modal"
```

```
class="modal fade"
id="exampleModal1"
tabindex="-1"
aria-labelledby="exampleModalLabel"
aria-hidden="true">
<div class="modal-dialog">
 <div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
     class="btn-close"
       data-bs-dismiss="modal"
       aria-label="Закрыть"></button>
    <div class="modal-body d-flex justify-content-around">
      <div class="charateristics">
        <р>Цвет</р>
       Характеристики
       Тип изделия
       >Размер
       Материалы
      <div class="pluses">
        <button type="button" class="btn btn-primary pl">
        <img src="assets/img/plus.png" alt="plus" />
</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary pl">
         <img src="assets/img/plus.png" alt="plus" />
        </button>
        <button type="button" class="btn btn-primary pl">
       <img src="assets/img/plus.png" alt="plus" />
</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary pl">
```

Стили

```
font-weight: 400;
 line-height: normal;
main .catalog-headers .filter {
 color: □#6f6f6f;
 font-size: 14px;
 border: none;
 background-color: ■#fff;
main .catalog-headers .parameters {
 gap: 37px;
main .card {
 border: none;
margin-bottom: 80px;
main .card .card-body {
 padding-left: 0;
 padding-top: 20px;
/* Модальное окно фильтра */
main .modal-content .modal-body {
margin-bottom: 269px;
main .modal-header,
.modal-footer {
 border: none;
main .modal-content .pl {
```





Также для адаптивности использовались медиазапросы

#### Вывод

В данной лабораторной работе я укрепила знания Bootstrap. Узнала, что на самом деле все проще, чем я себе представляла и на деле поняла удобство этого фреймворка. Помимо этого, я потренировалась в работе с адаптивностью, поняла работу колонок, медиазапросов.