САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №5

Выполнил:

Старовойтова Елизавета

K33402

Проверил: Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

Задача

Изучить основные команды пакетного менеджера NPM и научиться стартовать проект на Vue.

Ход работы

Первым делом установим node.js и пакетный менеджер npm (node package manager). Через npm будет происходить вся работа с зависимостями и vue.

У меня node.js уже установлен, поэтому просто проверим версию.

```
проекты
● MacBook-Air-Starovojtova:~ starovojtovaelizaveta$ node -v
v20.10.0
○ MacBook-Air-Starovojtova:~ starovojtovaelizaveta$
```

Npm также установлен, проверим версию.

```
    MacBook-Air-Starovojtova:~ starovojtovaelizaveta$ npm -v
    10.2.3
    MacBook-Air-Starovojtova:~ starovojtovaelizaveta$
```

Далее установка vue. Для того, чтобы установить глобально:

sudo npm install -g @vue/cli

```
added 857 packages in 38s

73 packages are looking for funding
run `npm fund` for details

MacBook-Air-Starovojtova:~ starovojtovaelizaveta$ ■
```

Далее инициализируем проект.

```
■ MacBook-Air-Starovojtova:ITMO-ICT-Frontend-2023 starovojtovaelizaveta$ sudo npm init vue@latest Password:
Need to install the following packages:
create-vue@3.9.1
Ok to proceed? (y) y

Vue.js - The Progressive JavaScript Framework

✓ Project name: ... test-app
✓ Add TypeScript? ... No / Yes
✓ Add JSX Support? ... No / Yes
✓ Add Vue Router for Single Page Application development? ... No / Yes
✓ Add Vitest for Unit Testing? ... No / Yes
✓ Add an End-to-End Testing Solution? → No
✓ Add ESLint for code quality? ... No / Yes
✓ Add Prettier for code formatting? ... No / Yes
✓ Add Prettier for code formatting? ... No / Yes
✓ Add rest-app
Now run:

cd test-app
npm install
npm run dev
```

Устанавливаю все зависимости.

В файле package.json внесу следующие изменения в секции scripts.

```
"scripts": {
    "start": "vite --port 8000",
    "dev": "vite",
    "build": "vite build",
    "preview": "vite preview",
    "lint": "eslint . --ext .vue,.js,.jsx,.cjs,.mjs --fix --ignore-path .gitignore"
}
```

Запускаю проект.

```
MacBook-Air-Starovojtova:test-app starovojtovaelizaveta$ sudo npm start
Password:

> test-app@0.0.0 start

> vite --port 8000


VITE v5.0.10 ready in 569 ms

→ Local: http://localhost:8000/

→ Network: use --host to expose

→ press h + enter to show help
```

После успешного запуска в браузере появляется следующее.



Вывод

В данной домашней работе успешно стартанули проект на vue и изучили основные команды пакетного менеджера.