




Декомпозиция вертски страницы авторизации в Kittygram							
Основные объекты на странице авторизации	Фон старницы: белый						
	Картинка кота <ul style="list-style-type: none">- Содержание картинки: черная морда кота, глазницы - белые, зрачки - черные.- Расположение: наверху страницы, горизонтально выравнена по центру, расстояние до надписи "Вход" длиною в заголовок.						
	Надпись "Вход" <ul style="list-style-type: none">- Текст: "Вход".- Цвет: черный.- Стиль шрифта: жирный, без засечек.- Расположение: под картинкой кота, горизонтально выравнена по центру.						
	Описание входа <ul style="list-style-type: none">- Текст: "Войдите в Kittygram!".- Цвет: серый.- Стиль шрифта: нормальный, без засечек.- Расположение: под надписью Вход.						
	Форма авторизации <ul style="list-style-type: none">- Фон: белый.- Форма: вытянутый по вертикали прямоугольник, углы закруглены.- Расположение: под надписью Вход и описанием входа.- Граница: нет.- Цвет тени: серый.						
Поле Имя	Поле Имя <ul style="list-style-type: none">- Форма поля: вытянутый по горизонтали прямоугольник со скругленными углами.- Расположение: наверху формы, первое поле в форме.- Фон внутри поля: светло-серый.- Граница: серая.						
	Плейсхолдер поля Имя <ul style="list-style-type: none">- Текст: "Имя".- Цвет текста: серый.- Стиль шрифта: нормальный, без засечек.- Выравнивание: по левому краю с отступом.						
	Вводимая строка <ul style="list-style-type: none">- Текст совпадает с вводом.- Цвет текста: черный.- Стиль шрифта: нормальный, без засечек.- Выравнивание: по левому краю с отступом.						



	<p>Поле Имя в фокусе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рамка подсвечивается зеленым цветом. 						
Поле Пароль	<p>Поле Пароль</p> <ul style="list-style-type: none"> - Форма поля: вытянутый по горизонтали прямоугольник со скругленными углами. - Расположение: после поля Имя. - Фон внутри поля: светло-серый. - Граница: серая. <p>Плейсхолдер поля Пароль</p> <ul style="list-style-type: none"> - Текст: "Пароль". - Цвет текста: серый. - Стил ь шрифта: нормальный, без засечек. - Выравнивание: по левому краю с отступом. <p>Вводимая строка</p> <ul style="list-style-type: none"> - Текст совпадает с вводом. - Цвет текста: черный. - Стил ь шрифта: нормальный, без засечек. - Выравнивание: по левому краю с отступом. <p>Иконка глаза</p> <ul style="list-style-type: none"> - Картинка: глазница и зрачок, фон прозрачный, контуры черные. - Расположение: у правого края поля Пароль. - При скрытом пароле картинка перечеркнута справа налево. - При открытом пароле перечеркивание исчезает. <p>Скрытие пароля</p> <ul style="list-style-type: none"> - При нажатии на значок глаза текст скрывается черными точками. <p>Поле Пароль в фокусе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рамка подсвечивается зеленым цветом. 						
Кнопка Войти	<p>Кнопка</p> <ul style="list-style-type: none"> - Форма кнопки: вытянутый по горизонтали прямоугольник со скругленными углами. - Расположение: под полем Пароль, с отступом. - Цвет фона: оранжевый. - Граница: нет. <p>Надпись на кнопке</p> <ul style="list-style-type: none"> - Текст: Войти. - Цвет текста: белый. - Стил ь шрифта: нормальный, без засечек. - Расположение: по центру кнопки, с отступом вправо. <p>В фокусе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - цвет фона становится светло-оранжевым. 						

[illegible]

Декомпозиция					
Основные объекты	Дальнейшая декомпозиция объектов тестирования				
Процесс авторизации	Успешная авторизация	Существующая пара логина и пароля			
		Успешная авторизация после неуспешной авторизации			
	Неуспешная авторизация	Несуществующий логин, существующий пароль	Существующий логин в другом регистре		
			Пробелы до и после существующего логина		
			Логин пустой		
		Существующий логин, неверный пароль	Существующий пароль в другом регистре		
			Пробелы до и после существующего пароля		
			Пароль пустой		
Сообщения об ошибках	о пустом логине				
	о пустом пароле				
	о неверном логине и/или пароле				
Переключение видимости пароля	пароль виден				
	пароль скрыт				
Перелогиниться					
Ввод текста в поле Пароль вставкой текста					
Переход по ссылке регистрации					
Открытие страницы авторизации	По прямой ссылке				
	Со страницы регистрации				
Видимость плейсхолдеров	Имя	Виден			
		Скрыт			
	Пароль	Виден			
		Скрыт			

Группа проверок	Категория КЭ	Границы	Название класса	Тестовые данные внутри класса	Пояснение и оптимизации
Процесс авторизации	Успешная авторизация	-	корректные логин и пароль	Имя пользователя: "engelskeLetter" Пароль: "ktokto17" (данные верны)	
	Неуспешная авторизация	-	корректный логин, некорректный пароль	Имя пользователя: "engelskeLetter" Пароль: "ktoKTo17" (данные неверны)	
		-	корректный пароль, некорректный логин	Имя пользователя: "enGelskeLetter" (данные неверны) Пароль: "ktokto17"	
Поле Имя	Вводимые символы	-	пробел в начале	engelskeLetter	
		-	пробел в конце	engelskeLetter	
		-	регистр совпадает	engelskeLetter	есть такое значение у успешной авторизации
		-	регистр не совпадает	enGelskeLetter	есть такое значение у неуспешной авторизации
	Обязательность	-	пустое поле	«»(0 символов)	
		-	в поле есть данные	engelskeLetter	есть такое значение у успешной авторизации
Поле Пароль	Вводимые символы	-	пробел в начале	ktokto17	
		-	пробел в конце	ktokto17	
		-	регистр совпадает	ktokto17	есть такое значение у успешной авторизации
		-	регистр не совпадает	ktoKTo17	есть такое значение у неуспешной авторизации
	Обязательность	-	пустое поле	«»(0 символов)	
		-	в поле есть данные	ktokto17	есть такое значение у успешной авторизации
	Позитивные классы				
	Негативные классы				

Группа кейсов	id	Название тест-кейса	Предусловия	Описание шага	Ожидаемый результат	Статус проверки	Баг-репорт
Страница Авторизации\Фон страницы	T1	Фон страницы Авторизации.	1. Открыта страница авторизации.	1. Определить цвет фона страницы	Цвет фона страницы Авторизации - белый.	Passed	
Картинки кота на странице Авторизации	T2	Картинка кота на странице Авторизации.	1. Открыта страница авторизации.	1. Найти картинку с котом	1. Содержание картинки: черная морда кота, глазницы - белые, зрачки - черные. 2. Расположение: в центре страницы, между верхней границей страницы и надписью Вход, расстояние до надписи Вход длиной в заголовок.	Failed	B10
Информации о Входе на странице Авторизации	T3	Надпись Вход на странице Авторизации.	1. Открыта страница авторизации.	1. Найти надпись Вход	1. Текст: Вход 2. Цвет: черный 3. Стиль шрифта: жирный 4. Расположение: между картинкой кота и пояснением входа.	Passed	
	T4	Описание входа на странице Авторизации.	1. Открыта страница авторизации.	1. Найти описание входа под надписью Вход	1. Текст: Войдите в Kittygram! 2. Цвет: серый. 3. Стиль шрифта: обычный 4. Расположение: в центре страницы, между надписью Вход и полем логин.	Failed	B1
Форма Авторизации	T5	Форма Авторизации на странице Авторизации.	1. Открыта страница авторизации.	1. Найти форму Авторизации на странице авторизации	1. Фон: белый. 2. Форма: прямоугольная с закругленными углами 3. Расположение: в центре страницы, между пояснением к входу и футером страницы. 4. Граница: нет 5. Цвет тени: серый.	Passed	
Поле Имя	T6	Поле Имя.	1. Открыта страница авторизации.	1. Найти поле Имя	1. Форма: прямоугольная с закругленными углами 2. Расположение: по ширине формы авторизации, между верхним краем формы авторизации и полем Пароль 3. Фон внутри поля: серый 4. Цвет границы: темно-серый 5. Ширина границы: тонкая 6. Текст плейсхолдера: Имя 7. Цвет плейсхолдера: темно-серый 8. Стиль шрифта плейсхолдера: обычный 9. Выравнивание плейсхолдера: по левому краю поля Имя	Passed	
	T7	Введенный текст в поле Имя.	1. Открыта страница авторизации.	1. В поле Имя в форме Авторизации ввести любой текст, например, lala	1. Текст совпадает с введенным текстом 2. Текст не касается краев поля 3. Цвет: черный 4. Стиль шрифта: обычный 5. Выравнивание: по левому краю	Passed	
	T8	Поле Имя в фокусе.	1. Открыта страница авторизации.	1. Поставить курсор в поле Имя	1. Цвет границы поля: зеленый	Passed	

Группа кейсов	id	Название тест-кейса	Предусловия	Описание шага	Ожидаемый результат	Статус проверки	Баг-репорт
Поле Пароль	T9	Поле Пароль.	1. Открыта страница авторизации. 2. Поле Пароль пусто	1. Найти поле Пароль	1. Форма: прямоугольная с закругленными углами 2. Расположение: по ширине формы авторизации, между полем Имя и кнопкой Войти" 3. Фон внутри поля: серый 4. Цвет границы поля: темно-серый 5. Ширина границы поля: тонкая 6. Текст плейсхолдера: Пароль 7. Цвет плейсхолдера: темно-серый 8. Стил ь шрифта плейсхолдера: обычный 9. Выравнивание плейсхолдера: по левому краю поля Пароль	Passed	
	T10	Введенный текст в поле Пароль при включенной видимости (значок глаза не перечеркнут).	1. Открыта страница авторизации. 2. В поле Пароль значок глаза не перечеркнут 3. Поле Пароль пусто	1. В поле Пароль в форме Авторизации ввести любой текст, например, lala	1. В поле Пароль текст совпадает с введенным текстом. 2. В поле Пароль текст не касается краев поля при вводе. 3. В поле Пароль цвет введенного текста: черный. 4. В поле Пароль стиль шрифта введенного текста: обычный. 5. В поле Пароль выравнивание вводимой строки: по левому краю.	Passed	
	T11	Введенный текст в поле при выключенной видимости (значок глаза перечеркнут).	1. Открыта страница авторизации. 2. В поле Пароль значок глаза перечеркнут. 3. Поле Пароль пусто.	1. В поле Пароль в форме Авторизации ввести любой текст, например, lala	1. Введенный текст скрыт точками. 2. Точки не касаются краев поля при вводе. 3. Цвет точек: черный. 4. Выравнивание: по левому краю.	Passed	
	T12	Поле Пароль в фокусе.	1. Открыта страница авторизации. 2. Поле Пароль пусто.	1. Поставить курсор в поле Пароль в форме Авторизации	1. Цвет границы поля: зеленый	Passed	
	T13	Открытый значок глаза.	1. Открыта страница авторизации. 2. В поле Пароль значок глаза открыт	1. Найти иконку глаза у поля	1. Присутствует картинка глаза: глазница и зрачок, фон прозрачный, контуры черные. 2. Расположение: правый край поля Пароль	Passed	
	T14	Перечеркнутый значок глаза.	1. Открыта страница авторизации. 2. В поле Пароль значок глаза перечеркнут	1. Найти иконку глаза у поля	1. Картинка глаза перечеркнута справа налево.	Passed	
Кнопка Войти	T15	Кнопка Войти.	1. Открыта страница авторизации.	1. Найти кнопку Войти 2. Навести фокус на кнопку Войти 3. Убрать фокус с кнопки Войти	1. Форма: прямоугольная, с закругленными углами. 2. Расположение: по ширине формы авторизации, между полем Пароль и текстом или, с большим промежутком от поля Пароль 3. Цвет: темно-оранжевый 4. Граница: нет 5. Текст надписи: Войти 6. Цвет текста надписи: белый 7. Стил ь шрифта надписи: жирный 8. Расположение надписи: по центру кнопки с отступом вправо	Passed	

Группа кейсов	id	Название тест-кейса	Предусловия	Описание шага	Ожидаемый результат	Статус проверки	Баг-репорт
	T16	Кнопка Войти при наведении мыши.	1. Открыта страница авторизации.	1. Найти кнопку Войти 2. Навести фокус на кнопку Войти	1. Цвет: светло-оранжевый.	Passed	
Текст Или	T17	Текст Или.	1. Открыта страница авторизации.	1. В форме Авторизации найти надпись Или	1. Текст: Или 2. Цвет: серый 3. Стиль шрифта: обычный 4. Расположение: в центре формы авторизации, между кнопкой Войти и ссылкой на регистрацию	Passed	
Ссылка на регистрацию	T18	Ссылки на регистрацию.	1. Открыта страница авторизации.	1. В форме Авторизации найти ссылку на страницу Регистрации	1. Текст: Ещё не зарегистрированы? Зарегистрируйтесь 2. Цвет: голубой 3. Стиль шрифта текста: обычный 4. Расположение: в форме Авторизации между текстом Или и нижним краем формы Авторизации	Passed	
	T19	Ссылки на регистрацию при наведении мыши.	1. Открыта страница авторизации.	1. В форме Авторизации найти ссылку на страницу Регистрации 2. Навести курсор на ссылку	1. Цвет: голубой 2. Стиль шрифта: обычный	Passed	
Футер страницы	T20	Оформление и расположение футера.	1. Открыта страница авторизации.	1. Найти футер страницы	1. Фон: черный 2. Расположение: по ширине страницы, вплотную к краю страницы 3. Текст надписи: Kittygram 2021 4. Цвет текста надписи: белый 5. Стиль шрифта надписи: обычный 6. Расположение надписи: в центре футера	Failed	Б2
Верстка сообщений об ошибках	T21	Ошибка обязательности логина.	1. Пользователь не авторизован в системе 2. Открыта страница авторизации в системе	1. Поле Имя оставить пустым 2. Нажать кнопку Войти	1. Текст: Поле с именем является обязательным. 2. Цвет: красный 3. Стиль шрифта: обычный 4. Расположение: в форме авторизации, под полем логин	Passed	
	T22	Ошибка обязательности пароля.	1. Пройдена регистрация в системе, получена валидная пара логина и пароля 2. Пользователь не авторизован в системе 3. Открыта страница авторизации в системе	1. В поле Имя ввести логин из условия 2. Поле Пароль оставить пустым 3. Нажать кнопку Войти	1. Текст: Поле с паролем является обязательным. 2. Цвет: красный 3. Стиль шрифта: обычный 4. Расположение: в форме авторизации, под полем пароль	Passed	
	T23	Ошибка неправильные логин/пароль.	1. Пройдена регистрация в системе, получена валидная пара логина и пароля 2. Пользователь не авторизован в системе 3. Открыта страница авторизации в системе	1. В поле Имя ввести логин из условия 2. В поле Пароль ввести неверный пароль 3. Нажать кнопку Войти	1. Текст: Неправильные логин и/или пароль 2. Цвет: красный 3. Стиль шрифта: обычный 4. Расположение: в форме авторизации, под полем пароль	Failed	Б3

Группа кейсов	id	Название тест-кейса	Предусловия	Описание шага	Ожидаемый результат	Статус проверки	Баг-репорт
Успешная авторизация	T1	Успешная авторизация	1. Пройдена регистрация в системе, получена валидная пара логина (engelskeLetter) и пароля (ktokto17) 2. Пользователь не авторизован в системе 3. Открыта страница авторизации в системе	1. В поле Имя ввести логин из предусловия 2. В поле Пароль ввести пароль из предусловия 3. Нажать кнопку Войти	Открывается страница добавления нового кота	Failed	Б4
	T2	Успешная авторизация после неуспешной авторизации	1. Пройдена регистрация в системе, получена валидная пара логина (engelskeLetter) и пароля (ktokto17) 2. Пользователь не авторизован в системе 3. Открыта страница авторизации в системе 4. Поле Имя пусто	1. Нажать кнопку Войти 2. В поле Имя ввести логин из предусловия 3. В поле Пароль ввести пароль из предусловия 4. Нажать кнопку Войти	Открывается страница добавления нового кота	Failed	Б4
Неуспешная авторизация с несуществующим логином и существующим паролем	T3	Неуспешная авторизация с существующим логином в другом регистре	1. Пройдена регистрация в системе, получена валидная пара логина (engelskeLetter) и пароля (ktokto17) 2. Пользователь не авторизован в системе 3. Открыта страница авторизации в системе	1. В поле Имя ввести логин, но в другом регистре: enGelskeLetter 2. В поле Пароль ввести пароль из предусловия 3. Нажать кнопку Войти	1. Пользователь остался на странице авторизации 2. Получена ошибка о неверном логине и/или пароле	Passed	
	T4	Неуспешная авторизация с 1 пробелом перед существующим логином	1. Пройдена регистрация в системе, получена валидная пара логина (engelskeLetter) и пароля (ktokto17) 2. Пользователь не авторизован в системе 3. Открыта страница авторизации в системе	1. В поле Имя ввести существующий логин с пробелом в начале: " engelskeLetter " 2. В поле Пароль ввести пароль из предусловия 3. Нажать кнопку Войти	1. Пользователь остался на странице авторизации 2. Получена ошибка о неверном логине и/или пароле	Failed	Б7
	T5	Неуспешная авторизация с 1 пробелом после существующего логина	1. Пройдена регистрация в системе, получена валидная пара логина и пароля 2. Пользователь не авторизован в системе 3. Открыта страница авторизации в системе	1. В поле Имя ввести существующий логин с пробелом в конце: " engelskeLetter " 2. В поле Пароль ввести пароль из предусловия 3. Нажать кнопку Войти	1. Пользователь остался на странице авторизации 2. Получена ошибка о неверном логине и/или пароле	Failed	Б7
	T6	Неуспешная авторизация с пустым логином	1. Пройдена регистрация в системе, получена валидная пара логина (engelskeLetter) и пароля (ktokto17) 2. Пользователь не авторизован в системе 3. Открыта страница авторизации в системе	1. Поле Имя оставить пустым 2. В поле Пароль ввести пароль из предусловия 3. Нажать кнопку Войти	1. Пользователь остался на странице авторизации 2. Получена ошибка о пустом логине	Passed	
Неуспешная авторизация с существующим логином и	T7	Неуспешная авторизация с существующим паролем в другом регистре	1. Пройдена регистрация в системе, получена валидная пара логина (engelskeLetter) и пароля (ktokto17) 2. Пользователь не авторизован в системе 3. Открыта страница авторизации в системе	1. В поле Имя ввести логин из предусловия 2. В поле Пароль ввести пароль из предусловия, но в другом регистре: ktokTo17 3. Нажать кнопку Войти	1. Пользователь остался на странице авторизации 2. Получена ошибка о неверном логине и/или пароле	Passed	
	T8	Неуспешная авторизация с 1 пробелом перед существующим паролем	1. Пройдена регистрация в системе, получена валидная пара логина и пароля 2. Пользователь не авторизован в системе 3. Открыта страница авторизации в системе	1. В поле Имя ввести логин из предусловия 2. В поле Пароль ввести существующий пароль с пробелом в начале: " ktokto17 " 3. Нажать кнопку Войти	1. Пользователь остался на странице авторизации 2. Получена ошибка о неверном логине и/или пароле	Failed	Б8

Группа кейсов	id	Название тест-кейса	Предусловия	Описание шага	Ожидаемый результат	Статус проверки	Баг-репорт
Логин или несуществующим паролем	T9	Неуспешная авторизация с 1 пробелом после существующего пароля	1. Пройдена регистрация в системе, получена валидная пара логина (engelskeLetter) и пароля (ktokto17) 2. Пользователь не авторизован в системе 3. Открыта страница авторизации в системе	1. В поле Имя ввести логин из условия 2. В поле Пароль ввести существующий пароль с пробелом в конце: "ktokto17 " 3. Нажать кнопку Войти	1. Пользователь остался на странице авторизации 2. Получена ошибка о неверном логине и/или пароле	Failed	B8
	T10	Неуспешная авторизация с пустым паролем	1. Пройдена регистрация в системе, получена валидная пара логина (engelskeLetter) и пароля (ktokto17) 2. Пользователь не авторизован в системе 3. Открыта страница авторизации в системе	1. В поле Имя ввести логин из условия 2. Поле Пароль оставить пустым 3. Нажать кнопку Войти	1. Пользователь остался на странице авторизации 2. Получена ошибка о пустом пароле: "Поле с паролем является обязательным".	Passed	
Перелогин в систему	T11	Успешная авторизация при перелогине	1. Пройдена регистрация в системе, получена валидная пара логина (engelskeLetter) и пароля (ktokto17) 2. Пользователь не авторизован в системе 3. Открыта страница авторизации в системе	1. В поле Имя ввести логин из условия 2. В поле Пароль ввести пароль из условия 3. Нажать кнопку Войти 4. Нажать кнопку Выйти 5. В поле Имя ввести логин из условия 6. В поле Пароль ввести пароль из условия 7. Нажать кнопку Войти	Открывается страница добавления нового кота	Failed	B4
Проверка работы скрытия/открытия пароля	T12	Пароль виден при переключении глаза с закрытого на открытый в заполненном поле Пароль.	1. Пользователь не авторизован в системе 2. Открыта страница авторизации в системе 3. Поле Пароль заполнено (ktokto17) 4. В поле Пароль значок глаза перечеркнут	1. Кликнуть по значку глаза (сделать открытым)	Текст строки, введенной в поле Пароль, виден.	Passed	
	T13	Пароль маскируется при переключении глаза с открытого на закрытый в заполненном поле Пароль.	1. Пользователь не авторизован в системе 2. Открыта страница авторизации в системе 3. Поле Пароль заполнено (ktokto17) 4. В поле Пароль значок глаза открыт	1. Кликнуть по значку глаза (сделать перечеркнутым)	Текст строки, введенной в поле Пароль, маскируется точками.	Passed	
	T14	Вставленный копированием текст отображается в поле Пароль.	1. Пользователь не авторизован в системе 2. Открыта страница авторизации в системе 3. В буфер обмена скопирован валидный пароль 4. В поле Пароль значок глаза скрыт	1. В поле Пароль вставить строку из буфера обмена, командой вставки 2. Кликнуть по значку глаза	В поле Пароль отображается скопированный текст	Passed	
Переход по ссылке регистрации	T15	Переход по ссылке регистрации ведёт на страницу регистрации	1. Пользователь не авторизован в системе 2. Открыта страница авторизации в системе	1. Кликнуть по ссылке Еще не зарегистрированы.	Открывается страница регистрации	Passed	
Редирект неавторизованн	T16	Редирект на страницу авторизации неавторизованного пользователя с главной страницы	1. Пользователь не авторизован в системе	1. Перейти на главную страницу сайта по прямой ссылке	Открывается страница авторизации	Passed	

Группа кейсов	id	Название тест-кейса	Предусловия	Описание шага	Ожидаемый результат	Статус проверки	Баг-репорт
ого пользователя	T17	Редерект на страницу авторизации неавторизованного пользователя с неглавной недоступной страницы	1. Пользователь не авторизован в системе	1. Перейти на неглавную недоступную неавторизованному пользователю страницу сайта по прямой ссылке:	Открывается страница авторизации	Passed	
Редерект авторизованного пользователя	T18	Редерект на главную страницу авторизованного пользователя со страницы авторизации	1. Пользователь авторизован в системе	1. Перейти по прямой ссылке на страницу авторизации:	Открывается главная страница сайта	Failed	Б9
Открытие страницы авторизации	T19	Открытие страницы авторизации по прямой ссылке	1. Пользователь не авторизован в системе	1. Перейти по прямой ссылке на страницу авторизации:	Открывается страница авторизации	Passed	
	T20	Открытие страницы авторизации со страницы регистрации	1. Пользователь не авторизован в системе 2. Пользователь находится на странице регистрации	1. Кликнуть по ссылке Уже зарегистрированы? Войти	Открывается страница авторизации	Passed	
Видимость плейсхолдера в поле Имя	T21	Первично в поле Имя виден плейсхолдер	1. Пользователь не авторизован в системе	1. Перейти по прямой ссылке на страницу авторизации:	В поле Имя есть плейсхолдер	Passed	
	T22	После ввода строки в поле Имя плейсхолдер исчезает	1. Пользователь не авторизован в системе 2. Поле Имя пусто	1. В поле Имя ввести Иван	В поле Имя не виден плейсхолдер	Passed	
	T23	После удаления данных из поля Имя виден плейсхолдер	1. Пользователь не авторизован в системе 2. Открыта страница Авторизации 3. В поле Имя введены символы	1. Очистить поле Имя	В поле Имя есть плейсхолдер	Passed	
Видимость плейсхолдера в поле Пароль	T24	Первично в поле Пароль виден плейсхолдер	1. Пользователь не авторизован в системе	1. Перейти по прямой ссылке на страницу авторизации:	В поле Пароль есть плейсхолдер	Passed	
	T25	После ввода строки в поле Пароль плейсхолдер исчезает	1. Пользователь не авторизован в системе 2. Поле Пароль пусто	1. В поле Пароль ввести ktoto	В поле Пароль не виден плейсхолдер	Passed	
	T26	После удаления данных из поля Пароль виден плейсхолдер	1. Пользователь не авторизован в системе 2. Открыта страница Авторизации 3. В поле Пароль введены символы	1. Очистить поле Пароль	В поле Пароль есть плейсхолдер	Passed	

id	Название БР	Приоритет	Статус	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение (не заполняем в спринте 1)
Б1	Текст описания входа на странице Авторизации "Войдите для доступа к Kittygram!"	Желательный	Открыт	1. Открыта страница авторизации.	1. Найти описание входа под надписью Вход	Текст пояснения: Войдите в Kittygram!	Текст пояснения: Войдите для доступа к Kittygram!	
						Войдите в Kittygram!	Войдите для доступа к Kittygram!	
Б2	Цвет фона футера - "серый", текст надписи - "Kittygram 2023", цвет надписи - серый	Желательный	Открыт	1. Открыта страница авторизации.	1. Найти футер страницы 2. Определить цвет фона футера, текст и цвет текста	Цвет фона футера: черный Текст надписи: Kittygram 2021 Цвет надписи: белый	Цвет фона футера: серый Текст надписи: Kittygram 2023 Цвет надписи: серый	
						Kittygram 2021	Kittygram 2023	
Б3	Текст в сообщении об ошибке при неправильном логине и/или пароле: "Неправильный логин или пароль"	Желательный	Открыт	1. Пройдена регистрация в системе, получена валидная пара логина (engelskeLetter) и пароля (ktokto17) 2. Пользователь не авторизован в системе 3. Открыта страница авторизации в системе	1. В поле Имя ввести логин из предусловия. 2. В поле Пароль ввести неверный пароль (ddddd). 3. Нажать кнопку Войти.	Текст сообщение об ошибке: Неправильные логин и/или пароль	Текст сообщение об ошибке: Неправильный логин или пароль	
							engelskeLetter Неправильный логин или пароль	
Б4	При успешной авторизации открывается главная страница	Стандартный	Открыт	1. Пройдена регистрация в системе, получена валидная пара логина (engelskeLetter) и пароля (ktokto17) 2. Пользователь не авторизован в системе 3. Открыта страница авторизации в системе	1. В поле Имя ввести логин из предусловия. 2. В поле Пароль ввести пароль из предусловия. 3. Нажать кнопку Войти.	Открывается страница добавления кода	Открывается главная страница	
Б7	Успешная авторизация с пробелами перед существующим логином\после существующего логина	Критический	Открыт	1. Пройдена регистрация в системе, получена валидная пара логина (engelskeLetter) и пароля (ktokto17) 2. Пользователь не авторизован в системе 3. Открыта страница авторизации в системе	1. В поле Имя ввести существующий логин с пробелом в начале: "engelskeLetter" с пробелом в конце: "engelskeLetter " 2. В поле Пароль ввести пароль из предусловия 3. Нажать кнопку Войти	Пользователь остался на странице авторизации	Открылась страница недоступная неавторизованному пользователю	
Б8	Успешная авторизация с пробелами перед существующим паролем\после существующего пароля	Критический	Открыт	1. Пройдена регистрация в системе, получена валидная пара логина (engelskeLetter) и пароля (ktokto17) 2. Пользователь не авторизован в системе 3. Открыта страница авторизации в системе	1. В поле Имя ввести логин из предусловия 2. В поле Пароль ввести существующий пароль с пробелом в начале: "ktokto17" с пробелом в конце "ktokto17 " 3. Нажать кнопку Войти	Пользователь остался на странице авторизации	Открылась страница недоступная неавторизованному пользователю	
Б9	Авторизованного пользователя не редеректит со страницы авторизации на главную страницу	Критический	Открыт	1. Пользователь авторизован в системе.	1. Перейти по прямой ссылке на страницу авторизации:	При попытке перехода по прямой ссылке пользователя перенаправляет на главную страниц	Открылась страница недоступная неавторизованному пользователю (регистрация).	
							Из требований: Авторизованному пользователю страница недоступна, при попытке перехода по прямой ссылке его перенаправит на главную страницу.	

id	Название БР	Приоритет	Статус	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение (не заполняем в спринте 1)
B10	Расстояние между картинкой кота и надписью Вход длиною в обычный перенос строки	Желательный	Открыт	1. Открыта страница авторизации.	1. Найти картинку с котом	Расстояние до надписи Вход длиною в заголовок.	Расстояние до надписи Вход длиною в обычный перенос строки.	