

**Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок**

№	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт
<b>POST /api/v1/kits/{id}/products - Добавить продукты в набор ("Content-Type": "application/json") v. 1.0.0</b>				
1	Добавление продуктов для пустого набора (productsList) 1: body: id = 1, quantity = "1"	Код и статус ответа 200 OK	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты добавлены, данные в БД обновлены	Passed	
2	Добавление продуктов для пустого набора (productsList) 2: body: id = (любой продукт), quantity = "1"	Код и статус ответа 200 OK	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты добавлены, данные в БД обновлены	Passed	
3	Добавление продуктов для пустого набора (productsList) 15: body: id = (любой продукт), quantity = "1"	Код и статус ответа 200 OK	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты добавлены, данные в БД обновлены	Passed	
4	Добавление продуктов для пустого набора (productsList) 29: body: id = (любой продукт), quantity = "1"	Код и статус ответа 200 OK	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты добавлены, данные в БД обновлены	Passed	
5	Добавление продуктов для пустого набора (productsList) 30: body: id = (любой продукт), quantity = "1"	Код и статус ответа 200 OK	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты добавлены, данные в БД обновлены	Passed	
6	Добавление продуктов для существующего набора (productsList), если не превышает 30 наименований, то новые продукты добавятся в набор	Код и статус ответа 200 OK	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты добавлены, данные в БД обновлены	Passed	
7	Появление ошибки и недобавление продуктов, если в пустом наборе, (productsList) 31: body: id = (любой продукт), quantity = "1"	Код и статус ответа 400 Bad request	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
8	Появление ошибки и недобавление продуктов, если в пустом наборе, (productsList) 32: body: id = (любой продукт), quantity = "1"	Код и статус ответа 400 Bad request	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
9	Появление ошибки и недобавление продуктов, если в пустом наборе, (productsList) 40: body: id = (любой продукт), quantity = "1"	Код и статус ответа 400 Bad request	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
10	Появление ошибки при добавлении продуктов, если в существующем наборе уже (productsList) 30, то новые продукты не добавятся	Код и статус ответа 400 Bad request	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
11	Появление ошибки, если в запросе не указан хотябы один из обязательных параметров (productsList)	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	<a href="#">API-BG1</a>
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
12	Появление ошибки, если в запросе указаны обязательные параметры (id, productsList), но такой набор (id) не существует в БД	Код и статус ответа 404 Not found	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
13	Появление ошибки, если в теле запроса , указан формат XML вместо JSON	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	<a href="#">API-BG2</a>
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
14	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList указан пустой массив " [] "	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	<a href="#">API-BG3</a>
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
15	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList введен параметр id "-1"	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	<a href="#">API-BG39</a>
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Failed	<a href="#">API-BG39</a>
16	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList введен параметр id "null"	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	<a href="#">API-BG40</a>
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
17	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList указана пустая строка вместо массива	Код и статус ответа 400 Bad request	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
18	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList не введен параметр id	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	<a href="#">API-BG4</a>
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Failed	<a href="#">API-BG4</a>
19	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList в поле id значение "0"	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	<a href="#">API-BG5</a>
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Failed	<a href="#">API-BG5</a>
20	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList в поле id значение "21474836470" (больше int)	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	<a href="#">API-BG6</a>
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
21	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList в поле id значение "%%" (спецсимволы)	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	<a href="#">API-BG47</a>
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
22	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList в поле id значение "aaa" (буквы)	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	<a href="#">API-BG48</a>
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
23	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList не введен параметр quantity	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	<a href="#">API-BG49</a>
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	<a href="#">API-BG49</a>
		Продукты не добавлены	Passed	
24	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList в поле quantity значение "0"	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	<a href="#">API-BG7</a>
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Failed	<a href="#">API-BG7</a>
25	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList в поле quantity значение "21474836470" (больше int)	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	<a href="#">API-BG8</a>
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
		Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	<a href="#">API-BG41</a>

[illegible]

[illegible]

	21474836470)	В ответе - ошибка	Failed	API-BG18
76	Появление ошибки, если в запросе указаны все обязательные параметры (productsCount - 5 ,productsWeight - 1.5, deliveryTime - 0)	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG19
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	API-BG19
		В ответе - ошибка	Failed	API-BG19
77	Появление ошибки, если в запросе указан пустой параметр (deliveryTime)	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG20
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		В ответе - ошибка	Failed	API-BG20
78	Появление ошибки, если в запросе указан пустой параметр (productsCount)	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG20
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Ответ - ошибка	Failed	API-BG20
79	Если в запросе указан пустой параметр (productsWeight), то в ответе придет ошибка	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG20
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		В ответе - ошибка	Failed	API-BG20
80	Появление ошибки, если в теле запроса данные указаны в неправильном формате (productsCount - ааааа ,productsWeight - 1.5, deliveryTime - 15)	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG21
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		В ответе - ошибка	Failed	API-BG21
81	Появление ошибки, если в теле запроса данные указаны в неправильном формате (productsCount - 5 ,productsWeight - аааааа, deliveryTime - 15)	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG21
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		В ответе - ошибка	Failed	API-BG21
82	Появление ошибки, если в теле запроса данные указаны в неправильном формате (productsCount - 15 ,productsWeight - 1.5, deliveryTime - аааааа)	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG21
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		В ответе - ошибка	Failed	API-BG21
83	Появление ошибки, если в теле запроса XML указан только параметр productsCount "15"	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG54
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	API-BG54
		Ничего не рассчитано	Passed	
84	Появление ошибки, если в теле запроса XML указан только параметр productsWeight - "1.5"	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG55
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	API-BG55
		Ничего не рассчитано	Passed	
85	Появление ошибки, если в теле запроса XML указан только параметр deliveryTime - "15"	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG56
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	API-BG56
		Ничего не рассчитано	Passed	
86	Появление ошибки, если в теле запроса , указан формат JSON вместо XML	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG23
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Ничего не рассчитано	Passed	
GET /api/v1/orders/id - получить список продуктов в корзине v. 1.0.0				
87	Появляется список продуктов в корзине, при авторизации пользователя	Код и статус ответа 200 OK	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Получение ответа списка продуктов в корзине	Passed	
88	Не появляется список продуктов в корзине, если пользователь не авторизировался	Запрос вернулся с кодом статуса 401 Unauthorized	Failed	API-BG24
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	API-BG24
		Не передан authToken	Failed	API-BG24
89	Получение списка продуктов в несуществующей корзине	Запрос вернулся с кодом статуса 404 Not Found	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Корзина не найдена	Passed	
90	Получение список продуктов при введении id нуля в ручке GET /api/v1/orders/0	Запрос вернулся с кодом статуса 404 Not Found	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Корзина не найдена	Passed	
91	Получение список продуктов при введении id буквы в ручке GET /api/v1/orders/aaa	Запрос вернулся с кодом статуса 404 Not Found	Failed	API-BG25
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	API-BG25
		Корзина не найдена	Failed	API-BG25
92	Получение список продуктов при введении id отрицательного числа в ручке GET /api/v1/orders/-1	Запрос вернулся с кодом статуса 404 Not Found	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Корзина не найдена	Passed	
93	Получение список продуктов при отсутствии id в ручке GET /api/v1/orders/:id	Запрос вернулся с кодом статуса 404 Not Found	Failed	API-BG26
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	API-BG26
		Корзина не найдена	Passed	
PUT /api/v1/orders/:id - добавить продукты в корзину ("Content-Type": "application/json") v. 1.0.0				
94	Продукты добавляются в корзину при передаче в запросе всех необходимых параметров (id, productsList), если они имеются на складе с которого планируется заказ	Код и статус ответа 200 OK	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты в корзину добавлены, в БД отображается	Passed	
95	Если повторно добавить продукт в ту же самую корзину (id) с тем же productsList (тот же id продукта и quantity которое присутствует на складе) то кол-во товаров в корзине увеличится на указанное quantity	Код и статус ответа 200 OK	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты в корзину добавлены, в БД отображается	Passed	
96	Если корзина уже создана и привязана к конкретному складу, на котором нет или не хватает товара которого пользователь хочет добавить в корзину, то в ответе придет ошибка с сообщением об отсутствии товара на складе	Код и статус ответа 409 Conflict.	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Сообщение: "Нет склада, способного обработать Ваш заказ", данные в БД соответствуют	Passed	
97	Продукты в корзину не добавляются, если не ввести в запросе параметр id	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG27
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты в корзину не добавлены	Passed	
98	Продукты в корзину не добавляются, если не ввести в запросе параметр productsList	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG28
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты в корзину не добавлены	Passed	
99	Продукты в корзину не добавляются, если не удалось найти выбранную корзину (id) в БД	Код и статус ответа 404 Not found	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты в корзину не добавлены	Passed	
100	Появление ошибки, если в теле запроса указан формат XML вместо JSON	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG29
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Ничего не добавлено	Passed	
101	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList " "	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG30
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	



	указан пустой массив	Продукты не добавлены	Passed	
102	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList указана пустая строка вместо массива	Код и статус ответа 400 Bad request	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
103	Появление ошибки, если в теле запроса данные указаны в неправильном формате productsList - "0"	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG31
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Ответ - ошибка	Passed	
104	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList не введен параметр id	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG32
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
		Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG43
105	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList в поле quantity значение id = "-1"	Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
106	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList в поле quantity значение id = "null"	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG44
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	API-BG44
		Продукты не добавлены	Passed	
		Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG33
107	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList в поле id значение "0"	Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
108	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList в поле id значение "21474836470" (больше int)	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG34
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
109	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList в поле id значение "%%%" (специмволы)	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG57
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	API-BG57
		Продукты не добавлены	Passed	
110	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList в поле id значение "aaa" (буквы)	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG58
		Ошибок в структуре ответа нет	Failed	API-BG58
		Продукты не добавлены	Passed	
111	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList не введен параметр quantity	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG59
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Failed	API-BG59
112	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList в поле quantity значение "0"	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG35
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Failed	API-BG35
113	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList в поле quantity значение "21474836470" (больше int)	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG36
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
114	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList в поле quantity значение quantity - "-1"	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG45
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Failed	API-BG45
115	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList в поле quantity значение quantity - "null"	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG46
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
116	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList в поле quantity значение "%%%" (специмволы)	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG60
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
117	Появление ошибки, если в теле запроса в параметре productsList в поле quantity значение "aaa" (буквы)	Код и статус ответа 400 Bad request	Failed	API-BG61
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
118	Продукты в корзину не добавляются, если не удалось найти склад который способен обработать заказ	Код и статус ответа 409 Conflict	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Продукты не добавлены	Passed	
DELETE /api/v1/orders/:id - удалить корзину v. 1.0.0				
119	Удаление существующей корзины	Код и статус ответа 200 OK	Blocked	API-BG37
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Корзина удалена	Failed	API-BG37
120	Удаление несуществующей корзины	Код и статус ответа 404 Not Found	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Корзина не удалена	Passed	
121	Удаление корзины без указания "id"	Код и статус ответа 404 Not Found	Failed	API-BG38
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Корзина не удалена	Passed	
122	Удаление корзины при введении нуля в id = "0"	Код и статус ответа 404 Not Found	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Корзина не удалена	Passed	
123	Удаление корзины при введении отрицательного числа в id = "-1"	Код и статус ответа 404 Not Found	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Корзина не удалена	Passed	
124	Удаление корзины при введении английской буквы в id = "a"	Код и статус ответа 404 Not Found	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Корзина не удалена	Passed	
125	Удаление уже удаленной корзины	Код и статус ответа 404 Not Found	Skipped	API-BG37
		Ошибок в структуре ответа нет	Skipped	API-BG37
		Корзина не удалена	Skipped	API-BG37

ID	Название БР	Статус	Приоритет	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение: Тестовый стенд <a href="https://id.serverhub.praktikum-services.ru/">https://id.serverhub.praktikum-services.ru/</a>	Скрин ответа
API-BG1	Код 200 ОК, при отправке POST запроса на ручку /api/v1/kits/9/products и пустым параметром productsList	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить POST запрос на ручку /api/v1/kits/9/products, в теле ничего не указывать	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 200 ОК	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/PCtS36R3wJKUQ">https://disk.yandex.ru/PCtS36R3wJKUQ</a>
API-BG2	Код 500 Internal Server Error, если в теле POST запроса на ручку /api/v1/kits/(id)/products, указан формат XML вместо JSON	Открыт	Средний	Content-Type - application/xml	Отправить POST запрос на ручку /api/v1/kits/2/products, в теле указать: { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 2 }, { "id": 6, "quantity": 2 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 500 Internal Server Error	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/QcQc3YmmF0JQ">https://disk.yandex.ru/QcQc3YmmF0JQ</a>
API-BG3	Код 500 Internal Server Error, если в теле POST запроса на ручку /api/v1/kits/(id)/products в параметре productsList указан пустой массив ( [] )	Открыт	Средний	Content-Type - application/json	Отправить POST запрос на ручку /api/v1/kits/9/products, в теле указать: { "productsList": [] }	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 500 Internal Server Error	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/IKoseME8Ykw">https://disk.yandex.ru/IKoseME8Ykw</a>
API-BG4	Код 200 ОК и продукты добавляются в БД, если в теле POST запроса на ручку /api/v1/kits/(id)/products в параметре productsList не введен параметр id	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить POST запрос на ручку /api/v1/kits/9/products, в теле указать: { "productsList": [ { "quantity": 2 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad request, данные в БД не обновляются	Код и статус ответа 200 ОК, запись в БД - [id:undefined, quantity:4]	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/1NskP4t47_FuCA">https://disk.yandex.ru/1NskP4t47_FuCA</a>
API-BG5	Код 200 ОК и продукты добавляются в БД, если в теле POST запроса на ручку /api/v1/kits/(id)/products в параметре productsList введен параметр id = 0	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить POST запрос на ручку /api/v1/kits/9/products, в теле указать: { "productsList": [ { "id": 0, "quantity": 1 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad request, данные в БД не обновляются	Код и статус ответа 200 ОК, запись в БД - [id:0, quantity:1]	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/1Rhc0VBedRneNkw">https://disk.yandex.ru/1Rhc0VBedRneNkw</a>
API-BG6	Код 500 Internal Server Error, если в теле запроса POST запроса на ручку /api/v1/kits/(id)/products, в параметре productsList введен параметр id = int (21474836470)	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить POST запрос на ручку /api/v1/kits/9/products, в теле указать: { "productsList": [ { "id": 21474836470, "quantity": 1 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа "500 Internal Server Error"	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/1HauDnA43TA">https://disk.yandex.ru/1HauDnA43TA</a>
API-BG7	Код 200 ОК и продукты добавляются в БД, если в теле запроса POST на ручку /api/v1/kits/(id)/products, в параметре quantity = 0	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить POST запрос на ручку /api/v1/kits/10/products, в теле указать: { "productsList": [ { "id": 5, "quantity": 0 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа "200 ОК"	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/17LpAMFvxbNLY-Pw">https://disk.yandex.ru/17LpAMFvxbNLY-Pw</a>
API-BG8	Код 500 Internal Server Error, если в теле запроса POST запроса на ручку /api/v1/kits/(id)/products, в параметре productsList введен параметр quantity = int (21474836470)	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить POST запрос на ручку /api/v1/kits/10/products, в теле указать: { "productsList": [ { "id": 2, "quantity": 21474836470 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа "500 Internal Server Error"	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/1mtrFmUkyeIKQ">https://disk.yandex.ru/1mtrFmUkyeIKQ</a>
API-BG9	Код 500 Internal Server Error, если в теле запроса POST запроса на ручку /api/v1/kits/(id)/products указать параметр productsList в неправильном формате	Открыт	Средний	Content-Type - application/json	Отправить POST запрос на ручку /api/v1/kits/10/products, в теле указать: { "productsList": 0 }	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа "500 Internal Server Error"	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/1WYQYEO_e0d0g">https://disk.yandex.ru/1WYQYEO_e0d0g</a>
API-BG10	Код 200 ОК, в POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, при указании productsCount = 0	Открыт	Критический	Content-Type - application/xml	Отправить POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с телом: <inputModel> <productsCount>0</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </inputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 200 ОК	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/1cxtH4D7cdLHbJA">https://disk.yandex.ru/1cxtH4D7cdLHbJA</a>
API-BG11	Код 200 ОК, в POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, при указании productsCount - 21474836470 (большое int)	Открыт	Критический	Content-Type - application/xml	Отправить POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с телом: <inputModel> <productsCount>21474836470</productsCount> <productsWeight>5</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </inputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 200 ОК Тело ответа: <response name="Приветствие" isPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/1Nf_9p0aPmY5Yq">https://disk.yandex.ru/1Nf_9p0aPmY5Yq</a>
API-BG12	Код 200 ОК, в POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, при указании productsCount - -10 (отрицательное число)	Открыт	Критический	Content-Type - application/xml	Отправить POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с телом: <inputModel> <productsCount>-10</productsCount> <productsWeight>5</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </inputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 200 ОК Тело ответа: <response name="Приветствие" isPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="10"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/Fu4Sx0r7Oa2XA">https://disk.yandex.ru/Fu4Sx0r7Oa2XA</a>
					Отправить POST запроса на ручку		Код и статус ответа 200 ОК		

API-BG13	Код 200 OK, в POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, при указании productsWeight - 0	Открыт	Критический	Content-Type - application/xml	Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с телом: <inputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>0</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </inputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request	Тело ответа: <response name="Привезём быстро" isPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	https://b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5660.servehub.praktikum-services.ru	https://disk.yandex.ru/sR4tBS31y1BfEmhw
API-BG14	Код 200 OK, в POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, при указании productsWeight - 21474836470 (больше int)	Открыт	Критический	Content-Type - application/xml	Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с телом: <inputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>21474836470</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </inputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 200 OK Тело ответа: <response name="Привезём быстро" isPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	https://b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5660.servehub.praktikum-services.ru	https://disk.yandex.ru/aDpNoDw4tHRMng
API-BG15	Код 200 OK, в POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, при указании productsWeight - -10	Открыт	Критический	Content-Type - application/xml	Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с телом: <inputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>-10</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> </inputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 200 OK Тело ответа: <response name="Привезём быстро" isPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	https://b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5660.servehub.praktikum-services.ru	https://disk.yandex.ru/d4177z8WjZMng
API-BG16	Ошибка в структуре ответа при вводе параметра <deliveryTime> не попадающего под ограничения доставки "Привезём быстро" в POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Критический	Content-Type - application/xml	Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, в теле указать: curl --location https://89ad6792-d674-44cf-a2d5-6b0cb29b6257.servehub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml '1' --header 'Content-Type: application/xml' '1' --header 'Cookie: yaacsc=5C9u3mUd0L7J6u3ZbeIq/YzGAOIEjkdRt9Uv3Zy0aY5ghm8FIQz3dztJ3Uu' --data '<inputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>22</deliveryTime> </inputModel>'	Код и статус ответа 400 Bad request	HTTP/1.2 200 OK <response name="Привезём быстро">	https://b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5660.servehub.praktikum-services.ru	https://disk.yandex.ru/9C2vDz-4bVbX_A
API-BG17	Код 200 OK, в POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, при указании deliveryTime - -10	Открыт	Критический	Content-Type - application/xml	Отправить POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с телом: <inputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>-10</deliveryTime> </inputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request	HTTP/1.2 200 OK <response name="Привезём быстро">	https://b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5660.servehub.praktikum-services.ru	https://disk.yandex.ru/9TmlRTCbe8dGg
API-BG18	Код 200 OK, в POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, при указании deliveryTime - 21474836470 (больше int)	Открыт	Критический	Content-Type - application/xml	Отправить POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с телом: <inputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>21474836470</deliveryTime> </inputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request	HTTP/1.2 200 OK <response name="Привезём быстро">	https://b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5660.servehub.praktikum-services.ru	https://disk.yandex.ru/99RtPzOUm8EFw
API-BG19	Код 200 OK, в POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, при указании deliveryTime - 0	Открыт	Критический	Content-Type - application/xml	Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml с телом: <inputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>3</productsWeight> <deliveryTime>0</deliveryTime> </inputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request	HTTP/1.2 200 OK <response name="Привезём быстро">	https://b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5660.servehub.praktikum-services.ru	https://disk.yandex.ru/DiaaozRWS6gIA
API-BG20	Код 200 OK, в POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, при указании пустого параметра (deliveryTime)	Открыт	Критический	Content-Type - application/xml	Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, в теле указать: <productsCount>=</productsCount> <productsWeight>=</productsWeight> <deliveryTime>=</deliveryTime> </inputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 200 OK, тело: <response name="Привезём быстро" isPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	https://b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5660.servehub.praktikum-services.ru	https://disk.yandex.ru/8a8aQvV3t9v_w
API-BG21	Код 200 OK, в POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, при указании параметров в неверном формате	Открыт	Критический	Content-Type - application/xml	Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, в теле указать: <inputModel> <productsCount>aaaaa</productsCount> <productsWeight>aaaaa</productsWeight> <deliveryTime>aaaaa</deliveryTime> </inputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request	HTTP/1.2 200 OK <response name="Привезём быстро" isPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0"> <toBeDeliveredTime> <min>25</min> <max>30</max> </toBeDeliveredTime> </response>	https://b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5660.servehub.praktikum-services.ru	https://disk.yandex.ru/8a8aQvV3t9v_w

API-BG23	Неверная ошибка 500 Internal Server Error если запущено в POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, JSON вместо XML	Открыт	Средний	Content-Type - application/json	Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, в теле указать: <inputModel> <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1-5</productsWeight> <deliveryTime>15</deliveryTime> <inputModel>	Код и статус ответа 400 Bad request	HTTP/1.1 500 Internal Server Error { "code": 500 "message": "Cannot destructure property 'productsCount' of 'r' as it is undefined." }	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/f5d3UZjBlygQ">https://disk.yandex.ru/f5d3UZjBlygQ</a>
API-BG24	Код 201 OK, в GET запросе на ручку /api/v1/orders/1, при неавторизованном пользователе	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить GET запрос на ручку /api/v1/orders/1	Код и статус ответа 401 Unauthorized	Код и статус ответа 200 OK, тело: { "id": 1, "name": "Cок Jumex апельсин без сахара", "price": 149, "weight": 473, "units": "ml", "quantity": 2 }, { "id": 5, "name": "Cок Rich яблочно-лимонный", "price": 349, "weight": 900, "units": "ml", "quantity": 2 }	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/mJ_oxyK3rWmWw">https://disk.yandex.ru/mJ_oxyK3rWmWw</a>
API-BG25	Неверная ошибка 500 Internal Server Error, если в GET запросе на ручку /api/v1/orders/aaa	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить GET запрос на ручку /api/v1/orders/aaa	Код и статус ответа 404 Not Found	Код и статус ответа 500 Internal Server Error	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/hQYcRDS5SVUu0A">https://disk.yandex.ru/hQYcRDS5SVUu0A</a>
API-BG26	Неверная ошибка 401 Unauthorized, если в GET запросе на ручку /api/v1/orders/id, отсутствует id	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить GET запрос на ручку /api/v1/orders	Код и статус ответа 404 Not Found	Код и статус ответа 401 Unauthorized	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/hCq9nuJTW9pQ">https://disk.yandex.ru/hCq9nuJTW9pQ</a>
API-BG27	Неверная ошибка 405 Method Not Allowed если в PUT запросе на ручку /api/v1/orders/1 не указан обязательный параметр id	Открыт	Средний	Content-Type - application/json	Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/1 с телом { "productsList": [ { "id": 5, "quantity": 1 }] }	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 405 Method Not Allowed { "code": 405 "message": "Method Not Allowed" }	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/hTb48q-dGCoYg">https://disk.yandex.ru/hTb48q-dGCoYg</a>
API-BG28	Неверная ошибка 404 Not Found, если в PUT запросе на ручку /api/v1/orders/1 не указан обязательный параметр productsList	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/1 с пустым телом	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 404 Not Found	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/awUfj8mUu5pA">https://disk.yandex.ru/awUfj8mUu5pA</a>
API-BG29	Неверная ошибка 500 Internal Server Error, если в PUT запросе на ручку /api/v1/orders/1, указать формат XML вместо JSON	Открыт	Критический	Content-Type - application/xml	Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/1, в теле указать: { "productsList": [ { "id": 5, "quantity": 1 }] }	Код и статус ответа 400 Bad request	HTTP/1.1 500 Internal Server Error { "code": 500 "message": "Non-whitespace before first tag. vLine: 0inColumn: 1inChar: ("	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/h2C5QcAYsk8oCzg">https://disk.yandex.ru/h2C5QcAYsk8oCzg</a>
API-BG30	Неверная ошибка 404 Not Found, если в теле PUT запроса на ручку /api/v1/orders/1 в параметре productsList указан пустой массив ([])	Открыт	Средний	Content-Type - application/json	Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/1, в теле указать: { "productsList": [] }	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 404 Not Found	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/ums7xofuZezw">https://disk.yandex.ru/ums7xofuZezw</a>
API-BG31	Неверная ошибка 404 Not Found, если в теле PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id в параметре productsList указан в неверном формате	Открыт	Средний	Content-Type - application/json	Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/id с телом { "productsList": 0 }	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 404 Not Found	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/sQ07y3IQr7Ug">https://disk.yandex.ru/sQ07y3IQr7Ug</a>
API-BG32	Неверная ошибка 404 Not Found, если в теле PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id в параметре productsList не введен параметр id	Открыт	Средний	Content-Type - application/json	Отправить PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id, в теле указать: { "productsList": [ {"quantity": 1 }] }	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 404 Not Found	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/AECT1x8arRbVhA">https://disk.yandex.ru/AECT1x8arRbVhA</a>
API-BG33	Неверная ошибка 404 Not Found, если в теле PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id в параметре productsList введен параметр id = 0	Открыт	Средний	Content-Type - application/json	Отправить PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id, в теле указать: { "productsList": [ {"id": 0, "quantity": 1 }] }	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 404 Not Found	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/huZqskXnsOmCw">https://disk.yandex.ru/huZqskXnsOmCw</a>
API-BG34	Неверная ошибка 404 Not Found, если в теле PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id, в поле id ввести значение 21474836470 (больше int)	Открыт	Средний	Content-Type - application/json	Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/id, в теле указать: { "productsList": [ {"id": 21474836470, "quantity": 1 }] }	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 404 Not Found	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e895747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/A5cHtms24MsGQ">https://disk.yandex.ru/A5cHtms24MsGQ</a>
					Отправить PUT запрос на ручку /api/v1/orders/id, в теле указать: {				



API-BG35	Код 200 OK и продукты добавляются в БД, если в PUT запросе на ручку /api/v1/orders/id ввести некорректные данные для quantity = 0 в productsList	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	<pre>{   "productsList": [     {       "id": 1,       "quantity": 0     }   ] }</pre>	Код и статус ответа 400 Bad request, данные не обновляются в БД	Код и статус ответа 200 OK, данные обновляются в БД [id:1; quantity:0]	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/S_fcl_xV_jmQQ">https://disk.yandex.ru/S_fcl_xV_jmQQ</a>
API-BG36	Неверная ошибка 409 Conflict если ввести в PUT запросе на ручку /api/v1/orders/id некорректные данные для quantity = 21474836470 (больше int) в productsList	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	<pre>{   "productsList": [     {       "id": 1,       "quantity": 21474836470     }   ] }</pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 409 Conflict	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/kc-qplm0PF-g8Ise">https://disk.yandex.ru/kc-qplm0PF-g8Ise</a>
API-BG37	Неверная ошибка 404 Not found, при DELETE запросе на ручку /api/v1/orders/id	Открыт	Критический	Content-Type - application/json Создана корзина с id	<pre>curl -location -request DELETE https://3e19a72f-dad7-4da0-bedc-dbee28da7044.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/2 \ --header 'Cookie: _yascs=CyEkuwkuoL77u9/29elqrYzQAOIEjklRgtUvSZ2VoM5ghm8FIQz3dyZLR3Uw=' \ --data ''</pre>	Корзина с id = удалена, код и статус ответа 200 OK	Корзина не удалена, код и статус ответа 404 Not Found { "code": 404, "message": "Корзина с id не найдена" }	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/S2aYd3Mshw0UQ">https://disk.yandex.ru/S2aYd3Mshw0UQ</a>
API-BG38	Неверная ошибка 405 Method Not Allowed, при DELETE запросе на ручку /api/v1/orders/id	Открыт	Критический	Content-Type - application/json Создана корзина с id	<pre>curl -location -request DELETE https://3e19a72f-dad7-4da0-bedc-dbee28da7044.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/2 \ --header 'Cookie: _yascs=CyEkuwkuoL77u9/29elqrYzQAOIEjklRgtUvSZ2VoM5ghm8FIQz3dyZLR3Uw=' \ --data ''</pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	405 Method Not Allowed	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/S2aYd3Mshw0UQ">https://disk.yandex.ru/S2aYd3Mshw0UQ</a>
API-BG39	Код 200 OK, если в теле POST запроса на ручку /api/v1/kits/id/products в параметре id указан = "-1"	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	<pre>curl -location https://3e19a72f-dad7-4da0-bedc-dbee28da7044.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/7/products \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'Cookie: _yascs=CyEkuwkuoL77u9/29elqrYzQAOIEjklRgtUvSZ2VoM5ghm8FIQz3dyZLR3Uw=' \ --data '{   "productsList": [     {       "id": -1,       "quantity": 2     }   ] }'</pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 200 OK	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/DIMk3_AltzbWcQ">https://disk.yandex.ru/DIMk3_AltzbWcQ</a>
API-BG40	Код 500 Internal Server Error, если в теле POST запроса на ручку /api/v1/kits/id/products в параметре id указан = "null"	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	<pre>curl -location https://84132c27-69af-40d9-9506-a173c05c09c2.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'Cookie: _yascs=CyEkuwkuoL77u9/29elqrYzQAOIEjklRgtUvSZ2VoM5ghm8FIQz3dyZLR3Uw=' \ --data '{   "productsList": [     {       "id": "null",       "quantity": 1     }   ] }'</pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 500 Internal Server Error	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/UJna85FcdTyQdg">https://disk.yandex.ru/UJna85FcdTyQdg</a>
API-BG41	Код 200 OK, если в теле POST запроса на ручку /api/v1/kits/id/products в параметре quantity указан = "-1"	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	<pre>curl -location https://3e19a72f-dad7-4da0-bedc-dbee28da7044.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/8/products \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'Cookie: _yascs=CyEkuwkuoL77u9/29elqrYzQAOIEjklRgtUvSZ2VoM5ghm8FIQz3dyZLR3Uw=' \ --data '{   "productsList": [     {       "id": -1,       "quantity": -1     }   ] }'</pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 200 OK	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/6PjsmDwl-zx2Phg">https://disk.yandex.ru/6PjsmDwl-zx2Phg</a>
API-BG42	Код 500 Internal Server Error, если в теле POST запроса на ручку /api/v1/kits/id/products в параметре quantity указан = "null"	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	<pre>curl -location https://84132c27-69af-40d9-9506-a173c05c09c2.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/3/products \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'Cookie: _yascs=CyEkuwkuoL77u9/29elqrYzQAOIEjklRgtUvSZ2VoM5ghm8FIQz3dyZLR3Uw=' \ --data '{   "productsList": [     {       "id": 1,       "quantity": "null"     }   ] }'</pre>	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа 500 Internal Server Error	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/6PjsmDwl-zx2Phg">https://disk.yandex.ru/6PjsmDwl-zx2Phg</a>
					<pre>curl -location https://3e19a72f-dad7-4da0-bedc-dbee28da7044.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/2 \ --header 'Cookie: _yascs=CyEkuwkuoL77u9/29elqrYzQAOIEjklRgtUvSZ2VoM5ghm8FIQz3dyZLR3Uw=' \ --data ''</pre>				

API-BG43	Неверная ошибка 409 Conflict, если в теле PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id в параметре productList если введен параметр id = "-1"	Открыт	Средний	Content-Type - application/json	curl --location --request PUT 'https://3e19a72f-dad7-4da0-bedo-dbee28da7c44.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \--header 'Content-Type: application/json' \--header 'Cookie: _yascnsCyEKunwkuol.77hu9/29elqrYzQAQOIEjklRtgrUvSZ2vOm5ghm8FIQz3dylzRJ3U=' \--data '{ "productsList": [ { "id": "-1", "quantity": 1 } ] }'	Код и статус ответа 400 Not Found	Код и статус ответа 409 Conflict	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/2-77mcZ7zHf9">https://disk.yandex.ru/2-77mcZ7zHf9</a>
API-BG44	Код 500 Internal Server Error, если в теле PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id в параметре productList введен параметр id = "null"	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id, в теле указать: curl --location --request PUT 'https://84132c27-69af-40d9-9506-a173c05c09c2.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/2' \--header 'Content-Type: application/json' \--header 'Cookie: _yascnsCyEKunwkuol.77hu9/29elqrYzQAQOIEjklRtgrUvSZ2vOm5ghm8FIQz3dylzRJ3U=' \--data '{ "productsList": [ { "id": "null", "quantity": 5 } ] }'	Код и статус ответа 400 Not Found	Код и статус ответа 500 Internal Server Error { "code": 500, "message": "invalid input syntax for integer: 'null'" }	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/QUeEHAYU/7ZGsbw">https://disk.yandex.ru/QUeEHAYU/7ZGsbw</a>
API-BG45	Код 200 OK, если в теле PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id в параметре productList введен параметр quantity = "-1"	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id, в теле указать: curl --location --request PUT 'https://3e19a72f-dad7-4da0-bedo-dbee28da7c44.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/1' \--header 'Content-Type: application/json' \--header 'Cookie: _yascnsCyEKunwkuol.77hu9/29elqrYzQAQOIEjklRtgrUvSZ2vOm5ghm8FIQz3dylzRJ3U=' \--data '{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": -1 } ] }'	Код и статус ответа 400 Not Found	Код и статус ответа 200 OK	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/IOQxSiQmMrl1YAA">https://disk.yandex.ru/IOQxSiQmMrl1YAA</a>
API-BG46	Код 409 Conflict, если в теле PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id в параметре productList, введен параметр quantity = "null"	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id, в теле указать: curl --location --request PUT 'https://84132c27-69af-40d9-9506-a173c05c09c2.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/2' \--header 'Content-Type: application/json' \--header 'Cookie: _yascnsCyEKunwkuol.77hu9/29elqrYzQAQOIEjklRtgrUvSZ2vOm5ghm8FIQz3dylzRJ3U=' \--data '{ "productsList": [ { "id": 2, "quantity": "null" } ] }'	Код и статус ответа 400 Not Found	Код и статус ответа 409 Conflict	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/IGzYERHSURWhnQ">https://disk.yandex.ru/IGzYERHSURWhnQ</a>
API-BG47	Код 500 Internal Server Error, если в теле запроса POST запроса на ручку /api/v1/kits/(id)/products, в параметре productList введен параметр id = "%%" (специмоль)	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить POST запрос на ручку /api/v1/kits/9/products, в теле указать: curl --location 'https://84132c27-69af-40d9-9506-a173c05c09c2.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/9/products' \--header 'Content-Type: application/json' \--header 'Cookie: _yascnsCyEKunwkuol.77hu9/29elqrYzQAQOIEjklRtgrUvSZ2vOm5ghm8FIQz3dylzRJ3U=' \--data '{ "id": "%%", "quantity": 1 }'	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа "500 Internal Server Error"	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/S3S3KwQm8r10f_g">https://disk.yandex.ru/S3S3KwQm8r10f_g</a>
API-BG48	Код 500 Internal Server Error, если в теле запроса POST запроса на ручку /api/v1/kits/(id)/products, в параметре productList введен параметр id = "aaa" (буквы)	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить POST запрос на ручку /api/v1/kits/9/products, в теле указать: curl --location 'https://84132c27-69af-40d9-9506-a173c05c09c2.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/9/products' \--header 'Content-Type: application/json' \--header 'Cookie: _yascnsCyEKunwkuol.77hu9/29elqrYzQAQOIEjklRtgrUvSZ2vOm5ghm8FIQz3dylzRJ3U=' \--data '{ "productsList": [ { "id": "aaa", "quantity": 1 } ] }'	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа "500 Internal Server Error"	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/QUeAvH86bZ4sQ">https://disk.yandex.ru/QUeAvH86bZ4sQ</a>
API-BG49	Код 500 Internal Server Error, если в теле запроса POST запроса на ручку /api/v1/kits/(id)/products, в параметре productList не введен параметр quantity	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить POST запрос на ручку /api/v1/kits/9/products, в теле указать: curl --location 'https://84132c27-69af-40d9-9506-a173c05c09c2.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/9/products' \--header 'Content-Type: application/json' \--header 'Cookie: _yascnsCyEKunwkuol.77hu9/29elqrYzQAQOIEjklRtgrUvSZ2vOm5ghm8FIQz3dylzRJ3U=' \--data '{ "productsList": [ { "id": 2 } ] }'	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа "500 Internal Server Error"	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b56d0.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/8-7r3uPydHggDg">https://disk.yandex.ru/8-7r3uPydHggDg</a>

API-BG50	Код 500 Internal Server Error, если в теле запроса POST запроса на ручку /api/v1/kits/(id)/products, в параметре productsList введен параметр quantity = "%%" (специмолы)	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить POST запрос на ручку /api/v1/kits/9/products, в теле указать:  curl -location 'https://84132c27-69af-40d9-9506-a173c05c09c2.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/9/products' \--header 'Content-Type: application/json' \--header 'Cookie: _yascscCyEkumwUoL77h9/29elqYzQAOIEjklRtguV5fZvOM5ghm8FIQz3dyZLRJU=' \--data '{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": "%%" } ] }'	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа "500 Internal Server Error"	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b5600.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b5600.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/p/FnXCz4MgRX55-2A">https://disk.yandex.ru/p/FnXCz4MgRX55-2A</a>
API-BG51	Код 500 Internal Server Error, если в теле запроса POST запроса на ручку /api/v1/kits/(id)/products, в параметре productsList введен параметр quantity = "aaa" (буквы)	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить POST запрос на ручку /api/v1/kits/9/products, в теле указать:  curl -location 'https://84132c27-69af-40d9-9506-a173c05c09c2.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/kits/9/products' \--header 'Content-Type: application/json' \--header 'Cookie: _yascscCyEkumwUoL77h9/29elqYzQAOIEjklRtguV5fZvOM5ghm8FIQz3dyZLRJU=' \--data '{ "productsList": [ { "id": 1, "quantity": "aaa" } ] }'	Код и статус ответа 400 Bad request	Код и статус ответа "500 Internal Server Error"	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b5600.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b5600.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/p/E3XvzhnCuAgg">https://disk.yandex.ru/p/E3XvzhnCuAgg</a>
API-BG52	Ошибка в структуре ответа при вводе параметра <deliveryTime> (24) не попадающего под ограничения доставки "Привезём быстро" в POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Критический	Content-Type - application/xml	Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, в теле указать:  curl -location 'https://84132c27-69af-40d9-9506-a173c05c09c2.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \--header 'Content-Type: application/xml' \--header 'Cookie: _yascscCyEkumwUoL77h9/29elqYzQAOIEjklRtguV5fZvOM5ghm8FIQz3dyZLRJU=' \--data '<inputModel>  <productsCount>5</productsCount> <productsWeight>1.5</productsWeight> <deliveryTime>24</deliveryTime> </inputModel>'	Код и статус ответа 400 Bad request	HTTP/1.1 200 OK <response name="Привезём быстро">	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b5600.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b5600.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/p/4MCTv8p9yJzA">https://disk.yandex.ru/p/4MCTv8p9yJzA</a>
API-BG53	Ошибка в структуре ответа при вводе параметра <deliveryTime> (00) попадающего под ограничения доставки "Привезём быстро" в POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Критический	Content-Type - application/xml	Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, в теле указать:  curl -location 'https://89ac0792-d674-44c9-92b5-650cb206c271.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \--header 'Content-Type: application/xml' \--header 'Cookie: _yascscCyEkumwUoL77h9/29elqYzQAOIEjklRtguV5fZvOM5ghm8FIQz3dyZLRJU=' \--data '<inputModel>  <productsCount>2</productsCount> <productsWeight>5.1</productsWeight> <deliveryTime>0</deliveryTime> </inputModel>'	Код и статус ответа 400 Bad request	HTTP/1.1 200 OK <response name="Привезём быстро">	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b5600.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b5600.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/p/0iCXYv8CvUJtg">https://disk.yandex.ru/p/0iCXYv8CvUJtg</a>
API-BG54	Код 500 Internal Server Error, в POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, если указан только параметр productsCount "15"	Открыт	Критический	Content-Type - application/xml	Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, в теле указать:  curl -location 'https://84132c27-69af-40d9-9506-a173c05c09c2.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \--header 'Content-Type: application/xml' \--header 'Cookie: _yascscCyEkumwUoL77h9/29elqYzQAOIEjklRtguV5fZvOM5ghm8FIQz3dyZLRJU=' \--data '<inputModel>  <productsCount>5</productsCount> </inputModel>'	Код и статус ответа 400 Bad request	500 Internal Server Error { "code": 500, "message": "Cannot read property '0' of undefined" }	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b5600.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b5600.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/p/0x3Nz_SodisGZg">https://disk.yandex.ru/p/0x3Nz_SodisGZg</a>
API-BG55	Код 500 Internal Server Error, в POST запросе на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, если указан только параметр productsWeight "1.5"	Открыт	Критический	Content-Type - application/xml	Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, в теле указать:  curl -location 'https://84132c27-69af-40d9-9506-a173c05c09c2.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml' \--header 'Content-Type: application/xml' \--header 'Cookie: _yascscCyEkumwUoL77h9/29elqYzQAOIEjklRtguV5fZvOM5ghm8FIQz3dyZLRJU=' \--data '<inputModel>  <productsWeight>1.5</productsWeight> </inputModel>'	Код и статус ответа 400 Bad request	500 Internal Server Error { "code": 500, "message": "Cannot read property '0' of undefined" }	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b5600.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-e8f5747b5600.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/p/56dHtmxsoYQZg">https://disk.yandex.ru/p/56dHtmxsoYQZg</a>
					Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, в теле указать:				

API-BG56	Код 500 Internal Server Error, а POST запроса на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, если указан только параметр deliveryTime - "15"	Открыт	Критический	Content-Type - application/xml	curl -location https://84132c27-69af-40d9-9506-a173c05c09c2.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml \\\n--header 'Content-Type: application/xml' \\\n--header 'Cookie: _yascrc=CyEkmwUoU.77b/d/29elgrYzQAOIEjklRtguVvSRZvOM5ghm8FIQz3.dyt.R3Uw' \\\n--data '<inputModel>\n<deliveryTime>15</deliveryTime>\n</inputModel>'	Код и статус ответа 400 Bad request	500 Internal Server Error {\n  "code": 500,\n  "message": "Cannot read property '0' of undefined"\n}	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5690.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5690.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/1Cay07qwm_engoQ">https://disk.yandex.ru/1Cay07qwm_engoQ</a>
API-BG57	Код 500 Internal Server Error, если в теле PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id а параметре productList введен параметр id = "%%%%" (спец. символ)	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id, а теле указать:\n\ncurl -location --request PUT https://84132c27-69af-40d9-9506-a173c05c09c2.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/2 \\\n--header 'Content-Type: application/json' \\\n--header 'Cookie: _yascrc=CyEkmwUoU.77b/d/29elgrYzQAOIEjklRtguVvSRZvOM5ghm8FIQz3.dyt.R3Uw' \\\n--data '{\n  "productsList": [\n    {\n      "id": "%%%%",\n      "quantity": 5\n    }\n  ]\n}'	Код и статус ответа 400 Not Found	Код и статус ответа 500 Internal Server Error {\n  "code": 500,\n  "message": "Invalid input syntax for integer: 'null'" \n}	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5690.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5690.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/1Zy5tJOn11ZaPA">https://disk.yandex.ru/1Zy5tJOn11ZaPA</a>
API-BG58	Код 500 Internal Server Error, если в теле PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id а параметре productList введен параметр id = "aaa" (букавы)	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id, а теле указать:\n\ncurl -location --request PUT https://84132c27-69af-40d9-9506-a173c05c09c2.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/2 \\\n--header 'Content-Type: application/json' \\\n--header 'Cookie: _yascrc=CyEkmwUoU.77b/d/29elgrYzQAOIEjklRtguVvSRZvOM5ghm8FIQz3.dyt.R3Uw' \\\n--data '{\n  "productsList": [\n    {\n      "id": "aaa",\n      "quantity": 5\n    }\n  ]\n}'	Код и статус ответа 400 Not Found	Код и статус ответа 500 Internal Server Error {\n  "code": 500,\n  "message": "Invalid input syntax for integer: 'null'" \n}	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5690.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5690.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/1RakT2Av5yQ8P1IQ">https://disk.yandex.ru/1RakT2Av5yQ8P1IQ</a>
API-BG59	Код 200 ОК и продукты добавлены, если в теле запроса в параметре productList не введен параметр quantity	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id, а теле указать:\n\ncurl -location --request PUT https://84132c27-69af-40d9-9506-a173c05c09c2.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/2 \\\n--header 'Content-Type: application/json' \\\n--header 'Cookie: _yascrc=CyEkmwUoU.77b/d/29elgrYzQAOIEjklRtguVvSRZvOM5ghm8FIQz3.dyt.R3Uw' \\\n--data '{\n  "productsList": [\n    {\n      "id": 1,\n    }\n  ]\n}'	Код и статус ответа 400 Not Found	Код 200 ОК и продукты добавлены	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5690.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5690.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/F-DZM4pi8bu4g">https://disk.yandex.ru/F-DZM4pi8bu4g</a>
API-BG60	Код 409 Conflict, если в теле PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id а параметре productList, введен параметр quantity = "%%%%" (спец. символы)	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id, а теле указать:\n\ncurl -location --request PUT https://84132c27-69af-40d9-9506-a173c05c09c2.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/2 \\\n--header 'Content-Type: application/json' \\\n--header 'Cookie: _yascrc=CyEkmwUoU.77b/d/29elgrYzQAOIEjklRtguVvSRZvOM5ghm8FIQz3.dyt.R3Uw' \\\n--data '{\n  "productsList": [\n    {\n      "id": 2,\n      "quantity": "%%%%",\n    }\n  ]\n}'	Код и статус ответа 400 Not Found	Код и статус ответа 409 Conflict	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5690.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5690.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/1QGNc0qj0wXa">https://disk.yandex.ru/1QGNc0qj0wXa</a>
API-BG61	Код 409 Conflict, если в теле PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id а параметре productList, введен параметр quantity = "aaa" (букавы)	Открыт	Критический	Content-Type - application/json	Отправить PUT запроса на ручку /api/v1/orders/id, а теле указать:\n\ncurl -location --request PUT https://84132c27-69af-40d9-9506-a173c05c09c2.serverhub.praktikum-services.ru/api/v1/orders/2 \\\n--header 'Content-Type: application/json' \\\n--header 'Cookie: _yascrc=CyEkmwUoU.77b/d/29elgrYzQAOIEjklRtguVvSRZvOM5ghm8FIQz3.dyt.R3Uw' \\\n--data '{\n  "productsList": [\n    {\n      "id": 2,\n      "quantity": "aaa"\n    }\n  ]\n}'	Код и статус ответа 400 Not Found	Код и статус ответа 409 Conflict	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5690.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5690.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/1ESQAA728CZg">https://disk.yandex.ru/1ESQAA728CZg</a>
API-BG62	Ошибка в структуре ответа при вводе параметра <deliveryTime> (35) не попадающего под ограничения доставки "Привезём быстро" в POST запроса на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	Открыт	Критический	Content-Type - application/xml	Отправить POST запрос на ручку /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml, а теле указать:\n\ncurl -location https://89ac6792-db74-44d9-c2b5-65bc02096257.serverhub.praktikum-services.ru/fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml \\\n--header 'Content-Type: application/xml' \\\n--header 'Cookie: _yascrc=CyEkmwUoU.77b/d/29elgrYzQAOIEjklRtguVvSRZvOM5ghm8FIQz3.dyt.R3Uw' \\\n--data '<inputModel>\n<productsCount>2</productsCount>\n<productsWeight>5.1</productsWeight>\n<deliveryTime>35</deliveryTime>\n</inputModel>'	Код и статус ответа 400 Bad request	HTTP/1.1 200 OK <response name="Привезём быстро">	<a href="https://0b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5690.serverhub.praktikum-services.ru">https://0b2a5669-3258-4715-b407-ed65747b5690.serverhub.praktikum-services.ru</a>	<a href="https://disk.yandex.ru/1AX105seG1vYv1g">https://disk.yandex.ru/1AX105seG1vYv1g</a>