กระเป๋าล่าช้า ไม่ใช่แค่ปัญหาของกระเป๋า

เมื่อเกิดเหตุผิดปกติ สัญญาณของกระเป๋า เที่ยวบิน และกำลังคนอยู่คนละระบบ คนละฝ่าย จึง**รู้ช้าว่าติดที่ไหน กระทบอะไร และควรทำอะไรต่อ**

เหตุการณ์จริง · สุวรรณภูมิ 25–30 ก.ย. 2026

ฝนหนัก
116 มม. ใน 25 ก.ย.

→

ถนนน้ำท่วม
CAAT ประกาศ 26 ก.ย.

→

พนักงานมาไม่ได้
รถขนกระเป๋าเสียซ้ำ

→

กระเป๋าค้างสะสม
10,000+ ใบใน 4 วัน

→

เที่ยวบินได้รับผล
ลดเที่ยวบิน งดรับ cargo

วันที่ 29 ก.ย. CEO การบินไทยแจ้งว่าเหลือราว ~5,000 ใบ วันที่ 30 ก.ย. ยังค้างราว ~8,000 ใบ ใช้กำลังทหาร 131 นาย งดรับ cargo 30 ก.ย.–6 ต.ค. และลดเที่ยวบิน

24 ล้านใบ

กระเป๋า mishandled ทั่วโลกปี 2025

SITA 2026

$6.3B

ต้นทุนต่อปี (เฉลี่ย ~$260 ต่อใบ)

SITA 2026

39%

ของกรณีผิดพลาดเกิดตอน transfer

SITA 2026

โจทย์ที่เราเลือกตอบ: ถ้ากระเป๋าล่าช้า ติดที่ไหน เพราะอะไร และควรแก้อะไรก่อน

! แหล่ง: Open-Meteo (ฝน), CAAT 30/2569, The Nation, The Star (เหตุการณ์), SITA Baggage IT Insights 2026 · mishandled = ล่าช้า เสียหาย หรือส่งผิดปลายทาง ไม่ใช่หายถาวร · ตัวเลขข่าวเปลี่ยนตามวัน

ใครเจ็บ และ จุดไหนของกระเป๋าที่พัง

ผู้ใช้หลัก

Baggage / Ground Operations Controller

ต้องตัดสินใจทุกนาทีว่าจะย้ายคนและอุปกรณ์ไปช่วยเที่ยวบินไหนก่อน แต่ข้อมูลอยู่คนละระบบ ต้องโทรหรือเดินถามซ้ำหลายจุด

ผู้ใช้รองและผู้ได้ประโยชน์

Airline OCC · ตัดสินใจรอหรือส่งกระเป๋าตาม

Airport Operations · เห็นภาพข้ามฝ่าย

Ground handler · ได้ลำดับงานเมื่อคนไม่พอ

ผู้โดยสาร · กระเป๋าไปทันเที่ยวบิน

เส้นทางกระเป๋า — ทุกลูกศรคือจุดเปลี่ยนมือระหว่างฝ่าย

Check-in → Screening → Sorting → Loading → Transfer → Arrival

SKY ระบุเองว่ากระเป๋ามักมีปัญหาตอนเปลี่ยนความรับผิดชอบ และ SITA พบว่า **39%** ของกรณีผิดพลาดเกิดที่ขั้นต่อเครื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องหลายฝ่ายและมีเวลาจำกัด

เมื่อกระเป๋าหยุดไหล ใครรู้ก่อนว่า “ทำไม”?

แหล่ง: Kick-off SKY Innovation Spark 1 ต.ค. 2026 (กระบวนการกระเป๋าและ handoff), SITA Baggage IT Insights 2026

One TrustX: Baggage Disruption Intelligence

รวมสัญญาณกระเป๋า เที่ยวบิน กำลังคน และเหตุผิดปกติ เพื่อ**ตรวจจับคอขวดให้เร็ว ประเมินผลกระทบ และแนะนำลำดับการกู้สถานการณ์** โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจ

Data Integration
รับสแกนกระเป๋า ตารางบิน กำลังคน แปลงเป็นเหตุการณ์รูปแบบเดียว

Trusted Event History
ทุกรายการมีที่มา เวลา และตรวจความสด ย้อนตรวจได้

Common Operational State
สถานะเดียวของกระเป๋า 6 ขั้น ที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกัน

AI Decision Intelligence
Detect คอขวด · Predict เที่ยวบินเสี่ยง · Recommend ลำดับ · Coordinate ผู้รับผิดชอบ

Overlay, not replacement

ไม่ได้สร้างระบบติดตามกระเป๋าใหม่
BRS ติดตามกระเป๋าอยู่แล้ว เราใช้สัญญาณจาก BRS, AODB และฝ่ายภาคพื้นมาวิเคราะห์ต่อว่าติดที่ไหน กระทบอะไร ควรทำอะไรก่อน

ตอบ 4 คำถามในจอเดียว

① ปกติหรือไม่

② ติดที่ขั้นไหน

③ กระทบเที่ยวบินไหน กี่ใบ

④ ทำอะไรก่อน ก่อนกี่โมง

! สี่ชั้นเดิมของ One TrustX จากรอบแรก ใช้กับข้อมูลกระเป๋า · ระบบแนะนำ คนตัดสินใจ ไม่ควบคุมอุปกรณ์ใดของสนามบิน

จากสัญญาณถึง การตัดสินใจ

รับข้อมูล
สแกน · ตารางบิน · กำลังคน

→

ตรวจและติดป้าย
ที่มา ความสด ข้อมูลซ้ำ

→

สถานะร่วม
6 ขั้น: รอกี่ใบ รอนานแค่ไหน

→

Detect
ขั้นที่รอเกินเกณฑ์

→

Predict
เที่ยวบินที่จะไม่ทัน

→

Recommend
ลำดับตามเวลาปิด

→

คนตัดสินใจ
อนุมัติ ปฏิเสธ แก้ไข

ตัวอย่างจากแบบจำลอง · สถานการณ์น้ำท่วม · 08:30

ข้อมูลจำลอง

OK	OK	OK	DELAY	OK	OK
Check-in	**Screening**	**Sorting**	**Loading**	**Transfer**	**Arrival**
จุดรับเข้า	0 ใบ	27 ใบ · 5 นาที	202 ใบ · 35 นาที	24 ใบ · 25 นาที	129 ใบ · 25 นาที

กระทบ เที่ยวบินเสี่ยง 3 จาก 10 · กระเป๋าเสี่ยง 60 ใบ ต่อเครื่อง 44 ใบ

สาเหตุ (ถ้ามีข้อมูล ground handler) พนักงาน 55% ของแผน รถขนกระเป๋า 4 จาก 5 คัน

แนะนำ ให้กำลัง loading กับ TT403 ก่อน (ปิด 08:55) แล้ว TT404, TT405

ผู้รับผิดชอบ: GROUND HANDLER · ต้องให้คนอนุมัติ

ถ้าไม่มีข้อมูล ground handler ระบบยังบอกได้ว่า**ติดที่ไหน** แต่จะแจ้งว่า “ยังไม่ทราบสาเหตุ” ไม่เดา

ต่างจากระบบที่ SKY มีอยู่ อย่างไร

ระบบ	ตอบคำถามอะไร	One TrustX เพิ่มอะไร
BRS / BHS	กระเป๋าใบนี้อยู่ที่ไหน ขึ้นเครื่องถูกลำหรือไม่ แจ้งเตือนกระเป๋า no-show และลงผิดตู้	ดูการไหลรายขั้นเทียบเวลาออกของเที่ยวบิน บอกว่าติดที่ไหนและเที่ยวบินใดเสี่ยง
AODB	เที่ยวบินออกและถึงกี่โมง gate ไหน	ใช้เป็นเส้นตายในการจัดลำดับ ไม่ซ้ำกับ AODB
A-CDM	ทุกฝ่ายทำงานตาม milestone ของเที่ยวบิน	ไม่สร้างใหม่ ส่งความเสี่ยงด้านกระเป๋ารายเที่ยวบินเป็นอีกหนึ่ง input
ฝ่ายภาคพื้น	รู้กำลังคนของตัวเอง แต่ไม่เห็นภาพกระเป๋าทั้งเส้น	ได้ลำดับเที่ยวบินที่ควรทำก่อน เมื่อคนไม่พอ

ประโยคที่ต้องจำ

BRS ตามกระเป๋า
One TrustX ดูแลความล่าช้ารอบกระเป๋า

เราต่อยอดจากสัญญาณของระบบเดิม ไม่ได้บอกว่า BRS ทำไม่ได้

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ทุกเหตุการณ์มีที่มา เวลา และบันทึกการตัดสินใจ ย้อนตรวจได้ตลอดเส้นทาง

! ความสามารถของ BRS อ้างอิงหน้าโครงการสาธารณะของ SKY ICT การใช้งานจริงอาจมีมากกว่านี้ ต้องยืนยันกับ SKY · A-CDM และ AODB ตามที่ SKY อธิบายในวัน Kick-off

สร้างได้จริง เพราะใช้ข้อมูลที่ SKY มีอยู่แล้ว

ข้อมูลที่ต้องการ — จำนวนรวม ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

BRS / BHS	จำนวนสแกนรวมรายขั้น รายเที่ยวบิน	จำเป็น
AODB	เวลาออก เวลาจอด gate	จำเป็น
DCS / BRS	จำนวนกระเป๋าที่คาดไว้ และเที่ยวบินต่อ	จำเป็น
Ground handler	พนักงานเทียบแผน รถขนกระเป๋า	สาเหตุ
BHS	สถานะสายพานและเครื่องคัดแยก	สาเหตุ


ต้องยืนยันกับ SKY: BRS ส่งออกเวลาสแกนรายขั้นเป็นจำนวนรวมได้หรือไม่

ความเสี่ยง → ทางลด

ไม่มีข้อมูล handler → ยังทำงานได้ แต่ไม่ระบุสาเหตุ
สแกนหายหรือมาช้า → ขอให้ตรวจสอบ ไม่เดา
เกณฑ์ไม่ตรงสนามบินจริง → ยืนยันกับผู้เชี่ยวชาญก่อน

วิธีนำไปใช้

① อ่านอย่างเดียว (read-only)
② คนอนุมัติทุกคำแนะนำ
③ ไม่ควบคุมอุปกรณ์ใด
④ ถ้า One TrustX หยุด ระบบเดิมทำงานต่อ



ต้นแบบที่ใช้งานได้: onetrustx.vercel.app/baggage (ข้อมูลจำลอง)

ผลที่คาดหวัง และวัดได้

กระเป๋าตกเที่ยวบิน · สถานการณ์น้ำท่วม · รวม 30 รอบ

ผลจำลอง

แบ่งกำลังเท่ากันทุกเที่ยวบิน (วิธีเดิม — สมมติฐาน)



9,082

จัดลำดับตามที่ One TrustX แนะนำ



4,227

53.5% กระเป๋าตกเที่ยวบินลดลง

9,082 → 4,227 ใบ รวม 30 รอบ

62.9% กระเป๋าต่อเครื่องตกเที่ยวบินลดลง

1,862 → 690 ใบ

87% F1 ของการเตือนระดับเที่ยวบิน

เตือนถูก 0.91 · จับได้ 0.84

55 นาที เตือนก่อนกระเป๋าใบแรกตกเที่ยวบิน

ช่วง 25–125 นาที

40% → 7% สถานะผิดโดยไม่เตือน เมื่อข้อมูลมีความผิด

ตรวจจับข้อมูลผิด 7,804/7,804 รายการ · ปฏิเสธข้อมูลถูก 0/87,890

ยังวัดไม่ได้ในรอบนี้ — จะวัดในรอบ prototype

เวลาประสานงานของคน: ให้ผู้ควบคุมงานทำสถานการณ์เดียวกันสองแบบ (มี/ไม่มีหน้าจอ) จับเวลาจากสัญญาณแรกถึงมีผู้รับผิดชอบรับงาน

ความล่าช้าของเที่ยวบิน: ต้องเพิ่มกฎการรอกระเป๋าในแบบจำลอง หรือเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง

! จำลอง 30 รอบต่อสถานการณ์ ข้อมูลสังเคราะห์ ไม่ใช่ผลของสนามบินจริง · ตัวเลขลดลงขึ้นกับสมมติฐานว่าวิธีเดิมคือแบ่งกำลังเท่ากัน ถ้า handler จริงจัดลำดับดีอยู่แล้ว ผลจะน้อยกว่านี้ · ความจริงที่ใช้ตรวจมาจากแบบจำลองเดียวกัน

แผนสำหรับ Prototype Phase

1

ยืนยันกับผู้เชี่ยวชาญ

เกณฑ์เวลารอ เวลาปิดห้องสัมภาระ วิธีจัดลำดับของ handler และ BRS ส่งออกข้อมูลรายขั้นได้หรือไม่

2

ปรับสถานการณ์

เพิ่มกระเป๋าขาเข้าค้างแบบเหตุการณ์จริงและสถานการณ์ปกติ / คนไม่พอ / สายพานขัดข้อง / น้ำท่วม

3

ทดลองกับผู้ใช้

ให้ผู้ควบคุมงานใช้หน้าจอ วัดเวลาประสานงาน อัตราเตือนผิด และความเห็นต่อคำแนะนำ

4

Shadow mode

ต่อข้อมูลย้อนหลังแบบไม่ระบุตัวตน อ่านอย่างเดียว เทียบกับสิ่งที่เกิดจริง

วิสัยทัศน์ — ขยายหลังพิสูจน์คุณค่าแล้วเท่านั้น

Baggage → Turnaround → Gate → Passenger → Cargo

เริ่มจากกระเป๋า ที่ทุกนาทีและทุกการเปลี่ยนมือมีค่า
แล้วขยายสู่ชั้นข้อมูลที่ไว้ใจได้ของ Future Aviation Hub

! กำหนดการอื่นนอกจากวันที่ 22 ต.ค. 2026 (Pitch) จะยืนยันตามประกาศของทีมงาน SKY Innovation Spark