day1:排名表

点击名字或单题分数跳转到详细信息。使用 LemonLime 评测

| 排名 | 名称 | 总分 | watchdog | c | b | b1 |
|----|-------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|
| 1 | std | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 172.100.112.140_s40_lhd | 128 | 0 | 28 | 80 | 20 |
| 3 | 172.100.112.131_s31_ztx | 74 | 0 | 24 | 20 | 30 |
| 4 | 172.100.112.128_s28_lhy | 50 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| 5 | 172.100.112.146_s46_WRY | 34 | 0 | 24 | 0 | 10 |
| 6 | 172.100.112.134_s34_wfy | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 7 | 172.100.112.119_s19_lzx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

选手:172.100.112.119_s19_lzx

试题 watchdog 源程序: watchdog.cpp

| 测 试 点 | 输入文件 | 测试结 果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|--------------|---------------|------------------------|---------|------------|-----|
| #1 | watchdog1.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.007 s | 57.230 MB | 0/5 |
| #2 | watchdog2.in | 超过空间限制 | 0.090 s | 不可用 | 0/5 |
| #3 | watchdog3.in | 超过空间限制 | 0.088 s | 不可用 | 0/5 |
| #4 | watchdog4.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.309 s | 128.703 MB | 0/5 |
| #5 | watchdog5.in | 超过空间限制 | 0.110 s | 不可用 | 0/5 |
| #6 | watchdog6.in | 超过空间限制 | 0.109 s | 不可用 | 0/5 |
| #7 | watchdog7.in | 超过空间限制 | 0.099 s | 不可用 | 0/5 |
| #8 | watchdog8.in | 超过空间限制 | 0.107 s | 不可用 | 0/5 |
| #9 | watchdog9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #10 | watchdog10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #11 | watchdog11.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #12 | watchdog12.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #13 | watchdog13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #14 | watchdog14.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #15 | watchdog15.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #16 | watchdog16.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #17 | watchdog17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #18 | watchdog18.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #19 | watchdog19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #20 | watchdog20.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |

试题 c

| 测 试点 | 输入文件 | 测试结 果 | 运行用 时 | 内存消耗 | 得分 |
|------|--------|------------------------|--------------|-----------|-----|
| #1 | c1.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.016 s | 31.246 MB | 0/4 |
| #2 | c2.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.008 s | 31.355 MB | 0/4 |
| #3 | c3.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.012 s | 31.176 MB | 0/4 |
| #4 | c4.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.011 s | 31.223 MB | 0/4 |
| #5 | c5.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.011 s | 31.117 MB | 0/4 |
| #6 | c6.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.003 s | 31.313 MB | 0/4 |
| #7 | c7.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.010 s | 34.449 MB | 0/4 |
| #8 | c8.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.013 s | 34.605 MB | 0/4 |
| #9 | c9.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.016 s | 35.109 MB | 0/4 |
| #10 | c10.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.012 s | 35.277 MB | 0/4 |

| #11 | c11.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.022 s | 37.914 MB | 0/4 |
|-----|--------|------------------------|---------|-----------|-----|
| #12 | c12.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.011 s | 37.543 MB | 0/4 |
| #13 | c13.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.012 s | 38.758 MB | 0/4 |
| #14 | c14.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.017 s | 37.316 MB | 0/4 |
| #15 | c15.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.008 s | 32.695 MB | 0/4 |
| #16 | c16.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.010 s | 32.594 MB | 0/4 |
| #17 | c17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #18 | c18.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #19 | c19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #20 | c20.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #21 | c21.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #22 | c22.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #23 | c23.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #24 | c24.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #25 | c25.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |

源程序: b.cpp

| 测 试点 | 输入文件 | 测试结 果 | 运行用 时 | 内存消耗 | 得分 |
|------|--------|------------------------|--------------|----------|---------------|
| #1 | b1.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.000 s | 3.816 MB | 0 / 10 |
| #2 | b2.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.563 MB | 0 / 10 |
| #3 | b3.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.000 s | 3.824 MB | 0 / 10 |
| #4 | b4.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.000 s | 3.703 MB | 0 / 10 |
| #5 | b5.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.648 MB | 0 / 10 |
| #6 | b6.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.004 s | 3.574 MB | 0 / 10 |
| #7 | b7.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.004 s | 3.715 MB | 0 / 10 |
| #8 | b8.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.002 s | 3.824 MB | 0 / 10 |
| #9 | b9.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.003 s | 3.813 MB | 0 / 10 |
| #10 | b10.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.004 s | 3.785 MB | 0 / 10 |

试题 b1

源程序: b1.cpp

| 测 试 点 | 输入文件 | 测试结 果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|--------------|--------|------------------------|---------|----------|---------------|
| #1 | b1.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.828 MB | 0 / 10 |
| #2 | b2.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.453 MB | 0 / 10 |
| #3 | b3.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.002 s | 3.645 MB | 0 / 10 |
| #4 | b4.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.527 MB | 0 / 10 |
| #5 | b5.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.590 MB | 0 / 10 |
| #6 | b6.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.590 MB | 0 / 10 |
| #7 | b7.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.040 s | 3.855 MB | 0 / 10 |
| #8 | b8.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.045 s | 3.988 MB | 0 / 10 |
| #9 | b9.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.069 s | 4.082 MB | 0 / 10 |
| #10 | b10.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.064 s | 4.223 MB | 0 / 10 |

<u>返回顶部</u>

选手:172.100.112.128_s28_lhy

试题 watchdog 源程序: watchdog.cpp

| 测 试 点 | 输入文件 | 测试结 果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|--------------|--------------|------------------------|---------|----------|-----|
| #1 | watchdog1.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.250 MB | 0/5 |

| #2 | watchdog2.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.144 s | 3.125 MB | 0/5 |
|-----|---------------|------------------------|---------|----------|-----|
| #3 | watchdog3.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.117 s | 3.148 MB | 0/5 |
| #4 | watchdog4.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.060 s | 3.141 MB | 0/5 |
| #5 | watchdog5.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #6 | watchdog6.in | 答案 错误 <u>()</u> | 3.198 s | 5.063 MB | 0/5 |
| #7 | watchdog7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #8 | watchdog8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #9 | watchdog9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #10 | watchdog10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #11 | watchdog11.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #12 | watchdog12.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #13 | watchdog13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #14 | watchdog14.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #15 | watchdog15.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #16 | watchdog16.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #17 | watchdog17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #18 | watchdog18.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #19 | watchdog19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #20 | watchdog20.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |

试题 c

源程序: c.cpp

| 测 试 点 | 输入文件 | 测试结 果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|--------------|--------|------------------------|---------|------------|-----|
| #1 | c1.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.125 s | 63.609 MB | 0/4 |
| #2 | c2.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.525 s | 231.352 MB | 0/4 |
| #3 | c3.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.469 s | 158.781 MB | 0/4 |
| #4 | c4.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.481 s | 158.574 MB | 0/4 |
| #5 | c5.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.771 s | 245.684 MB | 0/4 |
| #6 | c6.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.768 s | 246.121 MB | 0/4 |
| #7 | c7.in | 超过空间限制 | 0.925 s | 不可用 | 0/4 |
| #8 | c8.in | 超过空间限制 | 0.914 s | 不可用 | 0/4 |
| #9 | c9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #10 | c10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #11 | c11.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #12 | c12.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #13 | c13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #14 | c14.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #15 | c15.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #16 | c16.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #17 | c17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #18 | c18.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #19 | c19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #20 | c20.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #21 | c21.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #22 | c22.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #23 | c23.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #24 | c24.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #25 | c25.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |

试题 b

源程序: b.cpp

测试点 输入文件 测试结果 运行用时 内存消耗 得分

| #1 b1.in 答案错误() 0.001 s 3.117 MB 0 /10 #2 b2.in 答案正确 0.000 s 3.180 MB 10 /10 #3 b3.in 答案错误() 0.001 s 3.328 MB 0 /10 #4 b4.in 答案正确 0.001 s 3.230 MB 10 /10 #5 b5.in 答案错误() 0.001 s 3.184 MB 0 /10 #6 b6.in 答案错误() 0.000 s 3.156 MB 0 /10 #7 b7.in 答案错误() 0.310 s 3.223 MB 0 /10 #8 b8.in 答案错误() 0.079 s 3.340 MB 0 /10 #9 b9.in 答案错误() 0.018 s 3.219 MB 0 /10 | | | | | | |
|---|-----|--------|------------------------|---------|----------|----------------|
| #3 b3.in 答案错误() 0.001 s 3.328 MB 0 /10 #4 b4.in 答案正确 0.001 s 3.230 MB 10 /10 #5 b5.in 答案错误() 0.001 s 3.184 MB 0 /10 #6 b6.in 答案错误() 0.000 s 3.156 MB 0 /10 #7 b7.in 答案错误() 0.310 s 3.223 MB 0 /10 #8 b8.in 答案错误() 0.079 s 3.340 MB 0 /10 #9 b9.in 答案错误() 0.018 s 3.219 MB 0 /10 | #1 | b1.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.117 MB | 0 / 10 |
| #4 b4.in 答案正确 0.001 s 3.230 MB 10 / 10 #5 b5.in 答案错误() 0.001 s 3.184 MB 0 / 10 #6 b6.in 答案错误() 0.000 s 3.156 MB 0 / 10 #7 b7.in 答案错误() 0.310 s 3.223 MB 0 / 10 #8 b8.in 答案错误() 0.079 s 3.340 MB 0 / 10 #9 b9.in 答案错误() 0.018 s 3.219 MB 0 / 10 | #2 | b2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.180 MB | 10 / 10 |
| #5 b5.in 答案错误() 0.001 s 3.184 MB 0 / 10 #6 b6.in 答案错误() 0.000 s 3.156 MB 0 / 10 #7 b7.in 答案错误() 0.310 s 3.223 MB 0 / 10 #8 b8.in 答案错误() 0.079 s 3.340 MB 0 / 10 #9 b9.in 答案错误() 0.018 s 3.219 MB 0 / 10 | #3 | b3.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.328 MB | 0 / 10 |
| #6 b6.in 答案错误() 0.000 s 3.156 MB 0/10 #7 b7.in 答案错误() 0.310 s 3.223 MB 0/10 #8 b8.in 答案错误() 0.079 s 3.340 MB 0/10 #9 b9.in 答案错误() 0.018 s 3.219 MB 0/10 | #4 | b4.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.230 MB | 10 / 10 |
| #7 b7.in 答案错误() 0.310 s 3.223 MB 0 / 10 #8 b8.in 答案错误() 0.079 s 3.340 MB 0 / 10 #9 b9.in 答案错误() 0.018 s 3.219 MB 0 / 10 | #5 | b5.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.184 MB | 0 / 10 |
| #8 b8.in 答案错误 () 0.079 s 3.340 MB 0 / 10 #9 b9.in 答案错误 () 0.018 s 3.219 MB 0 / 10 | #6 | b6.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.000 s | 3.156 MB | 0 / 10 |
| #9 b9.in 答案 错误() 0.018 s 3.219 MB 0 / 10 | #7 | b7.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.310 s | 3.223 MB | 0 / 10 |
| | #8 | b8.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.079 s | 3.340 MB | 0 / 10 |
| #10 k10 in | #9 | b9.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.018 s | 3.219 MB | 0 / 10 |
| #10 010.III 合来相块() 0.003 8 3.22/ MB 0 /10 | #10 | b10.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.005 s | 3.227 MB | 0 / 10 |

源程序: bl.cpp

| 测 试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|------|--------|------------------------|---------|----------|----------------|
| #1 | b1.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.117 MB | 0 / 10 |
| #2 | b2.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.238 MB | 10 / 10 |
| #3 | b3.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.000 s | 3.313 MB | 0 / 10 |
| #4 | b4.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.199 MB | 10 / 10 |
| #5 | b5.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.313 MB | 10 / 10 |
| #6 | b6.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.160 MB | 0 / 10 |
| #7 | b7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #8 | b8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #9 | b9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #10 | b10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |

<u>返回顶部</u>

选手:172.100.112.131_s31_ztx

试题 watchdog 源程序: watchdog.cpp

| 测 试 点 | 输入文件 | 测试结 果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|--------------|---------------|----------------|---------|----------|-----|
| #1 | watchdog1.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.000 s | 3.262 MB | 0/5 |
| #2 | watchdog2.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.154 s | 3.160 MB | 0/5 |
| #3 | watchdog3.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.126 s | 3.227 MB | 0/5 |
| #4 | watchdog4.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.087 s | 3.285 MB | 0/5 |
| #5 | watchdog5.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #6 | watchdog6.in | 答案错误 <u>()</u> | 3.349 s | 7.031 MB | 0/5 |
| #7 | watchdog7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #8 | watchdog8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #9 | watchdog9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #10 | watchdog10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #11 | watchdog11.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #12 | watchdog12.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #13 | watchdog13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #14 | watchdog14.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #15 | watchdog15.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #16 | watchdog16.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #17 | watchdog17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #18 | watchdog18.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #19 | watchdog19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #20 | watchdog20.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |

试题c

源程序: c.cpp

| //// · C.C | 線程序: c.cpp | | | | | | | |
|------------|------------|--------|---------|-----------|--------------|--|--|--|
| 测 试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 | | | |
| #1 | c1.in | 答案正确 | 0.153 s | 5.781 MB | 4/4 | | | |
| #2 | c2.in | 答案正确 | 0.538 s | 13.277 MB | 4/4 | | | |
| #3 | c3.in | 答案正确 | 0.101 s | 4.617 MB | 4/4 | | | |
| #4 | c4.in | 答案正确 | 0.094 s | 4.410 MB | 4/4 | | | |
| #5 | c5.in | 答案正确 | 0.162 s | 4.910 MB | 4/4 | | | |
| #6 | c6.in | 答案正确 | 0.153 s | 4.703 MB | 4 / 4 | | | |
| #7 | c7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 | | | |
| #8 | c8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 | | | |
| #9 | c9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 | | | |
| #10 | c10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 | | | |
| #11 | c11.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 | | | |
| #12 | c12.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 | | | |
| #13 | c13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 | | | |
| #14 | c14.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 | | | |
| #15 | c15.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 | | | |
| #16 | c16.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 | | | |
| #17 | c17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 | | | |
| #18 | c18.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 | | | |
| #19 | c19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 | | | |
| #20 | c20.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 | | | |
| #21 | c21.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 | | | |
| #22 | c22.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 | | | |
| #23 | c23.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 | | | |
| #24 | c24.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 | | | |
| #25 | c25.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 | | | |

试题 b

源程序: b.cpp

| 测 试 点 | 输入文件 | 测试结 果 | 运行用 时 | 内存消耗 | 得分 |
|--------------|--------|------------------------|--------------|----------|----------------|
| #1 | b1.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.004 s | 3.195 MB | 0 / 10 |
| #2 | b2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.113 MB | 10 / 10 |
| #3 | b3.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.000 s | 3.207 MB | 0 / 10 |
| #4 | b4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.129 MB | 10 / 10 |
| #5 | b5.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.133 MB | 0 / 10 |
| #6 | b6.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.000 s | 3.148 MB | 0 / 10 |
| #7 | b7.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.190 s | 3.207 MB | 0 / 10 |
| #8 | b8.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.055 s | 3.207 MB | 0 / 10 |
| #9 | b9.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.027 s | 3.246 MB | 0 / 10 |
| #10 | b10.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.020 s | 3.180 MB | 0 / 10 |

试题 b1

源程序: bl.cpp

| | * * | | | | |
|------|-------|------------------------|---------|----------|----------------|
| 测 试点 | 输入文件 | 测试结 果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
| #1 | b1.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.285 MB | 0 / 10 |
| #2 | b2.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.309 MB | 10 / 10 |
| #3 | b3.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.002 s | 3.309 MB | 0 / 10 |
| #4 | b4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.242 MB | 10 / 10 |

| #5 | b5.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.195 MB | 10 / 10 |
|-----|--------|------------------------|---------|----------|----------------|
| #6 | b6.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.003 s | 3.273 MB | 0 / 10 |
| #7 | b7.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.879 s | 3.617 MB | 0 / 10 |
| #8 | b8.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.897 s | 3.516 MB | 0 / 10 |
| #9 | b9.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.900 s | 3.594 MB | 0 / 10 |
| #10 | b10.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.922 s | 3.574 MB | 0 / 10 |

<u>返回顶部</u>

选手:172.100.112.134_s34_wfy

试题 watchdog 源程序: watchdog.cpp

| 测 试 点 | 输入文件 | 测试结 果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|--------------|---------------|------------------------|---------|------------|-----|
| #1 | watchdog1.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.016 s | 53.066 MB | 0/5 |
| #2 | watchdog2.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.013 s | 54.848 MB | 0/5 |
| #3 | watchdog3.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.014 s | 54.656 MB | 0/5 |
| #4 | watchdog4.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.011 s | 54.340 MB | 0/5 |
| #5 | watchdog5.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.074 s | 74.215 MB | 0/5 |
| #6 | watchdog6.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.041 s | 66.891 MB | 0/5 |
| #7 | watchdog7.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.059 s | 71.410 MB | 0/5 |
| #8 | watchdog8.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.069 s | 74.977 MB | 0/5 |
| #9 | watchdog9.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.182 s | 100.277 MB | 0/5 |
| #10 | watchdog10.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.169 s | 107.262 MB | 0/5 |
| #11 | watchdog11.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.114 s | 97.859 MB | 0/5 |
| #12 | watchdog12.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.174 s | 104.570 MB | 0/5 |
| #13 | watchdog13.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.798 s | 232.258 MB | 0/5 |
| #14 | watchdog14.in | 超过空间限制 | 0.738 s | 不可用 | 0/5 |
| #15 | watchdog15.in | 超过空间限制 | 0.645 s | 不可用 | 0/5 |
| #16 | watchdog16.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.572 s | 200.680 MB | 0/5 |
| #17 | watchdog17.in | 超过空间限制 | 0.652 s | 不可用 | 0/5 |
| #18 | watchdog18.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.781 s | 217.434 MB | 0/5 |
| #19 | watchdog19.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.797 s | 229.629 MB | 0/5 |
| #20 | watchdog20.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.766 s | 220.277 MB | 0/5 |

试题 c

| 测试点 | 输入文件 | 测试结 果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|--------|--------------|---------|----------|-----|
| #1 | c1.in | 答案正确 | 0.037 s | 3.918 MB | 4/4 |
| #2 | c2.in | 答案正确 | 0.109 s | 4.066 MB | 4/4 |
| #3 | c3.in | 答案正确 | 0.109 s | 3.984 MB | 4/4 |
| #4 | c4.in | 答案正确 | 0.115 s | 3.930 MB | 4/4 |
| #5 | c5.in | 答案正确 | 0.181 s | 4.031 MB | 4/4 |
| #6 | c6.in | 答案正确 | 0.179 s | 4.035 MB | 4/4 |
| #7 | c7.in | 超过空间限制 | 2.812 s | 不可用 | 0/4 |
| #8 | c8.in | 超过空间限制 | 3.205 s | 不可用 | 0/4 |
| #9 | c9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #10 | c10.in | 超过空间限制 | 3.104 s | 不可用 | 0/4 |
| #11 | c11.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #12 | c12.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #13 | c13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #14 | c14.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |

| #15 | c15.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
|-----|--------|----------------|---------|-----------|-----|
| #16 | c16.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #17 | c17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #18 | c18.in | 超过空间限制 | 3.222 s | 不可用 | 0/4 |
| #19 | c19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #20 | c20.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.442 s | 15.910 MB | 0/4 |
| #21 | c21.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #22 | c22.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #23 | c23.in | 超过空间限制 | 3.206 s | 不可用 | 0/4 |
| #24 | c24.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #25 | c25.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |

未找到选手程序

试题 b1

未找到选手程序

<u>返回顶部</u>

选手:172.100.112.140_s40_lhd

试题 watchdog

源程序: watchdog.cpp

| 测 试 点 | 输入文件 | 测试结 果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|--------------|---------------|------------------------|---------|------------|-----|
| #1 | watchdog1.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.002 s | 3.684 MB | 0/5 |
| #2 | watchdog2.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.020 s | 4.852 MB | 0/5 |
| #3 | watchdog3.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.017 s | 4.801 MB | 0/5 |
| #4 | watchdog4.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.015 s | 4.457 MB | 0/5 |
| #5 | watchdog5.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.499 s | 18.641 MB | 0/5 |
| #6 | watchdog6.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.107 s | 17.070 MB | 0/5 |
| #7 | watchdog7.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.433 s | 17.246 MB | 0/5 |
| #8 | watchdog8.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.501 s | 19.113 MB | 0/5 |
| #9 | watchdog9.in | 答案 错误 <u>()</u> | 1.145 s | 43.234 MB | 0/5 |
| #10 | watchdog10.in | 答案 错误 <u>()</u> | 1.240 s | 49.574 MB | 0/5 |
| #11 | watchdog11.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.563 s | 48.602 MB | 0/5 |
| #12 | watchdog12.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.950 s | 50.344 MB | 0/5 |
| #13 | watchdog13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #14 | watchdog14.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #15 | watchdog15.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #16 | watchdog16.in | 答案 错误 <u>()</u> | 2.615 s | 117.559 MB | 0/5 |
| #17 | watchdog17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #18 | watchdog18.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #19 | watchdog19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |
| #20 | watchdog20.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/5 |

试题 c

| 测 试点 | 输入文件 | 测试结 果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|------|-------|--------------|---------|----------|--------------|
| #1 | c1.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.715 MB | 4/4 |
| #2 | c2.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.641 MB | 4/4 |
| #3 | c3.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.691 MB | 4 / 4 |
| #4 | c4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.746 MB | 4 / 4 |
| #5 | c5.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.566 MB | 4/4 |

| #6 | c6.in | 答案正确 | 0.004 s | 3.656 MB | 4/4 |
|-----|--------|--------|---------|-----------|-------|
| #7 | c7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #8 | c8.in | 答案正确 | 2.551 s | 13.863 MB | 4/4 |
| #9 | c9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #10 | c10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #11 | c11.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
| #12 | c12.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #13 | c13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #14 | c14.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #15 | c15.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #16 | c16.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #17 | c17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #18 | c18.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #19 | c19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #20 | c20.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #21 | c21.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #22 | c22.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #23 | c23.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #24 | c24.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #25 | c25.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |

源程序: b.cpp

| 测 试点 | 输入文件 | 测试结 果 | 运行用 时 | 内存消耗 | 得分 |
|------|--------|--------------|--------------|----------|----------------|
| #1 | b1.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.473 MB | 10 / 10 |
| #2 | b2.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.641 MB | 10 / 10 |
| #3 | b3.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.578 MB | 10 / 10 |
| #4 | b4.in | 答案正确 | 0.007 s | 3.465 MB | 10 / 10 |
| #5 | b5.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.547 MB | 10 / 10 |
| #6 | b6.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.605 MB | 10 / 10 |
| #7 | b7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #8 | b8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #9 | b9.in | 答案正确 | 0.038 s | 3.484 MB | 10 / 10 |
| #10 | b10.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.625 MB | 10 / 10 |

试题 b1

源程序: bl.cpp

| 测 试 点 | 输入文件 | 测试结 果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|--------------|--------|--------------|---------|----------|----------------|
| #1 | b1.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.438 MB | 10 / 10 |
| #2 | b2.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.609 MB | 10 / 10 |
| #3 | b3.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #4 | b4.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #5 | b5.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #6 | b6.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #7 | b7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #8 | b8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #9 | b9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #10 | b10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |

选手:172.100.112.146_s46_WRY

试题 watchdog 源程序: watchdog.cpp

| 测试点 | 新入文件 | 测试结 果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|---------------|------------------------|---------|-----------|-----|
| #1 | | | 0.003 s | | |
| | watchdog1.in | 答案 错误 <u>()</u> | | 7.449 MB | 0/5 |
| #2 | watchdog2.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.004 s | 8.254 MB | 0/5 |
| #3 | watchdog3.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.004 s | 8.105 MB | 0/5 |
| #4 | watchdog4.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.005 s | 7.941 MB | 0/5 |
| #5 | watchdog5.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.054 s | 16.355 MB | 0/5 |
| #6 | watchdog6.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.054 s | 13.988 MB | 0/5 |
| #7 | watchdog7.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.050 s | 15.215 MB | 0/5 |
| #8 | watchdog8.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.054 s | 16.707 MB | 0/5 |
| #9 | watchdog9.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.173 s | 26.484 MB | 0/5 |
| #10 | watchdog10.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.169 s | 30.602 MB | 0/5 |
| #11 | watchdog11.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.166 s | 27.402 MB | 0/5 |
| #12 | watchdog12.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.181 s | 31.496 MB | 0/5 |
| #13 | watchdog13.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.632 s | 81.227 MB | 0/5 |
| #14 | watchdog14.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.662 s | 85.676 MB | 0/5 |
| #15 | watchdog15.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.676 s | 89.902 MB | 0/5 |
| #16 | watchdog16.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.612 s | 68.266 MB | 0/5 |
| #17 | watchdog17.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.700 s | 87.211 MB | 0/5 |
| #18 | watchdog18.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.640 s | 72.121 MB | 0/5 |
| #19 | watchdog19.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.668 s | 79.082 MB | 0/5 |
| #20 | watchdog20.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.658 s | 74.148 MB | 0/5 |

试题 c

| 凉性疗: C.C | <u> </u> | | | | |
|--------------|----------|--------------|---------|----------|--------------|
| 测 试 点 | 输入文件 | 测试结 果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
| #1 | c1.in | 答案正确 | 0.027 s | 3.977 MB | 4 / 4 |
| #2 | c2.in | 答案正确 | 0.118 s | 4.039 MB | 4/4 |
| #3 | c3.in | 答案正确 | 0.116 s | 3.973 MB | 4 / 4 |
| #4 | c4.in | 答案正确 | 0.123 s | 4.043 MB | 4 / 4 |
| #5 | c5.in | 答案正确 | 0.206 s | 4.125 MB | 4 / 4 |
| #6 | c6.in | 答案正确 | 0.196 s | 4.051 MB | 4/4 |
| #7 | c7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
| #8 | c8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
| #9 | c9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #10 | c10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #11 | c11.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #12 | c12.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #13 | c13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #14 | c14.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #15 | c15.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #16 | c16.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #17 | c17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
| #18 | c18.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
| #19 | c19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
| #20 | c20.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
| #21 | c21.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
| #22 | c22.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |
| #23 | c23.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 4 |

| #24 | c24.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |
|-----|--------|--------|-----|-----|-----|
| #25 | c25.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0/4 |

源程序: b.cpp

| 测 试点 | 输入文件 | 测试结 果 | 运行用 时 | 内存消耗 | 得分 |
|------|--------|------------------------|--------------|----------|---------------|
| #1 | b1.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.297 MB | 0 / 10 |
| #2 | b2.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.375 MB | 0 / 10 |
| #3 | b3.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.305 MB | 0 / 10 |
| #4 | b4.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.002 s | 3.195 MB | 0 / 10 |
| #5 | b5.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.242 MB | 0 / 10 |
| #6 | b6.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.352 MB | 0 / 10 |
| #7 | b7.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.284 s | 3.492 MB | 0 / 10 |
| #8 | b8.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.100 s | 3.512 MB | 0 / 10 |
| #9 | b9.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.045 s | 3.531 MB | 0 / 10 |
| #10 | b10.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.038 s | 3.391 MB | 0 / 10 |

试题 b1

源程序: bl.cpp

| 测 试点 | 输入文件 | 测试结 果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|------|--------|------------------------|---------|----------|----------------|
| #1 | b1.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.001 s | 3.301 MB | 0 / 10 |
| #2 | b2.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.000 s | 3.293 MB | 0 / 10 |
| #3 | b3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.383 MB | 10 / 10 |
| #4 | b4.in | 答案错误 <u>()</u> | 0.002 s | 3.305 MB | 0 / 10 |
| #5 | b5.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.002 s | 3.324 MB | 0 / 10 |
| #6 | b6.in | 答案 错误 <u>()</u> | 0.002 s | 3.262 MB | 0 / 10 |
| #7 | b7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #8 | b8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #9 | b9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #10 | b10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |

<u>返回顶部</u>

选手:std

试题 watchdog 源程序: watchdog.cpp

| 测 试 点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|--------------|---------------|------|---------|------------|--------------|
| #1 | watchdog1.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.727 MB | 5 / 5 |
| #2 | watchdog2.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.645 MB | 5 / 5 |
| #3 | watchdog3.in | 答案正确 | 0.003 s | 4.547 MB | 5 / 5 |
| #4 | watchdog4.in | 答案正确 | 0.003 s | 4.422 MB | 5 / 5 |
| #5 | watchdog5.in | 答案正确 | 0.021 s | 16.629 MB | 5 / 5 |
| #6 | watchdog6.in | 答案正确 | 0.011 s | 13.430 MB | 5 / 5 |
| #7 | watchdog7.in | 答案正确 | 0.022 s | 14.855 MB | 5 / 5 |
| #8 | watchdog8.in | 答案正确 | 0.029 s | 17.332 MB | 5 / 5 |
| #9 | watchdog9.in | 答案正确 | 0.087 s | 34.496 MB | 5 / 5 |
| #10 | watchdog10.in | 答案正确 | 0.073 s | 39.992 MB | 5 / 5 |
| #11 | watchdog11.in | 答案正确 | 0.051 s | 35.543 MB | 5 / 5 |
| #12 | watchdog12.in | 答案正确 | 0.067 s | 41.176 MB | 5 / 5 |
| #13 | watchdog13.in | 答案正确 | 0.471 s | 108.605 MB | 5 / 5 |
| #14 | watchdog14.in | 答案正确 | 0.470 s | 114.336 MB | 5 /5 |

| #15 | watchdog15.in | 答案正确 | 0.419 s | 119.664 MB | 5 / 5 |
|-----|---------------|------|---------|------------|--------------|
| #16 | watchdog16.in | 答案正确 | 0.358 s | 91.723 MB | 5 / 5 |
| #17 | watchdog17.in | 答案正确 | 0.481 s | 116.566 MB | 5 / 5 |
| #18 | watchdog18.in | 答案正确 | 0.452 s | 97.090 MB | 5 / 5 |
| #19 | watchdog19.in | 答案正确 | 0.469 s | 105.992 MB | 5 / 5 |
| #20 | watchdog20.in | 答案正确 | 0.472 s | 99.934 MB | 5 / 5 |

试题 c

源程序: c.cpp

| 测 试点 | 输入文件 | 测试结 果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|------|--------|--------------|---------|-----------|--------------|
| #1 | c1.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.438 MB | 4/4 |
| #2 | c2.in | 答案正确 | 0.005 s | 5.609 MB | 4/4 |
| #3 | c3.in | 答案正确 | 0.004 s | 5.402 MB | 4/4 |
| #4 | c4.in | 答案正确 | 0.004 s | 5.469 MB | 4/4 |
| #5 | c5.in | 答案正确 | 0.003 s | 5.406 MB | 4/4 |
| #6 | c6.in | 答案正确 | 0.004 s | 5.426 MB | 4/4 |
| #7 | c7.in | 答案正确 | 0.114 s | 18.402 MB | 4/4 |
| #8 | c8.in | 答案正确 | 0.092 s | 16.453 MB | 4/4 |
| #9 | c9.in | 答案正确 | 0.113 s | 14.633 MB | 4/4 |
| #10 | c10.in | 答案正确 | 0.134 s | 12.699 MB | 4/4 |
| #11 | c11.in | 答案正确 | 0.166 s | 16.227 MB | 4/4 |
| #12 | c12.in | 答案正确 | 0.216 s | 19.555 MB | 4/4 |
| #13 | c13.in | 答案正确 | 0.330 s | 33.270 MB | 4/4 |
| #14 | c14.in | 答案正确 | 0.348 s | 34.207 MB | 4/4 |
| #15 | c15.in | 答案正确 | 0.091 s | 18.488 MB | 4/4 |
| #16 | c16.in | 答案正确 | 0.077 s | 16.566 MB | 4/4 |
| #17 | c17.in | 答案正确 | 0.129 s | 15.180 MB | 4/4 |
| #18 | c18.in | 答案正确 | 0.152 s | 14.145 MB | 4/4 |
| #19 | c19.in | 答案正确 | 0.185 s | 12.750 MB | 4/4 |
| #20 | c20.in | 答案正确 | 0.108 s | 17.395 MB | 4/4 |
| #21 | c21.in | 答案正确 | 0.121 s | 16.891 MB | 4/4 |
| #22 | c22.in | 答案正确 | 0.158 s | 16.047 MB | 4/4 |
| #23 | c23.in | 答案正确 | 0.209 s | 15.070 MB | 4/4 |
| #24 | c24.in | 答案正确 | 0.200 s | 13.949 MB | 4/4 |
| #25 | c25.in | 答案正确 | 0.315 s | 42.105 MB | 4 / 4 |

试题 b

源程序: b.cpp

| 测 试 点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|--------------|--------|------|---------|----------|----------------|
| #1 | b1.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.234 MB | 10 / 10 |
| #2 | b2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.152 MB | 10 / 10 |
| #3 | b3.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.156 MB | 10 / 10 |
| #4 | b4.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.211 MB | 10 / 10 |
| #5 | b5.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.152 MB | 10 / 10 |
| #6 | b6.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.344 MB | 10 / 10 |
| #7 | b7.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.246 MB | 10 / 10 |
| #8 | b8.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.191 MB | 10 / 10 |
| #9 | b9.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.250 MB | 10 / 10 |
| #10 | b10.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.094 MB | 10 / 10 |

试题 b1

源程序: bl.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结 果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|--------|--------------|---------|----------|----------------|
| #1 | b1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.160 MB | 10 / 10 |
| #2 | b2.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.246 MB | 10 / 10 |
| #3 | b3.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.160 MB | 10 / 10 |
| #4 | b4.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.199 MB | 10 / 10 |
| #5 | b5.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.148 MB | 10 / 10 |
| #6 | b6.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.164 MB | 10 / 10 |
| #7 | b7.in | 答案正确 | 0.004 s | 3.148 MB | 10 / 10 |
| #8 | b8.in | 答案正确 | 0.005 s | 3.191 MB | 10 / 10 |
| #9 | b9.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.113 MB | 10 / 10 |
| #10 | b10.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.180 MB | 10 / 10 |

<u>返回顶部</u>