

day2：排名表

点击名字或单题分数跳转到详细信息。使用 LemonLime 评测

| 排名 | 名称 | 总分 | a | ant | sequence |
|----|-------------------------|-----|-----|-----|----------|
| 1 | std | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 172.100.112.134_s34_WFY | 145 | 20 | 100 | 25 |
| 3 | 172.100.112.140_s40_lhd | 130 | 100 | 0 | 30 |
| 4 | 172.100.112.119_s19_lzx | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 172.100.112.128_s28_lhy | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 172.100.112.131_s31_ztx | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 172.100.112.146_s46_WRY | 5 | 5 | 0 | 0 |

选手：172.100.112.119_s19_lzx

试题 a

源程序：a.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|--------|---------|---------|----------|-------|
| #1 | a1.in | 答案正确 | 0.005 s | 3.613 MB | 5 / 5 |
| #2 | a2.in | 答案错误(…) | 0.024 s | 3.691 MB | 0 / 5 |
| #3 | a3.in | 答案错误(…) | 0.023 s | 3.777 MB | 0 / 5 |
| #4 | a4.in | 答案错误(…) | 0.023 s | 3.688 MB | 0 / 5 |
| #5 | a5.in | 答案错误(…) | 0.021 s | 3.801 MB | 0 / 5 |
| #6 | a6.in | 答案错误(…) | 0.025 s | 3.645 MB | 0 / 5 |
| #7 | a7.in | 答案错误(…) | 0.021 s | 3.695 MB | 0 / 5 |
| #8 | a8.in | 答案错误(…) | 0.025 s | 3.809 MB | 0 / 5 |
| #9 | a9.in | 答案错误(…) | 0.013 s | 3.902 MB | 0 / 5 |
| #10 | a10.in | 答案错误(…) | 0.014 s | 3.895 MB | 0 / 5 |
| #11 | a11.in | 答案错误(…) | 0.013 s | 3.688 MB | 0 / 5 |
| #12 | a12.in | 答案错误(…) | 0.014 s | 3.801 MB | 0 / 5 |
| #13 | a13.in | 答案错误(…) | 0.017 s | 3.688 MB | 0 / 5 |
| #14 | a14.in | 答案错误(…) | 0.017 s | 3.676 MB | 0 / 5 |
| #15 | a15.in | 答案错误(…) | 0.017 s | 3.773 MB | 0 / 5 |
| #16 | a16.in | 答案错误(…) | 0.021 s | 3.965 MB | 0 / 5 |
| #17 | a17.in | 答案错误(…) | 0.021 s | 3.676 MB | 0 / 5 |
| #18 | a18.in | 答案错误(…) | 0.027 s | 3.688 MB | 0 / 5 |
| #19 | a19.in | 答案错误(…) | 0.026 s | 3.691 MB | 0 / 5 |
| #20 | a20.in | 答案错误(…) | 0.026 s | 3.691 MB | 0 / 5 |

试题 ant

源程序：ant.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|---------|---------|---------|----------|--------|
| #1 | ant0.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #2 | ant1.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #3 | ant2.in | 答案错误(…) | 0.004 s | 7.398 MB | 0 / 10 |
| #4 | ant3.in | 答案错误(…) | 0.140 s | 7.293 MB | 0 / 10 |
| #5 | ant4.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #6 | ant5.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #7 | ant6.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #8 | ant7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #9 | ant8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #10 | ant9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |

试题 sequence

源程序：sequence.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|---------------|----------|---------|----------|-------|
| #1 | sequence1.in | 超过时间限制 | 1.016 s | 3.398 MB | 0 / 5 |
| #2 | sequence2.in | 答案错误 (…) | 0.924 s | 3.406 MB | 0 / 5 |
| #3 | sequence3.in | 答案错误 (…) | 0.985 s | 3.512 MB | 0 / 5 |
| #4 | sequence4.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.609 MB | 0 / 5 |
| #5 | sequence5.in | 答案错误 (…) | 0.940 s | 3.418 MB | 0 / 5 |
| #6 | sequence6.in | 答案错误 (…) | 0.812 s | 3.625 MB | 0 / 5 |
| #7 | sequence7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #8 | sequence8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #9 | sequence9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #10 | sequence10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #11 | sequence11.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #12 | sequence12.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #13 | sequence13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #14 | sequence14.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #15 | sequence15.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #16 | sequence16.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #17 | sequence17.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #18 | sequence18.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #19 | sequence19.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #20 | sequence20.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |

[返回顶部](#)

选手 : 172.100.112.128_s28_lhy

试题 a

源程序：a.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|--------|----------|---------|----------|-------|
| #1 | a1.in | 答案错误 (…) | 0.000 s | 3.160 MB | 0 / 5 |
| #2 | a2.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.344 MB | 0 / 5 |
| #3 | a3.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.246 MB | 0 / 5 |
| #4 | a4.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.051 MB | 0 / 5 |
| #5 | a5.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.242 MB | 0 / 5 |
| #6 | a6.in | 答案错误 (…) | 0.002 s | 3.191 MB | 0 / 5 |
| #7 | a7.in | 答案错误 (…) | 0.000 s | 3.172 MB | 0 / 5 |
| #8 | a8.in | 答案错误 (…) | 0.002 s | 3.289 MB | 0 / 5 |
| #9 | a9.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.258 MB | 0 / 5 |
| #10 | a10.in | 答案错误 (…) | 0.000 s | 3.156 MB | 0 / 5 |
| #11 | a11.in | 答案错误 (…) | 0.000 s | 3.336 MB | 0 / 5 |
| #12 | a12.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.148 MB | 0 / 5 |
| #13 | a13.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.152 MB | 0 / 5 |
| #14 | a14.in | 答案错误 (…) | 0.002 s | 3.105 MB | 0 / 5 |
| #15 | a15.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.223 MB | 0 / 5 |
| #16 | a16.in | 答案错误 (…) | 0.000 s | 3.191 MB | 0 / 5 |
| #17 | a17.in | 答案错误 (…) | 0.002 s | 3.133 MB | 0 / 5 |
| #18 | a18.in | 答案错误 (…) | 0.000 s | 3.203 MB | 0 / 5 |
| #19 | a19.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.121 MB | 0 / 5 |
| #20 | a20.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.309 MB | 0 / 5 |

试题 ant
源程序：ant.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|---------|----------|---------|----------|--------|
| #1 | ant0.in | 答案错误 (…) | 0.000 s | 3.211 MB | 0 / 10 |
| #2 | ant1.in | 答案错误 (…) | 0.002 s | 3.336 MB | 0 / 10 |
| #3 | ant2.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #4 | ant3.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #5 | ant4.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #6 | ant5.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #7 | ant6.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #8 | ant7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #9 | ant8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #10 | ant9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |

试题 sequence
源程序：sequence.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|---------------|----------|---------|----------|-------|
| #1 | sequence1.in | 答案错误 (…) | 0.070 s | 3.117 MB | 0 / 5 |
| #2 | sequence2.in | 答案错误 (…) | 0.073 s | 3.160 MB | 0 / 5 |
| #3 | sequence3.in | 答案错误 (…) | 0.078 s | 3.211 MB | 0 / 5 |
| #4 | sequence4.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.258 MB | 5 / 5 |
| #5 | sequence5.in | 答案错误 (…) | 0.074 s | 3.160 MB | 0 / 5 |
| #6 | sequence6.in | 答案错误 (…) | 0.069 s | 3.113 MB | 0 / 5 |
| #7 | sequence7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #8 | sequence8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #9 | sequence9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #10 | sequence10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #11 | sequence11.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #12 | sequence12.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #13 | sequence13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #14 | sequence14.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #15 | sequence15.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #16 | sequence16.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #17 | sequence17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #18 | sequence18.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #19 | sequence19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #20 | sequence20.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |

[返回顶部](#)

选手：172.100.112.131_s31_ztx

试题 a
源程序：a.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|-------|----------|---------|----------|-------|
| #1 | a1.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.336 MB | 5 / 5 |
| #2 | a2.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.094 MB | 0 / 5 |
| #3 | a3.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.117 MB | 0 / 5 |
| #4 | a4.in | 答案错误 (…) | 0.000 s | 3.188 MB | 0 / 5 |
| #5 | a5.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.141 MB | 0 / 5 |
| #6 | a6.in | 答案错误 (…) | 0.002 s | 3.125 MB | 0 / 5 |

| | | | | | |
|-----|--------|----------|---------|----------|-------|
| #7 | a7.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.270 MB | 0 / 5 |
| #8 | a8.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.160 MB | 0 / 5 |
| #9 | a9.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.148 MB | 0 / 5 |
| #10 | a10.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.215 MB | 0 / 5 |
| #11 | a11.in | 答案错误 (…) | 0.003 s | 3.328 MB | 0 / 5 |
| #12 | a12.in | 答案错误 (…) | 0.002 s | 3.172 MB | 0 / 5 |
| #13 | a13.in | 答案错误 (…) | 0.000 s | 3.160 MB | 0 / 5 |
| #14 | a14.in | 答案错误 (…) | 0.003 s | 3.207 MB | 0 / 5 |
| #15 | a15.in | 答案错误 (…) | 0.002 s | 3.344 MB | 0 / 5 |
| #16 | a16.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.098 MB | 0 / 5 |
| #17 | a17.in | 答案错误 (…) | 0.003 s | 3.207 MB | 0 / 5 |
| #18 | a18.in | 答案错误 (…) | 0.003 s | 3.035 MB | 0 / 5 |
| #19 | a19.in | 答案错误 (…) | 0.000 s | 3.273 MB | 0 / 5 |
| #20 | a20.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.195 MB | 0 / 5 |

试题 ant

源程序：ant.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|---------|----------|---------|----------|--------|
| #1 | ant0.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #2 | ant1.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.090 MB | 0 / 10 |
| #3 | ant2.in | 答案错误 (…) | 0.004 s | 3.246 MB | 0 / 10 |
| #4 | ant3.in | 答案错误 (…) | 0.007 s | 3.152 MB | 0 / 10 |
| #5 | ant4.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #6 | ant5.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #7 | ant6.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #8 | ant7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #9 | ant8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #10 | ant9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |

试题 sequence

源程序：sequence.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|---------------|----------|---------|----------|-------|
| #1 | sequence1.in | 答案错误 (…) | 0.595 s | 3.180 MB | 0 / 5 |
| #2 | sequence2.in | 答案错误 (…) | 0.672 s | 3.281 MB | 0 / 5 |
| #3 | sequence3.in | 答案错误 (…) | 0.686 s | 3.320 MB | 0 / 5 |
| #4 | sequence4.in | 答案错误 (…) | 0.000 s | 3.234 MB | 0 / 5 |
| #5 | sequence5.in | 答案错误 (…) | 0.387 s | 3.352 MB | 0 / 5 |
| #6 | sequence6.in | 答案错误 (…) | 0.354 s | 3.121 MB | 0 / 5 |
| #7 | sequence7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #8 | sequence8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #9 | sequence9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #10 | sequence10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #11 | sequence11.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #12 | sequence12.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #13 | sequence13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #14 | sequence14.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #15 | sequence15.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #16 | sequence16.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #17 | sequence17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #18 | sequence18.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #19 | sequence19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |

| | | | | | |
|-----|---------------|--------|-----|-----|-------|
| #20 | sequence20.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
|-----|---------------|--------|-----|-----|-------|

[返回顶部](#)

选手 :172.100.112.134_s34_WFY

试题 a
源程序: a.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|--------|----------|---------|----------|-------|
| #1 | a1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.398 MB | 5 / 5 |
| #2 | a2.in | 答案正确 | 0.092 s | 3.293 MB | 5 / 5 |
| #3 | a3.in | 答案正确 | 0.088 s | 3.301 MB | 5 / 5 |
| #4 | a4.in | 答案正确 | 0.092 s | 3.387 MB | 5 / 5 |
| #5 | a5.in | 答案错误 (…) | 0.092 s | 3.379 MB | 0 / 5 |
| #6 | a6.in | 答案错误 (…) | 0.092 s | 3.340 MB | 0 / 5 |
| #7 | a7.in | 答案错误 (…) | 0.095 s | 3.301 MB | 0 / 5 |
| #8 | a8.in | 答案错误 (…) | 0.084 s | 3.359 MB | 0 / 5 |
| #9 | a9.in | 答案错误 (…) | 0.050 s | 3.344 MB | 0 / 5 |
| #10 | a10.in | 答案错误 (…) | 0.046 s | 3.297 MB | 0 / 5 |
| #11 | a11.in | 答案错误 (…) | 0.049 s | 3.207 MB | 0 / 5 |
| #12 | a12.in | 答案错误 (…) | 0.049 s | 3.258 MB | 0 / 5 |
| #13 | a13.in | 答案错误 (…) | 0.058 s | 3.250 MB | 0 / 5 |
| #14 | a14.in | 答案错误 (…) | 0.062 s | 3.258 MB | 0 / 5 |
| #15 | a15.in | 答案错误 (…) | 0.062 s | 3.363 MB | 0 / 5 |
| #16 | a16.in | 答案错误 (…) | 0.074 s | 3.379 MB | 0 / 5 |
| #17 | a17.in | 答案错误 (…) | 0.074 s | 3.379 MB | 0 / 5 |
| #18 | a18.in | 答案错误 (…) | 0.088 s | 3.301 MB | 0 / 5 |
| #19 | a19.in | 答案错误 (…) | 0.092 s | 3.352 MB | 0 / 5 |
| #20 | a20.in | 答案错误 (…) | 0.092 s | 3.262 MB | 0 / 5 |

试题 ant
源程序: ant.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|---------|------|---------|-----------|---------|
| #1 | ant0.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.004 MB | 10 / 10 |
| #2 | ant1.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.879 MB | 10 / 10 |
| #3 | ant2.in | 答案正确 | 0.002 s | 4.020 MB | 10 / 10 |
| #4 | ant3.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.211 MB | 10 / 10 |
| #5 | ant4.in | 答案正确 | 0.063 s | 11.402 MB | 10 / 10 |
| #6 | ant5.in | 答案正确 | 0.055 s | 11.102 MB | 10 / 10 |
| #7 | ant6.in | 答案正确 | 0.059 s | 11.129 MB | 10 / 10 |
| #8 | ant7.in | 答案正确 | 0.055 s | 11.172 MB | 10 / 10 |
| #9 | ant8.in | 答案正确 | 0.062 s | 11.379 MB | 10 / 10 |
| #10 | ant9.in | 答案正确 | 0.067 s | 11.441 MB | 10 / 10 |

试题 sequence
源程序: sequence.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|--------------|------|---------|-----------|-------|
| #1 | sequence1.in | 答案正确 | 0.477 s | 30.027 MB | 5 / 5 |
| #2 | sequence2.in | 答案正确 | 0.480 s | 28.785 MB | 5 / 5 |
| #3 | sequence3.in | 答案正确 | 0.470 s | 28.262 MB | 5 / 5 |
| #4 | sequence4.in | 答案正确 | 0.004 s | 27.520 MB | 5 / 5 |
| #5 | sequence5.in | 答案正确 | 0.426 s | 27.469 MB | 5 / 5 |

| | | | | | |
|-----|---------------|------------|---------|-----------|-------|
| #6 | sequence6.in | 运行时错误(...) | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #7 | sequence7.in | 答案错误(...) | 0.008 s | 27.516 MB | 0 / 5 |
| #8 | sequence8.in | 答案错误(...) | 0.012 s | 27.348 MB | 0 / 5 |
| #9 | sequence9.in | 答案错误(...) | 0.009 s | 27.324 MB | 0 / 5 |
| #10 | sequence10.in | 答案错误(...) | 0.004 s | 27.320 MB | 0 / 5 |
| #11 | sequence11.in | 答案错误(...) | 0.011 s | 27.949 MB | 0 / 5 |
| #12 | sequence12.in | 答案错误(...) | 0.017 s | 27.781 MB | 0 / 5 |
| #13 | sequence13.in | 答案错误(...) | 0.014 s | 27.797 MB | 0 / 5 |
| #14 | sequence14.in | 答案错误(...) | 0.013 s | 28.012 MB | 0 / 5 |
| #15 | sequence15.in | 答案错误(...) | 0.016 s | 28.141 MB | 0 / 5 |
| #16 | sequence16.in | 答案错误(...) | 0.017 s | 28.066 MB | 0 / 5 |
| #17 | sequence17.in | 答案错误(...) | 0.020 s | 28.020 MB | 0 / 5 |
| #18 | sequence18.in | 答案错误(...) | 0.017 s | 28.070 MB | 0 / 5 |
| #19 | sequence19.in | 答案错误(...) | 0.016 s | 28.102 MB | 0 / 5 |
| #20 | sequence20.in | 答案错误(...) | 0.016 s | 28.219 MB | 0 / 5 |

[返回顶部](#)

选手 : 172.100.112.140_s40_lhd

试题 a
源程序 : a.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|--------|------|---------|----------|-------|
| #1 | a1.in | 答案正确 | 0.004 s | 3.438 MB | 5 / 5 |
| #2 | a2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.438 MB | 5 / 5 |
| #3 | a3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.500 MB | 5 / 5 |
| #4 | a4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.449 MB | 5 / 5 |
| #5 | a5.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.660 MB | 5 / 5 |
| #6 | a6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.480 MB | 5 / 5 |
| #7 | a7.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.539 MB | 5 / 5 |
| #8 | a8.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.598 MB | 5 / 5 |
| #9 | a9.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.402 MB | 5 / 5 |
| #10 | a10.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.477 MB | 5 / 5 |
| #11 | a11.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.594 MB | 5 / 5 |
| #12 | a12.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.477 MB | 5 / 5 |
| #13 | a13.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.430 MB | 5 / 5 |
| #14 | a14.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.594 MB | 5 / 5 |
| #15 | a15.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.477 MB | 5 / 5 |
| #16 | a16.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.535 MB | 5 / 5 |
| #17 | a17.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.637 MB | 5 / 5 |
| #18 | a18.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.477 MB | 5 / 5 |
| #19 | a19.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.457 MB | 5 / 5 |
| #20 | a20.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.594 MB | 5 / 5 |

试题 ant
源程序 : ant.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|---------|--------|------|------|--------|
| #1 | ant0.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #2 | ant1.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #3 | ant2.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #4 | ant3.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #5 | ant4.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |

| | | | | | |
|-----|---------|--------|-----|-----|--------|
| #6 | ant5.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #7 | ant6.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #8 | ant7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #9 | ant8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #10 | ant9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |

试题 sequence

源程序：sequence.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|---------------|--------|---------|----------|-------|
| #1 | sequence1.in | 答案正确 | 0.293 s | 3.480 MB | 5 / 5 |
| #2 | sequence2.in | 答案正确 | 0.331 s | 3.492 MB | 5 / 5 |
| #3 | sequence3.in | 答案正确 | 0.343 s | 3.473 MB | 5 / 5 |
| #4 | sequence4.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.547 MB | 5 / 5 |
| #5 | sequence5.in | 答案正确 | 0.146 s | 3.508 MB | 5 / 5 |
| #6 | sequence6.in | 答案正确 | 0.093 s | 3.609 MB | 5 / 5 |
| #7 | sequence7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #8 | sequence8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #9 | sequence9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #10 | sequence10.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #11 | sequence11.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #12 | sequence12.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #13 | sequence13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #14 | sequence14.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #15 | sequence15.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #16 | sequence16.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #17 | sequence17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #18 | sequence18.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #19 | sequence19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #20 | sequence20.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |

[返回顶部](#)

选手：172.100.112.146_s46_WRY

试题 a

源程序：a.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|--------|----------|---------|----------|-------|
| #1 | a1.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.355 MB | 5 / 5 |
| #2 | a2.in | 答案错误 (…) | 0.000 s | 3.352 MB | 0 / 5 |
| #3 | a3.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.230 MB | 0 / 5 |
| #4 | a4.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.379 MB | 0 / 5 |
| #5 | a5.in | 答案错误 (…) | 0.002 s | 3.375 MB | 0 / 5 |
| #6 | a6.in | 答案错误 (…) | 0.004 s | 3.355 MB | 0 / 5 |
| #7 | a7.in | 答案错误 (…) | 0.004 s | 3.258 MB | 0 / 5 |
| #8 | a8.in | 答案错误 (…) | 0.002 s | 3.379 MB | 0 / 5 |
| #9 | a9.in | 答案错误 (…) | 0.003 s | 3.328 MB | 0 / 5 |
| #10 | a10.in | 答案错误 (…) | 0.004 s | 3.332 MB | 0 / 5 |
| #11 | a11.in | 答案错误 (…) | 0.003 s | 3.359 MB | 0 / 5 |
| #12 | a12.in | 答案错误 (…) | 0.003 s | 3.238 MB | 0 / 5 |
| #13 | a13.in | 答案错误 (…) | 0.003 s | 3.383 MB | 0 / 5 |
| #14 | a14.in | 答案错误 (…) | 0.000 s | 3.383 MB | 0 / 5 |
| #15 | a15.in | 答案错误 (…) | 0.002 s | 3.277 MB | 0 / 5 |

| | | | | | |
|-----|--------|----------|---------|----------|-------|
| #16 | a16.in | 答案错误 (…) | 0.000 s | 3.352 MB | 0 / 5 |
| #17 | a17.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.348 MB | 0 / 5 |
| #18 | a18.in | 答案错误 (…) | 0.000 s | 3.352 MB | 0 / 5 |
| #19 | a19.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.332 MB | 0 / 5 |
| #20 | a20.in | 答案错误 (…) | 0.002 s | 3.273 MB | 0 / 5 |

试题 ant

源程序: ant.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|---------|----------|---------|----------|--------|
| #1 | ant0.in | 答案错误 (…) | 0.002 s | 3.738 MB | 0 / 10 |
| #2 | ant1.in | 答案错误 (…) | 0.000 s | 3.738 MB | 0 / 10 |
| #3 | ant2.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #4 | ant3.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #5 | ant4.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #6 | ant5.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #7 | ant6.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #8 | ant7.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #9 | ant8.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
| #10 | ant9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |

试题 sequence

源程序: sequence.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|---------------|----------|---------|----------|-------|
| #1 | sequence1.in | 答案错误 (…) | 0.438 s | 3.355 MB | 0 / 5 |
| #2 | sequence2.in | 答案错误 (…) | 0.505 s | 3.230 MB | 0 / 5 |
| #3 | sequence3.in | 答案错误 (…) | 0.523 s | 3.340 MB | 0 / 5 |
| #4 | sequence4.in | 答案错误 (…) | 0.001 s | 3.289 MB | 0 / 5 |
| #5 | sequence5.in | 答案错误 (…) | 0.278 s | 3.367 MB | 0 / 5 |
| #6 | sequence6.in | 答案错误 (…) | 0.281 s | 3.297 MB | 0 / 5 |
| #7 | sequence7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #8 | sequence8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #9 | sequence9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #10 | sequence10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #11 | sequence11.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #12 | sequence12.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #13 | sequence13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #14 | sequence14.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #15 | sequence15.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #16 | sequence16.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #17 | sequence17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #18 | sequence18.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #19 | sequence19.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
| #20 | sequence20.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |

[返回顶部](#)

选手: std

试题 a

源程序: a.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|-------|------|---------|----------|-------|
| #1 | a1.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.164 MB | 5 / 5 |

| | | | | | |
|-----|--------|------|---------|----------|-------|
| #2 | a2.in | 答案正确 | 0.897 s | 3.051 MB | 5 / 5 |
| #3 | a3.in | 答案正确 | 0.898 s | 3.168 MB | 5 / 5 |
| #4 | a4.in | 答案正确 | 0.897 s | 3.238 MB | 5 / 5 |
| #5 | a5.in | 答案正确 | 0.977 s | 3.254 MB | 5 / 5 |
| #6 | a6.in | 答案正确 | 0.957 s | 3.156 MB | 5 / 5 |
| #7 | a7.in | 答案正确 | 0.965 s | 3.250 MB | 5 / 5 |
| #8 | a8.in | 答案正确 | 0.962 s | 3.313 MB | 5 / 5 |
| #9 | a9.in | 答案正确 | 0.020 s | 3.172 MB | 5 / 5 |
| #10 | a10.in | 答案正确 | 0.016 s | 3.207 MB | 5 / 5 |
| #11 | a11.in | 答案正确 | 0.016 s | 3.320 MB | 5 / 5 |
| #12 | a12.in | 答案正确 | 0.019 s | 3.164 MB | 5 / 5 |
| #13 | a13.in | 答案正确 | 0.040 s | 3.152 MB | 5 / 5 |
| #14 | a14.in | 答案正确 | 0.041 s | 3.133 MB | 5 / 5 |
| #15 | a15.in | 答案正确 | 0.040 s | 3.348 MB | 5 / 5 |
| #16 | a16.in | 答案正确 | 0.126 s | 3.121 MB | 5 / 5 |
| #17 | a17.in | 答案正确 | 0.125 s | 3.211 MB | 5 / 5 |
| #18 | a18.in | 答案正确 | 1.053 s | 3.223 MB | 5 / 5 |
| #19 | a19.in | 答案正确 | 1.050 s | 3.254 MB | 5 / 5 |
| #20 | a20.in | 答案正确 | 1.056 s | 3.199 MB | 5 / 5 |

试题 ant
源程序：ant.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|---------|------|---------|-----------|---------|
| #1 | ant0.in | 答案正确 | 0.002 s | 5.418 MB | 10 / 10 |
| #2 | ant1.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.301 MB | 10 / 10 |
| #3 | ant2.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.445 MB | 10 / 10 |
| #4 | ant3.in | 答案正确 | 0.003 s | 5.617 MB | 10 / 10 |
| #5 | ant4.in | 答案正确 | 0.081 s | 21.496 MB | 10 / 10 |
| #6 | ant5.in | 答案正确 | 0.073 s | 20.176 MB | 10 / 10 |
| #7 | ant6.in | 答案正确 | 0.077 s | 19.945 MB | 10 / 10 |
| #8 | ant7.in | 答案正确 | 0.071 s | 19.918 MB | 10 / 10 |
| #9 | ant8.in | 答案正确 | 0.077 s | 21.555 MB | 10 / 10 |
| #10 | ant9.in | 答案正确 | 0.081 s | 21.586 MB | 10 / 10 |

试题 sequence
源程序：sequence.cpp

| 测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
|-----|---------------|------|---------|-----------|-------|
| #1 | sequence1.in | 答案正确 | 0.004 s | 5.406 MB | 5 / 5 |
| #2 | sequence2.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.563 MB | 5 / 5 |
| #3 | sequence3.in | 答案正确 | 0.004 s | 5.465 MB | 5 / 5 |
| #4 | sequence4.in | 答案正确 | 0.004 s | 5.582 MB | 5 / 5 |
| #5 | sequence5.in | 答案正确 | 0.004 s | 5.582 MB | 5 / 5 |
| #6 | sequence6.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.453 MB | 5 / 5 |
| #7 | sequence7.in | 答案正确 | 0.005 s | 5.469 MB | 5 / 5 |
| #8 | sequence8.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.480 MB | 5 / 5 |
| #9 | sequence9.in | 答案正确 | 0.004 s | 5.426 MB | 5 / 5 |
| #10 | sequence10.in | 答案正确 | 0.002 s | 5.578 MB | 5 / 5 |
| #11 | sequence11.in | 答案正确 | 0.012 s | 10.863 MB | 5 / 5 |
| #12 | sequence12.in | 答案正确 | 0.020 s | 10.207 MB | 5 / 5 |
| #13 | sequence13.in | 答案正确 | 0.029 s | 9.953 MB | 5 / 5 |
| #14 | sequence14.in | 答案正确 | 0.051 s | 10.430 MB | 5 / 5 |

| | | | | | |
|-----|---------------|------|---------|-----------|-------|
| #15 | sequence15.in | 答案正确 | 0.055 s | 11.383 MB | 5 / 5 |
| #16 | sequence16.in | 答案正确 | 0.043 s | 12.465 MB | 5 / 5 |
| #17 | sequence17.in | 答案正确 | 0.027 s | 11.918 MB | 5 / 5 |
| #18 | sequence18.in | 答案正确 | 0.034 s | 11.969 MB | 5 / 5 |
| #19 | sequence19.in | 答案正确 | 0.049 s | 11.805 MB | 5 / 5 |
| #20 | sequence20.in | 答案正确 | 0.048 s | 11.867 MB | 5 / 5 |

[返回顶部](#)