### 排名表

排名	名称	matrix	hidden	c	总分
1	std	100	100	100	300
2	s15_WFY	90	0	100	190
3	<u>s08_lhd</u>	90	8	40	138
4	s01_ztx	80	12	40	132
5	<u>s10_lzx</u>	100	24	0	124
6	sll_杜航宇	90	0	0	90
7	s13_WRY	10	12	0	22
8	<u>s04_lhy</u>	0	12	0	12

### 选手:s01\_ztx

试题 matrix 源程序: matrix.cpp

測试点	输入文件	測试结果	运行用时	内存消耗	得分
#1	matrix0.in	答案正确	0.015 s	3.137 MB	10
#2	matrix1.in	运行超时	不可用	不可用	0
#3	matrix2.in	运行超时	不可用	不可用	0
#4	matrix3.in	答案正确	0.031 s	4.191 MB	10
#5	matrix4.in	答案正确	0.031 s	4.191 MB	10
#6	matrix5.in	答案正确	0.015 s	4.191 MB	10
#7	matrix6.in	答案正确	0.031 s	4.191 MB	10
#8	matrix7.in	答案正确	0.031 s	4.191 MB	10
#9	matrix8.in	答案正确	0.015 s	4.191 MB	10
#10	matrix9.in	答案正确	0.031 s	4.191 MB	10

**试题 hidden** 源程序:hidden.cpp

測试点	输入文件	測试结果	运行用时	内存消耗	得分
#1	hidden1.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.980 MB	0
#2	hidden2.in	答案错误_()	0.000 s	2.980 MB	0
#3	hidden3.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.980 MB	0
#4	hidden4.in	答案错误()	0.015 s	2.980 MB	0
#5	hidden5.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.980 MB	0
#6	hidden6.in	答案正确	0.000 s	2.980 MB	4
#7	hidden7.in	答案正确	0.000 s	2.980 MB	4
#8	hidden8.in	答案正确	0.000 s	2.980 MB	4
#9	hidden9.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.980 MB	0
#10	hidden10.in	答案错误()	0.000 s	2.980 MB	0
#11	hidden11.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.980 MB	0
#12	hidden12.in	答案错误()	0.000 s	2.980 MB	0
#13	hidden13.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.980 MB	0
#14	hidden 14.in	答案错误()	0.000 s	2.980 MB	0
#15	hidden15.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.980 MB	0
#16	hidden 16.in	答案错误()	0.000 s	2.980 MB	0
#17	hidden 17.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.980 MB	0
#18	hidden18.in	答案错误()	0.000 s	2.980 MB	0
#19	hidden19.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.980 MB	0
#20	hidden20.in	答案错误()	0.000 s	2.980 MB	0
#21	hidden21.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.980 MB	0
#22	hidden22.in	答案错误()	0.000 s	2.980 MB	0
#23	hidden23.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.980 MB	0
#24	hidden24.in	答案错误()	0.000 s	2.980 MB	0
#25	hidden25.in	答案错误()	0.000 s	2.980 MB	0

#24	midden24.m	古米田	U.000 S	2.960 MD	0
#25	hidden25.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.980 MB	0
<b>太題 c</b> 源程序:C.cj	рр				
測试点	输入文件	測试结果	运行用时	内存消耗	得分
	C1.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C2.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C3.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
#1	C4.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	10
	C5.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C6.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C7.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C8.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C9.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C10.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C11.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C12.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C13.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C14.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C15.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C16.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C17.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C18.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C19.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C20.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
""	C21.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	20
#2	C22.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	30
	C23.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C24.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C25.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C26.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C27.in	答案正确_()	0.000 s	3.121 MB	
	C28.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C29.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C30.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C31.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C32.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C33.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C34.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C35.in	答案正确()	0.000 s	3.121 MB	
	C36.in	运行超时	不可用	不可用	
	C37.in	忽略	不可用	不可用	
	C38.in	忽略	不可用	不可用	
	C39.in	忽略	不可用	不可用	
	C40.in	忽略	不可用	不可用	
	C41.in	忽略	不可用	不可用	
	C42.in	忽略	不可用	不可用	
	C43.in	忽略	不可用	不可用	
	C44.in	忽略	不可用	不可用	
	C45.in	忽略	不可用	不可用	

C46.in	忽略	不可用	不可用	
C47.in	忽略	不可用	不可用	
C48.in	忽略	不可用	不可用	
C49.in	忽略	不可用	不可用	0
C50.in	忽略	不可用	不可用	
C51.in	忽略	不可用	不可用	
C52.in	忽略	不可用	不可用	
C53.in	忽略	不可用	不可用	
C54.in	忽略	不可用	不可用	
C55.in	忽略	不可用	不可用	
C56.in	忽略	不可用	不可用	
C57.in	忽略	不可用	不可用	
C58.in	忽略	不可用	不可用	
C59.in	忽略	不可用	不可用	
C60.in	忽略	不可用	不可用	
C61.in	忽略	不可用	不可用	
C62.in	忽略	不可用	不可用	
C63.in	忽略	不可用	不可用	
	C47.in C48.in C49.in C49.in C50.in C51.in C52.in C53.in C54.in C55.in C56.in C56.in C57.in C58.in C56.in C57.in C58.in C58.in C50.in C50.in C50.in C50.in	C47.in         忽略           C48.in         忽略           C49.in         忽略           C50.in         忽略           C51.in         忽略           C52.in         忽略           C53.in         忽略           C54.in         忽略           C55.in         忽略           C56.in         忽略           C57.in         忽略           C58.in         忽略           C59.in         忽略           C60.in         忽略           C61.in         忽略           C62.in         忽略	C47.in         忽略         不可用           C48.in         忽略         不可用           C49.in         忽略         不可用           C50.in         忽略         不可用           C51.in         忽略         不可用           C52.in         忽略         不可用           C53.in         忽略         不可用           C54.in         忽略         不可用           C55.in         忽略         不可用           C55.in         忽略         不可用           C57.in         忽略         不可用           C58.in         忽略         不可用           C59.in         忽略         不可用           C60.in         忽略         不可用           C60.in         忽略         不可用           C60.in         忽略         不可用           C62.in         忽略         不可用	C47.in         忽略         不可用         不可用           C48.in         忽略         不可用         不可用           C49.in         忽略         不可用         不可用           C50.in         忽略         不可用         不可用           C51.in         忽略         不可用         不可用           C52.in         忽略         不可用         不可用           C53.in         忽略         不可用         不可用           C54.in         忽略         不可用         不可用           C55.in         忽略         不可用         不可用           C57.in         忽略         不可用         不可用           C58.in         忽略         不可用         不可用           C59.in         忽略         不可用         不可用           C50.in         忽略         不可用         不可用           C60.in         忽略         不可用         不可用           C60.in         忽略         不可用         不可用           C61.in         忽略         不可用         不可用           C62.in         忽略         不可用         不可用

#3

选手:s04\_lhy

试题 matrix 未找到源程序

试题 hidden 源程序:hidden.cpp

引试点	输入文件	测试结果	运行用时	内存消耗	得分
#1	hidden1.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.969 MB	0
#2	hidden2.in	答案错误()	0.000 s	2.969 MB	0
#3	hidden3.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.969 MB	0
#4	hidden4.in	答案错误()	0.000 s	2.969 MB	0
#5	hidden5.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.969 MB	0
#6	hidden6.in	答案正确	0.000 s	2.969 MB	4
#7	hidden7.in	答案正确	0.000 s	2.969 MB	4
#8	hidden8.in	答案正确	0.000 s	2.969 MB	4
#9	hidden9.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.969 MB	0
#10	hidden10.in	答案错误()	0.000 s	2.969 MB	0
#11	hidden11.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.969 MB	0
#12	hidden12.in	答案错误()	0.000 s	2.969 MB	0
#13	hidden13.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.969 MB	0
#14	hidden 14.in	答案错误()	0.000 s	2.969 MB	0
#15	hidden15.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.969 MB	0
#16	hidden 16.in	答案错误()	0.000 s	2.969 MB	0
#17	hidden17.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.969 MB	0
#18	hidden 18.in	答案错误()	0.000 s	2.969 MB	0
#19	hidden19.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.969 MB	0
#20	hidden20.in	答案错误()	0.000 s	2.969 MB	0
#21	hidden21.in	答案错误 <u>()</u>	0.015 s	2.969 MB	0
#22	hidden22.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.969 MB	0
#23	hidden23.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.969 MB	0
#24	hidden24.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	2.969 MB	0
#25	hidden25.in	答案错误()	0.000 s	2.969 MB	0

试题

測试点	输入文件	測试结果	运行用时	内存消耗	得分
	C1.in	运行超时	不可用	不可用	
	C2.in	忽略	不可用	不可用	
	C3.in	忽略	不可用	不可用	
#1	C4.in	忽略	不可用	不可用	0
	C5.in	忽略	不可用	不可用	
	C6.in	忽略	不可用	不可用	
	C7.in	忽略	不可用	不可用	
	C8.in	运行超时	不可用	不可用	
	C9.in	忽略	不可用	不可用	
	C10.in	忽略	不可用	不可用	
	C11.in	忽略	不可用	不可用	
	C12.in	忽略	不可用	不可用	
	C13.in	忽略	不可用	不可用	
	C14.in	忽略	不可用	不可用	
	C15.in	忽略	不可用	不可用	
	C16.in	忽略	不可用	不可用	
	C17.in	忽略	不可用	不可用	
	C18.in	忽略	不可用	不可用	
	C19.in	忽略	不可用	不可用	
	C20.in	忽略	不可用	不可用	
#2	C21.in	忽略	不可用	不可用	0
#2	C22.in	忽略	不可用	不可用	"
	C23.in	忽略	不可用	不可用	
	C24.in	忽略	不可用	不可用	
	C25.in	忽略	不可用	不可用	
	C26.in	忽略	不可用	不可用	
	C27.in	忽略	不可用	不可用	
	C28.in	忽略	不可用	不可用	
	C29.in	忽略	不可用	不可用	
	C30.in	忽略	不可用	不可用	
	C31.in	忽略	不可用	不可用	
	C32.in	忽略	不可用	不可用	
	C33.in	忽略	不可用	不可用	
	C34.in	忽略	不可用	不可用	
	C35.in	忽略	不可用	不可用	
	C36.in	运行超时	不可用	不可用	
İ	C37.in	忽略	不可用	不可用	
İ	C38.in	忽略	不可用	不可用	
	C39.in	忽略	不可用	不可用	
l	C40.in	忽略	不可用	不可用	
	C41.in	忽略	不可用	不可用	
l	C42.in	忽略	不可用	不可用	
	C43.in	忽略	不可用	不可用	
l	C44.in	忽略	不可用	不可用	
l	C45.in	忽略	不可用	不可用	
	C46.in	忽略	不可用	不可用	1

C48.in	忽略	不可用	不可用	
C49.in	忽略	不可用	不可用	0
C50.in	忽略	不可用	不可用	"
C51.in	忽略	不可用	不可用	
C52.in	忽略	不可用	不可用	
C53.in	忽略	不可用	不可用	
C54.in	忽略	不可用	不可用	
C55.in	忽略	不可用	不可用	
C56.in	忽略	不可用	不可用	
C57.in	忽略	不可用	不可用	
C58.in	忽略	不可用	不可用	
C59.in	忽略	不可用	不可用	
C60.in	忽略	不可用	不可用	
C61.in	忽略	不可用	不可用	
C62.in	忽略	不可用	不可用	
C63.in	忽略	不可用	不可用	

#3

### 选手:s08\_lhd

### 试题 matrix

;	原	程	序	:	matrix.cr

測试点	输入文件	测试结果	运行用时	内存消耗	得分
#1	matrix0.in	答案正确	0.000 s	3.316 MB	10
#2	matrix l.in	答案正确	0.000 s	3.316 MB	10
#3	matrix2.in	答案正确	0.000 s	3.316 MB	10
#4	matrix3.in	答案正确	0.031 s	4.270 MB	10
#5	matrix4.in	答案正确	0.031 s	4.270 MB	10
#6	matrix5.in	答案错误()	0.031 s	4.270 MB	0
#7	matrix6.in	答案正确	0.031 s	4.270 MB	10
#8	matrix7.in	答案正确	0.031 s	4.270 MB	10
#9	matrix8.in	答案正确	0.031 s	4.270 MB	10
//10		*** マエTA	0.021	4 270 MD	1.0

#1 hidden1.in 答案错误() 0.015 s 3.305 MB 0 hidden2.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0   #3 hidden3.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0   #4 hidden4.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0   #5 hidden5.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0   #6 hidden5.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0   #7 hidden7.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0   #8 hidden5.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0   #8 hidden9.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0   #9 hidden9.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0   #1 hidden10.in 答案正确 0.000 s 3.305 MB 4   #11 hidden11.in 答案正确 0.000 s 3.305 MB 4   #12 hidden12.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0   #13 hidden13.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0	源程序:hide	den.cpp				
#2 hidden2:in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0 #3 hidden4:in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0 #4 hidden4:in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0 #5 hidden5:in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0 #6 hidden5:in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0 #7 hidden7:in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0 #8 hidden9:in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0 #9 hidden9:in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0 #10 hidden10:in 答案正确 0.000 s 3.305 MB 4 #11 hidden11.in 答案正确 0.000 s 3.305 MB 4 #12 hidden12:in 答案证确 0.000 s 3.305 MB 4	測试点	输入文件	測试结果	运行用时	内存消耗	得分
#3 hidden3 in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0  #4 hidden4.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0  #5 hidden5.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0  #6 hidden6.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0  #7 hidden7.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0  #8 hidden8.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0  #8 hidden9.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0  #9 hidden9.in 答案错误() 0.000 s 3.297 MB 0  #10 hidden10.in 答案证确 0.000 s 3.305 MB 4  #11 hidden11.in 答案正确 0.000 s 3.305 MB 4  #12 hidden12.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0	#1	hidden1.in	答案错误()	0.015 s	3.305 MB	0
### hidden4.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0 ### hidden5.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0 ### hidden7.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0 ### hidden7.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0 ### hidden8.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0 ### hidden9.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0 ### hidden10.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0 ### hidden10.in 答案正确 0.000 s 3.305 MB 4 ### hidden11.in 答案正确 0.000 s 3.305 MB 4 ### hidden12.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0 ### hidden12.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0 hidden13.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0	#2	hidden2.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	3.305 MB	0
#5 hidden5.in 答案错误[] 0.000 s 3.305 MB 0 #6 hidden6.in 答案错误[] 0.000 s 3.305 MB 0 #7 hidden7.in 答案错误[] 0.000 s 3.305 MB 0 #8 hidden8.in 答案错误[] 0.000 s 3.305 MB 0 #9 hidden9.in 答案错误[] 0.000 s 3.305 MB 0 #10 hidden10.in 答案正确 0.000 s 3.305 MB 4 #11 hidden11.in 答案正确 0.000 s 3.305 MB 4 #12 hidden12.in 答案错误[] 0.000 s 3.305 MB 0 #13 hidden13.in 答案错误[] 0.000 s 3.305 MB 0	#3	hidden3.in	答案错误()	0.000 s	3.305 MB	0
#6	#4	hidden4.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	3.305 MB	0
#7 hidden7.in 答案错误(二) 0.000 s 3.305 MB 0 #8 hidden8.in 答案错误(二) 0.000 s 3.305 MB 0 #9 hidden9.in 答案错误(二) 0.000 s 3.297 MB 0 #10 hidden10.in 答案正确 0.000 s 3.305 MB 4 #11 hidden11.in 答案正确 0.000 s 3.305 MB 4 #12 hidden12.in 答案请误(二) 0.000 s 3.305 MB 0 hidden13.in 答案错误(二) 0.000 s 3.305 MB 0	#5	hidden5.in	答案错误()	0.000 s	3.305 MB	0
#8   hidden8.in   答案错误()   0.000 s   3.305 MB   0     #9   hidden9.in   答案错误()   0.000 s   3.297 MB   0     #10   hidden10.in   答案正确   0.000 s   3.305 MB   4     #11   hidden11.in   答案正确   0.000 s   3.305 MB   4     #12   hidden12.in   答案错误()   0.000 s   3.305 MB   0     #13   hidden13.in   答案错误()   0.000 s   3.305 MB   0	#6	hidden6.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	3.305 MB	0
#9         hidden9 in         答案错误()         0.000 s         3.297 MB         0           #10         hidden10 in         答案正确         0.000 s         3.305 MB         4           #11         hidden11 in         答案正确         0.000 s         3.305 MB         4           #12         hidden12 in         答案错误()         0.000 s         3.305 MB         0           #13         hidden13 in         答案错误()         0.000 s         3.305 MB         0	#7	hidden7.in	答案错误()	0.000 s	3.305 MB	0
#10         hidden10 in         答案正确         0.000 s         3.305 MB         4           #11         hidden11 in         答案正确         0.000 s         3.305 MB         4           #12         hidden12 in         答案错误(	#8	hidden8.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	3.305 MB	0
#11     hidden11.in     答案正确     0.000 s     3.305 MB     4       #12     hidden12.in     答案错误()     0.000 s     3.305 MB     0       #13     hidden13.in     答案错误()     0.000 s     3.305 MB     0	#9	hidden9.in	答案错误()	0.000 s	3.297 MB	0
#12 hidden12.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0 #13 hidden13.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0	#10	hidden10.in	答案正确	0.000 s	3.305 MB	4
#13 hidden13.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0	#11	hidden11.in	答案正确	0.000 s	3.305 MB	4
	#12	hidden12.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	3.305 MB	0
#14 1:11 14: Mrstm FH NE ( ) 0.000 0.005 MD 0	#13	hidden13.in	答案错误()	0.000 s	3.305 MB	0
#14   hidden14.m   合条管庆()   0.000 s   3.305 MB   0	#14	hidden 14.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	3.305 MB	0
#15 hidden15.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0	#15	hidden15.in	答案错误()	0.000 s	3.305 MB	0
#16 hidden16.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0	#16	hidden16.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	3.305 MB	0
#17 hidden17.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0	#17	hidden17.in	答案错误()	0.000 s	3.305 MB	0
#18 hidden18.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0	#18	hidden18.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	3.305 MB	0
#19 hidden19.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0	#19	hidden19.in	答案错误()	0.000 s	3.305 MB	0
#20 hidden20.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0	#20	hidden20.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	3.305 MB	0
#21 hidden21.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0	#21	hidden21.in	答案错误()	0.000 s	3.305 MB	0
#22 hidden22.in 答案错误() 0.015 s 3.305 MB 0	#22	hidden22.in	答案错误 <u>()</u>	0.015 s	3.305 MB	0
#23 hidden23.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0	#23	hidden23.in	答案错误()	0.000 s	3.305 MB	0
#24 hidden24.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0	#24	hidden24.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	3.305 MB	0
#25 hidden25.in 答案错误() 0.000 s 3.305 MB 0	#25	hidden25.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	3.305 MB	0

測试点	潜入文件	測试结果	<b>运行用时</b>	内存消耗	1
	C1.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C2.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C3.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
#1	C4.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C5.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C6.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C7.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C8.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C9.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C10.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C11.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C12.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C13.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C14.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C15.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C16.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C17.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C18.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C19.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C20.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
#2	C21.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
#2	C22.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C23.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C24.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C25.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C26.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C27.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C28.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C29.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C30.in	答案正确()	0.000 s	3.297 MB	
	C31.in	答案正确()	0.000 s	3.309 MB	
	C32.in	答案正确()	0.000 s	3.309 MB	
	C33.in	答案正确()	0.000 s	3.309 MB	
	C34.in	答案正确()	0.000 s	3.309 MB	
	C35.in	答案正确()	0.015 s	3.309 MB	
	C36.in	运行超时	不可用	不可用	
	C37.in	忽略	不可用	不可用	1
	C38.in	忽略	不可用	不可用	

	C39.in	忽略	不可用	不可用	
	C40.in	忽略	不可用	不可用	
	C41.in	忽略	不可用	不可用	
	C42.in	忽略	不可用	不可用	
	C43.in	忽略	不可用	不可用	
	C44.in	忽略	不可用	不可用	
	C45.in	忽略	不可用	不可用	
	C46.in	忽略	不可用	不可用	
	C47.in	忽略	不可用	不可用	
	C48.in	忽略	不可用	不可用	
,	C49.in	忽略	不可用	不可用	0
,	C50.in	忽略	不可用	不可用	0
	C51.in	忽略	不可用	不可用	
	C52.in	忽略	不可用	不可用	
	C53.in	忽略	不可用	不可用	
	C54.in	忽略	不可用	不可用	
	C55.in	忽略	不可用	不可用	
	C56.in	忽略	不可用	不可用	
	C57.in	忽略	不可用	不可用	
	C58.in	忽略	不可用	不可用	
	C59.in	忽略	不可用	不可用	
	C60.in	忽略	不可用	不可用	
	C61.in	忽略	不可用	不可用	
	C62.in	忽略	不可用	不可用	
	C63.in	忽略	不可用	不可用	

#### 选手:s10\_lzx

试题 matrix 源程序: matrix.cpp

測试点	输入文件	測试结果	运行用时	内存消耗	得分
#1	matrix0.in	答案正确	0.000 s	3.238 MB	10
#2	matrix1.in	答案正确	0.000 s	3.336 MB	10
#3	matrix2.in	答案正确	0.000 s	3.336 MB	10
#4	matrix3.in	答案正确	0.031 s	3.336 MB	10
#5	matrix4.in	答案正确	0.031 s	3.336 MB	10
#6	matrix5.in	答案正确	0.031 s	3.336 MB	10
#7	matrix6.in	答案正确	0.031 s	3.336 MB	10
#8	matrix7.in	答案正确	0.031 s	3.336 MB	10
#9	matrix8.in	答案正确	0.031 s	3.336 MB	10
#10	matrix9.in	答案正确	0.015 s	3.336 MB	10

**试题 hidden** 源程序: hidden.

测试点	输入文件	測试结果	运行用时	内存消耗	得分
#1	hidden1.in	答案错误()	1.015 s	3.270 MB	0
#2	hidden2.in	答案正确	0.000 s	3.352 MB	4
#3	hidden3.in	答案错误()	1.000 s	3.270 MB	0
#4	hidden4.in	答案错误 <u>()</u>	1.000 s	3.270 MB	0
#5	hidden5.in	答案错误()	1.000 s	3.270 MB	0
#6	hidden6.in	运行超时	不可用	不可用	0
#7	hidden7.in	答案正确	1.000 s	3.270 MB	4
#8	hidden8.in	答案正确	1.000 s	3.270 MB	4
#9	hidden9.in	答案正确	0.000 s	3.277 MB	4
#10	hidden10.in	答案正确	0.000 s	3.285 MB	4
#11	hidden11.in	答案正确	0.000 s	3.277 MB	4
#12	hidden12.in	答案错误 <u>()</u>	1.000 s	3.270 MB	0
#13	hidden13.in	答案错误()	1.015 s	3.270 MB	0
#14	hidden 14.in	答案错误 <u>()</u>	1.000 s	3.270 MB	0
#15	hidden15.in	答案错误()	1.000 s	3.270 MB	0
#16	hidden16.in	答案错误 <u>()</u>	1.000 s	3.270 MB	0
#17	hidden 17. in	答案错误()	1.000 s	3.270 MB	0
#18	hidden18.in	答案错误 <u>()</u>	1.000 s	3.270 MB	0
#19	hidden 19.in	答案错误()	1.000 s	3.270 MB	0
#20	hidden20.in	答案错误 <u>()</u>	1.000 s	3.270 MB	0
#21	hidden21.in	答案错误()	1.000 s	3.270 MB	0
#22	hidden22.in	答案错误 <u>()</u>	1.000 s	3.270 MB	0
#23	hidden23.in	答案错误()	0.984 s	3.270 MB	0
#24	hidden24.in	答案错误 <u>()</u>	1.000 s	3.270 MB	0
#25	hidden25.in	答案错误()	1.000 s	3.270 MB	0

试题 c 未找到源程序

返回顶部

### 选手:s11\_杜航宇

**试题 matrix** 源程序: matrix.cpp

測试点	输入文件	測试结果	运行用时	内存消耗	得分
#1	matrix0.in	答案正确	0.000 s	3.348 MB	10
#2	matrix1.in	答案正确	0.000 s	3.352 MB	10
#3	matrix2.in	答案正确	0.000 s	3.352 MB	10
#4	matrix3.in	答案正确	0.093 s	4.305 MB	10
#5	matrix4.in	答案正确	0.093 s	4.305 MB	10
#6	matrix5.in	答案错误()	0.093 s	4.305 MB	0
#7	matrix6.in	答案正确	0.093 s	4.305 MB	10
#8	matrix7.in	答案正确	0.093 s	4.305 MB	10
#9	matrix8.in	答案正确	0.093 s	4.305 MB	10
#10	matrix9.in	答案正确	0.093 s	4.305 MB	10

试题 hidden 未找到源程序

**试题 c** 源程序:C.cpp

測试点	输入文件	測试结果	运行用时	内存消耗	得分
	C1.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C2.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C3.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
#1	C4.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	3.238 MB	0
	C5.in	忽略	不可用	不可用	
	C6.in	忽略	不可用	不可用	

	C7.in	忽略	不可用	不可用	
	C8.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C9.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C10.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C11.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C12.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C13.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C14.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C15.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C16.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C17.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C18.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C19.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C20.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
ŧ2	C21.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	0
-	C22.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C23.in	答案正确()	0.015 s	3.238 MB	
	C24.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C25.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C26.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C27.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C28.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C29.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C30.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C31.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C32.in	答案错误()	0.000 s	3.238 MB	
	C33.in	忽略	不可用	不可用	
	C34.in	忽略	不可用	不可用	
	C35.in	忽略	不可用	不可用	
	C36.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C37.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C38.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C39.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C40.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C41.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C42.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C43.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C44.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C45.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C46.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C47.in	答案正确 ()	0.000 s	3.238 MB	
	C48.in	答案正确_()	0.000 s	3.238 MB	
ŧ3	C49.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	0
	C50.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C51.in	答案正确 ()	0.015 s	3.238 MB	
	C52.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C53.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C54.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C55.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C56.in	答案正确()	0.000 s	3.238 MB	
	C57.in	答案错误 <u>()</u>	0.000 s	3.238 MB	
	C58.in	忽略	不可用	不可用	
	C59.in	忽略	不可用	不可用	
	C60.in	忽略	不可用	不可用	
	C61.in	忽略	不可用	不可用	
	C62.in	忽略	不可用	不可用	
	C63.in	忽略	不可用	不可用	
i ±R					

### 选手:s13\_WRY

#### **试题 matrix** 源程序: matrix.cpp

測试点	输入文件	測试结果	运行用时	内存消耗	得分
#1	matrix0.in	答案正确	0.000 s	4.215 MB	10
#2	matrix l.in	<b>运行</b> 时错误	不可用	不可用	0
#3	matrix2.in	<b>运行</b> 时错误	不可用	不可用	0
#4	matrix3.in	<b>运行</b> 时错误	不可用	不可用	0
#5	matrix4.in	<b>运行</b> 时错误	不可用	不可用	0
#6	matrix5.in	<b>运行</b> 时错误	不可用	不可用	0
#7	matrix6.in	<b>运行</b> 时错误	不可用	不可用	0
#8	matrix7.in	<b>运行</b> 时错误	不可用	不可用	0
#9	matrix8.in	<b>运行</b> 时错误	不可用	不可用	0
#10	matrix9.in	<b>运行</b> 时错误	不可用	不可用	0

#### 试题 hidden 源程序: hidder

١.	源程序:hidd	en.cpp				
Ш	测试点	输入文件	測试结果	运行用时	内存消耗	得分

3 0
В 0
B 0
3 0
B 0
3 4
3 4
3 4
B 0
3 0
3 0
В 0
3 0
В 0
B 0
В 0
B 0
В 0
3 0
В 0
3 0
В 0
3 0
3 0
3 0
3

源程序: C.cp		3017242	드는 마니		49 /-
測试点	输入文件	測试结果	运行用时	内存消耗	得分
	C1.in	答案正确()	0.000 s	3.250 MB	
	C2.in	答案正确()	0.000 s	3.250 MB	
	C3.in	答案错误()	0.000 s	3.250 MB	_
#1	C4.in	忽略	不可用	不可用	0
	C5.in	忽略	不可用	不可用	
	C6.in	忽略	不可用	不可用	
	C7.in	忽略	不可用	不可用	
	C8.in	答案错误 <u>()</u>	0.015 s	3.250 MB	
	C9.in	忽略	不可用	不可用	
	C10.in	忽略	不可用	不可用	
	C11.in	忽略	不可用	不可用	
	C12.in	忽略	不可用	不可用	
	C13.in	忽略	不可用	不可用	
	C14.in	忽略	不可用	不可用	
	C15.in	忽略	不可用	不可用	
	C16.in	忽略	不可用	不可用	
	C17.in	忽略	不可用	不可用	
	C18.in	忽略	不可用	不可用	
	C19.in	忽略	不可用	不可用	
	C20.in	忽略	不可用	不可用	
#2	C21.in	忽略	不可用	不可用	0
	C22.in	忽略	不可用	不可用	
	C23.in	忽略	不可用	不可用	
	C24.in	忽略	不可用	不可用	
	C25.in	忽略	不可用	不可用	
	C26.in	忽略	不可用	不可用	
	C27.in	忽略	不可用	不可用	
	C28.in	忽略	不可用	不可用	
	C29.in	忽略	不可用	不可用	
	C30.in	忽略	不可用	不可用	
	C31.in	忽略	不可用	不可用	
	C32.in	忽略	不可用	不可用	
	C33.in	忽略	不可用	不可用	
	C34.in	忽略	不可用	不可用	
	C35.in	忽略	不可用	不可用	
	C36.in	运行超时	不可用	不可用	
	C37.in	忽略	不可用	不可用	
	C38.in	忽略	不可用	不可用	
	C39.in	忽略	不可用	不可用	
	C40.in	忽略	不可用	不可用	
	C41.in	忽略	不可用	不可用	
	C42.in	忽略	不可用	不可用	
	C43.in	忽略	不可用	不可用	
	C44.in	忽略	不可用	不可用	
	C45.in	忽略	不可用	不可用	
	C46.in	忽略	不可用	不可用	
	C47.in	忽略	不可用	不可用	
	C48.in	忽略	不可用	不可用	
#3	C49.in	忽略	不可用	不可用	0
#3	C50.in	忽略	不可用	不可用	U
	C51.in	忽略	不可用	不可用	
	C52.in	忽略	不可用	不可用	
	C53.in	忽略	不可用	不可用	
	C54.in	忽略	不可用	不可用	
	C55.in	忽略	不可用	不可用	
	C56.in	忽略	不可用	不可用	
	C57.in	忽略	不可用	不可用	
	C58.in	忽略	不可用	不可用	
	C59.in	忽略	不可用	不可用	
	C60.in	忽略	不可用	不可用	
	C61.in	忽略	不可用	不可用	
	C62.in	忽略	不可用	不可用	
	C02.III	(C) PE	-1:41m	11.41/00	
	C63.in	忽略	不可用	不可用	

### 选手:s15\_WFY

试题 matrix 源程序: matrix.cpp

测试点	输入文件	测试结果	运行用时	内存消耗	得分
#1	matrix0.in	答案正确	0.000 s	3.277 MB	10
#2	matrix l.in	答案正确	0.000 s	3.297 MB	10
#3	matrix2.in	答案正确	0.000 s	3.297 MB	10
#4	matrix3.in	答案正确	0.031 s	7.133 MB	10
#5	matrix4.in	答案正确	0.015 s	7.137 MB	10
#6	matrix5.in	答案错误 <u>()</u>	0.031 s	7.137 MB	0
#7	matrix6.in	答案正确	0.031 s	7.129 MB	10
#8	matrix7.in	答案正确	0.031 s	7.125 MB	10
#9	matrix8.in	答案正确	0.031 s	7.129 MB	10
#10	matrix9.in	答案正确	0.031 s	7.137 MB	10

## 试题 hidden 未找到源程序

測试点	输入文件	測试结果	运行用时	内存消耗	得分
	C1.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C2.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C3.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
#1	C4.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	10
	C5.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C6.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C7.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C8.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C9.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C10.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C11.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C12.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C13.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C14.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	

	C15.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C16.in	答案正确()	0.015 s	3.246 MB	
	C17.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C18.in	答案正确()	0.015 s	3.246 MB	
	C19.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
#2	C20.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C21.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	30
	C22.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	30
	C23.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C24.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C25.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C26.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C27.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C28.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C29.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C30.in	答案正确_()	0.000 s	3.246 MB	
	C31.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C32.in	答案正确_()	0.000 s	3.246 MB	
	C33.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C34.in	答案正确_()	0.000 s	3.246 MB	
	C35.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C36.in	答案正确_()	0.000 s	3.246 MB	
	C37.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C38.in	答案正确_()	0.000 s	3.246 MB	
	C39.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C40.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C41.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C42.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C43.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C44.in	答案正确()	0.296 s	3.246 MB	
	C45.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C46.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C47.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C48.in	答案正确()	0.953 s	3.246 MB	
#3	C49.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	60
#3	C50.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	60
	C51.in	答案正确()	0.015 s	3.246 MB	
	C52.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C53.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C54.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C55.in	答案正确()	0.281 s	3.246 MB	
	C56.in	答案正确()	0.171 s	3.246 MB	
	C57.in	答案正确()	0.703 s	3.246 MB	
	C58.in	答案正确()	0.015 s	3.246 MB	
	C59.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C60.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C61.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
	C62.in	答案正确()	0.015 s	3.246 MB	
	C63.in	答案正确()	0.000 s	3.246 MB	
		-			_

## 选手:std

## **试题 matrix** 源程序: matrix.cpp

#家作主 F : maurx.cpp					
测试点	输入文件	测试结果	运行用时	内存消耗	得分
#1	matrix0.in	答案正确	0.000 s	3.234 MB	10
#2	matrix1.in	答案正确	0.000 s	3.266 MB	10
#3	matrix2.in	答案正确	0.000 s	3.266 MB	10
#4	matrix3.in	答案正确	0.031 s	4.227 MB	10
#5	matrix4.in	答案正确	0.031 s	4.227 MB	10
#6	matrix5.in	答案正确	0.000 s	4.227 MB	10
#7	matrix6.in	答案正确	0.031 s	4.223 MB	10
#8	matrix7.in	答案正确	0.031 s	4.223 MB	10
#9	matrix8.in	答案正确	0.031 s	4.223 MB	10
#10	matrix9.in	答案正确	0.031 s	4.227 MB	10

测试点	输入文件	测试结果	运行用时	内存消耗	得分
#1	hidden1.in	答案正确	0.046 s	117.512 MB	4
#2	hidden2.in	答案正确	0.062 s	117.512 MB	4
#3	hidden3.in	答案正确	0.031 s	117.512 MB	4
#4	hidden4.in	答案正确	0.015 s	117.512 MB	4
#5	hidden5.in	答案正确	0.015 s	117.512 MB	4
#6	hidden6.in	答案正确	0.000 s	117.512 MB	4
#7	hidden7.in	答案正确	0.015 s	117.512 MB	4
#8	hidden8.in	答案正确	0.031 s	117.512 MB	4
#9	hidden9.in	答案正确	0.031 s	117.512 MB	4
#10	hidden10.in	答案正确	0.390 s	117.512 MB	4
#11	hidden11.in	答案正确	0.015 s	117.512 MB	4
#12	hidden12.in	答案正确	0.187 s	117.520 MB	4
#13	hidden13.in	答案正确	0.093 s	117.516 MB	4
#14	hidden 14.in	答案正确	0.015 s	117.512 MB	4
#15	hidden15.in	答案正确	0.078 s	117.516 MB	4
#16	hidden16.in	答案正确	0.140 s	117.520 MB	4
#17	hidden17.in	答案正确	0.140 s	117.520 MB	4
#18	hidden18.in	答案正确	0.171 s	117.520 MB	4
#19	hidden19.in	答案正确	0.171 s	117.516 MB	4
#20	hidden20.in	答案正确	0.171 s	117.516 MB	4
#21	hidden21.in	答案正确	0.187 s	117.520 MB	4
#22	hidden22.in	答案正确	0.171 s	117.520 MB	4
#23	hidden23.in	答案正确	0.015 s	117.512 MB	4
#24	hidden24.in	答案正确	0.015 s	117.512 MB	4
#25	hidden25.in	答案正确	0.031 s	117.516 MB	4

试题 c 源程序:C.cpp

mw(±rr.c.epp						
测试点	输入文件	測试结果	运行用时	内存消耗	得分	
	C1.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB		
	C2.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB		
	C3.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB		
#1	C4.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	10	
	C5.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB		

	C6.in	答案正确 ()	0.000 s	4.273 MB	
	C7.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C8.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C9.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C10.in	答案正确 <u>()</u>	0.000 s	4.273 MB	
	C11.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C12.in	答案正确 <u>()</u>	0.000 s	4.273 MB	
	C13.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C14.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C15.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C16.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C17.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C18.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C19.in	答案正确()	0.000 s 0.000 s	4.273 MB	
	C20.in C21.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB 4.273 MB	
#2	C21.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB 4.273 MB	30
	C23.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C24.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C25.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C25.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C27.in	答案正确 ()	0.000 s	4.273 MB	
	C28.in	答案正确 ()	0.000 s	4.273 MB	
	C29.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C30.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C31.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C32.in	答案正确()	0.031 s	4.273 MB	
	C33.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C34.in	答案正确()	0.015 s	4.273 MB	
	C35.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C36.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C37.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C38.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C39.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C40.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
	C41.in	答案正确()	0.375 s	4.273 MB	
	C42.in C43.in	答案正确()	0.375 s 0.000 s	4.273 MB 4.273 MB	
	C43.in C44.in	答案正确()	0.000 s 0.015 s	4.273 MB 4.273 MB	
	C45.in	答案正确 <u>()</u>	0.015 s	4.273 MB 4.273 MB	
	C46.in	答案正确 <u>()</u>	0.171 s	4.273 MB	
	C47.in	答案正确()	0.203 s	4.273 MB	
	C48.in	答案正确()	0.031 s	4.273 MB	
	C49.in	答案正确()	0.015 s	4.273 MB	
#3	C50.in	答案正确()	0.062 s	4.273 MB	60
	C51.in	答案正确()	0.015 s	4.273 MB	
	C52.in	答案正确()	0.031 s	4.273 MB	
	C53.in	答案正确()	0.046 s	4.273 MB	
	C54.in	答案正确()	0.109 s	4.273 MB	
	C55.in	答案正确()	0.125 s	4.273 MB	
	C56.in	答案正确()	0.265 s	4.273 MB	
	C57.in	答案正确 <u>()</u>	0.031 s	4.273 MB	
	C58.in	答案正确()	0.156 s	4.273 MB	
	C59.in	答案正确()	0.000 s	4.273 MB	
		答案正确()	0.031 s	4.273 MB	
	C60.in				
	C61.in	答案正确 <u>()</u>	0.015 s	4.273 MB	
	C61.in C62.in	答案正确 <u>()</u> 答案正确 <u>()</u>	0.000 s	4.273 MB	
	C61.in	答案正确 <u>()</u>			