Atelier 113 — Reproduire un layout complexe avec Flexbox

Durée estimée : 45 minutes

🎯 Objectifs

Dans cet atelier, vous allez **reproduire fidèlement une capture d'écran composée uniquement de blocs (`View`)**, afin de travailler votre compréhension du layout en React Native avec Flexbox.

À la fin de l'atelier, vous aurez :

- Une reproduction fidèle de la capture
- Une hiérarchie claire de `View`
- Une maîtrise opérationnelle de Flexbox en React Native



Étape 1 — Analyser et découper le layout

Objectifs

- Comprendre la structure avant de coder
- Identifier les axes Flexbox principaux
- Anticiper les conteneurs nécessaires

Comment réaliser cette étape ?

1. Observez attentivement la capture.
2. Identifiez :
    - Le conteneur principal
    - Les sections principales (lignes ? colonnes ? blocs imbriqués ?)
    - Les blocs de même taille
    - Les blocs avec proportions différentes
3. Répondez aux questions suivantes :
    - La structure globale est-elle en colonne ou en ligne ?
    - Y a-t-il des sous-sections avec `flexDirection: 'row'` ?
    - Certains blocs semblent-ils prendre plus d'espace (`flex: 2` , `flex: 3` , etc.) ?
4. Faites un schéma rapide (papier ou tableau) :
    - Dessinez les conteneurs imbriqués
    - Indiquez les directions (`row` / `column`)
    - Notez les proportions approximatives

Attendus

- Un découpage logique en conteneurs.
- Une vision claire des axes principaux.
- Une anticipation des propriétés `flexDirection` et `flex` .

Étape 2 — Construire la structure sans style complexe

Objectifs

- Mettre en place uniquement la hiérarchie des `View`

- Valider l'imbrication des blocs

Comment réaliser cette étape ?

1. Dans `App.tsx` , créez un conteneur principal :

```
<View style={{ flex: 1 }}>{/* structure ici */}</View>
```

2. Ajoutez progressivement les `View` correspondant aux blocs de la capture.
3. N'ajoutez pour le moment que :
   - `flex: 1`
   - `flexDirection`
4. Utilisez temporairement des `backgroundColor` différents pour visualiser les blocs.

> 💡 L'objectif ici est de valider la **structure**, pas la précision visuelle.

Attendus

- Tous les blocs sont présents.
- L'imbrication correspond au schéma réalisé.
- La disposition générale (lignes / colonnes) est correcte.

Étape 3 — Mettre en place le StyleSheet proprement

Objectifs

- Centraliser les styles
- Supprimer les styles inline
- Structurer les styles de manière claire

Comment réaliser cette étape ?

1. Importez `StyleSheet` .
2. Créez un objet `styles` :

```
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
  },
});
```

3. Créez un style par bloc logique :
    - `header`
    - `sectionRow`
    - `box`
    - `leftColumn`
    - etc. (selon votre découpage)
4. Remplacez progressivement les styles inline par `styles.nomDuStyle` .

Attendus

- Aucun style inline.
- Des noms cohérents et structurés.
- Une séparation claire entre structure JSX et styles.

Étape 4 — Ajuster les proportions avec flex

Objectifs

- Maîtriser les ratios avec `flex`
- Comprendre la distribution de l’espace disponible

Comment réaliser cette étape ?

1. Identifiez les blocs :
    - De même taille
    - De taille différente
2. Ajustez les valeurs :
    - `flex: 1`
    - `flex: 2`
    - `flex: 3`
3. Vérifiez :
    - Le comportement en hauteur

    - Le comportement en largeur (si `row`)
4. Comparez régulièrement avec la capture.

Attendus

- Les proportions sont cohérentes.
- Les blocs occupent l'espace correctement.
- Aucun espace "cassé" ou inattendu.

Étape 5 — Gérer les espacements

Objectifs

- Maîtriser `margin`, `padding` et `gap`

Comment réaliser cette étape ?

1. Ajoutez les espacements nécessaires :
    - `padding` et ses variantes (`paddingTop`, `paddingBottom`, `paddingLeft`, `paddingRight`, `paddingHorizontal`, `paddingVertical`) pour l'espace interne d'un conteneur
    - `margin` et ses variantes (`marginTop`, `marginBottom`, `marginLeft`, `marginRight`, `marginHorizontal`, `marginVertical`) pour séparer des blocs
    - `gap` pour les espaces réguliers entre blocs (si supporté)
2. Essayez d'identifier un rythme d'espacement régulier (ex: 8, 16, 24).
3. Vérifiez :
    - Alignement horizontal
    - Alignement vertical
    - Espaces constants entre blocs similaires

Attendus

- Espacements homogènes.
- Layout aéré et fidèle à la capture.
- Bonne utilisation de `margin` vs `padding`.

Étape 6 — Vérification finale

Objectifs

- Nettoyer le code
- Vérifier la cohérence globale

Comment réaliser cette étape ?

1. Supprimez les couleurs temporaires si elles ne sont pas présentes sur la capture.
2. Vérifiez :
    - Cohérence des noms de styles
    - Absence de styles inutilisés
    - Structure logique
3. Comparez point par point avec la capture :
    - Nombre de blocs
    - Proportions
    - Alignements
    - Espacements

Attendus

- Une reproduction fidèle.
- Un code propre et structuré.
- Une hiérarchie de `View` claire.

Fin de l'atelier

🎉 Félicitations !

Vous avez travaillé :

- La lecture d'un layout visuel
- La traduction en structure React Native
- La maîtrise opérationnelle de Flexbox
- L'organisation professionnelle des styles avec `StyleSheet`

Cet exercice est fondamental :

Une bonne interface mobile repose sur une parfaite maitrise du layout.