每日一题day25_4月1日

	È	٦·	许	Þ
	7	⋍.	v	υ

1.

一进程刚获得三个主存块的使用权,若该进程访问页面的次序是{1321215123},采用LRU算法时,缺页数是_____次。

- A 3
- **B** 4
- **c** 5
- **D** 6

正确答案: C

- 2. 以下关于多线程的叙述错误的是:
- A 线程同步的方法包括使用临界区, 互斥量, 信号量等
- B 两个线程同时对简单类型全局变量进行写操作也需要互斥
- 实现可重入函数时,对自动变量也要用互斥量加以保护
- 可重入函数不可以调用不可重入函数

正确答案: C

3.

系统死锁的可能的原因是

- A 进程死循环
- B 资源循环等待
- @ 程序内存访问越界
- 进程释放资源

正确答案:B

- 4. 整数0x12345678, 在采用bigendian中内存的排序序列是()
- A 12 34 56 78
- B 78 56 34 12
- 87 65 43 21
- 21 43 65 87

正确答案:A

5.

使用C语言将一个1G字节的字符数组从头到尾全部设置为字'A',在一台典型的当代PC上,需要花费的CPU时间的数量级最接近()

- \Lambda 0.001秒
- B 1秒
- € 100秒
- ① 2小时

正确答案:B

6.

对于普通的计算机,对以下事件的平均耗时从小到大排序为:

A.读取1KB内存数据 B.从硬盘连续读取1KB数据 C.读取一次L2缓存 D.一次磁盘寻道

- A C,A,D,B
- B C,D,A,B
- C D,C,A,B
- D,A,C,B

正确答案:A

7.

分页式虚拟存储管理系统中,页面的大小与可能产生的缺页中断次数()

- A 成正比
- B 成反比
- 无关
- 成固定值

正确答案: C

8.

关于子进程和父进程的说法,下面哪一个是正确的?()

- △ 一个父进程可以创建若干个子进程,一个子进程可以从属于若干个父进程
- B 父进程被撤销时,其所有子进程也被相应撤消

- 子进程被撤销时,其从属的父进程也被撤销
- 一个进程可以没有父进程或子进程

正确答案: D

9.

关于线程和进程,下面说法正确的是()

- 终止一个进程比终止一个线程花费的时间少
- B 进程切换比同一进程内部的线程切换花费的时间少
- 线程提高了不同执行程序间的通信效率
- 进程和线程都是资源分配和调度的基本单位

正确答案: C

10.

进程调度时,下列进程状态的变化过程哪一项是不可能发生的?()

- A 阻塞挂起->阻塞
- B 就绪挂起->就绪
- 就绪挂起->阻塞挂起
- ▶ 阻塞挂起->就绪挂起

正确答案: C

二. 编程

1. 一只青蛙一次可以跳上1级台阶,也可以跳上2级......它也可以跳上n级。求该青蛙跳上一个n级的台阶总共有多少种跳法。

输入描述:

输出描述:

示例1:

输入

输出

正确答案:

2. 小喵们很喜欢把自己装进容器里的(例如碗),但是要是碗的周长比喵的身长还短,它们就进不去了。

现在告诉你它们的身长,和碗的半径,请判断一下能否到碗里去。

输入描述:

输入有多组数据。

每组数据包含两个整数n (1≤n≤2^128) 和r (1≤r≤2^128), 分别代表喵的身长和碗的半径。

圆周率使用3.14。

输出描述:

对应每一组数据,如果喵能装进碗里就输出"Yes";否则输出"No"。

示例1:

输入

61

7 1

9876543210 1234567890

输出

Yes

No

No

正确答案: