

Evidencia de Branching - SmartLogix

1. Estrategia usada

Se usa Git Flow con ramas principales main y develop, mas ramas de trabajo por funcionalidad:

- feature/ms-inventario
- feature/ms-pedidos
- feature/ms-envios
- feature/bff
- feature/frontend-dashboard
- release/v1.0.0

2. Flujo de colaboracion

1. Cada integrante crea su rama desde develop. 2. Cada funcionalidad se desarrolla con commits pequenos y descriptivos. 3. Cada rama se sube a GitHub. 4. Se crea Pull Request hacia develop. 5. Otro integrante revisa el codigo. 6. Se ejecutan pruebas antes de hacer merge. 7. El merge se realiza con --no-ff para dejar evidencia historica.

3. Ejemplo de historial esperado

```
* a1b2c3d (main, tag: v1.0.0) Merge release/v1.0.0
| \
| * d4e5f6g fix(release): corrige configuracion CORS en BFF
| * h7i8j9k Merge feature/frontend-dashboard into develop
| | \
| | * 11a22bb feat(frontend): agrega dashboard e integracion con BFF
| | * 22b33cc test(frontend): agrega pruebas de useDashboard y StatCard
| * l0m1n2o Merge feature/bff into develop
| | \
| | * 33c44dd feat(bff): agrega proxies CRUD de inventario
| | * 44d55ee test(bff): agrega pruebas unitarias de BffService
| * p3q4r5s Merge feature/ms-envios into develop
| * t6u7v8w Merge feature/ms-pedidos into develop
| * x9y0z1a Merge feature/ms-inventario into develop
| /
* b2c3d4e chore: inicializa estructura SmartLogix
```

4. Ejemplo de conflicto documentado

Archivo con conflicto: README.md.

Motivo: dos ramas actualizaron la tabla de endpoints del BFF al mismo tiempo.

Marcas de conflicto:

```
<<<<<< HEAD
| POST | /api/bff/pedidos | Crea pedido |
=====
| POST | /api/bff/envios | Crea envio |
>>>>>> feature/ms-envios
```

Resolucion aplicada:

```
| POST | /api/bff/pedidos | Crea pedido |
| POST | /api/bff/envios | Crea envio |
```

Comandos usados:

```
git checkout feature/frontend-dashboard
git fetch origin
git rebase origin/develop
# resolver README.md
git add README.md
git rebase --continue
git push origin feature/frontend-dashboard --force-with-lease
```

5. Evidencias que se deben adjuntar en GitHub o presentacion

- Captura de ramas main, develop, feature/* y release/*.
- Pull Requests cerrados hacia develop.
- Captura de checks o salida de pruebas.
- Captura de un conflicto resuelto o descripcion del conflicto.
- Salida de git log --graph --oneline --all --decorate.

6. Aporte al equipo

Esta estrategia favorece colaboracion porque cada integrante trabaja aislado en una feature, reduce riesgo de romper develop, deja trazabilidad con Pull Requests y permite preparar versiones con release/*.