2022-2023 - Partiels I2 - Module 1 - Neurophysiologie - R. DE GUEVARA

Nom : **LUTON**	Statut : **Présent**
Prénom : **Pauline**	Points : **19.083 / 45**
Date de n. : **03/03/2002**	Note : **8.5 / 20**

Répartition des notes à l'épreuve



Détail des réponses

Q1 Les substances des aliments sont

Non réponse	0 %
☐ a) Dites buccales	3 %
☐ b) Nommées salivaires	1 %
■ c) Obligatoirement dissoutes	94 %
☐ d) Ne sont pas influencées par le contexte émotionel	19 %

Q2 Les papilles gustatives sont

Non réponse	0 %
☐ a) Pongiformes	2 %
☐ b) Calciformes	19 %
☐ c) Corolliformes	4 %
■ d) Foliées	92 %

Q3 Les bourgeons gustatifs répondent

Non réponse	0 %
☐ a) A un stimulus unique	4 %
■ b) A plusieurs stimuli différents	72 %
☐ c) Par des décharges hyperpolarisantes	18 %
☐ d) De manière invariable selon le stimulus	21 %

Q4 L'innervation de la langue est assurée par

Non réponse	0 %
■ a) Le nerf glosso-pharyngien pour la gustation du tiers postérieur de la langue	56 %
☐	

b) Le nerf facial pour la gustation impliquant les papilles laryngées		22 %
☐ c) Le nerf vague pour les papilles diffuses de la langue		32 %
☐ d) Des nerfs sensitifs purs		10 %

Q5 Le codage gustatif implique

Non réponse		1 %
☐ a) Uniquement des canaux ioniques		2 %
☐ b) Une faible amplification du signal		9 %
☐ c) Un flux d'ion chlore		19 %
■ d) Une aptitude à la quantification		88 %

Q6 La somesthésie nécessite

Non réponse		0 %
☐ a) Des mécanorécepteurs		94 %
■ b) Des chémorécepteurs		95 %
■ c) Des nocicepteurs		93 %
■ d) Des thermorécepteurs		96 %
☐ e) Des photocepteurs		2 %

Q7 Les récepteurs ayant un champ récepteur à fonction épicritique sont

Non réponse		0 %
■ a) De Meissner		61 %
☐ b) De Pacini		23 %
☐ c) De Golgi-Mazzoni		7 %

■

d) De Ruffini — 36 %

Q8 La sensibilité tactile à basse fréquence fait intervenir

Non réponse	0 %
☐ a) Le corpuscule de Meissner	53 %
■ b) Les disques de Merkel	58 %
☐ c) Le corpuscule de Pacini	25 %
☐ d) Les terminaisons libres des follicules pileux	20 %

Q9 Une terminaison nerveuse circulant entre des cellules gliales correspond à

Non réponse	1 %
☐ a) Pacini	22 %
■ b) Meissner	23 %
☐ c) Golgi-Mazzoni	22 %
☐ d) Ruffini	39 %

Q10 Le seuil de discrimination tactile spatiale au niveau de la plante des pieds est de l'ordre

Non réponse	0 %
☐ a) Du µm	2 %
☐ b) Du mm	40 %
■ c) Du cm	55 %
☐ d) Du dm	1 %

Q11 Les récepteurs non dynamiques sont

Non réponse	0 %

■

a) Statique		72 %
b) Ruffini		61 %
c) Phasique		20 %
d) Pacini		17 %

Q12 Le relai diencéphalique de la sensibilité tactile du tronc est localisé au niveau

Non réponse		0 %
a) Du VPM		8 %
b) Du CGM		0 %
c) Du VPL		89 %
d) Du CGL		2 %

Q13 Une stimulation des colonnes dorsales médullaires droites a pour conséquence

Non réponse		0 %
a) Une sensibilité controlatérale ressentie		10 %
b) Une sensibilité homolatérale ressentie		77 %
c) Un ressenti nociceptif		15 %
d) Les réponses A, B, C sont fausses		9 %

Q14 Le cerveau moyen est un relais des voies

Non réponse		0 %
a) De la sensibilité gnosique mécanique		53 %
b) De la sensibilité protopathique mécanique		21 %
c) De la sensibilité douloureuse épicritique		14 %

d) Les réponses A, B, C sont fausses — 14 %

Q15 La voie extralemniscale lente est constituée de fibres de type

Non réponse	0 %
☐ a) I	2 %
☐ b) II	9 %
■ c) III	77 %
■ d) IV	81 %

Q16 Le noyau crânien impliqué dans la sensibilité épicritique tactile de la face se nomme

Non réponse	0 %
☐ a) Trigéminal principal	7 %
☐ b) Facial	5 %
■ c) De Gasser	85 %
☐ d) Géniculé	1 %

Q17 Le faisceau réticulo-thalamique

Non réponse	0 %
☐ a) Transporte des informations sensitives	36 %
☐ b) Transporte des informations motrices	21 %
☐ c) Transporte des informations au VPM	13 %
■ d) N'existe pas	48 %

Q18 Le cortex somesthésique primaire est situé

Non réponse	0 %
■	

a) Postérieurement au sillon central — 81 %

☐ b) Au niveau du sillon pré-central — 5 %

☐ c) De part et d'autre du sillon central — 6 %

☐ d) Dans le gyrus horizontal pariétal ascendant — 7 %

Q19 Les efférences permettant la conduction des différentes sensations thermiques sont

Non réponse — 0 %

■ a) Myélinisées — 73 %

☐ b) Amyéliniques — 71 %

☐ c) De type III — 23 %

☐ d) Les réponses A, B, C sont fausses — 10 %

Q20 Une douleur neuropathique intense correspond

Non réponse — 0 %

☐ a) A une lésion d'une fibre nerveuse — 43 %

■ b) A une douleur aiguë — 51 %

☐ c) A une douleur chronique — 64 %

■ d) A une stimulation importante du nocicepteur — 35 %

Q21 EVS signifie

Non réponse — 0 %

☐ a) Echelle visuelle spécialisée — 4 %

■ b) Echelle verbale simple — 89 %

☐ c) Evaluation volontaire simple — 0 %

☐

d) Evaluation verbale simple 6 %

Q22 La convergence entre des entrées extéroceptive et intéroceptive

Non réponse	0 %
☐ a) Provoque une zone douloureuse diffuse	13 %
■ b) Provoque une douleur trompeuse	33 %
☐ c) Implique une sélection en périphérie	10 %
☐ d) Les réponses A, B, C sont fausses	49 %

Q23 EVA correspond

Non réponse	0 %
☐ a) A échelle verbale antalgique	6 %
☐ b) A échelle verbale analogique	47 %
■ c) A une évaluation personnelle	58 %
☐ d) Les réponses A, B, C sont fausses	13 %

Q24 Les nocicepteurs sont absents dans

Non réponse	0 %
☐ a) Les régions de faible sensibilité somesthésique	6 %
☐ b) L'encéphale	84 %
☐ c) Les viscères creux	9 %
■ d) Les méninges	11 %

Q25 Les chémo-nocicepteurs

Non réponse	0 %

☐

a) Sont présent dans les muscles		89 %
■ b) Sont absents dans l'épiderme		9 %
■ c) Sont myélinisés		48 %
☐ d) Sont uniquement présent dans les viscères		1 %

Q26 Dans la genèse du message nociceptif cutané, les molécules augmentant le seuil de sensibilité sont

Non réponse		0 %
☐ a) Les ions H+		19 %
☐ b) La bradykinine		22 %
■ c) Les prostaglandines		32 %
☐ d) Les réponses A, B, C sont fausses		45 %

Q27 Les états d'hyperalgie sont au niveau central permis par

Non réponse		0 %
■ a) Le parasympathique		14 %
☐ b) L'orthosympathique		81 %
☐ c) Le raphé		11 %
☐ d) La substance grise périaqueducale		4 %

Q28 Le deutoneurone afférant nociceptif a son soma dans

Non réponse		0 %
☐ a) La moelle épinière dorsale		10 %
■ b) La racine dorsale médullaire		69 %
☐ c) Le ganglion géniculé		15 %
☐		

d) La couche V de Rexed — 12 %

Q29 L'allodynie

Non réponse		0 %
☐ a)	Correspond à une douleur causée par un stimulus peu douloureux	34 %
■ b)	Représente une forme d'état d'hyperalgésie	23 %
■ c)	Répond aux antalgiques courants	11 %
☐ d)	Les réponses A, B, C sont fausses	41 %

Q30 Le faisceau paléospinothalamique

Non réponse		0 %
☐ a)	Est composée de fibres de moyen calibre	14 %
☐ b)	Est nécessaire à la sensibilité protopathique tactile	28 %
☐ c)	Projette directement sur le thalamus	19 %
■ d)	Se projette sur le VPL	71 %

Q31 Les noyaux thalamiques de la douleur

Non réponse		0 %
☐ a)	Représentent l'avant dernier relais	10 %
☐ b)	Font partie des noyaux végétatifs	9 %
■ c)	Interviennent dans les douleurs aigües	51 %
■ d)	Peuvent être responsables de douleurs neurogènes ressenties en périphérie	71 %

Q32 Une stimulation d'une partie du gyrus cingulaire rend le sujet

Non réponse		0 %
☐		

a) Insensible à la douleur		9 %
☐ b) Indifférent à la douleur		64 %
■ c) Inapte à localiser la douleur		11 %
☐ d) Les réponses A, B, C sont fausses		16 %

Q33 Les enképhalines sont des molécules

Non réponse		0 %
■ a) A effet myoanalgésique		46 %
☐ b) A effet algique		33 %
☐ c) Appartenant aux neurotransmetteurs		37 %
☐ d) Dérivées de l'héroïne		14 %

Q34 Les protoneurones olfactifs sont

Non réponse		0 %
■ a) Pseudo-unipolaires		33 %
■ b) A conduction rapide		30 %
☐ c) Multipolaires		11 %
☐ d) Les réponses A, B, C sont fausses		37 %

Q35 Le tractus olfactif

Non réponse		0 %
■ a) Se projette dans le noyau olfactif du bulbe olfactif		45 %
☐ b) Montre trois racines à l'entrée du cerveau		18 %
☐ c) Longe le tubercule olfactif		30 %
☐		

d) Les réponses A, B, C sont fausses — 26 %

Q36 La surface de la tache olfactive

Non réponse		0 %
■ a)	Est de l'ordre du cm2	84 %
☐ b)	Est de l'ordre du mm2	11 %
☐ c)	Repose sur une membrane basale	21 %
☐ d)	Est d'apparence hérissée	16 %

Q37 Les cellules sensorielles olfactives traversent

Non réponse		0 %
☐ a)	La lame criblée olfactive	55 %
■ b)	L'ethmoïde	83 %
■ c)	Le chorion olfactif	75 %
☐ d)	Le bulbe olfactif	9 %

Q38 Les cellules mitrales

Non réponse		0 %
■ a)	Passent par la couche plexiforme externe	76 %
☐ b)	Structurent le glomérule par leurs dendrites	25 %
☐ c)	Se projettent dans le pédoncule olfactif	11 %
■ d)	Possèdent un axone myélinisé représentant le nerf olfactif	40 %

Q39 Le récepteur membranaire olfactif

Non réponse		0 %

■

a) Est situé au niveau du cil olfactif de la couche fibrillaire — 76 %

☐ b) Est perçu par certains odorants — 11 %

☐ c) Est présent dans le mucus — 16 %

☐ d) Est une protéine transmembranaire — 33 %

Q40 Le cortex primaire olfactif est représenté par

Non réponse — 0 %

☐ a) Le cortex entorhinal — 9 %

☐ b) Le cortex orbitofrontal — 23 %

☐ c) Le cortex olfactiforme — 7 %

■ d) Les réponses A, B, C sont fausses — 61 %

Q41 La mémoire explicite est associée à

Non réponse — 0 %

■ a) Sémantique — 73 %

☐ b) Court terme — 11 %

☐ c) Biographique — 36 %

■ d) Procédurale — 25 %

Q42 La mémoire de travail est une mémoire

Non réponse — 0 %

☐ a) Implicite — 30 %

☐ b) Multimodulaire — 49 %

■ c) Déclarative — 29 %

☐

d) Intuitive 11 %

Q43 Le système trigéminal implique des neurones

Non réponse	0 %
☐ a) Olfactifs spécialisés	22 %
■ b) Pseudo-unipolaires	31 %
☐ c) Visuels chémosensibles	36 %
■ d) En relation avec des neurones végétatifs	51 %

Q44 Les réponses physiologiques du système trigéminal sont

Non réponse	0 %
☐ a) Une dilatation des narines	10 %
■ b) Une libération des glandes endocrines hydriques	19 %
☐ c) Hyposialie	1 %
☐ d) Sudation	92 %

Q45 Le circuit de Papez implique

Non réponse	0 %
☐ a) Le fornix	21 %
■ b) Un cortex à trois couches	35 %
☐ c) Un gyrus de la face latérale	42 %
■ d) Le noyau antérieur hypothalamique	46 %

Nom: LUTON

Prénom: PAULINE

Date de naissance: 03/03/2002

2022-2023 - Partiels I2 - Module 1 - Neurophysiologie - R. DE GUEVARA
N'oubliez pas de noter vos NOM et PRENOM
Remplir cette fiche avec un stylo ou feutre noir.
Si vous avez fait une erreur, veuillez utiliser la seconde ligne (ligne de repentance).
LE BLANC CORRECTEUR EST INTERDIT.

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☒	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q2	☐	☐	☐	☒	
	☐	☐	☐	☐	
Q3	☐	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q4	☒	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q5	☐	☐	☐	☒	
	☐	☐	☐	☐	

	A	B	C	D	E
Q16	☐	☐	☒	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q17	☐	☐	☐	☒	
	☐	☐	☐	☐	
Q18	☒	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q19	☒	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q20	☐	☒	☐	☒	
	☐	☐	☐	☐	

	A	B	C	D	E
Q31	☐	☐	☒	☒	
	☐	☐	☐	☐	
Q32	☐	☐	☒	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q33	☒	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q34	☒	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q35	☒	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	

	A	B	C	D	E
Q6	☒	☒	☒	☐	☐
	☐	☒	☒	☒	☐
Q7	☒	☐	☐	☒	
	☐	☐	☐	☐	
Q8	☐	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q9	☐	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q10	☐	☐	☒	☐	
	☐	☐	☐	☐	

	A	B	C	D	E
Q21	☐	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q22	☐	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q23	☐	☐	☒	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q24	☐	☐	☐	☒	
	☐	☐	☐	☐	
Q25	☐	☒	☒	☐	
	☐	☐	☐	☐	

	A	B	C	D	E
Q36	☒	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q37	☐	☒	☒	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q38	☒	☐	☐	☒	
	☐	☐	☐	☐	
Q39	☒	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q40	☐	☐	☐	☒	
	☐	☐	☐	☐	

	A	B	C	D	E
Q11	☐	☐	☒	☐	
	☒	☐	☐	☐	
Q12	☐	☐	☒	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q13	☒	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q14	☒	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q15	☐	☐	☒	☒	
	☐	☐	☐	☐	

	A	B	C	D	E
Q26	☐	☐	☒	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q27	☒	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q28	☐	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q29	☐	☒	☒	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q30	☐	☐	☐	☒	
	☐	☐	☐	☐	

	A	B	C	D	E
Q41	☒	☐	☐	☒	
	☐	☐	☐	☐	
Q42	☐	☐	☒	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q43	☐	☒	☐	☒	
	☐	☐	☐	☐	
Q44	☐	☒	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
Q45	☐	☒	☐	☒	
	☐	☐	☐	☐	