VERSION 1.3
DATE 27/01/2025

ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP
A GPC COMPANY

PROCEDURE DE CONNECTION VPN SASE VERSA

TABLE DES MATIERES

Introduction 2

Prérequis 3

1. PREMIERE CONNEXION VPN 4

2. CONNEXION AU VPN 8

3. DECONNEXION DU VPN 10

INTRODUCTION


Cette procédure explique comment vous connecter en VPN avec la solution VERSA.

PREREQUIS

- Disposer de l’application « VERSA SASE Client » installée sur son poste.

1. PREMIERE CONNEXION VPN


Allez dans le menu Démarrer de notre ordinateur et cherchez « VERSA » puis cliquez sur l'icône correspondant :



L'application se lance.


A la première connexion vous devrez paramétrer certains éléments propres à votre compte.

Cliquez sur « REGISTER »



Puis dans la case « User ID » renseignez votre adresse e-mail AAG


(exemple : xxx@allianceautomotive.fr) et cliquez ensuite sur « SUBMIT »



ipc05800.versanow.net // IPC05800 //


Ensuite, une page d'authentification Entra vous sera présentée.

Renseignez votre adresse e-mail puis cliquez sur « Suivant » pour entrer votre mot de passe.






Validez le MFA.




Après validation du MFA, vous êtes maintenant connecté au VPN comme le montre l'image ci-dessous.




2. CONNEXION AU VPN

Pour se connecter cliquez sur le bouton ci-dessous et suivez les instructions.




Renseigniez votre adresse e-mail puis cliquez sur « Suivant » pour entrer votre mot de passe.






Validez le MFA si cela vous est demandé.




La connexion VPN est active losque le bouton est vert :



3. DECONNEXION DU VPN

Cliquer sur le bouton ci-dessous :



Le bouton devient orange, vous êtes maintenant déconnecté.

