



TP N°2

Système de fichiers

Exercice I - Protection des fichiers

I. Dans votre répertoire courant:

- A. créer un répertoire **essai_droit**. Quels sont les droits par défaut de ce répertoire ? Quelles sont les commandes (en notation symbolique et en notation octale) pour lui donner les droits suivants :

	propriétaire			groupe			autres		
	lect	écrit	exec	lect	écrit	exec	lect	écrit	exec
commande 1	oui	oui	oui	oui	non	oui	non	oui	non
commande 2	oui	non	oui	non	oui	non	non	non	oui
commande 3	non	oui	non	non	non	oui	oui	non	non
commande 4	non	oui	oui	oui	non	oui	non	non	non

- B. Tester ces commandes et vérifier les droits d'accès obtenus à chaque étape.
- C. Créer un fichier droit dans le répertoire **essai_droit**, quels sont ses droits par défaut ? En partant du répertoire courant, pour chaque commande de la question précédente, essayer d'accéder au répertoire **essai_droit** (commande cd), de lister le contenu du répertoire **essai_droit** (commande ls) et de modifier le fichier droit avec un éditeur quelconque..

Exercice II - Droits d'accès aux fichiers

II. Créer un répertoire experience contenant les fichiers **ESGI** , **script** et **toto**.

- A. Changez les droits du fichier **ESGI** pour que tous ceux de votre groupe puissent écrire dedans.
- B. Changer le propriétaire du fichier script et donnez en une seule ligne le droit d'exécution à tous les utilisateurs d'un fichier **script**.
- C. Modifiez-en les droits du fichier **toto** de sorte que le propriétaire n'ait plus que le droit

de lecture.

- D. Modifier les droits du fichier **toto** (-rwxr--r--) de sorte que le groupe et les autres utilisateurs aient les mêmes droits que le propriétaire.
- E. Quelle option permet de modifier récursivement les droits d'un répertoire et des fichiers qu'il contient ?
- F. Affichez et interprétez les droits de **/usr/sbin/**.

Exercice III - Positionnement dans le fichier avec lseek

III. Ecrire un programme en C qui va:

- A. Créer et ouvrir un fichier et écrire dedans les chiffres de 0 à 10 (open, read, write).
- B. Créer le programme qui va parcourir le fichier créer et écrire les chiffres impaires (1,3,5,7,9):
 - 1. sans utiliser lseek(),
 - 2. en utilisant lseek().