Zimbra : installation du serveur de messagerie xmail.sitka.local

Nom Prénom : **Dylan Spinelli**

BTS SIO SISR

Paris Ynov Campus

Sommaire

Introduction **1**

Historique et chiffres 1

Prérequis Pour L'installation De Zimbra Ubuntu **2**

TP **2**

Renommer et mettre à jour la distribution 2

Configuration de la résolution DNS 3

Téléchargement de Zimbra 3

Installation de Zimbra 4

Vérification des services 5

Accès à l'interface d'administration et au client web 6

Introduction

Zimbra Collaboration Suite (ZCS) est une suite de logiciels de collaboration, qui comprend un serveur de messagerie et un client Web, actuellement détenue et développée par Zimbra, Inc. (anciennement Telligent Systems).

Zimbra a été initialement développé par Zimbra, Inc., et publié en 2005. La société a ensuite été achetée par Yahoo! en septembre 2007, et plus tard vendue à VMware, le 12 janvier 2010. En juillet 2013, elle a été vendue par VMware à Telligent Systems qui a changé son propre nom pour « Zimbra, Inc. » en septembre 2013.

En août 2015, Verint rachète Zimbra, Inc., cède ZCS à Synacor, et réintroduit le nom de Telligent pour les actifs restants.

Selon l'ancien président et directeur de la technologie de Zimbra Scott Dietzen, le nom de Zimbra est dérivé de la chanson I Zimbra des Talking Heads.

Historique et chiffres

Le 17 septembre 2007, Yahoo! rachète Zimbra pour 350 millions de dollars3.

Le 12 janvier 2010, VMware a conclu un accord définitif avec Yahoo! pour acquérir Zimbra4 pour un montant estimé à 100 millions de dollars5.

Le 15 juillet 2013, Telligent annonce qu'elle acquiert la totalité des actifs de Zimbra et que les deux entités fusionnent sous la bannière de Zimbra, Inc6. L'entreprise texane entend ainsi compléter les outils de messagerie avancés de Zimbra en y intégrant ses propres outils collaboratifs : messagerie et communication instantanée, fonctions de réseau social, stockage et communautés en ligne.

En janvier 2015, Zimbra comptabilise plus de 100 millions d'utilisateurs pour la version payante et plus de 500 millions de téléchargements pour sa version Open-Source [réf. nécessaire].

Le 18 août 2015, Synacor, entreprise cotée au NASDAQ, annonce l'acquisition de la suite logicielle Zimbra sur la base d'une valorisation de 24,5 millions de dollars7.

Installez Zimbra Ubuntu 20.04. Dans ce tutoriel, nous discutons de l'installation de Zimbra sur Ubuntu 20.04. Zimbra est un logiciel de serveur de messagerie open source qui fournit des services de messagerie à ses utilisateurs, à la fois pour l'envoi et la réception d'e-mails. En outre, zimbra fournit également d'autres fonctionnalités telles que le partage d'e-mails et peut également être synchronisé avec Nextcloud. Il existe de nombreuses plates-formes de serveur de messagerie disponibles, mais à notre avis, Zimbra

Avant de commencer Installez Zimbra Ubuntu 20.04. Ce Zimbra, il y a quelques explications ci-dessous que vous devriez connaître sur Zimbra, telles que :

Installer Zimbra Ubuntu 20.04

Histoire De Zimbra

Zimbra Collaboration Suite (ZCS) est un produit collaboratif de Zimbra, Inc., situé à San Mateo, Californie, États-Unis. Cette société a été rachetée par Yahoo! en septembre 2007 [1]. Ce logiciel comprend des composants client et serveur. Zimbra est disponible en deux versions : une version open source et une version prise en charge commercialement (« Zimbra Network ») avec des composants source commerciaux. Des versions de ce logiciel sont disponibles auprès de Zimbra pour un téléchargement et une utilisation gratuits, ainsi qu'auprès des partenaires agréés de Zimbra.

Le client Web ZCS est une suite de collaboration complète qui prend en charge la messagerie électronique et le calendrier de groupe à l'aide d'un outil d'interface Web Ajax qui active les conseils, les éléments déplaçables et les menus contextuels dans l'interface utilisateur. Comprend également des capacités de recherche avancées et des dates de relation. La création de documents en ligne, le mashup "Zimlet" et l'administration complète de l'interface utilisateur sont également inclus. Il est écrit à l'aide de la boîte à outils 'Zimbra Ajax.

Le serveur ZCS utilise plusieurs projets open source. Cela fera apparaître une interface de programmation d'application SOAP pour toutes les fonctions ainsi qu'un serveur IMAP et POP3. Le serveur fonctionne sur de nombreuses distributions Linux ainsi que sur Mac OS X.

Prérequis Pour L'installation De Zimbra Ubuntu

Serveur Ubuntu 20.04
Intel/AMD avec PassMark CPU Mark > 7 000 (par exemple, Dual Intel Xeon E5-2407 @ 2,2 GHz = 7 303)
RAM 8 Go minimale
Disque dur de 50 Go
DNS du serveur

TP

Dans l'environnement Sitka (plateforme 1), le serveur de messagerie Zimbra est placé dans la DMZ (VLAN 40) : nom xmail.sitka.local, adresse 172.20.4.2/24, passerelle 172.20.4.254 (HSRP) et DNS hermes (172.20.1.2). Sur hermes, on crée un enregistrement hôte (A) xmail → 172.20.4.2 et un enregistrement MX pour le domaine sitka.local. L'interface d'administration est accessible sur le port 7071 et le client web sur le port 8443.

Renommer et mettre à jour la distribution

Je renomme ma machine xmail.sitka.local

```
root💀ubuntu:~# hostnamectl set-hostname xmail
```

Je mets à jour ma distribution

```
root💀xmail:~# apt update && apt upgrade
```

Je modifie le fichier host

```
root💀xmail:~# vim /etc/hosts
```

Je rajoute le nom complet et le nom du serveur zimbra dans mon fichier hosts

```
172.20.0.70 xmail.sitka.local xmail
```

Configuration de la résolution DNS

On supprime le fichier resolv.conf car c'est un lien symbolique et en créé un autre du même nom

```
root💀xmail:/etc# vim resolv.conf
```

On remplit notre fichier resolv.conf comme indiqué ci-dessous

```
nameserver 172.20.0.14
nameserver 8.8.8.8
search sitka.local
~
```

Sur notre Dns on crée deux enregistrements :

Un enregistrement hôte (A) et un enregistrement MX



On fait un test de résolution dns

```
root💀xmail:/etc# nslookup xmail.sitka.com
Server:         172.20.0.14
Address:        172.20.0.14#53

Name:   xmail.sitka.com
Address: 172.20.0.52
```

Je fais aussi un nslookup sur www.google.fr car dans le cas ou la résolution Dns ne fonctionne pas on ne peut pas télécharger zimbra avec la commande wget

```
root💀xmail:~# nslookup www.google.com
Server:         172.20.0.14
Address:        172.20.0.14#53


Non-authoritative answer:
Name:   www.google.com
Address: 142.250.75.228
Name:   www.google.com
Address: 2a00:1450:4007:808::2004
```

Téléchargement de Zimbra

On se rend sur cette adresse pour télécharger zimbra

https://www.zimbra.com/downloads/zimbra-collaboration-open-source/

https://www.zimbra.com/downloads/zimbra-collaboration-open-source/



On utilise la commande wget et le lien qu'on récupérer sur le site de zimbra pour télécharger zimbra

```
#wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz
```

```
root@xmail:~# wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz
--2022-03-03 20:19:29--  https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz
Resolving files.zimbra.com (files.zimbra.com)... 13.225.21.10
Connecting to files.zimbra.com (files.zimbra.com)|13.225.21.10|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 246927695 (235M) [application/x-tar]
Saving to: 'zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz'

zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64. 100%[=================================================>] 235,49M  3,35MB/s    in 58s

2022-03-03 20:20:28 (4,04 MB/s) - 'zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz' saved [246927695/246927695]
```

On vérifie que le fichier pour installer zimbra est téléchargé

```
root@xmail:~# ls
snap  zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz
```

On décompresse notre fichier avec la commande tar

```
root@xmail:~# tar xzfv zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz
```

On rentre dans le répertoire obtenue grâce à la décompression de notre fichier téléchargé

```
root@xmail:~# ls
snap  zcs-NETWORK-9.0.0_GA_3924.UBUNTU18_64.20200331010312  zcs-NETWORK-9.0.0_GA_3924.UBUNTU18_64.20200331010312.tgz

root@xmail:~# cd zcs-NETWORK-9.0.0_GA_3924.UBUNTU18_64.20200331010312/
```

Installation de Zimbra

On lance l'installation en exécutant le script ./install.sh

```
root@xmail:~/zcs-NETWORK-9.0.0_GA_3924.UBUNTU18_64.20200331010312# ls
bin  data  docs  install.sh  lib  packages  readme_binary_en_US.txt  README.txt  util
```

Une fois l'installation lancée je fais les choix ci-dessous marquées en rouge
Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] **Y**
Use Zimbra's package repository [Y] **Y**
Select the packages to install
Install zimbra-ldap [Y] **Y**
Install zimbra-logger [Y] **Y**
Install zimbra-mta [Y] **Y**
Install zimbra-dnscache [Y] **N**
Install zimbra-snmp [Y] **Y**
Install zimbra-store [Y] **Y**
Install zimbra-apache [Y] **Y**
Install zimbra-spell [Y] **Y**
Install zimbra-memcached [Y] **Y**
Install zimbra-proxy [Y] **Y**
Install zimbra-drive [Y] **Y**
Install zimbra-imapd (BETA - for evaluation only) [N] **N**
Install zimbra-chat [Y] **Y**
Checking required space for zimbra-core
Checking space for zimbra-store
Checking required packages for zimbra-store
zimbra-store package check complete.

Installing:

zimbra-core
zimbra-ldap
zimbra-logger
zimbra-mta
zimbra-snmp
zimbra-store
zimbra-apache
zimbra-spell
zimbra-memcached
zimbra-proxy
zimbra-drive
zimbra-patch
zimbra-mta-patch
zimbra-proxy-patch
zimbra-chat

The system will be modified. Continue? [N] **Y**

Address unconfigured (**) items (? - help) **6**
Select, or 'r' for previous menu [r] **4**
Password for admin@xmail.sitka.local (min 6 characters): [PXu6A0HJH] ******** (mot de passe de l'administrateur, non consigné dans ce document)
Select, or 'r' for previous menu [r] **r**
*** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply
Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) **a**
Save configuration data to a file? [Yes] **Y**
Save config in file: [/opt/zimbra/config.17047] je clique sur la touche *entrée*
Saving config in /opt/zimbra/config.17047...done.
The system will be modified - continue? [No] **Y**


Notify Zimbra of your installation? [Yes] **N**
Configuration complete - press return to exit On appuyer sur **entree**

Vérification des services

Une fois l'installation finie je vérifie l'état de mes services s'ils sont tous démarrées donc je me connecte tout d'abord avec le compte zimbra



Après on tape la commande ci-dessus





Dans le cas ou un service n'est pas redémarré on tape la commande ci-dessus


```
zimbra@xmail:/root$ zmcontrol restart
```

Accès à l'interface d'administration et au client web

Maintenant on va accéder à l'interface d'administration de notre serveur de messagerie zimbra
En tapant :
https://xmail.sitka.local:7071
login :admin
Mot de passe : celui défini à l'installation (non consigné dans ce document)











On peut créer deux utilisateur à partir du menu gérer et se connecter avec ces deux comptes et s'envoyer des mail entre eux pour tester le bon fonctionnement de zimbra
Pour se connectert sur le client zimbra il faut taper :

https://xmail.sitka.local:8443
Login : nom d'utilisateur crée
Mot de passe : mot de passe choisit à la création de l'utilisateur




Administration Zimbra
Zimbra: Réception
Non sécurisé | https://172.20.0.52/#1
Invité
zimbra
Rechercher
kevin
Mail
Contacts
Calendrier
Tâches
Porte-documents
Open Drive
Préférences
Nouveau message
Répondre
Rép. à tous
Faire suivre
Archiver
Supprimer
Spam
Actions
Dossiers de mails
Réception
Envoyé
Brouillons
Spam
Corbeille
Recherches
Tags (libellés)
Zimlets
Trié par Date
Aucun résultat n'a été trouvé.
Mars 2022
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
Chat
CONNECTÉ
Rechercher
Ajouter un contact


Accueil / Configuration / Notifications
Notifications courriel
Courriel de l'administrateur
support@xmail.sitka.local
Nom de l'administrateur
support
Courriel de l'expéditeur
support@xmail.sitka.local
Nom de l'expéditeur du message
support
Adresse de réponse
support@xmail.sitka.local
Nom de réponse
Adresse de non réponse
Nom de non réponse
Ajouter des documents dans les notifications de ticket
Oui
Signature des courriels
Notification envoyé par le centre helpdesk
Mode d'envoi des courriels
SMTP
Tentatives d'envoi max.
5
Tenter d'envoyer de nouveau dans (minutes)
5
Serveur de messagerie
Vérifier le certificat
Non
Hôte SMTP
xmail.sitka.local
Port
25
Identifiant SMTP (optionnel)
Mot de passe SMTP (optionnel)
Effacer
Expéditeur du message
support@xmail.sitka.local
Envoyer un courriel de test à l'administrateur
Sauvegarder


(root💀xmail)-[~]
telnet xmail.sitka.local 25
Trying 172.20.0.70...
Connected to xmail.sitka.local.
Escape character is '^]'.
220 xmail.sitka.local ESMTP Postfix
helo xmail.sitka.local
250 xmail.sitka.local
mail from:<support@xmail.sitka.local>
250 2.1.0 Ok
rcpt to:<admin@xmail.sitka.local>
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Subject : test envoi mail par telnet
Ceci est une test
.
250 2.0.0 Ok: queued as AA7051213EC
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.