
Casos de Uso

Gestão de Clínica Psicológica - PsicoWeb

Versão: Entrega

Equipe do projeto:

- Dylan Ximenes de Abreu Tanna
- Myllena Rodrigues Oliveira
- Antonio Calixto
- Guilherme
- Eduardo

Matriz de cenários levantados:

Desejo	Psicólogo	Assistente	Paciente	Gestor ADM	Gestor Financeiro	Assistente financeiro
Registrar cadastro profissional						
Manter dados atualizados						
Atribuir atividades administrativas						
Manter contato com os seus pacientes						
Conduzir uma consulta						
Registrar histórico de atendimentos						
Visualizar os documentos anexados de um paciente						
Automatizar produção documental						
Gerar documentação assistida						
Consultar as alterações realizadas na agenda						
Autorizar alterações realizadas na agenda						
Emitir relatório financeiro						
Consultar Financeiro específico de um paciente						
Consultar Financeiro da clínica						
Emitir declaração de comparecimento						
Configurar Vínculo de assistente ao Psicólogo						
Definir modelo de consulta como recorrente						
Autorizar armazenamento das informações						
Cancelar consulta marcada						
Marcar consulta						
Reagendar consulta marcando para outra data						
Realizar pagamento de consulta						
Gerenciar usuários						
Gerenciar permissões						
Gerenciar configurações institucionais						
Credenciar Colaboradores						
Descredenciar colaboradores						

Dado a matriz levantada, foi-se designado para os integrantes do grupo dois cenários, e destes foram desenvolvidos os casos de uso essencial:

- Dylan Ximenes
 1. Consultar Financeiro específico de um paciente
 2. Marcar consulta
- Myllena Rodrigues
 1. Registrar cadastro profissional
 2. Configurar vínculo de assistente ao psicólogo
- Antônio Calixto
 1. Manter dados atualizados
 2. Autorizar alterações realizadas na agenda
- Eduardo
 1. Reagendar consulta marcada para outra data
 2. Atribuir atividades administrativas
- Guilherme
 1. Emitir declaração de comparecimento

CDU 01 - Registrar agendamento de consulta

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Psicólogo;
- Assistente;
- Paciente;

Interessados e interesses:

Psicólogo - Deseja agendar uma consulta com um paciente;

Assistente - Deseja agendar uma consulta com um paciente para o psicólogo;

Paciente - Deseja agendar um atendimento com o seu Psicólogo;

Sistema - Deseja armazenar a consulta marcada e suas informações;

Pré-Condições:

- Deve existir agenda clínica previamente configurada.
- O ator deve possuir permissão para realizar agendamentos.
- Deve existir cadastro ativo do paciente.

Garantia de sucesso:

A consulta foi marcada sem sobreposição de horário, com as informações de data, horário e paciente armazenados com sucesso.

Cenário de Sucesso Principal:

1. Psicólogo ou Assistente acessa agenda;
2. Sistema exibe datas e horários da agenda com consulta ou disponíveis;
3. Psicólogo ou Assistente seleciona data e horário desejada para consulta;
4. Sistema exibe possíveis pacientes para ser vinculado;
5. Psicólogo ou Assistente selecionam o desejado;
6. Sistema valida consistência das informações;
7. Psicólogo ou Assistente confirmam o agendamento;
8. Sistema armazena informações e retorna confirmação de consulta registrada.

Fluxos alternativos:

1a. Auto Agendamento do paciente por link:

1. Psicólogo ou Assistente acessa o cadastro do paciente e solicita a geração de um link individual de agendamento;
2. Sistema gera um link temporário vinculado exclusivamente ao paciente selecionado;
3. Sistema disponibiliza opções de compartilhamento do link pelos meios de comunicação cadastrados;
4. Paciente acessa o link recebido;
5. Sistema identifica automaticamente o paciente vinculado e apresenta horários disponíveis para agendamento;
6. Paciente seleciona data e horário desejados;
7. Sistema valida a disponibilidade do horário selecionado;
8. Sistema registra a consulta e invalida o link temporário;

Retorna ao passo 8 do fluxo principal.

1b. Agendamento durante atendimento clínico

1. Psicólogo acessa uma consulta em andamento e solicita o agendamento da próxima sessão;
2. Sistema identifica automaticamente o paciente vinculado à consulta atual;
3. Sistema apresenta os horários disponíveis na agenda clínica;
4. Psicólogo seleciona data e horário desejados;
5. Sistema valida a disponibilidade do horário informado;
6. Sistema registra a consulta vinculada ao paciente identificado;

Retorna ao passo 8 do fluxo principal.

5a. Agendamento sem paciente previamente cadastrado

1. Psicólogo determina que nenhum dos apresentados correspondem ao desejado;
2. Sistema disponibiliza a opção de continuar o agendamento sem vínculo imediato;
3. Psicólogo ou Assistente confirma a continuidade do processo;
4. Sistema registra a consulta com status pendente de vínculo cadastral;

Retorna ao passo 6 do fluxo principal.

Exceções:

6a. Horário indisponível

1. Sistema identifica conflito de horário;
2. Sistema informa indisponibilidade do horário selecionado;
3. Psicólogo, Assistente ou Paciente seleciona um novo horário disponível;

Retorna ao passo 3 do fluxo principal.

7a. Interrupção durante o processo de agendamento

1. Sistema identifica interrupção do processo;
2. Sistema descarta alterações temporárias não confirmadas;
3. Sistema garante que nenhum horário seja reservado parcialmente;

Caso de uso encerrado.

CDU 02 - Emissão de relatório financeiro do paciente

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Administrador Financeiro;
- Assistente financeiro;

Interessados e interesses:

Financeiro: Deseja consultar e emitir informações financeiras confirmadas de um paciente;

Assistente financeiro: Deseja auxiliar no processo de consultar e emitir informações financeiras confirmadas de um paciente;

Paciente: Deseja ter acesso ao histórico de pagamentos e visualizar o que há em aberto;

Financeiro: Deseja consolidar informações financeiras e gerar documentos sem alterar os registros originais;

Pré-Condições: .

- O ator deve possuir permissão financeira ativa.
- Deve existir cadastro ativo do paciente.
- Deve existir ao menos um registro financeiro associado ao paciente.

Garantia de sucesso:

Relatório PDF foi emitido contendo todas as transações financeiras, sem alterar os status delas.

Cenário de Sucesso Principal:

1. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro acessa a ficha do paciente;
2. Sistema apresenta histórico financeiro consolidado;
3. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro define se haverá filtros para emissão do relatório;
4. Sistema atualiza e apresenta os registros correspondentes;
5. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro confirma a emissão do relatório;

6. Sistema gera o documento financeiro em formato digital;
7. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro seleciona a ação desejada;
8. Sistema disponibiliza opções de visualização, download ou envio;
9. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro finaliza a operação;
10. Sistema registra a emissão do relatório e encerra o processo.

Fluxos alternativos:

1a. Emissão a partir do extrato financeiro geral da clínica

1. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro acessa o extrato financeiro geral da clínica;
2. Sistema apresenta os filtros financeiros disponíveis;
3. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro seleciona um paciente específico para consulta;
4. Sistema consolida e apresenta os registros financeiros vinculados ao paciente selecionado;

Retorna ao passo 5 do fluxo principal.

8a. Envio direto ao paciente pelos meios de comunicação cadastrados

1. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro seleciona a opção de envio automático ao paciente;
2. Sistema identifica os meios de comunicação cadastrados para o paciente;
3. Sistema apresenta os canais disponíveis para envio;
4. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro seleciona o canal desejado;
5. Sistema realiza o envio do relatório financeiro e registra o histórico da comunicação;

Retorna ao passo 10 do fluxo principal.

Exceções:

6a. Falha durante a geração do relatório

1. Sistema identifica falha durante o processamento do relatório;

2. Sistema informa indisponibilidade temporária para geração do documento;
3. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro pode solicitar nova tentativa de emissão;

Retorna ao passo 5 do fluxo principal.

8b. Falha no envio do relatório ao paciente

1. Caso ocorra indisponibilidade no serviço de comunicação selecionado:
2. Sistema identifica falha no envio da comunicação;
3. Sistema informa indisponibilidade do canal selecionado;
4. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro seleciona um novo canal ou opta por outra ação;

Retorna ao passo 8 do fluxo principal.

CDU 03 - Registrar Cadastro Profissional

Ator: Psicólogo

1. O psicólogo inicia o cadastro na plataforma.
2. O sistema solicita as informações necessárias para o cadastro.
3. O psicólogo informa seus dados pessoais e profissionais.
4. O sistema verifica se as informações foram preenchidas corretamente.
5. O sistema valida o registro profissional informado pelo psicólogo.
6. O psicólogo define algumas informações iniciais de uso da plataforma.
7. O sistema realiza o cadastro profissional.
8. O sistema informa que o cadastro foi concluído com sucesso.

Extensões (fluxos alternativos)

4a. Informações inválidas

1. O sistema identifica informações incorretas.
2. O sistema informa o problema ao psicólogo.
3. O psicólogo corrige os dados informados.

O fluxo retorna ao passo 4.

5a. Registro profissional não encontrado

1. O sistema identifica que o registro informado é inválido.
2. O sistema informa o problema ao psicólogo.
3. O psicólogo corrige as informações profissionais.

O fluxo retorna ao passo 5.

4b. Informações incompletas

1. O sistema identifica ausência de dados obrigatórios.
2. O sistema solicita as informações restantes.
3. O psicólogo fornece os dados faltantes.

O fluxo retorna ao passo 4.

CDU 04 - Configurar Vínculo de Assistente ao Psicólogo

Ator: Psicólogo

1. O psicólogo inicia o processo de vínculo de um assistente.
2. O sistema solicita os dados necessários do assistente.
3. O psicólogo informa os dados do assistente.
4. O sistema verifica se as informações estão corretas.
5. O sistema apresenta as permissões disponíveis para o assistente.
6. O psicólogo define quais permissões o assistente terá dentro do sistema.
7. O sistema realiza o vínculo entre o assistente e o psicólogo.
8. O sistema informa que o vínculo foi realizado com sucesso.

Extensões (fluxos alternativos)

4a. Informações inválidas

1. O sistema identifica inconsistências nas informações do assistente.
2. O sistema informa o problema ao psicólogo.
3. O psicólogo corrige os dados informados.

O fluxo retorna ao passo 4.

6a. Permissões incompatíveis

1. O sistema identifica permissões incompatíveis com o perfil do assistente.
2. O sistema informa o problema ao psicólogo.
3. O psicólogo redefine as permissões.

O fluxo retorna ao passo 6.

4a. Informações incompletas

1. O sistema identifica ausência de dados obrigatórios.
2. O sistema solicita as informações faltantes.
3. O psicólogo fornece os dados restantes.

O fluxo retorna ao passo 4.

CDU 05 - Reagendar consulta marcada para outra data

Escopo: Sistema PsicoWeb

Nível: Objetivo do usuário

Atores:

- Psicólogo
- Assistente
- Paciente

Interessados e interesses:

- **Psicólogo:** Deseja alterar a data e/ou horário de uma consulta já agendada.
- **Assistente:** Deseja reagendar uma consulta para adequação da agenda clínica.
- **Paciente:** Deseja remarcar sua consulta para outra data disponível.
- **Sistema:** Deseja manter a integridade da agenda clínica, atualizando corretamente os horários envolvidos no reagendamento.

Pré-Condições:

- Deve existir uma consulta previamente agendada.
- O ator deve possuir permissão para requerir ou realizar reagendamentos.
- Deve existir disponibilidade na nova data e horário selecionados.
- O paciente deve possuir cadastro ativo no sistema.

Garantia de sucesso:

A consulta foi reagendada com sucesso, liberando o horário anterior e registrando corretamente a nova data e horário sem conflitos na agenda.

Cenário de Sucesso Principal:

1. Psicólogo e Assistente acessa a consulta previamente agendada.
2. Sistema exibe os detalhes da consulta atual.
3. Psicólogo, Assistente ou Paciente solicita o reagendamento da consulta.
4. Sistema apresenta datas e horários disponíveis na agenda clínica.
5. Psicólogo, Assistente ou Paciente seleciona nova data e horário desejados.
6. Sistema valida a disponibilidade do novo horário.
7. Psicólogo, Assistente ou Paciente confirmam o reagendamento.
8. Sistema atualiza as informações da consulta, libera o horário antigo e retorna confirmação de reagendamento realizado.

Fluxos alternativos:

1a. Reagendamento realizado pelo paciente por link temporário:

1. Psicólogo ou Assistente acessa o cadastro do paciente e solicita a geração de um link de reagendamento.
2. Sistema gera um link temporário vinculado exclusivamente à consulta selecionada.
3. Sistema disponibiliza opções de compartilhamento do link pelos meios de comunicação cadastrados.
4. Paciente acessa o link recebido.
5. Sistema identifica automaticamente a consulta vinculada.
6. Sistema apresenta horários disponíveis para reagendamento.
7. Paciente seleciona nova data e horário.
8. Sistema valida disponibilidade do novo horário.
9. Sistema atualiza a consulta e invalida o link temporário.

Retorna ao passo 8 do fluxo principal.

● 3a. Reagendamento durante atendimento clínico:

1. Psicólogo acessa uma consulta em andamento.
2. Psicólogo solicita o reagendamento da próxima sessão do paciente.

3. O sistema identifica automaticamente o paciente e a consulta vinculada.
4. O sistema apresenta horários disponíveis na agenda clínica.
5. Psicólogo seleciona nova data e horário.
6. O sistema valida a disponibilidade do horário selecionado.
7. Sistema atualiza a consulta para o novo horário.

Retorna ao passo 8 do fluxo principal.

- 5a. Reagendamento com alteração apenas do horário: 1. Psicólogo, Assistente ou Paciente opta por manter a mesma data da consulta.
 2. O sistema apresenta apenas horários disponíveis para o dia selecionado.
 3. Usuário escolhe novo horário.
 4. Sistema valida disponibilidade.
 5. O sistema atualiza apenas o horário da consulta. (Retorna ao passo 8 do fluxo principal).

Exceções:

6a. Novo horário indisponível:

1. Sistema identifica conflito de horário na nova data selecionada.
2. Sistema informa indisponibilidade do horário escolhido.
3. Psicólogo, Assistente ou Paciente seleciona outro horário disponível.

Retorna ao passo 5 do fluxo principal.

6b. Consulta já cancelada:

1. O sistema identifica que a consulta selecionada encontra-se cancelada.
2. O sistema informa que não é possível realizar reagendamento.
3. O Sistema orienta a realização de um novo agendamento.

Caso de uso encerrado.

7a. Interrupção durante o processo de reagendamento:

1. Sistema identifica interrupção do processo antes da confirmação.
2. Sistema descarta alterações temporárias.
3. O sistema mantém a consulta no horário originalmente agendado.

CDU 06 - Atribuir atividades administrativas

Escopo: Sistema PsicoWeb

Nível: Objetivo do usuário

Atores:

- Psicólogo
- Assistente
- Administrador

Interessados e interesses:

- **Psicólogo:** Deseja delegar atividades administrativas relacionadas à clínica.
- **Assistente:** Deseja receber e acompanhar atividades atribuídas para execução.
- **Sistema:** Deseja registrar, acompanhar e manter o histórico das atividades administrativas atribuídas aos usuários.

Pré-Condições:

- O usuário deve possuir permissão para atribuir atividades administrativas.
- Deve existir cadastro ativo do colaborador responsável pela atividade.
- O sistema deve possuir módulo de gestão administrativa disponível.

Garantia de sucesso:

A atividade administrativa foi atribuída corretamente ao responsável selecionado, ficando registrada no sistema com prazo, descrição e status inicial definidos.

Cenário de Sucesso Principal:

1. Psicólogo acessa o módulo de atividades administrativas.
2. Sistema exibe lista de atividades existentes e opção de nova atribuição.
3. Psicólogo seleciona a opção de criar nova atividade.
4. Sistema solicita as informações da atividade administrativa.
5. Psicólogo informa descrição, prioridade, prazo e responsável.

6. O sistema valida as informações fornecidas.
7. Psicólogo confirma a atribuição da atividade.
8. O sistema registra a atividade e notifica o responsável designado.

Fluxos alternativos:

5a. Atribuição para múltiplos responsáveis:

1. Psicólogo seleciona mais de um colaborador responsável.
2. O sistema verifica permissões e disponibilidade dos envolvidos.
3. O sistema registra a atividade compartilhada entre os responsáveis.
4. O sistema envia uma notificação individual para cada participante.

Retorna ao passo 8 do fluxo principal.

5b. Definição de prioridade urgente:

1. Psicólogo define a atividade como urgente.
2. O Sistema destaca a atividade na lista administrativa.
3. O sistema envia uma notificação prioritária ao responsável.

Retorna ao passo 8 do fluxo principal.

8a. Confirmação de recebimento da atividade:

1. Assistente acessa a atividade atribuída.
2. Sistema apresenta detalhes da tarefa administrativa.
3. Assistente confirma o recebimento da atividade.
4. O sistema altera o status para "Em andamento".

Caso de uso encerrado.

Exceções:

6a. Responsável indisponível:

1. O sistema identifica que o responsável selecionado está inativo ou sem permissão.
2. Sistema informa impossibilidade de atribuição.
3. O Psicólogo seleciona outro responsável.

Retorna ao passo 5 do fluxo principal.

6b. Informações obrigatórias não preenchidas:

1. Sistema identifica ausência de informações obrigatórias.
2. O sistema destaca os campos pendentes.
3. O Psicólogo corrige os dados informados.

Retorna ao passo 5 do fluxo principal.

7a. Interrupção durante o processo de atribuição:

1. Sistema identifica interrupção antes da confirmação da atividade.
2. O sistema descarta alterações temporárias não salvas.
3. O Sistema garante que nenhuma atividade parcial seja registrada.

Caso de uso encerrado.

CDU 07 - Emitir declaração de comparecimento

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Psicólogo;
- Assistente;
- Paciente;

Interessados e interesses:

Psicólogo - Deseja gerar a declaração de comparecimento do paciente ao final da sessão realizada;

Assistente - Deseja emitir a declaração quando solicitado, com base na consulta concluída;

Paciente - Deseja receber a declaração para comprovar presença na consulta junto a terceiros;

Sistema - Deseja gerar o documento com os dados corretos da sessão e mantê-lo rastreável;

Pré-Condições:

- Deve existir uma consulta com status de concluída.
- O paciente deve possuir cadastro ativo no sistema.
- O ator deve estar autenticado e possuir permissão para emissão de documentos.

Garantia de sucesso:

A declaração de comparecimento é gerada com os dados corretos (nome do paciente, data da sessão e período) e disponibilizada para download, impressão ou envio ao paciente.

Cenário de Sucesso Principal:

1. Psicólogo ou Assistente acessa o registro da consulta concluída;
2. Sistema exibe os detalhes da sessão realizada;
3. Ator solicita a emissão da declaração de comparecimento;

4. Sistema recupera os dados necessários: nome do paciente, data da sessão, período (matutino/vespertino) e CRP do profissional responsável;
5. Sistema gera o documento formatado com os dados da sessão;
6. Sistema disponibiliza o documento para visualização, download ou impressão;
7. Ator confirma o recebimento ou encaminha o documento ao paciente.

Fluxos alternativos:

3a. Solicitação realizada pelo próprio paciente via portal:

1. Paciente acessa sua área no sistema e localiza a consulta concluída;
2. Paciente solicita a emissão da declaração de comparecimento;
3. Sistema verifica o status da consulta referenciada;
4. Sistema gera o documento e disponibiliza na área do paciente;

Caso de uso encerrado.

Exceções:

6a. Falha na geração do documento:

1. Sistema identifica erro ao processar os dados da sessão;
2. Sistema exibe mensagem de erro e orienta o ator a tentar novamente;
3. Ator solicita nova tentativa de emissão;
4. Retorna ao passo 4 do fluxo principal.

7a. Interrupção durante o processo de emissão:

1. Sistema identifica interrupção do processo antes da visualização;
2. Sistema descarta a geração temporária do documento;
3. Sistema garante que nenhuma declaração parcial seja registrada;

Caso de uso encerrado.