
Especificação de Requisitos

Gestão de Clínica Psicológica - PsicoWeb

Versão: 3.0

Equipe do projeto:

- Dylan Ximenes de Abreu Tanna
- Myllena Rodrigues Oliveira
- Antonio Calixto
- Guilherme
- Eduardo

1. Índice

1. Índice.....	2
2. Introdução.....	4
2.1 Visão Geral do Sistema.....	4
2.2 Público-Alvo.....	5
2.3 Objetivos do Sistema.....	5
2.4 Escopo do Sistema.....	5
2.5 Atores do Sistema.....	6
Psicólogo.....	6
Paciente.....	6
BOT de Notificações.....	6
3. Requisitos do Sistema.....	7
3.1 Requisitos Funcionais.....	7
RF01 – Cadastrar Paciente.....	7
RF02 – Editar Dados do Paciente.....	7
RF03 – Armazenar Informações do Paciente.....	7
RF04 – Habilitar Notificações Telegram.....	7
RF05 – Gerar Link de Acesso.....	7
RF06 – Revogar ou Regenerar Link.....	8
RF07 – Visualizar Agenda.....	8
RF08 – Gerenciar Consultas.....	8
RF09 – Configurar Consultas Recorrentes.....	8
RF10 – Iniciar Atendimento.....	8
RF11 – Visualizar Histórico de Consultas.....	8
RF12 – Disponibilizar Portal do Paciente.....	8
RF13 – Exibir Apenas Horários Disponíveis.....	8
RF14 – Agendar Consulta.....	9
RF15 – Reagendar Consulta.....	9
RF16 – Cancelar Consulta.....	9
RF17 – Solicitar Documento.....	9
RF18 – Solicitar Relatórios e Registros.....	9
RF19 – Solicitar Exclusão de Dados.....	9
RF20 – Gerar Declaração de Comparecimento.....	9
RF21 – Gerar Relatório Psicológico.....	9
RF22 – Gerar Laudo Psicológico.....	9
RF23 – Gerar Prontuário.....	9
RF24 – Atualizar Consultas Futuras.....	10
RF25 – Enviar Resumo Diário.....	10
RF26 – Enviar Lembrete de Consulta ao Psicólogo.....	10
RF27 – Enviar Lembrete de Consulta ao Paciente.....	10
3.2 Requisitos Não Funcionais.....	10
RNF01 – Plataforma Web.....	10
RNF02 – Usabilidade.....	10

RNF03 – Segurança dos Dados.....	10
RNF04 – Persistência.....	10
RNF05 – Disponibilidade do Link.....	11
RNF06 – Integração com Telegram.....	11
RNF07 – Controle de Acesso.....	11
RNF08 – Separação de Informações.....	11
RNF09 – Privacidade da Agenda.....	11
RNF10 – Disponibilidade.....	11
RNF11 – Desempenho.....	11
RNF12 – Confiabilidade.....	11
4. Casos de uso.....	12
4.1 Diagrama.....	12
4.1 Descrição Detalhada.....	12
CDU 01 – Cadastrar Paciente.....	12
CDU 02 – Acessar Agenda.....	14
CDU 03 – Realizar atendimento.....	16
CDU 04 – Visualizar Histórico de Consultas.....	19
CDU 05 – Gerar Link de Acesso.....	20
CDU 06 – Agendar Horário.....	22
CDU 07 – Cancelar Consulta.....	24
CDU 08 – Reagendar Consulta.....	26
CDU 09 – Gerar Declaração.....	29
CDU 10 – Gerar Relatório Psicológico.....	31
CDU 11 – Gerar Laudo Psicológico.....	33
CDU 12 – Gerar Prontuário.....	35
CDU 13 – Solicitar Relatório.....	37
CDU 14 – Solicitar Exclusão dos Dados.....	38
CDU 15 – Marcar Consulta.....	39
CDU 16 – Receber Lista de Consultas Futuras.....	41
CDU 17 – Notificar Sobre Consulta Próxima.....	42
6. Protótipos de Tela.....	44
6.1 Dashboard do Psicólogo.....	44
6.2 Gerenciamento de Pacientes.....	45
6.3 Histórico de Consultas.....	46
6.4 Realização de Atendimento.....	46
6.5 Central de Documentação.....	47
6.6 Central de Notificações.....	48
7. Modelo de Entidade e Relacionamento.....	49
8. Matriz de Rastreabilidade.....	50
8.1 Requisitos Funcionais.....	50
8.2 Requisitos Não Funcionais.....	51
8.3 Legenda.....	51

2. Introdução

2.1 Visão Geral do Sistema

O PsicoWeb é um sistema de gestão para clínicas e consultórios psicológicos com foco em profissionais que realizam atendimentos individuais. O sistema tem como principal objetivo centralizar o gerenciamento de pacientes, consultas e registros clínicos, reduzindo atividades administrativas e facilitando o acompanhamento terapêutico.

Além das funcionalidades utilizadas pelo psicólogo, o sistema disponibiliza ao paciente um acesso simplificado por meio de um link exclusivo, permitindo a realização de operações como agendamento, cancelamento e reagendamento de consultas, bem como solicitações de documentos e exclusão de dados.

O sistema também possui um mecanismo automatizado de notificações responsável por lembrar pacientes sobre consultas futuras e auxiliar o psicólogo no acompanhamento de sua agenda.

2.2 Público-Alvo

O sistema é destinado principalmente a psicólogos que realizam atendimentos clínicos individuais e necessitam de uma ferramenta para organização de pacientes, consultas e documentação clínica.

2.3 Objetivos do Sistema

Os principais objetivos do PsicoWeb são:

- Centralizar as informações dos pacientes em um único sistema.
- Facilitar o gerenciamento da agenda do psicólogo.
- Permitir que pacientes realizem agendamentos e alterações de consultas de forma autônoma.
- Manter o histórico de atendimentos organizado e acessível.
- Auxiliar na emissão de documentos psicológicos.
- Automatizar notificações relacionadas às consultas futuras.
- Reduzir atividades administrativas realizadas manualmente.
- Melhorar a comunicação entre psicólogo e paciente.

2.4 Escopo do Sistema

O escopo do PsicoWeb abrange o gerenciamento do ciclo completo de atendimento psicológico, desde o cadastro do paciente até a manutenção de seu histórico clínico.

O sistema permite:

- Cadastro de pacientes;
- Geração e gerenciamento de links de acesso para pacientes;
- Agendamento, cancelamento e reagendamento de consultas;
- Visualização de histórico de atendimentos;
- Registro de informações clínicas durante o atendimento;
- Geração de declarações, relatórios psicológicos, laudos psicológicos e prontuários;
- Solicitação de relatórios por pacientes;
- Solicitação de exclusão de dados por pacientes;
- Gerenciamento da agenda do psicólogo;
- Envio automatizado de notificações sobre consultas futuras.

2.5 Atores do Sistema

Psicólogo

Representa o profissional responsável pelo acompanhamento dos pacientes e pela utilização das funcionalidades administrativas e clínicas do sistema.

Principais objetivos:

- Cadastrar pacientes;
- Gerenciar agenda;
- Realizar atendimentos;
- Consultar históricos;
- Emitir documentos;
- Atender solicitações realizadas pelos pacientes.

Paciente

Representa a pessoa que recebe atendimento psicológico e possui acesso simplificado ao sistema através de um link exclusivo.

Principais objetivos:

- Marcar consultas;
- Reagendar consultas;
- Cancelar consultas;
- Consultar compromissos futuros;
- Solicitar relatórios;
- Solicitar exclusão dos dados.

BOT de Notificações

Representa o mecanismo automatizado responsável pelo envio de lembretes e processamento de consultas futuras.

Principais objetivos:

- Receber listas de consultas futuras;
- Identificar consultas elegíveis para notificação;
- Enviar lembretes automáticos aos pacientes;
- Auxiliar o psicólogo no acompanhamento da agenda.

3. Requisitos do Sistema

3.1 Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastrar Paciente

O sistema deve permitir que o psicólogo realize o cadastro de pacientes informando nome e contato.

RF02 – Editar Dados do Paciente

O sistema deve permitir que o psicólogo altere os dados cadastrais de um paciente.

RF03 – Armazenar Informações do Paciente

O sistema deve armazenar de forma persistente os dados cadastrados dos pacientes.

RF04 – Habilitar Notificações Telegram

O sistema deve habilitar notificações automáticas quando o contato informado corresponder a um identificador válido do Telegram.

RF05 – Gerar Link de Acesso

O sistema deve permitir a geração de um link exclusivo para acesso do paciente.

RF06 – Revogar ou Regenerar Link

O sistema deve permitir que o psicólogo revogue ou gere um novo link de acesso para o paciente.

RF07 – Visualizar Agenda

O sistema deve permitir a visualização da agenda diária e semanal do psicólogo.

RF08 – Gerenciar Consultas

O sistema deve permitir criar, alterar, reagendar e cancelar consultas.

RF09 – Configurar Consultas Recorrentes

O sistema deve permitir a configuração de consultas recorrentes para pacientes.

RF10 – Iniciar Atendimento

O sistema deve disponibilizar uma área específica para realização do atendimento, contendo informações relevantes do paciente e espaço para registro de anotações.

RF11 – Visualizar Histórico de Consultas

O sistema deve permitir a visualização do histórico de consultas realizadas.

RF12 – Disponibilizar Portal do Paciente

O sistema deve disponibilizar um portal simplificado acessível através do link exclusivo do paciente.

RF13 – Exibir Apenas Horários Disponíveis

O sistema deve exibir ao paciente apenas os horários disponíveis para agendamento.

RF14 – Agendar Consulta

O sistema deve permitir que o paciente realize o agendamento de consultas através do link.

RF15 – Reagendar Consulta

O sistema deve permitir que o paciente reagende consultas previamente marcadas através do link.

RF16 – Cancelar Consulta

O sistema deve permitir que o paciente cancele consultas previamente agendadas através do link.

RF17 – Solicitar Documento

O sistema deve permitir que o paciente solicite documentos ao psicólogo.

RF18 – Solicitar Relatórios e Registros

O sistema deve permitir que o paciente solicite acesso aos documentos e registros que legalmente lhe pertencem.

RF19 – Solicitar Exclusão de Dados

O sistema deve permitir que o paciente solicite a exclusão de seus dados pessoais.

RF20 – Gerar Declaração de Comparecimento

O sistema deve permitir a geração de declarações de comparecimento.

RF21 – Gerar Relatório Psicológico

O sistema deve permitir a geração de relatórios psicológicos.

RF22 – Gerar Laudo Psicológico

O sistema deve permitir a geração de laudos psicológicos.

RF23 – Gerar Prontuário

O sistema deve permitir a geração e visualização de prontuários dos pacientes.

RF24 – Atualizar Consultas Futuras

O sistema deve atualizar automaticamente a lista de consultas futuras após alterações na agenda.

RF25 – Enviar Resumo Diário

O sistema deve enviar ao psicólogo um resumo diário das consultas agendadas.

RF26 – Enviar Lembrete de Consulta ao Psicólogo

O sistema deve enviar notificações ao psicólogo uma hora antes das consultas agendadas.

RF27 – Enviar Lembrete de Consulta ao Paciente

O sistema deve enviar notificações ao paciente um dia antes das consultas agendadas.

3.2 Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Plataforma Web

O sistema deve ser acessível através de navegadores web modernos.

RNF02 – Usabilidade

O sistema deve possuir interface simples, intuitiva e de fácil utilização para psicólogos e pacientes.

RNF03 – Segurança dos Dados

O sistema deve proteger os dados dos pacientes de acordo com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

RNF04 – Persistência

As informações devem ser armazenadas de forma permanente em banco de dados.

RNF05 – Disponibilidade do Link

Os links de acesso dos pacientes devem permanecer válidos até que sejam revogados pelo psicólogo.

RNF06 – Integração com Telegram

O sistema deve integrar-se ao Telegram para envio de notificações automáticas.

RNF07 – Controle de Acesso

O acesso às informações clínicas deve ser restrito ao psicólogo.

RNF08 – Separação de Informações

O sistema deve manter as informações clínicas dos pacientes separadas das informações de agendamento, permitindo acesso aos dados clínicos apenas nas funcionalidades relacionadas ao atendimento.

RNF09 – Privacidade da Agenda

O paciente não deve visualizar compromissos ou informações de outros pacientes.

RNF10 – Disponibilidade

O sistema deve disponibilizar suas funcionalidades para acesso remoto através da internet, sem exigir instalação local por parte dos usuários.

RNF11 – Desempenho


As operações comuns do sistema devem apresentar tempo de resposta adequado ao usuário.

RNF12 – Confiabilidade

O sistema deve garantir a consistência dos dados armazenados e das notificações enviadas.

4. Casos de uso

4.1 Diagrama



4.1 Descrição Detalhada

CDU 01 – Cadastrar Paciente

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Psicólogo;

Interessados e interesses:

Psicólogo –

Deseja registrar um novo paciente no sistema para possibilitar o gerenciamento de consultas, histórico clínico, geração de documentos e envio de notificações.

Paciente -

Deseja ter seus dados cadastrados corretamente para que possa realizar agendamentos e receber comunicações do psicólogo.

Pré-Condições:

- O psicólogo deve estar autenticado no sistema.
- O paciente ainda não deve estar cadastrado.

Garantia de sucesso:

1. O paciente é registrado no banco de dados.
2. O paciente passa a estar disponível para agendamentos e atendimentos.
3. O sistema associa um identificador único ao paciente.
4. Caso o contato informado seja do Telegram, o paciente fica apto a receber notificações automáticas.

Cenário de Sucesso Principal:

- O psicólogo acessa a funcionalidade **Cadastrar Paciente**.
- O sistema exibe o formulário de cadastro.
- O psicólogo informa o nome do paciente.
- O psicólogo informa o contato do paciente.
- O sistema valida os dados obrigatórios.
- O sistema verifica se já existe um paciente cadastrado com os mesmos dados.
- O sistema registra o novo paciente.
- O sistema gera um identificador único para o paciente.
- O sistema armazena as informações no banco de dados.
- O sistema confirma o cadastro realizado com sucesso.

Extensões:*8a. Contato informado corresponde ao Telegram*

- O sistema identifica que o contato é um identificador válido do Telegram.
- O sistema habilita o recebimento de notificações automáticas para o paciente;

Retorna para o passo 9.

Exceções:**5a. Nome não informado**

- O sistema identifica a ausência do nome.
- O sistema exibe mensagem informando que o nome é obrigatório.
- O caso de uso retorna ao passo 3.

5b. Contato não informado

- O sistema identifica a ausência do contato.
- O sistema exibe mensagem informando que o contato é obrigatório.
- O caso de uso retorna ao passo 4.

9a. Falha na gravação dos dados

- O sistema detecta erro durante o armazenamento.
- O sistema informa que o cadastro não pôde ser concluído.
- O caso de uso é encerrado sem salvar o paciente.

CDU 02 – Acessar Agenda

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Paciente;

Interessados e interesses:

Psicólogo –

Deseja visualizar sua agenda para acompanhar consultas futuras e passadas, identificar horários disponíveis e gerenciar seus compromissos clínicos.

Paciente -

Desejam que os horários apresentados pelo sistema reflitam corretamente a disponibilidade do psicólogo para possibilitar agendamentos sem conflitos.

Pré-Condições:

1. O psicólogo deve estar autenticado no sistema.
2. A agenda deve estar disponível para consulta.
3. O sistema deve possuir acesso aos registros de consultas cadastradas.

Garantia de sucesso:

5. A agenda é exibida ao psicólogo.
6. São apresentados os compromissos cadastrados.
7. São exibidos os horários livres e ocupados.
8. O psicólogo pode utilizar as informações para realizar outras operações administrativas, como agendar, reagendar ou cancelar consultas.

Cenário de Sucesso Principal:

- O psicólogo acessa a funcionalidade **Agenda**.
- O sistema recupera os registros de consultas cadastradas.
- O sistema calcula os horários ocupados e disponíveis.
- O sistema organiza os compromissos conforme a data e horário.
- O sistema exibe a agenda ao psicólogo.
- O psicólogo visualiza as consultas agendadas.
- O psicólogo visualiza os horários disponíveis.
- O psicólogo consulta as informações desejadas.
- O psicólogo encerra a visualização da agenda.
- O caso de uso é finalizado.

Extensões:

4a. Psicólogo deseja visualizar agenda diária

- *O psicólogo seleciona uma data específica.*
- *O sistema filtra os compromissos da data informada.*
- *O sistema exibe a agenda diária.*
- *O fluxo retorna ao passo 6.*

4b. Psicólogo deseja visualizar agenda semanal

- *O psicólogo seleciona a visualização semanal.*
- *O sistema recupera os compromissos da semana correspondente.*
- *O sistema exibe a agenda semanal.*
- *O fluxo retorna ao passo 6.*

6a. Existem consultas cadastradas

- *O sistema apresenta a lista de consultas agendadas.*
- *O sistema exibe paciente, data e horário de cada consulta.*
- *O fluxo continua no passo 7.*

7a. Existem horários livres

- *O sistema identifica os períodos sem consultas agendadas.*
- *O sistema apresenta os horários disponíveis.*
- *O fluxo continua no passo 8.*

Exceções:

2a. Falha ao recuperar os dados da agenda

- *O sistema identifica erro no acesso aos registros.*
- *O sistema informa que a agenda não pôde ser carregada.*
- *O caso de uso é encerrado.*

5a. Não existem consultas cadastradas

- *O sistema informa que não há consultas registradas para o período selecionado.*
- *O sistema exibe apenas os horários disponíveis.*
- *O fluxo continua no passo 8.*

5b. Período selecionado inválido

1. *O sistema identifica que o período informado é inválido.*
2. *O sistema solicita a seleção de um período válido.*
3. *O caso de uso retorna ao passo 1.*

CDU 03 – Realizar atendimento

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Psicólogo;

Interessados e interesses:

Psicólogo –

Deseja registrar informações clínicas durante a sessão, consultar rapidamente os dados do paciente em atendimento e executar ações relacionadas ao acompanhamento terapêutico sem precisar navegar entre diferentes módulos do sistema.

Paciente -

Deseja que suas informações sejam registradas corretamente durante o atendimento, garantindo a continuidade do acompanhamento psicológico e a manutenção de seu histórico clínico.

Pré-Condições:

4. O psicólogo deve estar autenticado no sistema.
5. O paciente deve estar previamente cadastrado.
6. Deve existir uma consulta agendada na agenda.
7. O prontuário do paciente deve estar disponível para consulta e atualização.

Garantia de sucesso:

9. O atendimento é registrado no sistema.
10. As anotações realizadas pelo psicólogo são armazenadas no prontuário do paciente.
11. As informações do paciente permanecem disponíveis para futuras consultas.
12. Eventuais ações executadas durante o atendimento (agendamento de nova consulta ou emissão de declaração) são concluídas com sucesso.

Cenário de Sucesso Principal:

1. O psicólogo acessa a agenda.
2. O sistema exibe as consultas agendadas.
3. O psicólogo seleciona uma consulta.
4. O sistema exibe os detalhes da consulta.
5. O psicólogo aciona a opção **Iniciar Atendimento**.
6. O sistema ativa o modo de atendimento para a consulta selecionada.
7. O sistema exibe os dados do paciente associado à consulta.

8. O sistema exibe o histórico de atendimentos do paciente.
9. O sistema disponibiliza uma área para registro de anotações clínicas.
10. O psicólogo registra as informações da sessão.
11. O sistema salva as anotações realizadas.
12. O psicólogo encerra o atendimento.
13. O sistema registra a conclusão do atendimento.
14. O caso de uso é finalizado

Extensões:

10a. Psicólogo agenda uma nova consulta

1. O psicólogo seleciona a opção de agendamento.
2. O sistema exibe horários disponíveis.
3. O psicólogo escolhe data e horário.
4. O sistema registra a nova consulta.
5. O sistema atualiza a agenda.
6. O fluxo retorna ao passo 12.

10b. Psicólogo emite declaração de comparecimento

1. O psicólogo seleciona a opção de gerar declaração.
2. O sistema recupera os dados do paciente e da consulta.
3. O sistema gera a declaração.
4. O sistema disponibiliza o documento.
5. O fluxo retorna ao passo 12.

10c. Psicólogo consulta registros anteriores

1. O psicólogo solicita a visualização do histórico.
2. O sistema apresenta os atendimentos anteriores.
3. O psicólogo consulta as informações desejadas.
4. O fluxo retorna ao passo 9.

10d. Psicólogo atualiza informações clínicas do paciente

1. O psicólogo altera ou complementa informações clínicas.
2. O sistema registra as alterações.
3. O fluxo retorna ao passo 11.

Exceções:

3a. Paciente não localizado

- O sistema não encontra o paciente informado.
- O sistema exibe mensagem de erro.
- O caso de uso retorna ao passo 2.

5a. Consulta cancelada

1. O sistema identifica que a consulta foi cancelada.
2. O sistema impede o início do atendimento.
3. O caso de uso é encerrado.

7a. Dados do paciente indisponíveis

1. O sistema não consegue recuperar os dados do paciente.
2. O sistema informa a falha.
3. O caso de uso é encerrado.

11a. Falha ao salvar anotações

1. O sistema detecta erro na gravação.
2. O sistema informa a falha.
3. O psicólogo pode tentar novamente.
4. O fluxo retorna ao passo 10.

CDU 04 – Visualizar Histórico de Consultas

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Psicólogo;

Interessados e interesses:

Psicólogo –

Deseja consultar rapidamente os atendimentos realizados anteriormente com um paciente para acompanhar sua evolução clínica, revisar anotações registradas e obter informações necessárias para a continuidade do tratamento.

Paciente –

Deseja que seu histórico de atendimentos permaneça disponível e organizado, permitindo a continuidade adequada do acompanhamento psicológico.

Pré-Condições:

- O psicólogo deve estar autenticado no sistema.
- O paciente deve estar previamente cadastrado.
- Deve existir pelo menos um atendimento registrado para o paciente.

Garantia de sucesso:

- O histórico de consultas do paciente é exibido.
- O psicólogo consegue visualizar os registros anteriores.
- Nenhuma informação do histórico é alterada durante a consulta.
- Os dados permanecem disponíveis para futuras consultas.

Cenário de Sucesso Principal:

1. O psicólogo acessa a funcionalidade Visualizar Histórico de Consultas.
2. O sistema exibe a lista de pacientes cadastrados.
3. O psicólogo seleciona um paciente.
4. O sistema localiza os registros do paciente.
5. O sistema recupera o histórico de consultas armazenado.
6. O sistema exibe a lista cronológica dos atendimentos realizados.
7. O psicólogo seleciona um atendimento específico.
8. O sistema apresenta os detalhes do atendimento selecionado.
9. O psicólogo consulta as informações desejadas.
10. O psicólogo encerra a visualização do histórico.
11. O caso de uso é finalizado.

Extensões:

6a. Psicólogo utiliza filtros de pesquisa

1. O psicólogo informa critérios de busca (data, período ou palavra-chave).
2. O sistema aplica os filtros informados.
3. O sistema exibe apenas os registros correspondentes.
4. O fluxo retorna ao passo 7.

8a. Psicólogo acessa documentos vinculados ao atendimento

1. O psicólogo seleciona um documento associado ao atendimento.
2. O sistema recupera o documento solicitado.
3. O sistema exibe o documento.
4. O fluxo retorna ao passo 9.

Exceções:

4a. Paciente não localizado

1. O sistema não encontra o paciente informado.
2. O sistema exibe mensagem de erro.
3. O caso de uso retorna ao passo 2.

5a. Histórico não encontrado

1. O sistema identifica que não existem consultas registradas para o paciente.

2. O sistema informa que não há histórico disponível.
3. O caso de uso é encerrado.

5b. Falha na recuperação dos dados

1. O sistema detecta erro ao acessar o banco de dados.
2. O sistema informa a indisponibilidade temporária das informações.
3. O caso de uso é encerrado.

8b. Registro de atendimento indisponível

1. O sistema não consegue recuperar os detalhes do atendimento selecionado.
2. O sistema exibe mensagem de erro.
3. O fluxo retorna ao passo 6.

CDU 05 – Gerar Link de Acesso

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Psicólogo;

Interessados e interesses:

Psicólogo –

Deseja gerar um link de acesso para o paciente, permitindo que ele utilize funcionalidades do sistema sem a necessidade de criar ou utilizar credenciais de autenticação.

Paciente –

Deseja acessar suas funcionalidades disponíveis (agendamentos, reagendamentos, cancelamentos, solicitação de relatórios e exclusão de dados) de forma simples, utilizando apenas um link fornecido pelo psicólogo.

Pré-Condições:

- O psicólogo deve estar autenticado no sistema.
- O paciente deve estar previamente cadastrado.
- O paciente não deve possuir um link de acesso ativo ou o psicólogo deve optar por substituí-lo.

Garantia de sucesso:

- Um link exclusivo é gerado para o paciente.
- O link é associado ao cadastro do paciente.
- O paciente passa a poder acessar as funcionalidades disponibilizadas pelo sistema.
- O link permanece válido até que seja revogado pelo psicólogo.

Cenário de Sucesso Principal:

1. O psicólogo acessa o cadastro de um paciente.
2. O sistema exibe os dados do paciente.
3. O psicólogo seleciona a opção Gerar Link de Acesso.
4. O sistema verifica se existe um link ativo associado ao paciente.
5. O sistema gera um identificador único de acesso.
6. O sistema cria o link de acesso do paciente.
7. O sistema associa o link ao cadastro do paciente.
8. O sistema exibe o link gerado.
9. O psicólogo copia ou compartilha o link com o paciente.
10. O caso de uso é finalizado.

Extensões:

4a. Paciente já possui um link ativo

1. O sistema informa que já existe um link associado ao paciente.
2. O psicólogo opta por manter o link atual.
3. O sistema exibe o link existente.
4. O fluxo retorna ao passo 9.

4b. Psicólogo solicita a substituição do link existente

1. O sistema invalida o link atual.
2. O sistema gera um novo identificador de acesso.
3. O sistema cria um novo link.
4. O sistema associa o novo link ao cadastro do paciente.
5. O fluxo retorna ao passo 8.

9a. Psicólogo envia o link diretamente ao paciente

1. O psicólogo seleciona a opção de envio.
2. O sistema envia o link para o contato cadastrado do paciente.
3. O sistema confirma o envio.
4. O caso de uso é finalizado.

Exceções:

2a. Paciente não localizado

1. O sistema não encontra o cadastro do paciente.
2. O sistema exibe mensagem de erro.
3. O caso de uso é encerrado.

5a. Falha na geração do identificador

1. O sistema detecta erro na geração do identificador único.
2. O sistema informa a falha ao psicólogo.
3. O caso de uso é encerrado.

7a. Falha ao armazenar o link

1. O sistema detecta erro ao salvar o link.
2. O sistema informa que o processo não pôde ser concluído.
3. O caso de uso é encerrado.

8a. Link indisponível

1. O sistema não consegue recuperar o link gerado.
2. O sistema informa a falha.
3. O caso de uso é encerrado.

CDU 06 – Agendar Horário

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Psicólogo;

Interessados e interesses:

Psicólogo –

Deseja organizar sua agenda registrando consultas para pacientes ou bloqueando horários indisponíveis, garantindo o controle dos períodos disponíveis para atendimento.

Paciente –

Deseja que os horários disponíveis reflitam corretamente a agenda do psicólogo, evitando conflitos de agendamento.

Pré-Condições:

- O psicólogo deve estar autenticado no sistema.
- A agenda do psicólogo deve estar disponível.
- A data e o horário selecionados não devem possuir conflito com outro agendamento.

Garantia de sucesso:

- O horário é registrado na agenda.
- O horário passa a ser considerado indisponível para novos agendamentos.
- Caso seja uma consulta, ela fica associada ao paciente selecionado.
- Caso seja um bloqueio, o horário fica reservado sem associação a um paciente.

Cenário de Sucesso Principal:

1. O psicólogo acessa a agenda.
2. O sistema exibe os horários disponíveis e ocupados.
3. O psicólogo seleciona uma data e horário.
4. O sistema apresenta as opções de agendamento.
5. O psicólogo escolhe cadastrar uma consulta.
6. O sistema solicita a seleção de um paciente.
7. O psicólogo seleciona o paciente.

8. O sistema verifica a disponibilidade do horário.
9. O sistema registra a consulta na agenda.
10. O sistema atualiza a agenda.
11. O sistema confirma o agendamento realizado.
12. O caso de uso é finalizado.

Extensões:

5a. Psicólogo agenda horário indisponível

1. O psicólogo seleciona a opção Marcar como Indisponível.
2. O sistema solicita uma descrição opcional do bloqueio.
3. O psicólogo informa a descrição ou mantém em branco.
4. O sistema verifica a disponibilidade do horário.
5. O sistema registra o bloqueio na agenda.
6. O sistema atualiza a agenda.
7. O sistema confirma o bloqueio realizado.
8. O caso de uso é finalizado.

5b. Psicólogo agenda um período recorrente

1. O psicólogo seleciona a opção de recorrência.
2. O sistema solicita a frequência e duração da recorrência.
3. O psicólogo informa os parâmetros desejados.
4. O sistema verifica conflitos em todos os períodos.
5. O sistema registra os agendamentos.
6. O sistema atualiza a agenda.
7. O fluxo retorna ao passo 11.

Exceções:

7a. Paciente não localizado

1. O sistema não encontra o paciente selecionado.
2. O sistema informa a falha.
3. O caso de uso retorna ao passo 6.

8a. Horário já ocupado

1. O sistema identifica conflito de agenda.
2. O sistema informa que o horário não está disponível.
3. O caso de uso retorna ao passo 3.

9a. Falha ao registrar consulta

1. O sistema detecta erro durante a gravação.
2. O sistema informa a falha ao psicólogo.
3. O caso de uso é encerrado.

5a. Falha ao registrar bloqueio

1. O sistema detecta erro durante a gravação do bloqueio.
2. O sistema informa a falha ao psicólogo.
3. O caso de uso é encerrado.

CDU 07 – Cancelar Consulta

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Psicólogo;
- Paciente;

Interessados e interesses:

Psicólogo –

Deseja cancelar consultas futuras quando houver necessidade de alteração da agenda ou impossibilidade de atendimento, mantendo a agenda atualizada e evitando comparecimentos indevidos.

Paciente –

Deseja cancelar consultas futuras quando não puder comparecer ao atendimento, liberando o horário para reorganização da agenda.

Pré-Condições:

- Deve existir uma consulta futura agendada.
- A consulta não pode estar previamente cancelada.
- O psicólogo deve estar autenticado no sistema ou o paciente deve acessar o sistema através de um link válido.

Garantia de sucesso:

- A consulta é marcada como cancelada.
- O horário é liberado na agenda.
- O cancelamento é registrado no histórico da consulta.
- A consulta deixa de aparecer como agendada.

Cenário de Sucesso Principal:

1. O ator acessa a lista de consultas futuras.
2. O sistema exibe as consultas disponíveis para cancelamento.
3. O ator seleciona uma consulta.
4. O sistema exibe os detalhes da consulta.
5. O ator solicita o cancelamento da consulta.
6. O sistema solicita a confirmação da operação.

7. O ator confirma o cancelamento.
8. O sistema registra o cancelamento.
9. O sistema atualiza a agenda.
10. O sistema altera o status da consulta para Cancelada.
11. O sistema confirma a conclusão da operação.
12. O caso de uso é finalizado.

Extensões:

1a. Cancelamento realizado pelo psicólogo através da agenda

1. O psicólogo acessa a agenda.
2. O sistema exibe os compromissos agendados.
3. O psicólogo seleciona uma consulta.
4. O fluxo retorna ao passo 4 do cenário principal.

1b. Cancelamento realizado pelo psicólogo através do perfil do paciente

1. O psicólogo acessa o cadastro do paciente.
2. O sistema exibe os dados do paciente.
3. O psicólogo acessa a lista de consultas futuras.
4. O fluxo retorna ao passo 2 do cenário principal.

1c. Cancelamento realizado pelo paciente

1. O paciente acessa o sistema através do link de acesso.
2. O sistema apresenta as opções disponíveis.
3. O paciente acessa a funcionalidade Minhas Consultas Futuras.
4. O sistema exibe as consultas futuras do paciente.
5. O fluxo retorna ao passo 3 do cenário principal.

8a. Consulta possui notificações programadas

1. O sistema identifica notificações futuras associadas à consulta.
2. O sistema remove ou desativa as notificações pendentes.
3. O fluxo retorna ao passo 9.

Exceções:

2a. Nenhuma consulta futura encontrada

1. O sistema não localiza consultas aptas para cancelamento.
2. O sistema informa a situação ao ator.
3. O caso de uso é encerrado.

3a. Consulta não encontrada

1. O sistema não localiza a consulta selecionada.
2. O sistema exibe mensagem de erro.
3. O caso de uso retorna ao passo 2.

7a. Operação cancelada pelo usuário

1. O ator desiste da operação.
2. O sistema mantém a consulta inalterada.
3. O caso de uso é encerrado.

8b. Falha ao registrar o cancelamento

1. O sistema detecta erro durante a atualização dos dados.
2. O sistema informa a falha.
3. O caso de uso é encerrado.

10a. Consulta já cancelada

1. O sistema identifica que a consulta já foi cancelada anteriormente.
2. O sistema informa a situação ao ator.
3. O caso de uso é encerrado.

CDU 08 – Reagendar Consulta

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Psicólogo;
- Paciente;

Interessados e interesses:

Psicólogo –

Deseja alterar a data ou horário de uma consulta já agendada para adequá-la à disponibilidade da agenda, sem perder o vínculo da consulta com o paciente.

Paciente –

Deseja remarcar uma consulta futura quando não puder comparecer na data originalmente agendada, mantendo a continuidade do atendimento.

Pré-Condições:

- Deve existir uma consulta futura agendada.
- A consulta não pode estar cancelada.
- O psicólogo deve estar autenticado no sistema ou o paciente deve acessar o sistema através de um link válido.
- Deve existir pelo menos um horário disponível para reagendamento.

Garantia de sucesso:

- A consulta é reagendada para um novo horário.
- A agenda é atualizada.
- O vínculo entre consulta e paciente é mantido.
- As notificações futuras passam a considerar a nova data e horário.

Cenário de Sucesso Principal:

1. O ator acessa a lista de consultas futuras.
2. O sistema exibe as consultas disponíveis para reagendamento.
3. O ator seleciona uma consulta.
4. O sistema exibe os detalhes da consulta.
5. O ator solicita o reagendamento.
6. O sistema exibe os horários disponíveis.
7. O ator seleciona uma nova data e horário.
8. O sistema verifica a disponibilidade do horário selecionado.
9. O sistema atualiza os dados da consulta.
10. O sistema atualiza a agenda.
11. O sistema atualiza as notificações associadas à consulta.
12. O sistema confirma o reagendamento realizado.
13. O caso de uso é finalizado.

Extensões:

1a. Reagendamento realizado pelo psicólogo através da agenda

1. O psicólogo acessa a agenda.
2. O sistema exibe os compromissos agendados.
3. O psicólogo seleciona uma consulta.
4. O fluxo retorna ao passo 4 do cenário principal.

1b. Reagendamento realizado pelo psicólogo através do perfil do paciente

1. O psicólogo acessa o cadastro do paciente.
2. O sistema exibe os dados do paciente.
3. O psicólogo acessa a lista de consultas futuras.
4. O fluxo retorna ao passo 2 do cenário principal.

1c. Reagendamento realizado pelo paciente

1. O paciente acessa o sistema através do link de acesso.
2. O sistema apresenta as opções disponíveis.
3. O paciente acessa a funcionalidade Minhas Consultas Futuras.
4. O sistema exibe as consultas futuras do paciente.
5. O fluxo retorna ao passo 3 do cenário principal.

6a. Psicólogo agenda um horário indisponível após o reagendamento

1. O sistema identifica que o horário antigo ficou livre.
2. O psicólogo opta por marcar o horário como indisponível.
3. O sistema registra o bloqueio.
4. O fluxo retorna ao passo 12.

11a. Consulta possui notificações programadas

1. O sistema identifica notificações associadas à consulta.
2. O sistema atualiza a data e horário das notificações.

3. O fluxo retorna ao passo 12.

Exceções:

2a. Nenhuma consulta futura encontrada

1. O sistema não localiza consultas aptas para reagendamento.
2. O sistema informa a situação ao ator.
3. O caso de uso é encerrado.

3a. Consulta não encontrada

1. O sistema não localiza a consulta selecionada.
2. O sistema exibe mensagem de erro.
3. O caso de uso retorna ao passo 2.

8a. Horário indisponível

1. O sistema identifica que o horário selecionado já está ocupado.
2. O sistema informa a indisponibilidade.
3. O fluxo retorna ao passo 6.

8b. Horário bloqueado

1. O sistema identifica que o horário está marcado como indisponível.
2. O sistema informa a indisponibilidade.
3. O fluxo retorna ao passo 6.

9a. Falha ao atualizar consulta

1. O sistema detecta erro durante a atualização dos dados.
2. O sistema informa a falha.
3. O caso de uso é encerrado.

12a. Operação cancelada pelo usuário

1. O ator desiste da operação antes da confirmação.
2. O sistema mantém a consulta inalterada.
3. O caso de uso é encerrado.

CDU 09 – Gerar Declaração

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Psicólogo;

Interessados e interesses:

Psicólogo –

Deseja emitir declarações de comparecimento de forma rápida e padronizada, utilizando informações já registradas no sistema para evitar preenchimentos manuais.

Paciente –

Deseja receber uma declaração que comprove seu comparecimento a uma consulta psicológica.

Pré-Condições:

- O psicólogo deve estar autenticado no sistema.
- O paciente deve estar previamente cadastrado.
- Deve existir uma consulta realizada ou um atendimento em andamento associado ao paciente.

Garantia de sucesso:

- A declaração é gerada com os dados do paciente.
- O documento segue o modelo padrão definido pelo sistema.
- O documento fica disponível para visualização, impressão ou download.

Cenário de Sucesso Principal:

1. O psicólogo acessa a funcionalidade Gerar Declaração.
2. O sistema solicita a identificação do paciente.
3. O psicólogo seleciona um paciente.
4. O sistema recupera os dados do paciente.
5. O sistema recupera as informações da consulta correspondente.
6. O sistema carrega o modelo de declaração de comparecimento.
7. O sistema preenche automaticamente os dados necessários.
8. O sistema gera o documento.
9. O sistema exibe a declaração.
10. O psicólogo confirma a emissão do documento.
11. O sistema disponibiliza a declaração para impressão ou download.
12. O caso de uso é finalizado.

Extensões:

1a. Geração realizada a partir do cadastro do paciente

1. O psicólogo acessa o cadastro do paciente.
2. O sistema exibe os dados do paciente.
3. O psicólogo seleciona a opção Gerar Declaração.
4. O sistema identifica automaticamente o paciente.
5. O fluxo retorna ao passo 5 do cenário principal.

1b. Geração realizada durante o atendimento

1. O psicólogo inicia um atendimento.
2. O sistema exibe a área de documentação.
3. O psicólogo seleciona o modelo Declaração de Comparecimento.
4. O sistema identifica automaticamente o paciente em atendimento.
5. O fluxo retorna ao passo 5 do cenário principal.

1c. Geração realizada pelo módulo de documentação

1. O psicólogo acessa o módulo de documentação.
2. O sistema apresenta os modelos de documentos disponíveis.
3. O psicólogo seleciona Declaração de Comparecimento.
4. O fluxo retorna ao passo 2 do cenário principal.

10a. Psicólogo revisa o documento antes da emissão

1. O psicólogo visualiza a declaração gerada.
2. O psicólogo confirma que as informações estão corretas.
3. O fluxo retorna ao passo 11.

11a. Psicólogo imprime o documento

1. O psicólogo seleciona a opção de impressão.
2. O sistema envia o documento para impressão.
3. O caso de uso é finalizado.

Exceções:

3a. Paciente não localizado

1. O sistema não encontra o paciente informado.
2. O sistema exibe mensagem de erro.
3. O caso de uso retorna ao passo 2.

5a. Consulta não localizada

1. O sistema não encontra uma consulta compatível para emissão da declaração.
2. O sistema informa a situação ao psicólogo.
3. O caso de uso é encerrado.

8a. Falha na geração do documento

1. O sistema detecta erro durante a geração da declaração.
2. O sistema informa a falha.
3. O caso de uso é encerrado.

10b. Psicólogo cancela a emissão

1. O psicólogo decide não emitir a declaração.
2. O sistema descarta o documento gerado.
3. O caso de uso é encerrado.

CDU 10 – Gerar Relatório Psicológico

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Psicólogo;

Interessados e interesses:

Psicólogo –

Deseja gerar relatórios psicológicos contendo informações do acompanhamento realizado, utilizando os registros armazenados no sistema.

Paciente –

Deseja obter um documento que apresente informações sobre seu acompanhamento psicológico quando solicitado.

Pré-Condições:

- O psicólogo deve estar autenticado no sistema.
- O paciente deve estar previamente cadastrado.
- Deve existir histórico de atendimentos registrado para o paciente.

Garantia de sucesso:

- O relatório psicológico é gerado.
- O documento utiliza informações registradas no histórico do paciente.
- O documento fica disponível para visualização, impressão ou download.

Cenário de Sucesso Principal:

1. O psicólogo acessa a funcionalidade Gerar Relatório Psicológico.
2. O sistema solicita a identificação do paciente.
3. O psicólogo seleciona um paciente.
4. O sistema recupera os dados do paciente.
5. O sistema recupera os registros clínicos disponíveis.
6. O sistema carrega o modelo de relatório psicológico.
7. O psicólogo complementa ou revisa as informações necessárias.
8. O sistema gera o documento.
9. O sistema exibe o relatório.
10. O psicólogo confirma a emissão.
11. O sistema disponibiliza o documento para impressão ou download.
12. O caso de uso é finalizado.

Extensões:

1a. Geração realizada a partir do cadastro do paciente

1. O psicólogo acessa o cadastro do paciente.
2. O sistema exibe os dados do paciente.
3. O psicólogo seleciona a opção Gerar Declaração.
4. O sistema identifica automaticamente o paciente.
5. O fluxo retorna ao passo 5 do cenário principal.

1b. Geração realizada durante o atendimento

1. O psicólogo inicia um atendimento.

2. O sistema exibe a área de documentação.
3. O psicólogo seleciona o modelo Declaração de Comparecimento.
4. O sistema identifica automaticamente o paciente em atendimento.
5. O fluxo retorna ao passo 5 do cenário principal.

1c. Geração realizada pelo módulo de documentação

1. O psicólogo acessa o módulo de documentação.
2. O sistema apresenta os modelos de documentos disponíveis.
3. O psicólogo seleciona Declaração de Comparecimento.
4. O fluxo retorna ao passo 2 do cenário principal.

10a. Psicólogo revisa o documento antes da emissão

1. O psicólogo visualiza a declaração gerada.
2. O psicólogo confirma que as informações estão corretas.
3. O fluxo retorna ao passo 11.

11a. Psicólogo imprime o documento

1. O psicólogo seleciona a opção de impressão.
2. O sistema envia o documento para impressão.
3. O caso de uso é finalizado.

Exceções:

3a. Paciente não localizado

1. O sistema não encontra o paciente informado.
2. O sistema exibe mensagem de erro.
3. O caso de uso retorna ao passo 2.

5a. Consulta não localizada

1. O sistema não encontra uma consulta compatível para emissão da declaração.
2. O sistema informa a situação ao psicólogo.
3. O caso de uso é encerrado.

8a. Falha na geração do documento

1. O sistema detecta erro durante a geração da declaração.
2. O sistema informa a falha.
3. O caso de uso é encerrado.

10b. Psicólogo cancela a emissão

1. O psicólogo decide não emitir a declaração.
2. O sistema descarta o documento gerado.
3. O caso de uso é encerrado.

CDU 11 – Gerar Laudo Psicológico

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Psicólogo;

Interessados e interesses:

Psicólogo –

Deseja emitir um laudo psicológico utilizando as informações registradas durante o acompanhamento do paciente.

Paciente –

Deseja obter um documento formal contendo a avaliação psicológica realizada pelo profissional.

Pré-Condições:

- O psicólogo deve estar autenticado no sistema.
- O paciente deve estar previamente cadastrado.
- Deve existir histórico clínico suficiente para elaboração do laudo.

Garantia de sucesso:

- O laudo psicológico é gerado.
- O documento fica disponível para visualização, impressão ou download.

Cenário de Sucesso Principal:

1. O psicólogo acessa a funcionalidade Gerar Laudo Psicológico.
2. O sistema solicita a identificação do paciente.
3. O psicólogo seleciona um paciente.
4. O sistema recupera os dados do paciente.
5. O sistema recupera os registros clínicos disponíveis.
6. O sistema carrega o modelo de laudo psicológico.
7. O psicólogo revisa e complementa as informações necessárias.
8. O sistema gera o documento.
9. O sistema exibe o laudo.
10. O psicólogo confirma a emissão.
11. O sistema disponibiliza o documento para impressão ou download.
12. O caso de uso é finalizado.

Extensões:

1a. Geração realizada a partir do cadastro do paciente

1. O psicólogo acessa o cadastro do paciente.
2. O sistema exibe os dados do paciente.
3. O psicólogo seleciona a opção Gerar Declaração.

4. O sistema identifica automaticamente o paciente.
5. O fluxo retorna ao passo 5 do cenário principal.

1b. Geração realizada durante o atendimento

1. O psicólogo inicia um atendimento.
2. O sistema exibe a área de documentação.
3. O psicólogo seleciona o modelo Declaração de Comparecimento.
4. O sistema identifica automaticamente o paciente em atendimento.
5. O fluxo retorna ao passo 5 do cenário principal.

1c. Geração realizada pelo módulo de documentação

1. O psicólogo acessa o módulo de documentação.
2. O sistema apresenta os modelos de documentos disponíveis.
3. O psicólogo seleciona Declaração de Comparecimento.
4. O fluxo retorna ao passo 2 do cenário principal.

10a. Psicólogo revisa o documento antes da emissão

1. O psicólogo visualiza a declaração gerada.
2. O psicólogo confirma que as informações estão corretas.
3. O fluxo retorna ao passo 11.

11a. Psicólogo imprime o documento

1. O psicólogo seleciona a opção de impressão.
2. O sistema envia o documento para impressão.
3. O caso de uso é finalizado.

Exceções:

3a. Paciente não localizado

1. O sistema não encontra o paciente informado.
2. O sistema exibe mensagem de erro.
3. O caso de uso retorna ao passo 2.

5a. Consulta não localizada

1. O sistema não encontra uma consulta compatível para emissão da declaração.
2. O sistema informa a situação ao psicólogo.
3. O caso de uso é encerrado.

8a. Falha na geração do documento

1. O sistema detecta erro durante a geração da declaração.
2. O sistema informa a falha.
3. O caso de uso é encerrado.

10b. Psicólogo cancela a emissão

1. O psicólogo decide não emitir a declaração.
2. O sistema descarta o documento gerado.
3. O caso de uso é encerrado.

CDU 12 – Gerar Prontuário

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Psicólogo;

Interessados e interesses:

Psicólogo –

Deseja gerar um prontuário consolidado contendo todo o histórico de atendimentos e registros clínicos do paciente.

Paciente –

Deseja que seus registros sejam mantidos organizados e disponíveis para consulta quando necessário.

Pré-Condições:

- O psicólogo deve estar autenticado no sistema.
- O paciente deve estar previamente cadastrado.
- Deve existir pelo menos um atendimento registrado.

Garantia de sucesso:

- O prontuário é gerado.
- Todos os registros disponíveis são consolidados no documento.
- O documento fica disponível para visualização, impressão ou download.

Cenário de Sucesso Principal:

1. O psicólogo acessa a funcionalidade Gerar Prontuário.
2. O sistema solicita a identificação do paciente.
3. O psicólogo seleciona um paciente.
4. O sistema recupera os dados do paciente.
5. O sistema recupera o histórico completo de atendimentos.
6. O sistema carrega o modelo de prontuário.
7. O sistema organiza os registros em ordem cronológica.
8. O sistema gera o documento.
9. O sistema exibe o prontuário.
10. O psicólogo confirma a emissão.
11. O sistema disponibiliza o documento para impressão ou download.
12. O caso de uso é finalizado.

Extensões:

1a. Geração realizada a partir do cadastro do paciente

1. O psicólogo acessa o cadastro do paciente.
2. O sistema exibe os dados do paciente.
3. O psicólogo seleciona a opção Gerar Declaração.
4. O sistema identifica automaticamente o paciente.
5. O fluxo retorna ao passo 5 do cenário principal.

1b. Geração realizada durante o atendimento

1. O psicólogo inicia um atendimento.
2. O sistema exibe a área de documentação.
3. O psicólogo seleciona o modelo Declaração de Comparecimento.
4. O sistema identifica automaticamente o paciente em atendimento.
5. O fluxo retorna ao passo 5 do cenário principal.

1c. Geração realizada pelo módulo de documentação

1. O psicólogo acessa o módulo de documentação.
2. O sistema apresenta os modelos de documentos disponíveis.
3. O psicólogo seleciona Declaração de Comparecimento.
4. O fluxo retorna ao passo 2 do cenário principal.

10a. Psicólogo revisa o documento antes da emissão

1. O psicólogo visualiza a declaração gerada.
2. O psicólogo confirma que as informações estão corretas.
3. O fluxo retorna ao passo 11.

11a. Psicólogo imprime o documento

1. O psicólogo seleciona a opção de impressão.
2. O sistema envia o documento para impressão.
3. O caso de uso é finalizado.

Exceções:

3a. Paciente não localizado

1. O sistema não encontra o paciente informado.
2. O sistema exibe mensagem de erro.
3. O caso de uso retorna ao passo 2.

5a. Consulta não localizada

1. O sistema não encontra uma consulta compatível para emissão da declaração.
2. O sistema informa a situação ao psicólogo.
3. O caso de uso é encerrado.

8a. Falha na geração do documento

1. O sistema detecta erro durante a geração da declaração.
2. O sistema informa a falha.
3. O caso de uso é encerrado.

10b. Psicólogo cancela a emissão

1. O psicólogo decide não emitir a declaração.
2. O sistema descarta o documento gerado.
3. O caso de uso é encerrado.

CDU 13 – Solicitar Relatório

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Paciente;

Interessados e interesses:

Paciente –

Deseja solicitar a emissão de um relatório psicológico sem precisar entrar em contato diretamente com o psicólogo.

Psicólogo –

Deseja ser notificado quando um paciente solicitar um relatório para que possa avaliar a solicitação e gerar o documento.

Pré-Condições:

- O paciente deve possuir um link de acesso válido.
- O paciente deve estar cadastrado no sistema.

Garantia de sucesso:

- A solicitação é registrada no sistema.
- Uma notificação é disponibilizada ao psicólogo.
- A solicitação fica disponível para acompanhamento até seu atendimento.

Cenário de Sucesso Principal:

1. O paciente acessa o sistema através do link de acesso.
2. O sistema apresenta as funcionalidades disponíveis.
3. O paciente acessa a área de solicitações.
4. O sistema exibe os tipos de solicitação disponíveis.
5. O paciente seleciona Solicitar Relatório.
6. O sistema solicita informações complementares da solicitação.
7. O paciente informa os dados desejados.
8. O sistema registra a solicitação.

9. O sistema gera uma notificação para o psicólogo.
10. O sistema confirma o registro da solicitação.
11. O caso de uso é finalizado.

Exceções:

1a. Link inválido ou revogado

1. O sistema identifica que o link não é válido.
2. O sistema impede o acesso.
3. O caso de uso é encerrado.

8a. Falha ao registrar solicitação

1. O sistema detecta erro na gravação.
2. O sistema informa a falha ao paciente.
3. O caso de uso é encerrado.

9a. Falha ao gerar notificação

1. O sistema registra a solicitação.
2. O sistema registra a falha de notificação.
3. O caso de uso é encerrado.

CDU 14 – Solicitar Exclusão dos Dados

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Paciente;

Interessados e interesses:

Paciente –

Deseja solicitar a exclusão de seus dados cadastrados no sistema.

Psicólogo –

Deseja ser informado sobre solicitações de exclusão para que possa realizar os procedimentos necessários.

Pré-Condições:

- O paciente deve possuir um link de acesso válido.
- O paciente deve estar cadastrado no sistema.

Garantia de sucesso:

- A solicitação é registrada no sistema.
- Uma notificação é disponibilizada ao psicólogo.
- A solicitação permanece pendente até análise do psicólogo.

Cenário de Sucesso Principal:

1. O paciente acessa o sistema através do link de acesso.
2. O sistema apresenta as funcionalidades disponíveis.
3. O paciente acessa a área de solicitações.
4. O sistema exibe os tipos de solicitação disponíveis.
5. O paciente seleciona Solicitar Exclusão dos Dados.
6. O sistema exibe informações sobre os impactos da exclusão.
7. O paciente confirma a solicitação.
8. O sistema registra a solicitação.
9. O sistema gera uma notificação para o psicólogo.
10. O sistema confirma o registro da solicitação.
11. O caso de uso é finalizado.

Exceções:

1a. Link inválido ou revogado

1. O sistema identifica que o link não é válido.
2. O sistema impede o acesso.
3. O caso de uso é encerrado.

7a. Paciente cancela a operação

1. O paciente desiste da solicitação.
2. O sistema não registra a solicitação.
3. O caso de uso é encerrado.

8a. Falha ao registrar solicitação

1. O sistema detecta erro na gravação.
2. O sistema informa a falha ao paciente.
3. O caso de uso é encerrado.

9a. Falha ao gerar notificação

1. O sistema registra a solicitação.
2. O sistema registra a falha de notificação.
3. O caso de uso é encerrado.

CDU 15 – Marcar Consulta

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

• Paciente;

Interessados e interesses:

Paciente –

Deseja visualizar os horários disponíveis do psicólogo e agendar uma consulta de forma autônoma utilizando seu link de acesso.

Psicólogo –

Deseja que os pacientes possam agendar consultas apenas em horários disponíveis, evitando conflitos na agenda.

Pré-Condições:

- O paciente deve possuir um link de acesso válido.
- O paciente deve estar cadastrado no sistema.
- Deve existir pelo menos um horário disponível na agenda.

Garantia de sucesso:

- A consulta é registrada na agenda.
- O horário selecionado passa a ficar indisponível para novos agendamentos.
- A consulta fica associada ao paciente.
- O sistema passa a considerar a consulta para futuras notificações.

Cenário de Sucesso Principal:

1. O paciente acessa o sistema através do link de acesso.
2. O sistema apresenta as funcionalidades disponíveis.
3. O paciente seleciona a opção Marcar Consulta.
4. O sistema exibe a agenda com os horários disponíveis.
5. O paciente seleciona uma data.
6. O sistema exibe os horários disponíveis para a data selecionada.
7. O paciente seleciona um horário.
8. O sistema verifica a disponibilidade do horário.
9. O sistema registra a consulta.
10. O sistema associa a consulta ao paciente.
11. O sistema atualiza a agenda.
12. O sistema agenda as notificações relacionadas à consulta.
13. O sistema confirma o agendamento.
14. O caso de uso é finalizado.

Extensões:

4a. Paciente visualiza horários de diferentes períodos

1. O paciente navega entre datas disponíveis.
2. O sistema atualiza os horários exibidos.
3. O fluxo retorna ao passo 5.

13a. Paciente consulta os detalhes do agendamento

1. O sistema exibe os dados da consulta agendada.
2. O paciente visualiza as informações.
3. O caso de uso é finalizado.

Exceções:

1a. Link inválido ou revogado

1. O sistema identifica que o link não é válido.
2. O sistema impede o acesso.
3. O caso de uso é encerrado.

4b. Nenhum horário disponível

1. O sistema identifica que não existem horários livres.
2. O sistema informa a indisponibilidade ao paciente.
3. O caso de uso é encerrado.

8a. Horário ocupado durante o processo

1. O sistema identifica que o horário foi reservado por outro processo.
2. O sistema informa a indisponibilidade.
3. O fluxo retorna ao passo 4.

9a. Falha ao registrar consulta

1. O sistema detecta erro durante o agendamento.
2. O sistema informa a falha ao paciente.
3. O caso de uso é encerrado.

12a. Falha ao programar notificações

1. O sistema registra a consulta.
2. O sistema registra a falha no agendamento das notificações.
3. O fluxo retorna ao passo 13.

CDU 16 – Receber Lista de Consultas Futuras

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do sistema;

Atores:

• BOT;

Interessados e interesses:

BOT –

Deseja obter as consultas futuras registradas no sistema para identificar quais necessitam de notificações automáticas.

Psicólogo –

Deseja que o sistema identifique automaticamente as consultas futuras para que os pacientes sejam lembrados dos atendimentos agendados.

Paciente –

Deseja receber lembretes automáticos sobre consultas futuras.

Pré-Condições:

- O BOT deve estar ativo.
- Devem existir consultas futuras registradas no sistema.

Garantia de sucesso:

- O BOT recebe a lista de consultas futuras.
- As consultas elegíveis para notificação são identificadas.
- As informações ficam disponíveis para processamento das notificações.

Cenário de Sucesso Principal:

1. O BOT inicia a rotina de verificação.
2. O BOT solicita ao sistema a lista de consultas futuras.
3. O sistema localiza as consultas agendadas.
4. O sistema filtra as consultas aptas a receber notificações.
5. O sistema retorna a lista de consultas ao BOT.
6. O BOT registra as consultas recebidas para processamento.
7. O caso de uso é finalizado.

Extensões:

4a. Consulta não possui meio de contato configurado

1. O sistema identifica a ausência de contato válido.
2. O sistema exclui a consulta da lista de notificações.
3. O fluxo retorna ao passo 5.

Exceções:

3a. Falha na consulta dos dados

1. O sistema detecta erro ao acessar as consultas.
2. O sistema informa a falha ao BOT.
3. O caso de uso é encerrado.

5a. Nenhuma consulta futura encontrada

1. O sistema não encontra consultas aptas para processamento.
2. O sistema retorna lista vazia.
3. O caso de uso é encerrado.

CDU 17 – Notificar Sobre Consulta Próxima

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do sistema;

Atores:

- BOT;

Interessados e interesses:

BOT –

Deseja enviar lembretes automáticos para pacientes com consultas próximas.

Psicólogo –

Deseja reduzir faltas e esquecimentos através do envio automático de lembretes.

Paciente –

Deseja ser lembrado de consultas agendadas.

Pré-Condições:

- O BOT deve possuir uma lista de consultas futuras.
- Deve existir pelo menos uma consulta apta para notificação.
- O paciente deve possuir um meio de contato válido.

Garantia de sucesso:

- A notificação é enviada ao paciente.
- O envio é registrado pelo sistema.
- A consulta permanece marcada para atendimento.

Cenário de Sucesso Principal:

1. O BOT inicia a rotina de notificações.
2. O BOT seleciona uma consulta apta para notificação.
3. O BOT recupera os dados da consulta.
4. O BOT recupera os dados de contato do paciente.
5. O BOT gera a mensagem de lembrete.
6. O BOT envia a notificação.
7. O sistema registra o envio realizado.
8. O BOT verifica a próxima consulta elegível.
9. Havendo novas consultas, o fluxo retorna ao passo 2.
10. O caso de uso é finalizado.

Extensões:

4a. Paciente possui Telegram configurado

1. O BOT identifica o Telegram como canal de comunicação.
2. O BOT envia a notificação pelo Telegram.
3. O fluxo retorna ao passo 7.

4b. Paciente possui outro contato cadastrado

1. O BOT identifica o meio de contato disponível.
2. O BOT envia a notificação utilizando o canal configurado.
3. O fluxo retorna ao passo 7.

Exceções:

4c. Contato do paciente indisponível

1. O BOT identifica que não existe meio de contato válido.
2. O sistema registra a ocorrência.
3. O fluxo retorna ao passo 8.

6a. Falha no envio da notificação

1. O BOT detecta falha durante o envio.
2. O sistema registra a falha.
3. O fluxo retorna ao passo 8.

8a. Não existem consultas pendentes de notificação

1. O BOT encerra a rotina de processamento.
2. O caso de uso é finalizado.

6. Protótipos de Tela

6.1 Dashboard do Psicólogo

Terça-feira, 17 de junho de 2026

 **Dra. Mariana Reis**
CRP 06/123456

Dashboard

Visão geral do sistema

47

Total de Pacientes

6

Consultas Hoje

22

Consultas na Semana

3

Solicitações Pendentes

Consultas de Hoje

Ver agenda >

08:00	Marcela Tavares Sessão individual	Confirmada
09:00	Pedro Alves Sessão individual	Confirmada
10:00	Ana Beatriz Souza Avaliação inicial	Agendada
11:00	Horário livre	Livre
14:00	Carlos Eduardo Lima Sessão individual	Confirmada
15:00	Renata Cunha Sessão individual	Agendada
16:00	Horário livre	Livre

Notificações

Ver todas

Ana Beatriz Souza solicitou relatório psicológico.
Há 2 horas

Carlos Eduardo Lima solicitou exclusão de seus dados.
Há 5 horas

Acesso Rápido

+ Nova Consulta

 Novo Paciente

 Gerar Documento

Casos de Uso Relacionados

44

CDU 06	Agendar Horário
CDU 13	Solicitar Relatório
CDU 14	Solicitar Exclusão dos Dados
CDU 16	Receber Lista de Consultas Futuras
CDU 17	Notificar Sobre Consulta Próxima

A tela Dashboard é a tela inicial do psicólogo após o login. Ela apresenta uma visão geral do sistema, contendo indicadores sobre pacientes cadastrados, consultas agendadas e solicitações pendentes. Também exibe as consultas do dia e as notificações geradas pelo sistema, permitindo acesso rápido às principais funcionalidades.

6.2 Gerenciamento de Pacientes

Terça-feira, 17 de junho de 2026


Dra. Mariana Reis
CRP 06/123456

Pacientes
5 pacientes cadastrados

+ Novo Paciente

NOME	CONTATO	PRÓXIMA CONSULTA	AÇÕES
AB Ana Beatriz Souza	(11) 99234-5678 ana.souza@email.com	🕒 19/06/2026 - 10:00	👁️ ✎️ 🔄 🗑️
CE Carlos Eduardo Lima	(11) 98765-4321 carlos.lima@email.com	🕒 20/06/2026 - 14:00	👁️ ✎️ 🔄 🗑️
FR Fernanda Rocha	(21) 91234-5678 fernanda.r@email.com	🕒 23/06/2026 - 09:00	👁️ ✎️ 🔄 🗑️
GM Gustavo Menezes	(11) 94321-8765 g.menezes@email.com	🕒 24/06/2026 - 11:00	👁️ ✎️ 🔄 🗑️
JP Juliana Pires	(31) 98877-6655 juliana.p@email.com	🕒 25/06/2026 - 15:00	👁️ ✎️ 🔄 🗑️

Casos de Uso Relacionados

CDU 01	Cadastrar Paciente
CDU 05	Gerar Link de Acesso

Esta tela permite ao psicólogo visualizar e gerenciar os pacientes cadastrados. Através dela é possível acessar o cadastro do paciente, editar informações, consultar histórico de atendimentos e gerar documentos. Funciona como ponto de entrada para a geração e gerenciamento do link de acesso do paciente.

6.3 Histórico de Consultas

Terça-feira, 17 de junho de 2026

2

MR

Dra. Mariana Reis

CRP 06/123456

←

Histórico de Consultas

Ana Beatriz Souza

PACIENTE

Ana Beatriz Souza

(11) 99234-5678

ana.souza@email.com

Total de sessões

12

Início do acompanhamento

Abril de 2026

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Filtrar

05/06/2026

Trabalhamos técnicas de respiração e mindfulness para controle da ansiedade antes de eventos sociais. Paciente relatou melhora parcial.

AnsiedadeTCC

22/05/2026

Sessão focada em identificação de pensamentos automáticos negativos. Introdução ao registro de pensamentos.

Pensamentos automáticos

08/05/2026

Avaliação de humor e sono. Paciente relata insônia recorrente. Encaminhamento para psiquiatra discutido.

HumorSono

24/04/2026

Sessão de avaliação inicial. Anamnese completa realizada. Queixa principal: ansiedade social.

Avaliação inicial

Casos de Uso Relacionados

CDU 04	Visualizar Histórico de Consultas
--------	-----------------------------------

A tela de histórico apresenta todas as consultas realizadas por um paciente em ordem cronológica. O psicólogo pode visualizar informações resumidas de cada atendimento e utilizar filtros para localizar registros específicos. .

6.4 Realização de Atendimento

Terça-feira, 17 de junho de 2026

2

MR

Dra. Mariana Reis

CRP 06/123456

Atendimento

Sessão em andamento — Ana Beatriz Souza

Salvar Atendimento

DADOS DO PACIENTE

AB

Ana Beatriz Souza

Em acompanhamento há 8 meses

(11) 99234-5678

ana.souza@email.com

@anabsouza

PRÓXIMA CONSULTA

19/06/2026 - 10:00

Reagendar

HISTÓRICO RESUMIDO

05/06/2026

Trabalhamos técnicas de respiração e mindfulness para controle da ansiedade antes de eventos sociais. Paciente relatou melhora...

22/05/2026

Sessão focada em identificação de pensamentos automáticos negativos. Introdução ao registro de pensamentos.

Ver histórico completo >

ANOTAÇÕES CLÍNICAS

Registre as anotações clínicas da sessão atual. Inclua queixas relatadas, técnicas utilizadas, observações comportamentais e encaminhamentos propostos...

0 caracteres

DOCUMENTAÇÃO

Gerar Declaração

Gerar Relatório

Gerar Laudo

Gerar Prontuário

46

Casos de Uso Relacionados

CDU 03	Realizar Atendimento
CDU 09	Gerar Declaração
CDU 10	Gerar Relatório Psicológico
CDU 11	Gerar Laudo Psicológico
CDU 12	Gerar Prontuário

Esta tela é utilizada durante o atendimento psicológico. Ela apresenta os dados do paciente, informações sobre consultas futuras, histórico resumido e uma área para registro das anotações clínicas. Também disponibiliza acesso rápido à geração de documentos.

6.5 Central de Documentação

Terça-feira, 17 de junho de 2026

 **Dra. Mariana Reis**
CRP 06/123456



Declaração de Comparecimento
Atesta a presença do paciente na consulta.



Relatório Psicológico
Documento detalhado sobre o estado e evolução do paciente.



Laudo Psicológico
Avaliação formal com CID e parecer clínico.



Prontuário
Registro completo do histórico de atendimentos.

Gerar Declaração de Comparecimento

Paciente *

Carlos Eduardo Lima

Data do documento

dd/mm/aaaa

Finalidade

Trabalho

Gerar e Baixar PDF


Cancelar

Casos de Uso Relacionados

CDU 09	Gerar Declaração
CDU 10	Gerar Relatório Psicológico
CDU 11	Gerar Laudo Psicológico
CDU 12	Gerar Prontuário

A central de documentação reúne todos os modelos de documentos disponíveis no sistema. O psicólogo pode selecionar o tipo de documento desejado e iniciar o processo de geração utilizando os dados armazenados do paciente, podendo gerar o documento em formato PDF para entrega ao paciente.

6.6 Central de Notificações




Casos de Uso Relacionados

CDU 13	Solicitar Relatório
CDU 14	Solicitar Exclusão dos Dados
CDU 16	Receber Lista de Consultas Futuras
CDU 17	Notificar Sobre Consulta Próxima

A tela de notificações concentra os alertas produzidos pelo sistema. Nela o psicólogo visualiza solicitações realizadas pelos pacientes, lembretes de consultas futuras e demais eventos relevantes para o gerenciamento do consultório.

7. Modelo de Entidade e Relacionamento



8. Matriz de Rastreabilidade

8.1 Requisitos Funcionais

Requisito	Descrição Resumida	Origem
RF01	Cadastrar paciente	Entrevistas e Questionários
RF02	Editar dados do paciente	Entrevistas e Questionários
RF03	Armazenar dados do paciente	Necessidade técnica do sistema
RF04	Habilitar notificações Telegram automaticamente	Sistemas Análogos
RF05	Gerar link exclusivo para paciente	Sistemas Análogos
RF06	Revogar ou regenerar link de acesso	Sistemas Análogos e Segurança da Informação
RF07	Visualizar agenda diária e semanal	Entrevistas e Questionários
RF08	Criar, alterar, remarcar e cancelar consultas	Entrevistas e Questionários
RF09	Configurar consultas recorrentes	Entrevistas
RF10	Iniciar ambiente de atendimento com informações do paciente	Análise de Domínio e Entrevistas
RF11	Visualizar histórico de consultas	Entrevistas
RF12	Disponibilizar portal simplificado para pacientes	Definição de Escopo
RF13	Ocultar agenda completa do psicólogo	LGPD e Privacidade
RF14	Permitir agendamento pelo paciente	Sistemas Análogos e Entrevistas
RF15	Permitir reagendamento pelo paciente	Sistemas Análogos e Entrevistas
RF16	Permitir cancelamento pelo paciente	Sistemas Análogos e Entrevistas
RF17	Solicitar documentos pelo portal	Definição de Escopo
RF18	Solicitar acesso a registros pessoais	LGPD
RF19	Solicitar exclusão de dados pessoais	LGPD
RF20	Gerar declaração de comparecimento	Domínio Clínico
RF21	Gerar relatório psicológico	Domínio Clínico
RF22	Gerar laudo psicológico	Domínio Clínico
RF23	Gerar prontuário do paciente	Domínio Clínico
RF24	Atualizar lista de consultas futuras	Entrevistas e Sistemas Análogos
RF25	Enviar resumo diário ao psicólogo	Entrevistas
RF26	Enviar lembrete de consulta ao psicólogo	Entrevistas e Sistemas Análogos

Requisito	Descrição Resumida	Origem
RF27	Enviar lembrete de consulta ao paciente	Sistemas Análogos

8.2 Requisitos Não Funcionais

Requisito	Descrição Resumida	Origem
RNF01	Sistema acessível via navegador web	Definição de Escopo
RNF02	Interface simples e intuitiva	Questionários e Entrevistas
RNF03	Proteção dos dados dos pacientes	LGPD
RNF04	Persistência das informações em banco de dados	Necessidade Técnica
RNF05	Disponibilidade contínua do link do paciente	Sistemas Análogos
RNF06	Integração com Telegram	Entrevistas e Sistemas Análogos
RNF07	Restrição de acesso às informações clínicas	LGPD
RNF08	Separação entre informações clínicas e agendamento	Análise de Domínio
RNF09	Ocultação da agenda completa do psicólogo para pacientes	LGPD e Privacidade
RNF10	Disponibilidade do sistema para acesso remoto	Definição de Escopo
RNF11	Tempo de resposta adequado para operações comuns	Necessidade Técnica
RNF12	Confiabilidade no envio das notificações	Entrevistas e Sistemas Análogos

8.3 Legenda

Origem	Descrição
Entrevistas	Informações obtidas durante conversas e levantamentos realizados com potenciais usuários e participantes do projeto.
Questionários	Informações coletadas através dos formulários aplicados durante a fase de elicitação de requisitos.
Sistema Análogo	Requisitos identificados a partir da análise de sistemas semelhantes utilizados no mercado.
Domínio Clínico	Requisitos derivados das práticas, processos e documentos próprios da área de Psicologia e atendimento clínico.
LGPD	Requisitos originados da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Origem	Descrição
Definições de Escopo	Requisitos definidos pela equipe para delimitar o escopo da solução e adequar a complexidade do projeto às necessidades da disciplina.
Análise de Domínio	Requisitos obtidos através do estudo das atividades, processos, documentos e regras do contexto clínico e psicológico.