
Casos de Uso

Gestão de Clínica Psicológica - PsicoWeb

Versão: Entrega

Equipe do projeto:

- Dylan Ximenes de Abreu Tanna
- Myllena Rodrigues Oliveira
- Antonio Calixto
- Guilherme
- Eduardo

Matriz de cenários levantados:

Desejo	Psicólogo	Assistente	Paciente	Gestor ADM	Gestor Financeiro	Assistente financeiro
Registrar cadastro profissional	+	+	-	+	+	+
Manter dados atualizados	+	+	+	+	+	+
Atribuir atividades administrativas	-	-	-	+	-	-
Manter contato com os seus pacientes	+	+	-	-	-	-
Conduzir uma consulta	+	-	-	-	-	-
Registrar histórico de atendimentos	-	-	-	-	-	-
Visualizar os documentos anexados de um paciente	+	+-	-	-	-	-
Automatizar produção documental	+	+	-	-	+	+
Gerar documentação assistida	+	+-	-	-	-	-
Consultar as alterações realizadas na agenda	+	+-	-	-	-	-
Autorizar alterações realizadas na agenda	+	-	-	-	-	-
Emitir relatório financeiro	+-	-	-	-	+	+
Consultar Financeiro específico de um paciente	+	+-	-	-	-	-
Consultar Financeiro da clínica	+-	-	-	-	+	+
Emitir declaração de comparecimento	+	+-	-	-	-	-
Configurar Vínculo de assistente ao Psicólogo	-	-	-	+	-	-
Definir modelo de consulta como recorrente	+	+	-	-	-	-
Autorizar armazenamento das informações	-	-	+	-	-	-
Cancelar consulta marcada	+	+	+	-	-	-
Marcar consulta	+	+-	+	-	-	-
Reagendar consulta marcando para outra data	+	+-	+	-	-	-
Realizar pagamento de consulta	-	-	+	-	-	-
Gerenciar usuários	-	-	-	+	-	-
Gerenciar permissões	-	-	-	+	-	-
Gerenciar configurações institucionais	-	-	-	+	-	-
Credenciar Colaboradores	+-	-	-	+	+-	-
Descredenciar colaboradores	+-	-	-	+	+-	-

CDU 01 - Registrar agendamento de consulta

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Psicólogo;
- Assistente;

Interessados e interesses:

Psicólogo - Deseja agendar uma consulta com um paciente;

Assistente - Deseja agendar uma consulta com um paciente para o psicólogo;

Paciente - Deseja agendar um atendimento com o seu Psicólogo;

Clínica - Deseja manter integridade da agenda clínica;

Pré-Condições:

- Deve existir agenda clínica previamente configurada.
- O ator deve possuir permissão para realizar agendamentos.

Garantia de sucesso:

A consulta foi marcada sem sobreposição de horário, com as informações de data, horário e paciente armazenados com sucesso.

Cenário de Sucesso Principal:

1. Psicólogo ou Assistente acessa agenda;
2. Sistema exibe datas e horários da agenda com consulta ou disponíveis;
3. Psicólogo ou Assistente seleciona data e horário desejada para consulta;
4. Sistema exibe possíveis pacientes para ser vinculado;
5. Psicólogo ou Assistente selecionam o desejado;
6. Sistema valida disponibilidade do horário e integridade das informações;
7. Psicólogo ou Assistente confirmam o agendamento;
8. Sistema armazena informações e retorna confirmação de consulta registrada.

Fluxos alternativos:

1a. Auto Agendamento do paciente por link:

1. Psicólogo ou Assistente acessa o cadastro do paciente e solicita a geração de um link individual de agendamento;
2. Sistema gera um link temporário vinculado exclusivamente ao paciente selecionado;
3. Sistema disponibiliza opções de compartilhamento do link pelos meios de comunicação cadastrados;
4. Paciente acessa o link recebido;
5. Sistema identifica automaticamente o paciente vinculado e apresenta horários disponíveis para agendamento;
6. Paciente seleciona data e horário desejados;
7. Sistema valida a disponibilidade do horário selecionado;
8. Sistema registra a consulta e invalida o link temporário;

Retorna ao passo 8 do fluxo principal.

1b. Agendamento durante atendimento clínico:

1. Psicólogo acessa uma consulta em andamento e solicita o agendamento da próxima sessão;
2. Sistema identifica automaticamente o paciente vinculado à consulta atual;
3. Sistema apresenta os horários disponíveis na agenda clínica;
4. Psicólogo seleciona data e horário desejados;
5. Sistema valida a disponibilidade do horário informado;
6. Sistema registra a consulta vinculada ao paciente identificado;

Retorna ao passo 8 do fluxo principal.

Exceções:

6a. Horário indisponível

1. Sistema identifica conflito de horário;
2. Sistema informa indisponibilidade do horário selecionado;
3. O ator responsável pelo agendamento seleciona um novo horário disponível;

Retorna ao passo 3 do fluxo principal.

7a. Interrupção durante o processo de agendamento

1. Sistema identifica interrupção do processo;
2. Sistema descarta alterações temporárias não confirmadas;
3. Sistema garante que nenhum horário seja reservado parcialmente;

Caso de uso encerrado.

CDU 02 - Emissão de relatório financeiro do paciente

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Administrador Financeiro;
- Assistente financeiro;

Interessados e interesses:

Financeiro: Deseja consultar e emitir informações financeiras confirmadas de um paciente;

Assistente financeiro: Deseja auxiliar no processo de consultar e emitir informações financeiras confirmadas de um paciente;

Paciente: Deseja ter acesso ao histórico de pagamentos e visualizar o que há em aberto;

Financeiro: Deseja consolidar informações financeiras e gerar documentos sem alterar os registros originais;

Pré-Condições: .

- O ator deve possuir permissão financeira ativa.
- Deve existir cadastro ativo do paciente.
- Deve existir ao menos um registro financeiro associado ao paciente.

Garantia de sucesso:

Relatório PDF foi emitido contendo todas as transações financeiras, sem alterar os status delas.

Cenário de Sucesso Principal:

1. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro acessa a ficha do paciente;
2. Sistema apresenta histórico financeiro consolidado;
3. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro define se haverá filtros para emissão do relatório;
4. Sistema atualiza e apresenta os registros correspondentes;
5. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro confirma a emissão do relatório;

6. Sistema gera o documento financeiro em formato digital;
7. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro seleciona a ação desejada;
8. Sistema disponibiliza opções de visualização, download ou envio;
9. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro finaliza a operação;
10. Sistema registra a emissão do relatório e encerra o processo.

Fluxos alternativos:

1a. Emissão a partir do extrato financeiro geral da clínica

1. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro acessa o extrato financeiro geral da clínica;
2. Sistema apresenta os filtros financeiros disponíveis;
3. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro seleciona um paciente específico para consulta;
4. Sistema consolida e apresenta os registros financeiros vinculados ao paciente selecionado;

Retorna ao passo 5 do fluxo principal.

8a. Envio direto ao paciente pelos meios de comunicação cadastrados

1. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro seleciona a opção de envio automático ao paciente;
2. Sistema identifica os meios de comunicação cadastrados para o paciente;
3. Sistema apresenta os canais disponíveis para envio;
4. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro seleciona o canal desejado;
5. Sistema realiza o envio do relatório financeiro e registra o histórico da comunicação;

Retorna ao passo 10 do fluxo principal.

Exceções:

6a. Falha durante a geração do relatório

1. Sistema identifica falha durante o processamento do relatório;

2. Sistema informa indisponibilidade temporária para geração do documento;
3. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro pode solicitar nova tentativa de emissão;

Retorna ao passo 5 do fluxo principal.

8b. Falha no envio do relatório ao paciente

1. Caso ocorra indisponibilidade no serviço de comunicação selecionado:
2. Sistema identifica falha no envio da comunicação;
3. Sistema informa indisponibilidade do canal selecionado;
4. Gestor Financeiro ou Assistente Financeiro seleciona um novo canal ou opta por outra ação;

Retorna ao passo 8 do fluxo principal.

CDU 03 - Registrar Cadastro Profissional

Ator: Psicólogo

1. O psicólogo inicia o cadastro na plataforma.
2. O sistema solicita as informações necessárias para o cadastro.
3. O psicólogo informa seus dados pessoais e profissionais.
4. O sistema verifica se as informações foram preenchidas corretamente.
5. O sistema valida o registro profissional informado pelo psicólogo.
6. O psicólogo define algumas informações iniciais de uso da plataforma.
7. O sistema realiza o cadastro profissional.
8. O sistema informa que o cadastro foi concluído com sucesso.

Extensões (fluxos alternativos)

4a. Informações inválidas

1. O sistema identifica informações incorretas.
2. O sistema informa o problema ao psicólogo.
3. O psicólogo corrige os dados informados.

O fluxo retorna ao passo 4.

5a. Registro profissional não encontrado

1. O sistema identifica que o registro informado é inválido.
2. O sistema informa o problema ao psicólogo.
3. O psicólogo corrige as informações profissionais.

O fluxo retorna ao passo 5.

4b. Informações incompletas

1. O sistema identifica ausência de dados obrigatórios.
2. O sistema solicita as informações restantes.
3. O psicólogo fornece os dados faltantes.

O fluxo retorna ao passo 4.

CDU 04 - Configurar Vínculo de Assistente ao Psicólogo

Ator: Psicólogo

1. O psicólogo inicia o processo de vínculo de um assistente.
2. O sistema solicita os dados necessários do assistente.
3. O psicólogo informa os dados do assistente.
4. O sistema verifica se as informações estão corretas.
5. O sistema apresenta as permissões disponíveis para o assistente.
6. O psicólogo define quais permissões o assistente terá dentro do sistema.
7. O sistema realiza o vínculo entre o assistente e o psicólogo.
8. O sistema informa que o vínculo foi realizado com sucesso.

Extensões (fluxos alternativos)

4a. Informações inválidas

1. O sistema identifica inconsistências nas informações do assistente.
2. O sistema informa o problema ao psicólogo.
3. O psicólogo corrige os dados informados.

O fluxo retorna ao passo 4.

6a. Permissões incompatíveis

1. O sistema identifica permissões incompatíveis com o perfil do assistente.
2. O sistema informa o problema ao psicólogo.
3. O psicólogo redefine as permissões.

O fluxo retorna ao passo 6.

4a. Informações incompletas

1. O sistema identifica ausência de dados obrigatórios.
2. O sistema solicita as informações faltantes.
3. O psicólogo fornece os dados restantes.

O fluxo retorna ao passo 4.

CDU 05 - Reagendar consulta marcada para outra data

Escopo: Sistema PsicoWeb

Nível: Objetivo do usuário

Atores:

- Psicólogo
- Assistente

Interessados e interesses:

- **Psicólogo:** Deseja alterar a data e/ou horário de uma consulta já agendada.
- **Assistente:** Deseja reagendar uma consulta para adequação da agenda clínica.
- **Paciente:** Deseja solicitar alteração de uma consulta previamente agendada.
- **Clínica:** deseja manter a integridade da agenda clínica e o histórico dos reagendamentos.

Pré-Condições:

- Deve existir uma consulta previamente agendada.
- O ator deve possuir permissão para requerir ou realizar reagendamentos.
- O paciente deve possuir cadastro ativo no sistema.

Garantia de sucesso:

A consulta foi reagendada com sucesso, mantendo o histórico da consulta original, liberando o horário anterior e registrando corretamente a nova data e horário sem conflitos na agenda.

Cenário de Sucesso Principal:

1. Psicólogo ou Assistente acessa uma consulta previamente agendada;
2. Sistema apresenta os detalhes da consulta selecionada;
3. Psicólogo ou Assistente solicita o reagendamento da consulta;
4. Sistema apresenta datas e horários disponíveis;

5. Psicólogo ou Assistente seleciona nova data e horário;
6. Sistema valida disponibilidade do novo horário;
7. Psicólogo ou Assistente confirma o reagendamento;
8. Sistema identifica o perfil do ator responsável;
9. Sistema processa o reagendamento conforme as permissões do ator;
10. Sistema retorna confirmação do reagendamento.

Fluxos alternativos:

1a. Reagendamento solicitado pelo assistente

1. Sistema identifica que o reagendamento foi solicitado por um Assistente;
2. Sistema registra a alteração com status pendente de aprovação;
3. Sistema notifica o Psicólogo responsável pela consulta;
4. Psicólogo acessa a solicitação pendente;
5. Psicólogo analisa e confirma a aprovação;
6. Sistema consolida o reagendamento, libera o horário anterior e registra auditoria;

Retorna ao passo 10 do fluxo principal.

1b. Reagendamento rejeitado pelo psicólogo

1. Psicólogo rejeita a solicitação de alteração;
2. Sistema mantém a consulta no horário originalmente agendado;
3. Sistema notifica o Assistente responsável pela solicitação;
4. Sistema registra a ação no histórico da consulta;

Caso de uso encerrado.

5a. Reagendamento com alteração apenas de horário

1. O ator responsável opta por manter a mesma data da consulta;
2. Sistema apresenta apenas horários disponíveis para o dia selecionado;
3. O ator seleciona um novo horário;
4. Sistema valida disponibilidade;
5. Sistema atualiza apenas o horário da consulta;

Retorna ao passo 10 do fluxo principal.

2a. Solicitação de reagendamento iniciada pelo paciente via bot

1. Paciente acessa o canal de atendimento via whatsapp;

2. Sistema apresenta as consultas futuras vinculadas ao paciente;
3. Paciente seleciona a consulta desejada;
4. Sistema registra a solicitação de reagendamento;
5. Sistema notifica Psicólogo e Assistente responsáveis;

Retorna ao passo 1 do fluxo principal.

Exceções:

6a. Novo horário indisponível:

1. Sistema identifica conflito de horário;
2. Sistema informa indisponibilidade do horário selecionado;
3. O ator responsável seleciona um novo horário disponível;

Retorna ao passo 5.

7a. Interrupção durante o processo

1. Sistema identifica interrupção antes da confirmação;
2. Sistema descarta alterações temporárias;
3. Sistema mantém a consulta no horário originalmente registrado;

Caso de uso encerrado.

CDU 06 - Gerenciar permissões de acesso

Escopo: Sistema PsicoWeb

Nível: Objetivo do usuário

Atores:

- Gestor Administrativo.

Interessados e interesses:

- **Gestor Administrativo:** Deseja configurar os papéis e permissões dos colaboradores da clínica..
- **Colaborador:** Deseja visualizar apenas funcionalidades compatíveis com sua função..
- **Clínica :** Deseja manter controle e rastreabilidade das alçadas administrativas..

Pré-Condições:

- Deve existir um colaborador previamente cadastrado;
- O ator deve possuir alçada administrativa ativa;
- Deve existir pelo menos um papel previamente configurado.

Garantia de sucesso:

As permissões do colaborador foram atualizadas com sucesso, registrando auditoria da alteração e aplicando imediatamente as novas alçadas.

Cenário de Sucesso Principal:

1. Gestor Administrativo acessa a área de gestão institucional;
2. Sistema apresenta a lista de colaboradores cadastrados;
3. Gestor Administrativo seleciona o colaborador desejado;
4. Sistema apresenta os papéis e permissões atualmente atribuídos;
5. Gestor Administrativo seleciona os papéis desejados;
6. Sistema valida as permissões selecionadas;
7. Gestor Administrativo confirma as alterações;
8. Sistema atualiza as permissões do colaborador;
9. Sistema aplica imediatamente as novas permissões.

Fluxos alternativos:

5a. Remoção de permissões

1. Gestor Administrativo remove um ou mais papéis previamente atribuídos;
2. Sistema recalcula as permissões restantes;
3. Sistema atualiza os acessos do colaborador;

Retorna ao passo 10.

5b. Atribuição múltipla de papéis

1. Gestor Administrativo seleciona múltiplos papéis para o mesmo colaborador;
2. Sistema consolida as permissões combinadas;
3. Sistema apresenta prévia dos acessos resultantes;
4. Gestor Administrativo confirma;

Retorna ao passo 8.

Exceções:

6a. Conflito de permissões

1. Sistema identifica combinação incompatível entre papéis;
2. Sistema informa o conflito encontrado;
3. Gestor Administrativo ajusta as permissões selecionadas;

Retorna ao passo 5.

7a. Tentativa de remoção da última alçada administrativa

1. Sistema identifica que a alteração removeria o último Gestor Administrativo ativo;
2. Sistema bloqueia a operação;
3. Sistema informa a necessidade de manter ao menos um gestor ativo;

Caso encerrado.

CDU 07 - Emitir declaração de comparecimento

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Psicólogo;
- Assistente;

Interessados e interesses:

Psicólogo - Deseja gerar a declaração de comparecimento do paciente ao final da sessão realizada;

Assistente - Deseja emitir a declaração quando solicitado, com base na consulta concluída;

Paciente - Deseja receber a declaração para comprovar presença na consulta junto a terceiros;

Clinica - Deseja gerar o documento com os dados corretos da sessão e mantê-lo rastreável;

Pré-Condições:

- Deve existir uma consulta com status de concluída.
- O paciente deve possuir cadastro ativo no sistema.
- O ator deve estar autenticado e possuir permissão para emissão de documentos.

Garantia de sucesso:

A declaração de comparecimento é gerada com os dados corretos (nome do paciente, data da sessão e período) e disponibilizada para download, impressão ou envio ao paciente.

Cenário de Sucesso Principal:

4. Psicólogo ou Assistente acessa o registro da consulta concluída;
5. Sistema exibe os detalhes da sessão realizada;
6. Psicólogo ou Assistente solicita emissão da declaração;
7. Sistema recupera os dados necessários da consulta
8. Sistema gera o documento formatado com os dados da sessão;

9. Sistema disponibiliza o documento para visualização, download ou envio;
10. Psicólogo ou Assistente confirma a ação desejada;
11. Sistema registra a emissão da declaração e encerra o processo.

Fluxos alternativos:

3a. Solicitação iniciada pelo paciente via canal de atendimento

12. Paciente acessa o canal de atendimento automatizado ou entra em contato com a clínica;
13. Sistema registra a solicitação de emissão documental;
14. Sistema notifica Psicólogo ou Assistente responsável;

Retorna ao passo 1 do fluxo principal.

3b. Emissão durante atendimento clínico

1. Psicólogo encontra-se em modo de atendimento;
2. Psicólogo solicita emissão da declaração diretamente pela sessão ativa;
3. Sistema identifica automaticamente a consulta vinculada;

Retorna ao passo 4 do fluxo principal.

Exceções:

6a. Falha na geração do documento:

1. Sistema identifica erro ao processar os dados da sessão;
2. Sistema exibe mensagem de erro e orienta o ator a tentar novamente;
3. Ator solicita nova tentativa de emissão;
4. Retorna ao passo 4 do fluxo principal.

7a. Interrupção durante o processo de emissão:

1. Sistema identifica interrupção do processo antes da visualização;
2. Sistema descarta a geração temporária do documento;
3. Sistema garante que nenhuma declaração parcial seja registrada;

Caso de uso encerrado.

5a. Consulta não concluída

1. Sistema identifica que a consulta selecionada não possui status concluída;
2. Sistema informa impossibilidade de emissão;
3. Sistema orienta a conclusão da sessão antes da emissão;

Caso de uso encerrado.

CDU 09 - Emitir declaração de comparecimento

Escopo: Sistema PsicoWeb;

Nível: Objetivo do usuário;

Atores:

- Usuário do sistema.

Interessados e interesses:

Psicólogo - Deseja manter seus dados profissionais atualizados.

Assistente - Deseja manter seus dados operacionais atualizados.

Gestor Administrativo - Deseja manter cadastros institucionais atualizados.

Gestor Financeiro - Deseja manter dados necessários para operações financeiras.

Paciente - Deseja manter seus dados pessoais atualizados e protegidos.

Clínica - Deseja garantir integridade cadastral.

Pré-Condições:

- Deve existir cadastro previamente registrado;
- O ator deve possuir acesso autorizado ao sistema.

Garantia de sucesso:

As informações cadastrais foram atualizadas com sucesso, mantendo histórico e integridade dos dados anteriormente registrados.

Cenário de Sucesso Principal:

1. Usuário do sistema acessa seu perfil cadastral;
2. Sistema apresenta os dados atualmente registrados;
3. Usuário seleciona a opção de edição;
4. Usuário altera as informações desejadas;
5. Usuário confirma as alterações;
6. Sistema valida a integridade das informações;
7. Sistema registra e atualiza os dados cadastrais.

Fluxos alternativos:

4a. Dados inválidos

1. Sistema identifica inconsistência nos dados informados;
2. Sistema informa o campo inválido;
3. Usuário corrige as informações;
4. Retorna ao passo 4.

Retorna ao passo 1 do fluxo principal.

4b. Caso o usuário seja um paciente

Psicólogo encontra-se em modo de atendimento;

Psicólogo solicita emissão da declaração diretamente pela sessão ativa;

Sistema identifica automaticamente a consulta vinculada;

Retorna ao passo 4 do fluxo principal.

Exceções:

6a. Falha na geração do documento:

5. Sistema identifica erro ao processar os dados da sessão;
6. Sistema exibe mensagem de erro e orienta o ator a tentar novamente;
7. Ator solicita nova tentativa de emissão;
8. Retorna ao passo 4 do fluxo principal.

7a. Interrupção durante o processo de emissão:

4. Sistema identifica interrupção do processo antes da visualização;
5. Sistema descarta a geração temporária do documento;
6. Sistema garante que nenhuma declaração parcial seja registrada;

Caso de uso encerrado.