
Especificações de Requisitos do Software

Gestão de Clínica Psicológica - PsicoWeb

Versão: 1.0

Equipe do projeto:

- Dylan Ximenes de Abreu Tanna
- Myllena Rodrigues Oliveira
- Antonio Calixto
- Guilherme
- Eduardo

Histórico de Revisões e Alterações

[illegible]

Introdução

1. Descrição Geral do Sistema

O sistema será desenvolvido para gerenciar clínicas psicológicas, permitindo suporte às operações clínicas, administrativas e financeiras de psicólogos e colaboradores autorizados.

O sistema possuirá funcionalidades de gestão de consultas, prontuário eletrônico, emissão documental, controle financeiro, controle organizacional e armazenamento seguro de informações clínicas .

- 1.1. Público Alvo - Direcionado aos psicólogos que atendem o público de forma direta, aos secretários(as) que fazem o atendimento e contato com o público e aos pacientes que realizam consultas nas clínicas que utilizam o sistema

2. Técnica

Seguindo orientações da professora da disciplina de Arquitetura e desenho de Software, o sistema teve como técnicas de levantamento de requisitos o questionário, entrevista e análise de sistema análogo.

2.1. Sistema análogo:

O sistema analisado foi o App Health, um sistema de gerência hospitalar, mas que contém uma área específica para clínica psicológica.

Link do site: <https://www.apphealth.com.br/gestão-para-psicólogos>

2.2. Questionário:

Desenvolvida pelos integrantes Dylan, Myllena e Guilherme e implementada por Matheus Silva, o questionário foi elaborado para elicitare respostas abrangentes que nos direcione no que psicólogos de fato desejam em um sistema.

Link do questionário: [Modo de edição](#)

2.3. Entrevista:

ainda preciso anexar

3. Tipos de requisitos

3.1. Requisitos Funcionais: “Determina as funcionalidades que o software deve satisfazer, ou seja, descrever como deve reagir a determinadas entradas”

Retirado: Levantamento de requisitos: técnicas e ferramentas para levantamento de requisitos em desenvolvimentos de sistemas - Eduardo Kiefer

3.2. Requisitos Não-Funcionais: “São requisitos que não descrevem diretamente às características específicas do sistema, são funções globais de um software, como usabilidade, desempenho, confiabilidade, custo e manutenção”

Retirado: Levantamento de requisitos: técnicas e ferramentas para levantamento de requisitos em desenvolvimentos de sistemas - Eduardo Kiefer.

3.3. Prioridade de Requisitos:

Essencial	Requisitos prioritários, onde o sistema depende deles para entrar em funcionamento. São imprescindíveis.
Importante	É o requisito que o sistema pode funcionar sim, mas que seria um resultado não satisfatório. Precisam ser implementados, mas se não for, o sistema poderá ser usado mesmo assim.
Desejável	É um requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, que sem ainda funciona de forma satisfatória. Podem ser implementados em versões futuras.

4. Requisitos Funcionais

4.1. RF 001 – Cadastro de Paciente

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir o cadastro de pacientes de forma progressiva, possibilitando o registro inicial com dados mínimos e complementação de informações ao longo da evolução, evitando burocratização no primeiro contato.

Entradas e pré-condições: Usuário autenticado com permissão de cadastro e dados mínimos obrigatórios: nome e pelo menos um meio de contato (telefone ou e-mail).

Saídas e pós-condições: Paciente registrado com identificador único, com status inicial definido e uma ficha passível de edição futuras.

Origem: Questionário | Sistema análogo

☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
---	-------------------------------------	------------------------------------

4.2. RF 002 – Gerenciar de Status do Paciente

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir que o psicólogo responsável altere o status do paciente, respeitando controle de acesso baseado em credenciais profissionais, permitindo apenas o acesso com CRP responsável pelo paciente atualizar para status “Alta”.

Entradas e pré-condições: Validação de credenciais do usuário, paciente previamente cadastrado e vinculado a um psicólogo com CRP.

Saídas e pós-condições: Mudança do status do paciente, registro da alteração armazenada em LOG com a data e hora.

Origem: Questionário || Entrevista

☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
------------------------------------	--	------------------------------------

4.3. RF 003 – Configuração de Agenda do Profissional

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir que o psicólogo configure seus horários de atendimento, incluindo definição de dias, períodos e intervalos disponíveis.

Entradas e pré-condições: Usuário com credenciais de profissional ou autenticado para alteração por um profissional.

Saídas e pós-condições: Agenda configurada e disponível para agendamentos.

Origem: Sistema Análogo

☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
---	-------------------------------------	------------------------------------

4.4. RF 004 – Agendamento de Consultas

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir o agendamento de consultas com base na disponibilidade configurada do profissional, impossibilitando sobreposição de horários.

Entradas e pré-condições: Necessário um paciente cadastrado e horário disponível em uma agenda previamente cadastrada.

Saídas e pós-condições:

- Consulta registrada na agenda;

- Bloqueio automático do horário;
- Associação da consulta ao paciente registrada no banco de dados e agenda;

Origem: Questionário || Entrevista || Sistema Análogo

☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
---	-------------------------------------	------------------------------------

4.5. RF 005 – Registro de Faltas e Cancelamentos

Descrição do caso de uso: O sistema deve registrar eventos de ausência e cancelamento, permitindo o acompanhamento do comportamento do paciente.

Entradas e pré-condições: Consulta agendada e um evento de falta ou cancelamento

Saídas e pós-condições: Atualização do histórico do paciente, que agora incluirá o evento de falta e sua possível justificativa

Origem: Questionário || Entrevista

☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
---	-------------------------------------	------------------------------------

4.6. RF 006 – Registro de Prontuário Eletrônico

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir o registro de anotações clínicas associadas a cada sessão realizada.

Entradas e pré-condições: Consulta realizada ou em andamento e profissional autenticado.

Saídas e pós-condições: Registro armazenado no prontuário do paciente e vínculo temporal (timestamp) do registro.

Origem: Questionário || Sistema Análogo

☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
---	-------------------------------------	------------------------------------

4.7. RF 007 – Controle de Acesso ao Prontuário

Descrição do caso de uso: O sistema deve restringir o acesso ao prontuário exclusivamente ao profissional responsável pelo atendimento e o usuário com credenciais autorizadas pelo profissional responsável pelo prontuário.

Entradas e pré-condições: Identificação de usuário e tentativa de acesso.

Saídas e pós-condições: permissão concedida ou negada e registro de solicitação.

Origem: Questionário

☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
---	-------------------------------------	------------------------------------

4.8. RF 008 - Gestão de Documentos Clínicos

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir a geração, armazenamento e disponibilização de documentos clínicos, como declarações e laudos.

Entradas e pré-condições: Paciente cadastrado e documentação gerada, digitalizada ou importada.

Saídas e pós-condições: documento armazenado na ficha do paciente e disponibilidade de habilitar a visibilidade para o paciente.

Origem: Questionário || Entrevista

☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
---	-------------------------------------	------------------------------------

4.9. RF 009 - Envio de Confirmação de Consulta

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir envio automatizado de confirmação por canal de comunicação configurado.

Entradas e pré-condições: Consulta registrada e paciente com meio de comunicação cadastrado.

Saídas e pós-condições: Registro de envio em LOG, retorno de confirmação ou necessidade de remarcar.

Origem: Questionário || Sistema Análogo

☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
------------------------------------	--	------------------------------------

4.10. RF 010 - Registro de Obrigações Financeiras por Consulta

Descrição do caso de uso: O sistema deve registrar automaticamente uma obrigação financeira associada a cada consulta agendada ou realizada, permitindo o controle estruturado de valores devidos pelo paciente.

Entradas e pré-condições: Consulta cadastrada no sistema, paciente vinculado a consulta e valor da sessão previamente definido para o paciente.

Saídas e pós-condições: Registro financeiro criado com status inicial “PENDENTE”.

Origem: Sistema Análogo

☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
------------------------------------	--	------------------------------------

4.11. RF 011 — Geração de Termo de Consentimento

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir que psicólogos ou assistentes gerem um link temporário e único para acesso ao Termo de Consentimento Informado de um paciente.

Entradas e pré-condições: paciente previamente cadastrado e usuário autenticado com permissão.

Saídas e pós-condições: link temporário gerado, associação entre link e paciente registrada, e link disponibilizado para envio

Origem: LGPD

☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
---	-------------------------------------	------------------------------------

4.12. RF 012 - Registro de Consentimento Informado

Descrição do caso de uso: O sistema deve registrar a assinatura digital do paciente no Termo de Consentimento Informado, armazenando data, hora e responsável.

Entradas e pré-condições: RF 011 realizada.

☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
---	-------------------------------------	------------------------------------

4.13. RF 013 — Cadastro institucional da clínica

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir o cadastro institucional de clínicas psicológicas, possibilitando o registro inicial da organização por um representante institucional, incluindo informações cadastrais, dados legais e documentação obrigatória para habilitação da clínica na plataforma.

Entradas e pré-condições: O CNPJ da clínica não tem cadastro no sistema e deve haver a documentação institucional disponível.

Saídas e pós-condições: Clínica registrada com identificador único, Ambiente organizacional inicial criado;

Origem: Documento Visão

☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
------------------------------------	--	------------------------------------

4.14. RF 014 - Validação documental da clínica

Descrição do caso de uso: O sistema deve validar automaticamente a integridade e completude das informações e documentos institucionais fornecidos durante o cadastro da clínica, garantindo conformidade cadastral antes da ativação.

Entradas e pré-condições: Processo de cadastro institucional iniciado e informações cadastrais preenchidas;

Saídas e pós-condições: Documentação validada ou rejeitada;

Origem: RF13

☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
---	-------------------------------------	------------------------------------

4.15. RF 015 -Configuração de vínculo entre psicólogo e assistente

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir que psicólogos realizem o vínculo operacional de assistentes administrativos ativos, delegando atividades operacionais conforme permissões definidas.

Entradas e pré-condições:

- Psicólogo autenticado no sistema;
- Psicólogo com cadastro ativo;
- Assistente previamente cadastrado e ativo;
- Usuário com permissão para gerenciamento de vínculos.

Saídas e pós-condições: Relacionamento entre psicólogo e assistente registrado e Vínculo armazenado no histórico organizacional;

Origem: Casos de Uso

☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
------------------------------------	--	------------------------------------

4.16. RF 016 – Consulta de histórico financeiro

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir que usuários com permissões financeiras consultem o histórico financeiro individual de pacientes, incluindo consultas realizadas, cobranças geradas, pagamentos efetuados, descontos aplicados e pendências financeiras.

Entradas e pré-condições: Usuário autenticado e com permissão financeira válida, paciente previamente cadastrado e existência de registros financeiros.

Saídas e pós-condições: Histórico financeiro exibido de forma organizada e registro da consulta realizada.

Origem: Sistema Análogo

☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
---	-------------------------------------	------------------------------------

4.17. RF 017 — Consulta consolidada de informações do paciente

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir que profissionais autorizados consultem de forma consolidada as informações de um paciente, incluindo histórico clínico, registros de prontuário, documentos vinculados e demais informações terapêuticas disponíveis.

Entradas e pré-condições: Usuário autenticado no sistema e com permissão para acesso clínico; Paciente previamente cadastrado;

Saídas e pós-condições: Informações clínicas apresentadas de forma organizada, dados exibidos conforme o papel do usuário autenticado.

Origem: ISO/IEC 25010

☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
---	-------------------------------------	------------------------------------

4.18. RF 018 — Cadastro de colaboradores

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir que gestores administrativos realizem o cadastro de colaboradores institucionais, incluindo informações pessoais, profissionais, papéis organizacionais e dados necessários para atuação na clínica.

Entradas e pré-condições: A clínica deve estar previamente cadastrada, com um gestor administrativo autenticado e os dados obrigatórios dos colaboradores anexados.

Saídas e pós-condições: Colaborador registrado com identificador único, Papel institucional associado ao colaborador e Registro da operação armazenado em auditoria.

Origem: Casos de Uso

☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
---	-------------------------------------	------------------------------------

4.19. RF 019 — Ativação e desativação de colaboradores

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir que gestores administrativos ative ou desative colaboradores institucionais, controlando a disponibilidade operacional e o acesso aos recursos da plataforma.

Entradas e pré-condições: Gestor administrativo autenticado e Colaborador previamente cadastrado;

Saídas e pós-condições: Status operacional do colaborador atualizado e Registro da alteração armazenado em auditoria.

Origem: Sistema Análogo

☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
------------------------------------	--	------------------------------------

4.20. RF 020 — Gerenciamento de permissão organizacional

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir que gestores administrativos configurem, alterem ou removam permissões organizacionais dos colaboradores, respeitando os papéis institucionais definidos pela clínica.

Entradas e pré-condições: Gestor administrativo autenticado e Colaborador previamente cadastrado;

Saídas e pós-condições: Permissões atualizadas conforme configuração realizada;

Origem: RBAC

☐ Essencial	☐ Importante	☒ Desejável
------------------------------------	-------------------------------------	---

4.21. RF 021 — Inicialização do atendimento clínico

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir que psicólogos iniciem atendimentos clínicos a partir de consultas previamente registradas, garantindo acesso seguro às informações terapêuticas necessárias para execução da sessão.

Entradas e pré-condições:

- Psicólogo autenticado no sistema;
- Consulta previamente agendada;
- Paciente com cadastro ativo;
- Consentimento informado válido;
- Registro profissional válido.

Origem: Casos de Uso

☐ Essencial	☐ Importante	☒ Desejável
------------------------------------	-------------------------------------	---

4.22. RF 022 — Atualização automática de status da consulta

Descrição do caso de uso: O sistema deve atualizar automaticamente o status operacional das consultas durante a execução do atendimento clínico, refletindo o estágio atual da sessão.

Origem: Sistema Análogo

☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
------------------------------------	--	------------------------------------

4.23. RF 023 — Emissão documental durante atendimento

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir que psicólogos emitam documentos clínicos durante atendimentos ativos, utilizando automaticamente os dados da consulta em andamento.

Entradas e pré-condições: RF 024 ativo.

Saídas e pós-condições: Um documento gerado baseado na consulta atual, e registrado na ficha do paciente.

Origem: Casos de Uso.

☐ Essencial	☐ Importante	☒ Desejável
------------------------------------	-------------------------------------	---

4.24. RF 024 — Anexação documental ao prontuário

Descrição do caso de uso: O sistema deve permitir que psicólogos anexem documentos clínicos ao prontuário eletrônico do paciente durante ou após atendimentos realizados.

Entradas e pré-condições: Psicólogo autenticado, paciente cadastrado e arquivo disponível de forma digital.

Saídas e pós-condições: Documento associado ao prontuário eletrônico com integridade do arquivo validada;

Origem: Entrevista || Sistema Análogo

☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
------------------------------------	--	------------------------------------

5. Requisitos não funcionais

5.1. RNF 001 – Segurança e Confidencialidade de Dados

Descrição do caso de uso: O sistema deve garantir a confidencialidade dos dados clínicos e pessoais dos pacientes, restringindo o acesso apenas a usuários autorizados.

5.2. RNF 002 – Conformidade com a LGPD

Descrição do caso de uso: O sistema deve armazenar, processar e disponibilizar dados pessoais em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

5.3. RNF 003 – Autenticação e Controle de Acesso

Descrição do caso de uso: O sistema deve garantir que apenas usuários autenticados acessem suas funcionalidades, com níveis de permissão distintos.

5.4. RNF 004 – Desempenho

Descrição do caso de uso: O sistema deve apresentar tempo de resposta de 200 ms para operações comuns.

5.5. RNF 005 – Disponibilidade

Descrição do caso de uso: O sistema deve estar disponível para uso contínuo, minimizando interrupções.

5.6. RNF 006 – Usabilidade

Descrição do caso de uso: O sistema deve possuir interface simples e intuitiva, permitindo uso eficiente durante atendimentos clínicos.

5.7. RNF 007 — Integridade dos Dados

Descrição do caso de uso: O sistema deve garantir a consistência e integridade das informações armazenadas.

5.8. RNF 008 — Auditoria e Rastreabilidade

Descrição do caso de uso: O sistema deve registrar eventos relevantes para permitir auditoria e rastreamento de ações.

5.9. RNF 009 — Escalabilidade (Preparação para Clínica)

Descrição do caso de uso: O sistema deve ser capaz de suportar múltiplos profissionais e aumento de usuários sem degradação significativa.

5.10. RNF 010 — Comunicação Segura

Descrição do caso de uso: A comunicação entre cliente e servidor deve ser realizada de forma segura.

5.11. RNF 011 — Persistência e Backup de Dados

Descrição do caso de uso: O sistema deve garantir a preservação dos dados armazenados, mesmo em caso de falhas.

5.12. RNF 012 — Restrição de Horário para Notificações

Descrição do caso de uso: O sistema deve respeitar horários apropriados para envio de notificações ao paciente.