



Lasy

Zbiór danych zawiera dane o wydzieleniach leśnych i fragmentach lasów o jednolitych pod względem gospodarczym cechach (np. wiek, skład gatunkowy).

Zbiór danych został udostępniony przez Biuro Ochrony Środowiska

Poprzez API dostępne są następujące dane z tabeli opisującej obiekty leśne:

- x_wgs84 – współrzędna x w układzie WGS84 (EPSG:4326)
- y_wgs84 – współrzędna y w układzie WGS84 (EPSG:4326)
- x_pl2000 – współrzędna x w układzie PUWG2000 (EPSG: 2178)
- y_pl2000 – współrzędna y w układzie PUWG2000 (EPSG: 2178)
- id – identyfikator obrębu
- partid – identyfikator części obrębu
- dzielnica – nazwa dzielnicy miasta (np. Wola)
- obwód - nazwa obwodu leśnego (np. Las Sobieskiego)
- osiedle – osiedle w mieście (np. Dworska)
- nr_oddz - nr oddziału leśnego
- poddz - nr pododdziału leśnego
- powierzchnia - powierzchnia wydzielienia
- stl - typ siedliskowy lasu (np. bór świeży)
- powierzchnia1 – warstwa ekosystemu leśnego (np. drzewostan)
- gat_panujacy – gatunek drzew panujący (np. sosna pospolita)
- udział – udział powierzchniowy gatunku
- wiek – wiek w latach
- bonitacja - wskaźnik produkcyjnej zdolności siedliska
- zadrzewienie – wskaźnik pokrycia pow. roślinnością leśną dla drzewostanu (np. 0,8)
- zwarcie – stopień zwarcia lasu (np. przerywane)
- zmieszanie – stopień zmieszania lasu (np. jednostkowe)
- podrost – charakterystyka warstwy krzewów
- podszyt - warstwa krzewów i drzew nie należących do górnego piętra drzewostanu (np. jałowiec).
- typ_planu – typ planu urządzenia lasu
- planu – opis planu urządzenia lasu
- obowiązywanie – okres obowiązywania planu
- shape_area – kształt obszaru wydzielienia leśnego
- shape_len – długość obszaru wydzielienia leśnego



Przykłady użycia

Identyfikator zasobu (resource_id)

Łasy: resource_id = **75bedfd5-6c83-426b-9ae5-f03651857a48**

Metoda HTTPS

GET

Parametry wywołania

- resource_id – identyfikator zasobu (uwaga wartość id podana w dokumentacji może być przykładowa – poprawne id przydzielone do poszczególnych zasobów zawiera portal api.um.warszawa.pl)
- limit – ograniczenie ilości pobieranych danych
- q (query) – wyszukiwanie pełnotekstowe
- filters – użycie filtru w formacie JSON filters={"typ zmiennej": "wartość wyszukiwana"}

URI

Przykłady użycia

Przykładowe zapytanie

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=75bedfd5-6c83-426b-9ae5-f03651857a48

Przykładowe zapytanie (zwraca pierwszych 5 wyników)

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=75bedfd5-6c83-426b-9ae5-f03651857a48&limit=5

Przykładowe zapytanie (zwraca wyniki zawierające 'Praga')

https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=75bedfd5-6c83-426b-9ae5-f03651857a48&q=Praga



Przykładowe zapytanie z filtrem (zwraca wyniki zawierające dzielnicę=Praga)

[https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=75bedfd5-6c83-426b-9ae5-f03651857a48&filters={"dzielnica":"Praga"}](https://api.um.warszawa.pl/api/action/datastore_search?resource_id=75bedfd5-6c83-426b-9ae5-f03651857a48&filters={)

Polskie znaki w wywołaniach i odpowiedziach są kodowane w standardzie UTF-8

METADANE

Parametr	Opis
Identyfikator zasobu	5296e09c-4ab2-41a5-ac85-81c04b9c7462
Tytuł	Lasy
Grupa	Ekologia
Opis	Dane o wydzieleniach leśnych i fragmentach lasów o jednolitych pod względem gospodarczym cechach (np. wiek, skład gatunkowy).
Tag	Lasy
Licencja	Licencja
Organizacja	Biuro Ochrony Środowiska
Status zbioru danych	Publiczny
Źródło	Plik csv
Wersja	1.0
Autor	
e-mail autora	
Opiekun	
e-mail opiekuna	
Pola dodatkowe	



DANE PO WARSZAWSKU

