

Fertilización

Departamento de Gestión de Calidad Proceso Agrícola

Código: 11-494-04-0019

Fecha: 31 de octubre 2023

Versión: 2

Página: 1 de 5

CONTENIDO

1. OBJETIVO Y ALCANCE	2
2. DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE APLICAN.	2
3. DEFINICIONES.	
2.1 Profundímetro:	
2.3 Labor:	2
2.3 helicoidales:	
4. NORMAS.	2
5. DESCRIPCIÓN DE PROCESO	3
5. DIAGRAMA DE FLUJO	4
7. MATRIZ PLAN	
3. CONTINGENCIAS	
9. ANEXOS	

ELABORÓ

Coordinador de Calidad Agrícola

Departamento de Gestión de la Calidad Procesos Agrícolas

Jefe Departamento Gestión de la Calidad Procesos Agrícolas

APROBÓ

Fecha:

13/12/2023



Fertilización

Departamento de Gestión de Calidad Proceso Agrícola

Código: 11-494-04-0019

Fecha: 31 de octubre 2023

Versión: 2

Página: 2 de 5

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

Determinar la calidad de operación en la labor de fertilización con el fin de establecer los controles necesarios para el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas y para el cumplimiento con los indicadores y variables establecidos. Así mismo la mejora a los procesos para el manejo integral del cultivo de caña de azúcar.

2. DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE APLICAN.

Especificación 03-965-05-0012 Parámetro Fertilización V03

3. DEFINICIONES.

2.1 Profundimetro:

Herramienta de medición de cuerpo metálico en forma de T con medidas expresadas en centímetros para mediciones de profundidad en el suelo.

2.3 Labor:

Conjunto de actividades, procesos y trabajos de prácticas agrícolas ejecutadas en el campo.

2.3 helicoidales:

Es una forma tridimensional que tiene la apariencia de una hélice o tornillo. Esta estructura se caracteriza por su forma en espiral, similar a la rosca de un tornillo o la hélice de un avión.

4. NORMAS.

El jefe del departamento de gestión de la calidad procesos agrícolas, analista de procesos de auditorías, coordinador de procesos y el auditor de calidad agrícola son los responsables del cumplimiento de este instructivo.



Fertilización

Departamento de Gestión de Calidad Proceso Agrícola

Código: 11-494-04-0019

Fecha: 31 de octubre 2023

Versión: 2

Página: 3 de 5

5. DESCRIPCIÓN DE PROCESO.

NO.	ACTIVIDAD	DEFINICIÓN
1	Programación de labores.	Cada mayordomo y/o caporal debe informar en los Grupos de Gestión
		de calidad de cada región el programa de trabajo a seguir con las labores
2	Identificación de ubicación	a ejecutar el día siguiente, a más tardar a las 19:00 hrs del día anterior.
~	de la labor.	El auditor de calidad agrícola deberá identificar por finca, lote y división
	de la labor.	con la ayuda de la aplicación móvil Avenza maps, en la cual se estará ejecutando la labor de surqueo y fertilización.
3	Comunicación con Finca.	El auditor de calidad agrícola deberá comunicar al grupo de Gestión de
		Calidad antes de comenzar a realizar la auditoria con el fin de que los
		distintos encargados den acompañamiento Previo, Durante y Post
		auditoria. Posterior a la notificación los responsables de la ejecución de
		la labor no se hacen presente, el auditor deberá proceder con la
4	Variables evaluadas	auditoria.
. *	atribuibles a la maquinaria	Se Identifica la ubicación de la maquinaria con el fin de medir las siguientes variables:
	laborando.	Velocidad.
		• Rpm
		Potencia del tractor
		 Sistema de laboreo (trabajo en melgas)
4.1	Velocidad	El auditor deberá pararse a una distancia de 50 m de la orilla del lote
		hacia adentro, luego deberá medir 50 m con ayuda de la cinta métrica.
		Dentro de la medición deberá calcular el tiempo en la cual el tractor
		recorre la distancia establecida. Esto deberá repetirse 3 veces. FORMULA:
		$Velocidad = (\frac{Hora}{KM} * Area\ recorrida) / Tiempo\ recorrido$
5	Variables evaluadas	El auditor deberá abocarse con el encargado de la labor u operador para
	atribuibles a la maquinaria	recabar la información pertinente y validación de variables a evaluar:
	e implemento estacionado.	Presenta orden de trabajo. 2 Occasionato de constitución de constituc
		% coeficiente de variación.% variación entre caídas.
		Mantenimiento del equipo.
		Estado del Implemento.
		Calidad del fertilizante.
5.1	Presenta orden de trabajo.	El auditor deberá solicitar con los distintos encargados el documento, la
		información de dosis, formula a utilizar y otros datos pertinentes para la
		auditoria.
5.2	% Coeficiente de variación	El auditor deberá pesar y colocar los recipientes en cada salida.
		Con el tiempo en la cual la maquinaria demoro en recorrer los 50 metros
		deberá realizar la descarga. El auditor deberá tomar en cuenta lo
		siguiente:



Fertilización

Departamento de Gestión de Calidad Proceso Agrícola

Código: 11-494-04-0019

Fecha: 31 de octubre 2023

Versión: 2

Página: 4 de 5

		 Si las descargas 1 y 2 son homogéneas, deberá omitir la descarga 3.
-		Si las descargas 1 y 2 son heterogéneas, deberá realizar la descarga 3.
5.3	% Variación entre caídas.	Para calcular la siguiente variable el auditor deberá utilizar la formula
		expresada en la figura 5(ver anexos).
5.4	Mantenimiento del equipo	El auditor deberá evaluar de forma visual los siguientes aspectos:
		 Fugas en el acople rápido.
		 Fugas en el sistema hidráulico.
		Brazos hidráulicos.
		Fecha de último servicio.
5.5	Estado del Implemento	El auditor deberá evaluar de forma visual el correcto estado del implemento utilizado en la labor con los siguientes aspectos a evaluar: • Estado de rejas. • Estado de Tolvas. • Fugas en sistema hidráulico
		helicoidales
		Chasis.
		Enganches.
		Calibración del implemento.
		Calibración de cultivadora.
		Estado de mangueras.
5.6	Calidad de fertilizante	El auditor verificará que el fertilizante contenga lo siguiente:
		Objetos Ajenos (metales, madera, plásticos u otros).
		Humedad.
		Homogeneidad de granulometría
6	Distribución de muestras.	El auditor deberá ubicarse al final del área laborada e inicia con la
		distribución de 6 puntos al azar sin ingresar al lote con el fin de determinar el área muestral de la auditoria. 3 de las muestras previo al paso de la maquinaria y 3 muestras en área laborada
7	Ejecución de las muestras.	El auditor buscar el punto geo referenciado en la aplicación y medir las siguientes variables: • Caña dañada.
		 Incorporación de fertilizante al surco.
		Distancia de fertilizante al surco
7.1	Caña dañada	El auditor con la ayuda de cinta métrica la distancia de 2 metros y cuantificar tallos totales y tallos arrancados.
6.3	Cama de germinación.	El auditor posterior a la medición de profundidad deberá ejercer una leve
	3	fuerza hacia abajo para identificar qué área laborada no fue surqueada.
***	<u> </u>	- 1991 -

6. DIAGRAMA DE FLUJO

No hay.



Fertilización

Departamento de Gestión de Calidad Proceso Agrícola

Código: 11-494-04-0019

Fecha: 31 de octubre 2023

Versión: 2

Página: 5 de 5

7. MATRIZ PLAN

No aplica.

8. CONTINGENCIAS

No hay.

9. ANEXOS

Formulas (Figura 1)

Calibrar dosis: Proceder a realizar 3 descargas y calcular promedio entre ella.

 m^2 Evaluados =Ancho de Surco * No. Tolva * distancia recorrida

$$Libras\ esperadas = \frac{\text{m2 Evaluados}*\text{dosis por Hectaria (qq)}}{\text{Ha (10000}\ m^2)}$$

$$Libras\ Obtenidas\ = \sum Descargas - Tara$$

%
$$CV = \frac{\text{Libras obtenidas} - \text{Libras Esperadas}}{\text{Libras Esperadas}} * 100$$

% Entre Caída =
$$\frac{> \text{Caída} - < \text{Caída}}{\sum \text{Caídas}} * 100$$

$$qq/Ha = \frac{\text{Libras obtenidas} * \text{Ha } (10000m^2)}{m^2}$$

NOTA: Este documento cambia en estructura y redacción en comparación a su versión anterior.