

コードで画面遷移させる方法


ViewController.h
ViewController.m




WebViewController.h
WebViewController.m



遷移先の.hファイルをimportする



遷移先の.hファイルをimportする



コードで画面遷移する方法のコード (遷移前の場所へ書く)

```
WebViewController *webViewController = [[WebViewController alloc] init];  
webViewController.tagCount = tagCount;  
webViewController = [self.storyboard  
instantiateViewControllerWithIdentifier:@"next"];  
  
[self presentViewController:webViewController animated:YES completion:nil];
```

コードで画面遷移する方法のコード (遷移前の場所へ書く)

```
遷移先のコントローラー *変数名 = [[遷移先のコントローラー alloc] init];  
変数名 = tagCount; // 遷移しながら遷移先へ値を渡す方法  
変数名 = [self.storyboard instantiateViewControllerWithIdentifier:@"任意のID"];  
  
[self presentViewController:変数名 animated:YES completion:nil];
```



遷移先からコードで戻る方法

```
[self dismissViewControllerAnimated:YES completion:nil];
```

ViewControllerから WebViewControllerへ
物を渡す(WebViewControllerは それを飲み込む)



WebViewController.h



ViewControllerからWebViewControllerへ
物を渡す(WebViewControllerは それを飲み込む)

WebViewController.h



WebViewController.m

int



=

