Varianta A * Facultăți care au avut în 2014 admitere pe bază de dosar

- 1. Pentru $n \in \mathbb{N}^*$, notăm $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$. Câte numere naturale nenule n satisfac inegalitatea $n! \leq 120$? (5 pct.)
 - a) 8; b) 4; c) 3; d) 7; e) 6; f) 5.
- 2. Soluția ecuației 5x 12 = 3x este: (5 pct.)
 - a) 4; b) 5; c) -5; d) 6; e) 3; f) -3.
- 3. Suma soluțiilor ecuației $x^2 4x + 3 = 0$ este: (5 pct.)
 - a) -3; b) 4; c) -2; d) 5; e) 7; f) 2.
- 4. Modulul numărului complex 4 + 3i este: (5 pct.)
 - a) 3; b) 5; c) 4; d) $\sqrt{7}$; e) 1; f) 2.
- 5. Soluția ecuației $3^{x-1} = 9$ este: (5 pct.)
 - a) 3; b) 4; c) 5; d) 0; e) 2; f) 1.
- 6. Soluția ecuației $\sqrt{3x+4}=2$ este: (5 pct.)
 - a) x = 3; b) x = 1; c) x = 0; d) x = 2; e) x = 4; f) x = -1.
- 7. Multimea soluțiilor ecuației $x^3 9x = 0$ este: (5 pct.)
 - a) $\{-4,1\}$; b) $\{-2,0,2\}$; c) $\{4,1\}$; d) $\{-3,0,3\}$; e) $\{-3,3\}$; f) $\{-1,0,1\}$.
- 8. Să se rezolve ecuația: $\log_3 x = 1$. (5 pct.)
 - a) x = 9; b) x = 17; c) x = 3; d) x = 14; e) x = 11; f) x = 13.
- 9. Ordonați crescător numerele π , 3, $\sqrt{5}$. (5 pct.)
 - a) π , 3, $\sqrt{5}$; b) 3, π , $\sqrt{5}$; c) $\sqrt{5}$, 3, π ; d) $\sqrt{5}$, π , 3; e) π , $\sqrt{5}$, 3; f) 3, $\sqrt{5}$, π .
- 10. Fie $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + e^x$. Să se calculeze f'(1). (5 pct.)
 - a) 2 + e; b) 1 + e; c) 3 + e; d) e; e) e 1; f) 2e.
- 11. Fie polinomul $f = (2X^2 1)^2$. Să se calculeze f(1). (5 pct.)
 - a) 3; b) 1; c) -1; d) 0; e) 2; f) -2.
- 12. Al 5-lea termen al progresiei aritmetice 1, 4, 7, ... este: (5 pct.)
 - a) 13; b) 15; c) 10; d) 12; e) 11; f) 16.
- 13. Să se rezolve sistemul $\begin{cases} 2x + 5y = 3 \\ x 5y = 0. \end{cases}$ (5 pct.)
 - a) x = 2, y = 3; b) x = 3, y = 5; c) x = -1, y = 4; d) x = 4, y = -1; e) x = 4, y = 2; f) x = 1, $y = \frac{1}{5}$.
- 14. Să se calculeze determinantul $D = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 7 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$. (5 pct.)
 - a) D=11; b) D=0; c) D=15; d) D=-5; e) D=7; f) D=-4.
- 15. Dacă $x \le 3 2x$, atunci: (5 pct.)
 - a) x < 1; b) x > 0; c) x < -5; d) x < 0; e) x > 15; f) x < -11.
- 16. Fie $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Să se calculeze A^2 . (5 pct.)
 - a) $\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$; b) $\begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$; c) $\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$; d) $\begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$; e) $\begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$; f) $\begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}$.
- 17. Să se calculeze punctul de extrem al funcției $f:(0,\infty)\to\mathbb{R}, f(x)=x-\ln x$. (5 pct.)
 - a) $x = \frac{1}{4}$; b) x = 3; c) x = 1; d) x = 4; e) $x = \frac{1}{2}$; f) x = 2.
- 18. Să se calculeze $\int_0^1 (x+e^x)dx$. (5 pct.)
 - a) $e \frac{1}{2}$; b) 3e; c) $e + \frac{1}{2}$; d) 2e; e) 2 + 3e; f) $\frac{1}{2}$.