# Quase primo

Nome do arquivo: primo.c, primo.cpp, primo.pas, primo.java, primo.js ou primo.py

O jovem César está aprendendo sobre números primos: um número X > 1 é primo se for divisível apenas por 1 e por X.

A primeira tarefa de casa de César consiste em dizer, para um dado número N, quantos números menores ou iguais a N são primos. Acontece que os números são muito grandes e César tem preguiça. Ele suspeita que seu professor é tão preguiçoso quanto ele, e acha que, seu professor, para testar se um número é primo, vai testar só uma pequena quantidade de divisores primos. Com isso em mente, ele compilou uma lista de K números primos que acha que o professor vai usar.

Mesmo assim, César ainda está com preguiça. Dados N e a lista com K números primos, diga quantos números inteiros positivos menores ou iguais a N não são divisíveis por nenhum número primo na lista.

#### Entrada

A primeira linha da entrada contém dois inteiros, N e K. A linha seguinte contém K primos distintos  $k_i$ ,  $(1 \le i \le K)$ , que são os primos que César acha que o professor irá considerar.

#### Saída

Imprima um único inteiro, a quantidade de números inteiros positivos menores ou iguais a N que não são divisíveis por nenhum número na lista.

## Restrições

- $\begin{array}{l} \bullet \ 1 \leq N \leq 10^9 \\ \bullet \ 1 \leq K \leq 40 \\ \bullet \ k_i \ \text{\'e primo e} \ 2 \leq k_i \leq N \\ \end{array}$

### Informações sobre a pontuação

- Em um conjunto de testes valendo 20 pontos,  $N \leq 10^5$  e K=1
- Em um conjunto de testes valendo 40 pontos,  $N \leq 10^5$  e  $K \leq 20$
- Em um conjunto de testes valendo 80 pontos,  $N < 10^9$  e K < 20

### Exemplos

Entrada	Saída
10 1	5
2	

Entrada	Saída
10 2	3
2 3	

Entrada	Saída
20 3 2 5 7	7
2 0 1	

Entrada	Saída
29 3	10
2 5 7	