# Calçada Imperial

Nome do arquivo: "imperial.x", onde x deve ser c, cpp, pas, java, js, py2 ou py3

Na calçada em frente ao Palácio Imperial, não se sabe a razão, existe 3 uma sequência de N números desenhados no chão. A sequência é composta apenas pelos números de 1 a N. Veja um exemplo na coluna 5 (a) da figura ao lado, para N=12. 2 Ninguém sabe o significado da sequência e, justamente por isso, várias 10 (10) teorias malucas surgiram. Uma delas diz que a sequência representa, 4 na verdade, apenas um valor que estaria relacionado a um grande se-4 4 gredo dos imperadores. Esse valor é a quantidade máxima de números 7 7 da sequência que poderiam ser marcados com um círculo, de modo que 12 12 a sequência de números marcados não contenha dois números iguais 2 (2)consecutivos e seja composta de no máximo dois números distintos. 8 A coluna (b) da figura ilustra uma sequência de 4 números marcados 10 que obedece a restrição acima. Você consegue verificar que essa é, de fato, a quantidade máxima possível de números numa sequência (a) (b) marcada?

Neste problema, dada a sequência original de números desenhados no chão da calçada, seu programa deve computar e imprimir a quantidade máxima de números da sequência que poderiam ser marcados com um círculo sem que haja dois números iguais consecutivos na sequência marcada e tal que ela seja composta de no máximo dois números distintos.

#### Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N representando o tamanho da sequência. As N linhas seguintes contêm, cada uma, um inteiro  $V_i$ , para  $1 \le i \le N$ , definindo a sequência de números desenhados no chão da calçada imperial.

#### Saída

Seu programa deve imprimir uma linha contendo um número inteiro representando a quantidade máxima de números da sequência que poderiam ser marcados com um círculo sem que haja dois números iguais consecutivos na sequência marcada e tal que ela seja composta de no máximo dois números distintos.

## Restrições

- $1 \le N \le 500$
- $1 \le V_i \le N$ , para  $1 \le i \le N$

### Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
1	1
1	

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
12	4
3	
2	
5	
2	
10	
4	
4	
7	
12	
2	
8	
10	