Documentazione Software

1 Specifica e Requisiti

Problema affrontato e come vanno documentati i requisiti funzionali e non funzionali, i vincoli e le metriche di successo.

1.1 Identificazione dei vincoli e analisi del dominio

Bisogna mettere per iscritto i limiti organizzativi, le tecnologie imposte e il contesto in cui il sistema opererà.

1.2 Requisiti Funzionali

Una descrizione chiara delle azioni che il sistema deve permettere e i servizi che deve offrire. Devono specificare nel dettaglio interazioni come inserire, modificare, cancellare dati o avviare procedure.

1.3 Requisiti Non Funzionali

Documentazione di come il sistema deve comportarsi in termini di qualità e limiti. Devono includere aspettative su prestazioni, sicurezza, affidabilità, accessibilità, compatibilità e rispetto delle normative esterne (es. privacy).

1.4 Requisiti Misurabili (Metriche)

Gli obiettivi vaghi (come "il sistema deve essere veloce") devono essere obbligatoriamente riscritti e documentati come requisiti oggettivi, misurabili e verificabili (es. "rispondere entro 2 secondi per il 95% delle richieste").

1.5 Livelli di Requisiti

I requisiti devono essere scritti tenendo conto di due prospettive:

- **Lato utente**: usando un linguaggio semplice orientato ai bisogni.
- **Lato sistema**: una descrizione tecnica più precisa per guidare l'implementazione.

2 Artefatti di Pianificazione Agili (Scrum)

In questa sezione vengono riportati gli artefatti utilizzati per la pianificazione dello sviluppo, seguendo una metodologia agile.

2.1 Product Backlog

Di seguito la tabella riassuntiva delle funzionalità pianificate.

ID	Titolo Task	User Story (Sintesi)	Priorità	Stato
US01	...	...	...	...
US02	...	...	...	...
US03	...	...	...	...
US04	...	...	...	...
US05	...	...	...	...
US06	...	...	...	...

Table 1: Product Backlog di progetto.

2.2 Epic

Definizione delle macro-funzionalità del sistema (es. Area Amministrazione, Gestione Magazzino).

- **Epic 1**: [Descrizione breve]
- **Epic 2**: [Descrizione breve]

2.3 Dettaglio User Stories e Criteri di Accettazione

Per ogni User Story identificata nel backlog, vengono qui definiti i dettagli e le condizioni di successo per i test.

2.3.1 US01 - [Titolo]

Story: Come [tipo di utente], voglio [azione] per [beneficio].

Criteri di Accettazione:

Criterio 1

Criterio 2

2.3.2 US02 - [Titolo]

Story: Come [tipo di utente], voglio [azione] per [beneficio].

Criteri di Accettazione:

Criterio 1

Criterio 2

3 Documentazione Tecnica e di Progetto

Questa è la documentazione necessaria per non far collassare il sistema sotto il suo stesso debito tecnico e per guidare chi sviluppa e mantiene il codice.

3.1 Decisioni Progettuali

Bisogna documentare le scelte architetturali prese. Questo serve per rendere esplicito il modo di lavorare ed evitare che si diventi incapaci di capire in futuro il perché sono state fatte certe scelte strutturali.

3.2 Documentazione Mirata (Back-end)

Testi che spiegano l'architettura, la struttura interna del codice e le dipendenze tra i moduli. Deve supportare la comprensione tecnica del sistema senza però risultare troppo pesante.

3.3 Progettazione dei Test

Sulla base dei requisiti verificabili raccolti, vanno redatti i test (e gli aggiornamenti dei test stessi nel tempo) per provare oggettivamente che il sistema si comporti come atteso.

4 Documentazione di Processo (es. Modello Waterfall)

Nei modelli più tradizionali come il Waterfall (a cascata), la produzione documentale è uno dei pilastri centrali dello sviluppo.

4.1 Documentazione iniziale (Forte)

Documenti corposi scritti all'inizio del progetto che servono come "contratto" e input per le fasi successive. Questa documentazione va stilata per garantire la tracciabilità delle decisioni, per poter svolgere audit/verifiche formali e per mantenere l'allineamento perfetto tra i team tecnici e le figure non tecniche (committenti, utenti).