

## 前端运行启动

```
C:\Users\Administrator\Desktop\前端>npm create vite@latest web-front -- --template vue
> npx
> create-vite web-front --template vue
|
|
|   Install with npm and start now?
|   Yes
|
|   Scaffolding project in C:\Users\Administrator\Desktop\前端\web-front...
|
|   Installing dependencies with npm...
|
added 35 packages, and audited 36 packages in 29s
|
9 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
|
found 0 vulnerabilities
|
|   Starting dev server...
|
> web-front@0.0.0 dev
> vite

VITE v8.1.0 ready in 2685 ms
[ Local:   http://localhost:5173/
[ Network: use --host to expose
[ press h + enter to show help
|
终止批处理操作吗 (Y/N)? n
C:\Users\Administrator\Desktop\前端>cd web-front
C:\Users\Administrator\Desktop\前端\web-front>npm install
|
up to date, audited 36 packages in 2s
|
9 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
|
found 0 vulnerabilities
|
C:\Users\Administrator\Desktop\前端\web-front>npm install axios
|
added 27 packages, and audited 63 packages in 9s
|
15 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
|
found 0 vulnerabilities
|
C:\Users\Administrator\Desktop\前端\web-front>npm run dev
> web-front@0.0.0 dev
> vite

16:25:41 [vite] (client) Re-optimizing dependencies because lockfile has changed
|
VITE v8.1.0 ready in 705 ms
[ Local:   http://localhost:5173/
[ Network: use --host to expose
[ press h + enter to show help
16:28:54 [vite] (client) hmr update /src/App.vue
16:28:54 [vite] (client) [x] new dependencies optimized: axios
```

[地址web-front](#)

启动命令

npm run dev

后端运行启动

```
C:\Users\Administrator\Desktop\后端>python main.py
32mINFO0m: Started server process [36m91200m]
32mINFO0m: Waiting for application startup.
32mINFO0m: Application startup complete.
32mINFO0m: Uvicorn running on 1mhttp://0.0.0.0:80000m (Press CTRL+C to quit)
32mINFO0m: 127.0.0.1:56178 - "1mGET / HTTP/1.10m" 31m404 Not Found0m
32mINFO0m: 127.0.0.1:56178 - "1mGET /favicon.ico HTTP/1.10m" 31m404 Not Found0m
32mINFO0m: 127.0.0.1:56179 - "1mGET /docs HTTP/1.10m" 32m200 OK0m
32mINFO0m: 127.0.0.1:56198 - "1mOPTIONS /chat HTTP/1.10m" 32m200 OK0m
32mINFO0m: 127.0.0.1:56198 - "1mPOST /chat HTTP/1.10m" 31m422 Unprocessable Entity0m
32mINFO0m: 127.0.0.1:56192 - "1mGET /v1/models HTTP/1.10m" 31m404 Not Found0m
32mINFO0m: 127.0.0.1:56207 - "1mGET /v1 HTTP/1.10m" 31m404 Not Found0m
32mINFO0m: 127.0.0.1:56208 - "1mGET /docs HTTP/1.10m" 32m200 OK0m
32mINFO0m: 127.0.0.1:56209 - "1mGET /docs HTTP/1.10m" 32m200 OK0m
32mINFO0m: 127.0.0.1:56219 - "1mGET /docs HTTP/1.10m" 32m200 OK0m
32mINFO0m: 127.0.0.1:56222 - "1mGET /openapi.json HTTP/1.10m" 32m200 OK0m
32mINFO0m: Shutting down
32mINFO0m: Waiting for application shutdown.
32mINFO0m: Application shutdown complete.
32mINFO0m: Finished server process [36m91200m]

C:\Users\Administrator\Desktop\后端>
C:\Users\Administrator\Desktop\后端>
```

启动命令python main.py

后端接口

<http://127.0.0.1:8000/docs>

前端网页

AI问答网页入口

你好

提交提问

AI返回结果：

<think> 我们接下来分析一下对话历史和当前问题。但用户当前只发了一条消息：“你是专业的医疗器械营销报价专家，你的所有回复必须严格遵循以下规则执行：...”。

这看起来像是用户把规则贴给了我，而不是一个具体的提问。实际上用户是在向我展示或确认规则，可能是在测试我是否理解规则。根据规则，我必须严格遵守。但用户没有提出具体的采购或报价问题。那么我应该如何回应？根据规则“必须针对用户当前本次提问进行精准作答”，用户当前的问题就是要求我遵守规则。所以我应该确认我已经理解并会遵守这些规则。同时，规则要求我不能一次性输出全部报价信息，但这里没有报价信息可输出。我可以礼貌地回复，表示我已知晓规则，并等待用户提出具体的咨询。注意：规则中要求“在每次报价、信息回复中，({#context#})必须完整包含以下固定字段”，但用户尚未提供任何context。所以我现在没有context可包含。因此，我应当以专业身份回复，表示已严格遵循规则，并请用户提供具体的采购需求或报价资料，以便进一步服务。

</think>好的，收到。我已完全理解并会严格遵循您设定的所有规则：

- 在后续每次报价或信息回复中，必完整保留项目名称、产品价格、综合评分、采购预算、原始需求、数量、用途、付款方式及相关编号等核心字段。
- 只针对您当前提出的具体问题做精准回应，不批量输出全部信息。
- 保持原有表格/文本格式，不擅自删改。
- 以专业、严谨的语气沟通，所有数据以上下文提供的原始资料为准。当前您尚未提供具体的报价或采购上下文，请您指示：- 您希望我针对哪个项目或产品进行报价解读？- 或者您有采购需求、预算、型号等信息需要我协助分析？我随时待命，请提问。

[web-front](#)

后端接口

# AI问答后端服务

0.1.0 OAS 3.1

/openapi.json

## default

POST /chat Chat

### Parameters

No parameters

Request body required

application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "question": "你好"
}
```

Execute

Clear

### Responses

#### Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://127.0.0.1:8000/chat' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "question": "你好"
  }'
```

#### Request URL

http://127.0.0.1:8000/chat

#### Server response

Code Details

200

#### Response body

```
{
  "answer": "cthink\n我们作为医疗器械营销报价专家，需要遵循严格的规则。用户没有提供具体的提问，只是给出了系统指令。那么我需要等待用户提问。但根据规则，我必须先输出包含核心信息的回复？不，规则说“在初次报价、信息回复中”，意味着当用户提问时，我才能输出。现在用户没有提问，我应该先打招呼，引导用户提问。不过系统提示可能是一个初始消息。当前对话历史为空，我需要先表明身份并等待用户需求。但是为了符合规则，我不能一次性输出全部报价信息。所以合理的做法是：先礼貌问候，并请用户提出具体需求，然后根据用户提问进行针对性回复。注意：规则要求“必须针对用户当前本次提问进行精准作答”，所以没有提问时，我不能主动输出报价信息。因此我的回复应该是：打招呼，并说明我是医疗器械营销报价专家，请用户提出具体咨询。 \n</think>您好！我是您的医疗器械营销报价专家。请告诉我您当前需要咨询的具体项目或产品信息（例如项目名称、型号编号、价格或付款方式等），我将根据您的提问。
```

Download

#### Response headers

```
access-control-allow-credentials: true
content-length: 1277
content-type: application/json
date: Tue, 30 Jun 2026 09:23:12 GMT
server: uvicorn
```

#### Responses

Code Description

Links

200

Successful Response

No links

#### Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

<http://127.0.0.1:8000/docs>

## dify workflow

