

Warszawa 2022 r. – Instytut Spraw Głuchych

MODEL KOŃCOWY

Głucha Ankieta



Opracowanie:

Instytut Spraw Głuchych, DeafLab

Małgorzata Talipska



INSTYTUT
SPRAW
GŁUCHYCH

I.	O projekcie	3
II.	Koncepcja przygotowania wtyczki	4
A.	Problem, na który odpowiada innowacja	4
B.	Dotychczasowe próby rozwiązania problemu	5
C.	Propozycja innowacji.....	7
D.	Koncepcja innowacji.....	8
III.	Modelowy kwestionariusz	12
IV.	Dane dostępowe dla testera -wzór	13
V.	Zadanie dla testerów	14
VI.	Testowanie krok po kroku:.....	15
VII.	Techniczne informacje (administrator)	16
VIII.	Instrukcja dla testerów badaczy	17
E.	Logowanie (administrator, badacz).....	17
F.	Instalacja pluginu Video Recorder (administrator)	18
G.	Tworzenie nowych ankiet (badacz)	20
H.	Wstawianie migowej wersji pytania do ankiety – jak wygenerować link do osadzania „frame”? (badacz)	24
I.	Konfiguracja pluginu (administrator, badacz)	27
J.	Uruchomienie ankiety (badacz)	29
K.	Nagrywanie odpowiedzi przez użytkownika (respondent)	34
L.	Przeglądanie odpowiedzi i uzupełnianie transkrypcji (badacz)	37
M.	Pobieranie zbiorczych wyników do arkusza kalkulacyjnego (badacz)	40
IX.	Przebieg testów z wykorzystaniem rezultatu projektu Głucha Ankieta	43
N.	Rekrutacja testerów i metodologia	43
O.	Przebieg testów przeprowadzonych przez testerów badaczy	45
P.	Wynik testów.....	54

I. O projekcie

Przedmiotem innowacji jest wtyczka do zainstalowania w Limesurvey (internetowy system ankietujący) umożliwiająca bezpośrednie nagrywanie i przysyłanie odpowiedzi video w polskim języku migowym w co najmniej jednym rodzaju pytań. Rozwiązanie umożliwia wypowiedzi osobom głuchym w ankietach, które do tej pory nie mają takiej możliwości. Jest to rozwiązanie zwiększające dostępność dla osób głuchych. Innowacja została stworzona (napisana) z wykorzystaniem dostępnych bibliotek i api oraz przystosowana do potrzeb głuchych z uwzględnieniem możliwości programu LimeSurvey. Przy założeniu, że badacz przewidział w badaniu udział użytkowników PJM i zainstalował przedmiotową wtyczkę, w momencie, gdy osoba głucha zechce odpowiedzieć na pytanie, zawarte w ankiecie własnymi słowami, a brak znajomości języka polskiego jej to uniemożliwi, wystarczy że naciśnie przycisk za pomocą którego zostanie pobrany obraz z jej kamery a film z odpowiedzią w języku migowym wyśle się bezpośrednio na serwer, gdzie nagranie z odpowiedzią zostanie przypisane do zadanego pytania. Badacz może przetłumaczyć rzetelnie tę wypowiedź a następnie ująć ją w statystykach. Wtyczka jest skierowana do użytku dla badaczy indywidualnych, uczelni wyższych, instytutów badawczych czy innych instytucji. W proces testów zaangażowane były osoby, które znają już polski język migowy i wykonują badania do celów naukowych. Wtyczka jest dostępna dla każdego, kto będzie chciał zrobić dostępne dla głuchych badanie a głuchym umożliwi wypowiedź w ich języku.

Rozwiązanie zadziała gdy badacze będą zainstalują wtyczkę w serwisie, wówczas osoby głuche będą mogły z niej skorzystać poprzez wgranie swojej wypowiedzi do zadanych pytań. Dzięki wprowadzeniu narzędzia jakim jest wtyczka (plugin) do systemu ankietującego limesurvey, studenci przygotowujący pracę dyplomową, interesujący się specyfiką życia osób głuchych, ich opiniami na dany temat, czy językiem - będą mogli przeprowadzić w sposób dostępny dla głuchych ankiety badawcze. Rozwiązanie to jest nie tylko dla studentów, ale także dla profesjonalnych naukowców i badaczy wykonujących badania na zlecenie instytucji np. PFRON czy innych organów rządowych, pozarządowych czy prywatnych.

Niniejsza wtyczka powstała w ramach innowacji pn. **Głucha ankieta** w ramach realizacji projektu grantowego: Inkubator Dostępności, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uwaga – Część informacji w zawartej niniejszym dokumencie instrukcji ma charakter pomocniczy, a oprogramowanie, którego dotyczą wskazówki nie powstało w ramach niniejszego projektu. Może się okazać, że występuje problem z zapewnieniem dostępności danego kroku dla osób z niektórymi niepełnosprawnościami.

Małgorzata Talipska, Bartosz Marganec, Monika Lament, 2022, Głucha ankieta – Video Recorder: Instrukcja obsługi wtyczki (pluginu) dla administratorów serwisów limesurvey i badaczy oraz respondentów. Warszawa: Instytut Spraw Głuchych (publikacja online).

II. Koncepcja przygotowania wtyczki

A. Problem, na który odpowiada innowacja

Głusi stanowią mniejszość językowo-kulturową, która liczy około 40 tys członków, którzy posługują się odmiennym od języka polskiego językiem – polskim językiem migowym. Pisząc o Głuchych, celowo wykorzystywana jest pisownia wielką literą w ujęciu rzeczownikowym analogicznie do nazw innych mniejszości. Głusi tak, jak inni obcokrajowcy mogą nie znać języka polskiego lub znają go na poziomie, który nie daje możliwości swobodnego wyrażania własnego zdania w języku polskim w piśmie. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich -znajduje się pewna część osób, która włada językiem polskim swobodnie. Jednak grupa osób nieznających języka polskiego na dość swobodnym poziomie pozostaje bez wsparcia w trakcie badań a tym samym bez trafnej diagnozy sytuacji społecznej.

Nie tylko fakt niesłyszenia, ale przede wszystkim poziom znajomości języka polskiego, czy posługiwanie się polskim językiem migowym, przynależność do Kultury Głuchych, może wpływać na sytuacje poszczególnych grup osób.

W chwili obecnej przeprowadza się wiele badań naukowych dotyczących niepełnosprawności w tym między innymi dotyczących g/Głuchych czy to na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych czy w ramach prac licencjackich, magisterskich czy dyplomowych, gdzie podmiotem badań są osoby niesłyszące. Wielkim wyzwaniem nie tylko świadomościowym, ale także logistycznym jest zapewnienie równych praw do wypowiedzania się poprzez udział w badaniach społecznych. Wypowiedzenie się w sposób swobodny, w pełni przekazując swoją myśl.

B. Dotychczasowe próby rozwiązania problemu

Dotychczas stosowane różne narzędzia ankietujące umożliwiały już wstawianie zdjęć, linków z frame czasem nawet plików filmowych na przykład z tłumaczeniem na polski język migowy. Dużą barierą było zbieranie odpowiedzi bezpośrednio od respondentów głuchych, którzy posługują się polskim językiem migowym i chcieliby udzielić szerszej odpowiedzi nieznajdującej się w kafeterii pytań. Dotychczas odpowiedzi mogły zostać udzielone jedynie za pomocą tekstu w języku polskim, który może sprawiać problem osobom głuchym dla których jest on językiem obcym.

Dotychczas stosowano wobec osób migających dość ograniczone sposoby zbierania danych badawczych.

Należały do nich:

- Zbieranie kwestionariuszy CAWI, w których treści pytania są (lub nie) tłumaczone na polski język migowy zaś kafeteria jest zamknięta, czyli umożliwia wybór tylko jednej odpowiedzi spośród podanych przez badacza.

Takie badania są często praktykowane, gdyż są łatwe do przeprowadzenia, jednak ich ogromnym minusem w przypadku g/Głuchych jest brak możliwości pozyskania nowej wiedzy, a przeważnie jedynie potwierdzenie hipotez.

- Zbieranie kwestionariuszy CAWI, w których treści pytania są (lub nie) tłumaczone na polski język migowy, a kafeteria pytań jest pół otwarta czyli znajduje się lista potencjalnych odpowiedzi oraz miejsce na inną odpowiedź.

Czasami badacz informuję, że można wpisać wypowiedź w języku polskim lub w jej miejsce wkleić linka do filmu, gdzie ktoś zamigał swoją wypowiedź w polskim języku

migowym. Taka sytuacja rodzi niepożądane sytuacje. Należą do nich unikanie nagrywania wypowiedzi, (bardzo mało zwrotów kwestionariuszy w PJM) gdyż najpierw trzeba założyć konto w serwisie który przechowa film, nagrać go, następnie przesłać go na portal, udostępnić go, wygenerować linka i dodać go do pola na odpowiedź. Analogicznie do każdego pytania.

Drugim problemem jest niechęć badanych w języku polskim do odpowiedzi ze względu na słabą znajomość polszczyzny i wybieranie innej mniej opasującej odpowiedzi spośród dostępnej kafeterii.

Takie działania powodują powstanie ryzyka, że badania będą nie trafne i/lub nie rzetelne.

- Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI), które polegają na spotkaniu badacza z badanym i nagrywaniu go dyktafonem – w przypadku osób słyszących ta metoda się sprawdza. Taki rodzaj badań jest najbardziej kosztownym przedsięwzięciem. W przypadku głuchych występuje kilka wariantów.
 - Badacz zna polski język migowy i sam komunikuje się z badanym a wywiad nagrywa kamerą - jest to najbardziej pożądanym typ wywiadu IDI, gdyż nie pośredniczy osoba trzecia, która mogłaby w pewien sposób filtrować wypowiadane teksty.
 - Badacz nie zna polskiego języka migowego, zatrudnia tłumacza, który na bieżąco tłumaczy na język polski wypowiedzi głuchego. Na podstawie ścieżki dźwiękowej powstaje transkrypcja.

Taki rodzaj badań nie uwzględnia pełnych wypowiedzi osób głuchych, ich zajęć czy często zdarzającej się sytuacji, gdy któraś ze stron (tłumacz lub głuchy) nie zrozumieli się wzajemnie i uzupełniają swoją wypowiedź nie rzadko ją upraszczając.

- Badania wykonane techniką PAPI, czyli kwestionariuszowe badanie face to face gdy badacz jak i osoba badana spotykają się w jednym miejscu, czasami online. Badacz odczytuje pytania zawarte w papierowym kwestionariuszu i zapisuje dosłowną odpowiedź badanego. Ta technika nie pozwala na dopowiedzenia, wyjaśnianie oraz ingerencje badacza w wypowiedź. Badacz

może znać PJM lub zatrudnić tłumacza. W przypadku głuchych ta technika jest bardzo trudna, a wręcz nie możliwa do wykonania. Badacze jednak ją stosując zatrudniając tłumacza który tłumaczy pytania na polski język migowy i na język polski. Badacz zapisuje odpowiedzi. Jednak dużym problemem jest to, że przy spotkaniu kilku badanych każdy otrzymuje w rzeczywistości inne pytania, gdyż na wynik może mieć wpływ inny szyk zadania w pytaniu. Jeśli badacz zna PJM i sam przeprowadza pytanie analogicznie za każdym razem musi dokonać tłumaczenia pytania w dwie strony. Przy tłumaczeniu na język polski pojawiają się problemy z zapisem (długopisem) wypowiedzi badanego.

- Badania wykonane techniką CAPI czyli podobnie jak w przypadku PAPI jest gotowy kwestionariusz, jednak jest on umieszczony na komputerze i można tam zawrzeć gotowe tłumaczenia na PJM w postaci vlogów. Umożliwia to zadanie takich samych pytań wszystkim badanym (podobnie jak w badaniach wykonanych techniką CAWI) jednak dalej pojawia się problem z zapisem wypowiedzi w PJM. Badacz musi sam na bieżąco tłumaczyć i zapisywać wypowiedzi badanego co jest wręcz nie możliwe. Drugą opcją jest ustawienie kamery, która będzie rejestrować wypowiedzi lecz wymusza to kontakt stacjonarny.

C. Propozycja innowacji

Celem projektu jest zniwelowanie bariery uczestnictwa osób g/Głuchych w badaniach naukowych typu CAWI i utworzenie pluginu, który umożliwi wypowiedzi w językach migowych, a także jednocześnie wykorzysta znane już dobrze w środowisku naukowym narzędzie o nazwie LimeSurvey, które jest dość dobrze rozbudowane i stale rozwijane. Co najważniejsze, umożliwia ono przeprowadzanie badań z wykorzystaniem różnych typów pytań. Wtyczka powstanie w ramach realizacji grantu pod tytułem Głucha ankietę w ramach realizacji projektu grantowego: Inkubator Dostępności, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

D. Koncepcja innowacji

Dostępność

Ze względu na specyfikę projektu rekomendowane jest zastosowanie następujących standardów (patrz: Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020): 1) standard cyfrowy – w zakresie projektowanej wtyczki (powinna być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi np. niepełnosprawnością wzroku, intelektualną czy osób starszych – prosta i intuicyjna obsługa).

Powinna powstać także instrukcja obsługi zarówno w PJM jak i w języku polskim opatrzona grafikami, które ułatwią zrozumienie pisanej i migowej treści głuchym odbiorcom. Teksty zostaną tak opisane, że będą dostępne dla osób niewidomych bez potrzeby wykorzystywania grafik.

Wymagania techniczne

- Wtyczka będzie stworzona celem działania w programie limesurvey w przynajmniej jednej wersji aplikacji limesurvey, która zostanie ustalona w trakcie realizacji projektu w porozumieniu z fundacją Instytut Spraw Głuchych.
- Wtyczka będzie działała na przynajmniej jednej przeglądarce internetowej.
- Wtyczka będzie działać na smartfonach i tabletach w przynajmniej jednej przeglądarce.
- Nagrywanie filmów musi być tak ustawione aby nie obciążało zbyt mocno serwera a jednocześnie, żeby wypowiedzi migowe (gdzie następuje szybka zmiana ruchów) będą w pełni czytelne.

Koncepcja części administracyjnej

Wtyczka umożliwi badaczowi wybranie przynajmniej jednego typu pytań, do którego odpowiedzi będą mogły zostać udzielone w polskim języku migowym.

Badacz będzie mógł zdefiniować czy pomimo wybrania danego typu pytań ma pozostać opcja wyboru wypowiedzi pomiędzy językiem polskim pisanym a polskim językiem migowym

czy wymusić odpowiedź w języku polskim. Do każdego pytania z osobna w ramach jednego typu pytań będzie osobno włączane możliwości udzielenia odpowiedzi w PJM.

Administrator aplikacji LimeSurvey na danym serwerze będzie mógł globalnie wyłączyć wtyczkę do udzielania odpowiedzi migowych w całej aplikacji.

Administrator aplikacji LimeSurvey na danym serwerze będzie mógł zdefiniować czy do danej ankiety ma być włączona opcja możliwości udzielania odpowiedzi w PJM.

Koncepcja części zbierającej dane

Po wybraniu przez badacza opcji włączającej możliwość udzielenia odpowiedzi w PJM badany będzie miał możliwość wyboru czy chce pisać czy migać (nie dozwolone jest wymuszenie nagrania ze względu na prywatność).

Badany będzie miał możliwość podglądu swojej sylwetki na podstawie grafiki która będzie się pojawiać przed rozpoczęciem nagrania. Jej szczegóły są omówione w następnym podrozdziale. W momencie, kiedy badany ułoży się odpowiednio do udzielenia wypowiedzi i musi nacisnąć przycisk nagrywania – co wymusi kolejną zmianę pozycji musi mieć chwilę celem przyjęcia pozycji niewykraczającej poza obrys sylwetki pasującej do grafiki. Po upływie tego czasu jest informowany, że nagrywanie się rozpoczęło. Musi także wiedzieć kiedy się zacznie nagrywanie.

Limit czasu nagrania musi być ustawiony na 30s. W czasie nagrania badany widzi, ile czasu mu jeszcze pozostało do końca wypowiedzi. Po nagraniu badany ma możliwość obejrzenia nagrania i zdecydowania czy chce je wysłać czy powtórzyć.

Ze względu na zachowanie prywatności w momencie nagrywania powinien być rejestrowany jedynie obraz bez dźwięku.

Koncepcja grafiki

Zawartość:

Grafika musi przedstawiać człowieka w pozycji migającej umożliwiając ustawienie się bezpośrednio przed rozpoczęciem nagrywania w celu utrwalenia wypowiedzi w polskim języku migowym, tak by nagranie było czytelne i nie obcinało ważnych fragmentów.

Wymogi techniczne:

Grafika musi zostać wykonana w pliku PNG.

Tło:

Brak tła, musi ono być prześwitujące lub miejscami przezroczyste.

Kolorystyka:

Sylwetka – brak tła, przezroczysty.

Pozostały obszar – ocień szarości (półprzezroczysty) umożliwiający dodanie loga przez Instytut Spraw Głuchych.

Koncepcja części z wynikami

Po udzieleniu odpowiedzi przez badanego w polskim języku migowym, w wysłaniu jej na serwer, nagrane wypowiedzi będą się wyświetlać w zbiorczej zakładce badacza która umożliwi obejrzenie vlogu, Identyfikację pytania na które jest odpowiedzią i przetłumaczenie, a następnie wstawienie transkrypcji tłumaczenia.

Po jej tłumaczeniu transkrypcja w języku polskim będzie się pojawiała w zbiorczych wynikach w zakładce ze zbiorczymi wynikami z pozostałych pytań w języku polskim, które będzie można wyeksportować np. do programu Excel czy SPSS wraz z przetłumaczonymi odpowiedziami.

Podsumowanie

- Wtyczka będzie stworzona celem działania w programie limesurvey w przynajmniej jednej wersji aplikacji limesurvey, która zostanie ustalona w trakcie realizacji projektu w porozumieniu z fundacją Instytut Spraw Głuchych.
- Wtyczka umożliwi wgranie przez osobę ankietowaną odpowiedzi wideo w polskim języku migowym w przynajmniej jednym typie pytań np. „dłuższa wypowiedź”.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



- Wtyczka umożliwi po przesłaniu ankiety podgląd nagranej odpowiedzi przez badacza i pozwoli mu na identyfikację pytania do którego została udzielona odpowiedź oraz sporządzenie eksportowanej transkrypcji.

III. Modelowy kwestionariusz

Klikając w poniższy link można zobaczyć, jak wygląda modelowy kwestionariusz badawczy zawierający dwa pytania w polskim języku migowym (PJM) umożliwiające odpowiedź osobie głuchej w formie video w jej języku czyli PJM.

<https://glucha-ankieta.deaflab.pl/tt/index.php?r=survey/index&sid=424711&lang=pl>

IV. Dane dostępowe dla testera -wzór

Tester (imię i nazwisko): XXX XXX

Adres strony do panelu administratora (logowanie):

<https://xxx>

Dane do logowania

Użytkownik: xxx

Hasło: xxx

V. Zadanie dla testerów

- Musisz utworzyć ankietę na dowolnie wybrany przez Ciebie temat.
- Ankieta musi zawierać 4 dowolnie przygotowane i nagrane przez Ciebie pytania otwarte (czyli respondent musi sam odpowiedzieć opisowo na pytanie) – musi być przygotowana w polskim języku migowym
- Musisz poprosić 3 inne osoby o wypełnienie Twojej ankiety- odpowiedzi muszą być w polskim języku migowym.
- Musisz wykorzystać program LimeSurvey oraz wykorzystać dane dostępne, które zostały Ci przekazane.
- Musisz wykorzystać wtyczkę do odpowiedzi migowych.

VI. Testowanie krok po kroku:

1. Zaloguj się do swojego systemu ankietującego za pomocą otrzymanych danych.
 - a. Wykorzystaj następujące rozdziały instrukcji (kliknij)
 - i. **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**
 - ii. Logowanie (administrator, badacz)
2. Zainstaluj wtyczkę w swoim systemie ankietującym.
 - a. Wykorzystaj następujące rozdziały instrukcji (kliknij)
 - i. Instalacja pluginu Video Recorder (administrator)
3. Utwórz nową ankietę – wymyśl temat na jaki chcesz przeprowadzić badanie.
 - a. Wykorzystaj następujące rozdziały instrukcji (kliknij)
 - i. Tworzenie nowych ankiet (badacz)
4. Wymyśl 4 pytania otwarte
5. Nagraj 4 osobne vlogi z pytaniami
6. Umieść vlogi w serwisie YouTube
7. Pozyskaj link do osadzania „Frame”
 - a. Wykorzystaj następujące rozdziały instrukcji (kliknij)
 - i. Wstawianie migowej wersji pytania do ankiety – jak wygenerować link do osadzania „frame”? (badacz)
8. Utwórz po kolei nowe pytania w ankiecie i umieść w nich swoje vlogi
 - a. Wykorzystaj następujące rozdziały instrukcji (kliknij)
 - i. Tworzenie nowych ankiet (badacz)
 - ii. Konfiguracja pluginu (administrator, badacz)
 - iii. Wstawianie migowej wersji pytania do ankiety – jak wygenerować link do osadzania „frame”? (badacz)
9. Uruchom ankietę
 - a. Wykorzystaj następujące rozdziały instrukcji (kliknij)
 - i. Uruchomienie ankiety (badacz)

10. Wyślij link do ankiety do 3 osób i uzyskaj od nich odpowiedzi. W razie potrzeby pomóż im z obsługą!

- a. Wykorzystaj następujące rozdziały instrukcji (kliknij)
 - i. Uruchomienie ankiety (badacz)
 - ii. Nagrywanie odpowiedzi przez użytkownika (respondent)

11. Dokonaj tłumaczenia odpowiedzi na język polski – to nie muszą być dokładne ani gramatyczne zapisy.

- a. Wykorzystaj następujące rozdziały instrukcji (kliknij)
 - i. Przeglądanie odpowiedzi i uzupełnianie transkrypcji (badacz)

12. Eksportuj tłumaczenie do pliku CSV.

- a. Wykorzystaj następujące rozdziały instrukcji (kliknij)
 - i. Pobieranie zbiorczych wyników do arkusza kalkulacyjnego (badacz)

VII. Techniczne informacje (administrator)

1. By nagrywanie działało poprawnie, system ankiet musi działać poprzez HTTPS.
2. By wgrywanie plików na serwerze działało poprawnie, należy umożliwić upload plików dużych rozmiarów (min. 40 MB). W zależności od hostingu robi się to inaczej, w przypadku konfiguracji w pliku php.ini należy ustawić opcje:

```
upload_max_filesize = 40M
```

```
post_max_size = 40M
```

3. Wtyczka powinna działać co najmniej w wersji LimeSurvey 5.2

VIII. Instrukcja dla testerów badaczy

E. Logowanie (administrator, badacz)

1. Zaloguj się do swojego serwisu ankietującego poprzez wybranie adresu




The screenshot shows the LimeSurvey Administration login interface. At the top is the LimeSurvey logo with the word 'Administracja' below it. The main heading is 'Zaloguj się'. Below this are three input fields: 'Użytkownik' (Username), 'Hasło' (Password), and 'Język' (Language) with a dropdown menu currently set to 'Domyślny' (Default). A 'Zaloguj się' button is located at the bottom right of the form. Below the button is a green link that says 'Nie pamiętasz hasła?' (Forgot your password?).

strony internetowej ze stroną logowania się.


2. Wpisz swoją nazwę użytkownika, hasło a następnie kliknij przycisk zaloguj się.
3. Zostaniesz przeniesiony do panelu administracyjnego w którym możesz dokonać kolejnych czynności.

F. Instalacja pluginu Video Recorder (administrator)


1. Wejdź w panel administratora ankiety.




2. Kliknij w Configuration -> Plugins.




3. W oknie z listą wtyczek kliknij w przycisk Upload & Install.



- W otwartym oknie możesz wgrać plik pluginu do wgrania do systemu ankietowego.
Po wybraniu pliku kliknij Upload.



- Po pomyślnym wgraniu wtyczki pojawi się okno z informacjami o niej. Kliknij Install, by zainstalować wtyczkę.



- Po zainstalowaniu plugin musi być aktywowany. Odszukaj go na liście wtyczek i kliknij przycisk Activate plugin.



7. Plugin został zainstalowany i można rozpocząć korzystanie z niego.


G.Tworzenie nowych ankiet (badacz)

1. Zaloguj się do swojego serwisu ankietującego. Następnie zostaniesz przeniesiony do panelu administracyjnego
2. Kliknij „Utwórz ankietę”. Jest to oznaczone symbolem w kafelku plusa.




To jest interfejs administratora LimeSurvey. Zacznij budować swoją ankietę stąd.

Ostatnio odwiedzane badanie:



3. Po kliknięciu przeniosło nas do następnej strony, która umożliwia nam




poprzez wybranie jednej z zakładek:

- utworzenie nowej ankiety (Create).
- Import gotowej ankiety z pliku komputera, który można załadować do systemu ankietującego.

- c. Trzecią możliwością (Copy) jest skopiowanie istniejącej w systemie ankiety.
4. W tej instrukcji skupimy się na stworzeniu nowej ankiety. Należy w tym celu wybrać zakładkę „Create” a następnie wypełnić pola”
 - a. Survey title –wpisując tytuł ankiety
 - b. Base language – wybierając język ankiety np. polski.
 - c. Survey group -wybierając szablon wyglądu ankiety. Można zostawić standardowy (default).

Po wykonaniu tego kroku trzeba zapisać dotychczasowe wybory poprzez kliknięcie „Save” lub „Create survey”

5. Następnie zostajemy przeniesieni do strony ankiety, która umożliwia dodanie nowych pytań.



Wskazówki:

- a. Ankieta dzieli się na grupy pytań, które można dodawać za pomocą „Add group”. Jedna grupa odpowiada jednej stronie. Przechodząc do następnej grupy pytań respondent przechodzi na następną stronę.
 - b. W ankiecie musi być minimum jedna grupa pytań (jedna strona).
 - c. System z założenia tworzy sam pierwszą podstawową grupę pytań (jej nazwę można później zmienić).
6. Klikamy w kafelek oznaczony „Add new question to grup” dzięki temu przejdziemy do ekranu umożliwiającego wpisanie pytania

7. W polu tekstowym należy wpisać tekst z treścią pytania, a następnie kliknąć zapisz (Save). Pole tekstowe zawierające symbol pytania (Code) należy pozostawić bez zmian.

8.

H. Wstawianie migowej wersji pytania do ankiety – jak wygenerować link do osadzania „frame”? (badacz)

Najłatwiejszym sposobem dodania pytań w języku migowym np. PJM jest wykorzystanie filmu umieszczonego na jednym z portali z filmami np. YouTube.

1. Wyszukujemy na portalu YouTube wybrany przez nas film. A następnie klikamy „Udostępnij”




Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój




Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



2. Następnie klikamy „umieść”.



3. Po wyświetleniu się „długiego” linka zawierającego „frame”, klikamy „kopiuj”.

00007

Kopiuj link

Obejrzyj w YouTube

Umieść film ✕

```
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/dW
P2jIXL7TY" title="YouTube video
player" frameborder="0"
allow="accelerometer; autoplay;
clipboard-write; encrypted-media;
gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>
```

☐ Rozpocznij od 0:02

KOPIUJ

4. Po skopiowaniu linka wklejamy go do systemu ankietującego w miejsce na pytanie. A następnie zapisz.

Settings Structure

Import question Close Save and close Save

+ Add group + Add question

My first question group

Create question

Code ID: Q01Q32

Switch question type: Long text text

Question: Help

`<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dWP2jIXL7TY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>`

body

Settings

General Settings

Question group: My first question group

Mandatory: On Soft Off

Condition: 1

Encrypted: On Off

Input validation: Required

Save as default values: On Off

Clear default values: On Off

Logic

Display

Input

Other


Timer

Statistics


Video recording

I. Konfiguracja pluginu (administrator, badacz)


1. Dla każdej ankiety można osobno skonfigurować plugin, czy ma zezwolić na wyświetlanie okien do nagrywania i zapisu plików video. Należy po utworzeniu lub przy edycji danej ankiety wejść w menu boczne ankiety i kliknąć przycisk Simple plugins, by otworzyć panel ustawień wtyczek.



2. W ustawieniach pluginu Video Recorder należy ustawić opcję nagrywania odpowiedzi na Tak, po czym należy zapisać ustawienia poprzez przycisk Save.



3. Każde pytanie może mieć osobno skonfigurowaną opcję, czy odpowiedź może być nagrana, czy nie. Należy wejść w edycję pytania klikając na Question list, a później w Edit question przy wybranym pytaniu.



Action	Question ID	Group / Question order	Code	Question	Question type	Group	Mandatory	Other
☐	1	1 / 1	Q00	Pierwsze przykładowe pytanie. Proszę odpowiedzieć na to pytanie.	Long free text	Moja pierwsza grupa pytań		
☐	2	1 / 1	G01Q02	Pytanie na które odpowiedź trzeba nagrać	Long free text	Moja pierwsza grupa pytań		

4. W ustawieniach szczegółowych w pozycji Video Survey zaznaczyć odpowiedź Tak przy pytaniu, czy odpowiedź może być nagrana. Zapisać ustawienia.

Preview survey

Preview question group

Close

Save and close

Save

Preview question

Question code

G01Q02

Question type

Long free text

Question

Help

PL

Source

Pytanie na które odpowiedź trzeba nagrać

General Settings

Display

Input

Logic

Other

Statistics

Timer

Video recording

Answer can be recorded?


On

Off

5. W trakcie przeprowadzania ankiety użytkownikowi wyświetli się pod polem odpowiedzi narzędzie do nagrywania i wgrywania nagranej odpowiedzi.

J. Uruchomienie ankiety (badacz)

1. W menu administratora wybierz listę dostępnych ankiet „List surveys”.



2. klikamy kółko zębate w wierszu interesującej nas ankiety – ogólne ustawienia ankiety w kolumnie „Akcja” (czerwona strzałka)

Wskazówka: w kolumnie status można zauważyć ikonę brązowego kwadratu (na grafice brązowa strzałka) co oznacza ankietę nieaktywną oraz zielonego symbolu „play” (zielona strzałka na grafice) co oznacza, że ankietą jest już uruchomiona.

☐	Akcja	Identyfikator ankiety ▾	Status ▾
☐	 	185745	
☐	 	378123	
☐	 	459454	
☐	 	492433	
☐	 	397995	
☐	 	422938	
☐	 	156449	

3. Po wyświetleniu się nowej strony klikamy aktywuj ankietę „Activate this survey”

Ankiety → test GT.05 (185745) → Ogólne ustawienia ankiety

Ustawienia | Struktura

Aktywuj tę ankietę | Podgląd ankiety | Narzędzia | Eksport

Ustawienia ankiety

- Przegląd
- Ustawienia główne
- Elementy tekstowe
- Ustawienia politycznych
- Opcje motywów
- Prezentacja
- Ustawienia uczestnika
- Powiadomienia i dane
- Publikacja i dostęp
- Uprawnienia do ankiet

Menu ankiety

- Lista pytań
- Lista grup
- Zmień kolejność pytań i grup
- Uczestnicy ankiety
- Szablony wiadomości
- Kontyngenty
- Oceny
- Integracja panelu
- Odpowiedzi
- Nagrane odpowiedzi wideo
- Statystyka
- Zasoby
- Proste wtyczki

Ogólne ustawienia ankiety

Język podstawowy: język angielski

Dodatkowe języki: Wybierz dodatkowe języki

Właściciel ankiety: grstie -- Administrator

Administrator: Administrator **Dziedziczyc:** Na Wyłączony

Adres e-mail administratora: devnull@installatron.com **Dziedziczyc:** Na Wyłączony

Odsyłany adres e-mail: **Dziedziczyc:** Na Wyłączony

Faks do:

Grupa: Domyślna

Format: Pytanie po pytaniu

Temat: Dziedzicz [owocowy]



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



4. Po przejściu na następną stronę pojawiają się nam różne opcje ustawień takie jak zapisywanie czasu odpowiedzi, numeru IP itp. Można zaakceptować

Note: Please review your survey carefully before activating

Once a survey has been activated you can no longer add or delete questions, questions groups, or subquestions. You will be still able to edit questions, questions groups, or subquestions.

Notification & data management

Additionally, the following settings cannot be changed once a survey has been activated.

Please check these settings now:

Anonymized responses No

Date stamp No

Save IP address No

Anonymize IP address No

Save timings No

Save referrer URL No

Tip: Please note that you need to deactivate a survey if you want to add or delete groups/questions or change any of the settings above. The changes will cause all collected data from respondents to be moved and archived.

Save & activate survey

Cancel

proponowane wybory i kliknąć „Save & activate survey”

5. Następnie system pyta Cię czy chcesz aby ankieta była dostępna dla osób mających kod dostępu lub była otwarta dla każdego kto wejdzie w link w trybie. W tym drugim przypadku należy kliknąć „Continue in open-access mode”.
6. Zostaniesz przeniesiony do strony z podsumowaniem- tutaj znajdziesz link do ankiety w celu udostępnienia respondentom.

Activate survey (test GT.05)

Your survey has been activated and the responses and statistics section is now available.

By default, surveys are activated in open-access mode. In this mode participants do not need an invitation (access code) to complete the survey. You can share your survey via URL, QR code or social media. Navigate to Settings --> Overview --> Share your survey.

In closed-access mode, only those who are invited (and have an access code) can access the survey. You can activate the closed access mode now or later.


You can switch back to open-access mode at any time. Navigate to Settings -> Survey participants and click on the red 'Delete participants table' button in the top bar.

Switch to closed-access mode

Continue in open-access mode



7. Jeżeli chcesz w późniejszym terminie wrócić do strony z podsumowaniem ankiety możesz kliknąć w menu po lewej klikając „Overview” będziemy mieli dostęp do linka ankiety:



K. Nagrywanie odpowiedzi przez użytkownika (respondent)

1. Gdy użytkownik wyświetli pytanie, któremu włączono możliwość odpowiedzi poprzez nagranie, wyświetli się pod odpowiednim polem narzędzie do nagrywania.

 LimeSurvey

Przełóż na później

Pytanie na które odpowiedź trzeba nagrać

Video response

Start camera

Start recording



Play

Wczytaj


30 s

Wyślij


- Po kliknięciu Start camera przeglądarka spyta, czy zezwolić aplikacji na korzystanie z kamery. Należy kliknąć TAK. Okno pytania o zgodę będzie się różnić w zależności od przeglądarki.



- Aby rozpocząć nagrywanie, należy kliknąć Start recording. Pojawi się ikonka oznaczająca trwające nagrywanie, a stoper zacznie odmierzać 30 sekund – tyle wynosi maksymalny czas nagrania.





4. UWAGA! Od momentu kliknięcia nagrywanie rozpocznie się po upływie 3s. w tym




Rysunek 1 Wzór obrysu migającej postaci aut. Monika Kozub

czasie musisz się dopasować do konturu aby widoczna była Twoja sylwetka a nagranie w języku migowym dobrze widoczne i zrozumiałe.

5. Nagrywanie zakończy się maksymalnie po 30 sekundach, ale można je zakończyć wcześniej klikając Stop recording. Nagrany plik automatycznie się odtworzy po prawej stronie. Przed wgraniem go na serwer możesz go obejrzeć i zdecydować, czy nagrać odpowiedź jeszcze raz. By to zrobić, ponownie należy kliknąć Start recording.



- By wgrać odpowiedź, kliknij przycisk Upload. Potrwa to chwilę, a po zakończonym uploadzie pojawi się komunikat „Uploaded” oznaczający, że możesz przejść dalej do wypełniania ankiety.



L. Przeglądanie odpowiedzi i uzupełnianie transkrypcji (badacz)

- Nagrane odpowiedzi widoczne są po kliknięciu w menu ankiety na „Recorded video responses”.

Survey settings

Overview

General settings

Text elements

Data policy settings

Theme options

Presentation

Participant settings

Notifications & data

Publication & access

Survey menu

Question list

Group list

Responses

Recorded video responses

Survey participants

Statistics

Quotas

Survey menu

Summary Display responses Data entry Statistics Export Import

View saved but not submitted responses

Batch deletion

Survey responses

Display mode: Extended Compact

	Action	id	seed	lastpage	completed	startlanguage	Q00 Pierwsze przykła
					All		
☐		10	2124969815			pl	
☐		11	461060983	1		pl	

Selected response(s)...

Displaying 1-2 of 2 result(s). 10 rows per page

- Każdą odpowiedź na liście możesz obejrzeć, wprowadzić dla niej transkrypcję i zapisać w ankiecie poprzez kliknięcie przycisku Zapisz.

The screenshot shows the LimeSurvey 'Recorded video responses' interface. On the left is a sidebar menu with options like 'Question list', 'Group list', 'Responses', 'Survey participants', 'Statistics', 'Quotas', 'Assessments', 'Survey permissions', 'Email templates', 'Panel integration', 'Resources', and 'Simple plugins'. The main area shows a list of responses. Response 11 is selected, showing a video thumbnail and a transcription field containing 'Moja próbna transkrypcja'. A red arrow points to the 'Save' button below the transcription field.

- Zapisane transkrypcje widoczne są na liście odpowiedzi. Widoczny jest też znacznik oznaczający, że do danej odpowiedzi został nagrany film i podany jest jego numer.

Action	id	seed	lastpage	completed	startlanguage	Q00 Pierwsze przykładowe pytanie. ...	G01Q02 Pytanie na które odpowiedź trz...
☐	10	2124969815		☒	pl		
☐	11	461060983	1	☒	pl		[video=17] Moja próbna transkrypcja

M. Pobieranie zbiorczych wyników do arkusza kalkulacyjnego (badacz)

1. Wejdź w ustawienia ankiety „Settings”
2. W lewym menu wybierz odpowiedzi „Responses” (czerwona strzałka na grafice)
3. W górnym menu po prawek (zielona strzałka) wybierz eksport „Export” -> eksport odpowiedzi (Export responses).

Ankiety → test 07 (492433) → Odpowiedzi i statystyki

< Ustawienia Struktura

Ustawienia ankiety

- Przegląd
- Ustawienia główne
- Elementy tekstowe
- Ustawienia polityki danych
- Opcje motywu
- Prezentacja
- Ustawienia uczestnika
- Powiadomienia i dane
- Publikacja i dostęp
- Uprawnienia do ankiet

Menu ankiety

- Lista pytań
- Lista grup
- Zmień kolejność pytań i grup
- Uczestnicy ankiety
- Szablony wiadomości
- Kontyngenty
- Oceny
- Integracja panelu
- Odpowiedzi**
- Nagrane odpowiedzi wideo
- Statystyka
- Zasoby
- Proste wtyczki

Streszczenie Wyświetl odpowiedzi Wprowadzanie danych Statystyka **Eksport** Import

Wyświetl zapisane, ale nie przesłane odpowiedzi Usuwanie partii

Odpowiedzi na ankietę

Tryb wyświetlania: Rozszerzony Kompaktowy

Akcja	ID	nasionko	Ostatnia strona	zakończony	język startowy	Q00 Jakże miałeś problem
☐	1	1206815043		✗	pl-nieformalne	
☐	2	880802012		✗	pl-nieformalne	
☐	3	876261292		✗	pl-nieformalne	

Wybrane odpowiedzi...

Wyświetlanie 1-3 z 3 wyników.
10 wierszy na stronę

4. Wybierz ustawienia pliku, który ma być eksportowany:



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



- a. Format np. CSV. Czerwona strzałka.
- b. Nagłówki np. Kod pytania i tekst pytania. Zielona Strzałka.
- c. Sprawdź pozostałe ustawienia.
- d. Kliknij Esport/Export.
- e. Plik powinien być już na Twoim komputerze.



Ankiety → test 07 (492433) → Eksportuj wyniki

Ustawienia Struktura

Ustawienia ankiety

- Przegląd
- Ustawienia główne
- Elementy tekstowe
- Ustawienia polityki danych
- Opcje motywu
- Prezentacja
- Ustawienia uczestnika
- Powiadomienia i dane
- Publikacja i dostęp
- Uprawnienia do ankiet

Menu ankiety

- Lista pytań
- Lista grup
- Zmień kolejność pytań i grup
- Uczestnicy ankiety
- Szablony wiadomości
- Kontyngenty
- Oceny
- Integracja panelu
- Odpowiedzi
- Nagrane odpowiedzi wideo
- Statystyka
- Zasoby
- Proste wtyczki

Eksportuj wyniki

Format

Format eksportu:

- ☒ CSV ☐ Microsoft Excel ☐ PDF
- ☐ HTML ☐ JSON ☐ Microsoft Word
- ☐ R (plik składni) ☐ R (plik danych) ☐ STATYSTYKA (.xml)
- ☐ SPSS (.sav)

Separator pól CSV:

P ▼

Ogólny

Stan realizacji:

Wszystkie odpowiedzi ▼

Język eksportu:

polski (nieformalny) ▼

Zakres

Z:

1

do:

3

Odpowiedzi

Eksportuj odpowiedzi jako:

Kody odpowiedzi

Pełne odpowiedzi

☐ Przelicz Y na:

1

☐ Przelicz N na:

2

☒ Cytuj równania dla eksportu CSV

Nagłówki

Eksportuj pytania jako:

Kod pytania Skrócony tekst pytania

Pełny tekst pytania

Kod pytania i tekst pytania

Strip kod HTML

☐ Na

Zamień spacje w tekście pytania na podkreślenia:

☐ Wylą

Skrócony tekst:

☐ Wylą

Użyj kodu ExpressionScript:

☐ Wylą

Liczba znaków:

15

Separator kodu/tekstu:

.

Kolumny

Wybierz kolumny:

id — identyfikator odpowiedzi
prześlij — data przesłania
lastpage — Ostatnia strona
startlanguage — Język startowy
nasiona — nasiona
Q00 — Jakież miałeś problemy w ...yka polskiego
G01Q02 — Jakież masz trudności w języku polskim

Wybrano 7 z 7 kolumn

IX. Przebieg testów z wykorzystaniem rezultatu projektu Głucha

Ankieta

N.Rekrutacja testerów i metodologia

Badanie wypracowanego narzędzia w ramach projektu Głucha Ankieta zostało przeprowadzone w dwóch zależnych od siebie grupach, które miały za zadanie współdziałać ze sobą w celu weryfikacji czy narzędzie spełnia oczekiwania głuchych odbiorców.

Nabór testerów przeprowadzono spośród osób niesłyszących władających polskim językiem metodą kuli śnieżnej – badacze zostali wyłonieni z otoczenia fundacji Instytut Spraw Głuchych zaś oni rekrutowali testerów respondentów.

- Pierwszą grupę testerów stanowiły trzy osoby, które pełniły role badaczy tzw. testerzy badacze – ze względu na wymagania projektowe, iż testerami muszą być osoby z niepełnosprawnością postanowiono, że w tej grupie znajdą się obligatoryjnie osoby głuche, które posługują się polskim językiem migowym, do których kierowany jest rezultat projektu pełniący następujące role społeczne:
 - głusi badacze (których jest bardzo mało) lub;
 - głusi działacze społeczni.

Testerzy otrzymali dane do logowania tj. adres domeny, na którą należy się zalogować, nazwę użytkownika oraz hasło, a także instrukcje obsługi krok po kroku oraz plik z wtyczką. W trakcie wykonywania zadań badacze mieli do dyspozycji pomoc specjalisty od wtyczki, który również był Głuchy i posługiwał się PJM a także był obecny w trakcie przeprowadzania testów. Zadaniem badaczy było:

- Utworzenie ankiety na dowolnie wybrany przez badacza temat.
- Ankieta musiała zawierać 4 dowolnie przygotowane i nagrane przez badacza pytania otwarte (czyli tak, aby respondent musiał sam odpowiedzieć opisowo na pytanie) – odpowiedź miała być przygotowana w polskim języku migowym (PJM).


- o badacz musiał znaleźć i poprosić 3 inne głuche osoby (testerów respondentów) o wypełnienie swojej ankiety- odpowiedzi miały być w polskim języku migowym.
- o badacz musiał wykorzystać program LimeSurvey oraz dane dostępne, które zostały mu przekazane.
- o badacz musiał zainstalować i wykorzystać wtyczkę do odpowiedzi migowych.
- o badacz musiał zobaczyć odpowiedzi i wpisać w miejsce transkrypcji dowolny tekst –

Pierwotnie w ostatnim zadaniu planowano wymagać od badaczy tłumaczenia całych odpowiedzi w polskim języku migowym na język polski, jednak ze względu na to, że badacze nie byli tłumaczami, a nawet zgłaszali problemy z językiem polskim odstąpiono od tego wymogu na rzecz prośby o sprawdzenie, czy odpowiedzi video testerów respondentów się zapisały oraz prośba o wpisanie dowolnego tekstu w miejsce transkrypcji. Na zdjęciach wszystkie wpisane przez testerów teksty i tłumaczenia zostały zastąpione tekstem „lorem ipsum” aby uniemożliwić czytającym niniejszy dokument ocenę kompetencji językowych osób występujących na zdjęciach oraz ochronę ewentualnych wypowiedzi, które mogą być wrażliwe – przeważnie tego typu badania są anonimowe.

O.Przebieg testów przeprowadzonych przez badaczy

badacz 1


Na poniższym zdjęciu widać badacza 1 (B1) prezentującego jedno z pytań a po nim jest formularz do odpowiedzi migowej – z opcją podglądu obrysu ciała.



Start camera

Start recording

30 s




Zapisz

Badaczka pytała respondentów o


- Skąd rodzice wiedzieli o istnieniu szkół dla głuchych
- W jaki sposób komunikują się z pracodawcą w trakcie poszukiwania pracy
- Co sądzą na temat Thermomixa
- Czy w obecnej sytuacji galopującej inflacji planują wyjazd na wakacje czy planują odwołać swoje plany z prośbą o uzasadnienie

Następnie badaczka zrekrutowała 3 osoby, które udzieliły odpowiedzi migowej na zadany temat. Ponieważ badanie miało na celu sprawdzenie funkcjonalności wtyczki odstąpiono od dogłębnej analizy odpowiedzi uczestników na rzecz sprawdzenia wykonania zadania pod kątem technicznym.


Na poniższych trzech zdjęciach widać zrzuty ekranu panelu odpowiedzi filmowych respondentów co dowodzi wykonania zadania.



Zrzut przedstawia listę odpowiedzi testarki respondentki 1(B1TR1), która udzieliła odpowiedzi na urządzeniu typu komputer.



Zrzut przedstawia jedną (wszystkie nie mieszczą się na jednym ekranie) z odpowiedzi testerki respondentki 2 (B1TR2), która udzieliła odpowiedzi na urządzeniu typu smartfon.



Zrzut przedstawia listę odpowiedzi testera respondenta 2(B1TR2), który udzielił odpowiedzi na urządzeniu typu komputer.

Badaczka zapoznała się z odpowiedziami, wstawiła robocze tłumaczenia i wyeksportowała plik z odpowiedziami do formatu CSV. Nie zgłaszała uwag do części merytorycznej instrukcji.

badacz 2

Na poniższym zdjęciu widać badacza 2 (B2), który prezentuje swoje pytania. Na zrzucie nie widać jednak opcji odpowiedzi w PJM gdyż badacz ustawił wcześniejszy czas zakończenia ankiety stąd w trakcie wykonywania zdjęcia nie było możliwości udokumentowania podglądu wtyczki- jednak w zapisach znajdują się odpowiedzi migowe do tej ankiety co dowodzi wykorzystanie tej wtyczki przez testerów respondentów.

Badaczka pytała swoich respondentów:

- Skąd jest respondent
- Wiek
- Płeć
- Hobby



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Pytania w PJM



Pytanie 1



Pytanie 2




Pytanie 3



Pytanie 4

Następnie badaczka zrekrutowała 3 osoby, które udzieliły odpowiedzi migowej na zadany temat. Ponieważ badanie miało na celu sprawdzenie funkcjonalności wtyczki odstąpiono od dogłębnej analizy odpowiedzi uczestników na rzecz sprawdzenia wykonania zadania pod kątem technicznym.

Na poniższych trzech zdjęciach widać zrzut ekranu panelu odpowiedzi filmowych respondentów co dowodzi wykonania zadania.



Zrzut przedstawia listę odpowiedzi testera respondenta 1 (B2TR1), który udzielił odpowiedzi na urządzeniu typu komputer.



Zakończ badanie

Uruchom ankietę

Narzędzia

Eksport

Odpowiedź 5



Fieldname: 996227X1X4

Transcription:

Proin ac ex ut ex malesuada dignissim. Vivamus non tincidunt nisi.

Zapisz Zapisane

Zrzut przedstawia jedną z odpowiedzi testera respondenta 2 (B2TR2), który udzielił odpowiedzi na urządzeniu mobilnym.

Odpowiedź 8



Fieldname: 996227X1X1

Transcription:

Proin ac ex ut ex malesuada dignissim. Vivamus non tincidunt nisi.

Zapisz Zapisane

Zrzut przedstawia jedną z odpowiedzi testera respondenta 3 (B2TR3), który udzielił odpowiedzi na urządzeniu mobilnym.

Badaczka zapoznała się z odpowiedziami, wstawiła robocze tłumaczenia. Nie zgłaszała uwag do części merytorycznej instrukcji.


badacz 3

Na poniższym zdjęciu widać „badacza 3” (B3) prezentującego jedno ze swoich czterech pytań.

Badaczka pytała respondentów o


- Co respondent robił wczoraj popołudniu
- Jaki jest plan rozwoju firmy respondenta
- Dlaczego respondent preferuje jedzenie węgarskie?
- Skąd respondent bierze motywacje do pracy

Następnie zrekrutowała 3 osoby, które udzieliły odpowiedzi migowej na zadany temat. Ponieważ badanie miało na celu sprawdzenie funkcjonalności wtyczki odstąpiono od dogłębnej analizy odpowiedzi uczestników na rzecz sprawdzenia wykonania zadania pod kątem technicznym.




The screenshot displays a video recording interface. At the top, there is a video player showing a woman with long brown hair, wearing a black top, speaking. The video player has a red 'M' icon in the top left corner, the text 'Pytanie 1' next to it, and a 'Kopiuji link' button in the top right corner. Below the video player, there is a dark area with a silhouette of a person. To the right of the silhouette, there is a timeline with a play button icon and the text '0:00'. Below the timeline, there are three buttons: 'Start camera', 'Start recording', and 'Zapisz'. A green progress bar is visible at the bottom of the interface, with the text '30 s' next to it.

Na poniższych trzech zdjęciach widać zrzuty ekranu panelu odpowiedzi filmowych respondentów co dowodzi wykonania zadania.




Zrzut przedstawia listę odpowiedzi testera respondenta 1(B3TR1), który udzielił odpowiedzi na urządzeniu typu komputer.



Zrzut przedstawia jedną z odpowiedzi testerki respondentki 2 (B3TR3), która udzieliła odpowiedzi na urządzeniu mobilnym.

Response 3



Fieldname: 361767X1X2

Transcription:

Ut eget lorem tortor. Duis sit amet finibus dui.

Save Saved



Fieldname: 361767X1X4

Transcription:

Ut eget lorem tortor. Duis sit amet finibus dui.

Save Saved



Fieldname: 361767X1X3

Transcription:

Ut eget lorem tortor. Duis sit amet finibus dui.

Save Saved



Fieldname: 361767X1X5

Transcription:

Ut eget lorem tortor. Duis sit amet finibus dui.

Save Saved

Zrzut przedstawia listę odpowiedzi testera respondenta 3(B3TR3), który udzielił odpowiedzi na urządzeniu typu komputer.

P. Wynik testów

Drugą grupę testerów (9 osób-po 3 na każdego badacza) stanowili „testerzy respondenci”. Byli oni rekrutowani przez badaczy. Testerzy respondenci musieli być obligatoryjnie głusi i posługiwać się polskim językiem migowym – tak jak docelowi odbiorcy tego narzędzia. Nie było żadnych innych wymagań.

- Osoby te dostały od badaczy linki z ankietami w których znajdowały się cztery pytania w polskim języku migowym. Ich zadaniem było odpowiedzieć na zadane pytania także w PJM. Testerzy respondenci celowo nie otrzymali żadnej instrukcji obsługi aby możliwe było sprawdzenie powszechnego stosowania tej aplikacji.

Wszyscy testerzy wyrażali zdziwienie tym, że mają odpowiedzieć w ankiecie w PJM gdyż nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkali. Początkowo często zgłaszanym problemem testerów respondentów był brak sprzętu komputer lub laptop – dopiero po uświadomieniu, że można także skorzystać z telefonu komórkowego – przez który badacze łączyli się w trakcie werbowania do badań, uzyskiwali oni zgodę na udział w tym badaniu. Osiem osób nie

miało żadnych problemów z wykonaniem zadania. Jedynie jedna zapytała w jaki sposób wysłać film – tutaj ciężko określić czy był to rzeczywiście problem czy brak obeznania technologicznego wzbudzał obawę o „zepsucie narzędzia”.

Jak widać na powyższych zdjęciach aż 4 testerów z grupy respondentów spośród 9 osób wykorzystało urządzenie mobilne, kiedy z komputerów korzystało 5 osób. Wynik projektu Głucha ankieta jakim jest wytworzenie wtyczki Video Recorder umożliwia wypowiedzenie się w swoim języku – polskim języku migowym osobom głuchym nie tylko na komputerach ale także na urządzeniach mobilnych w każdym miejscu które uznają za stosowne. Łatwość i intuicyjność obsługi wtyczki przez respondentów powoduje, że nie trzeba specjalnego przeszkolenia z jej obsługi – szkoleń wymagają jedynie badacze, którzy muszą być obeznani ze sposobem instalacji wtyczki do systemu ankietującego LimeSurvey.