

Podręcznik dla rodziców dzieci po kryzysach emocjonalnych



Bez presji z depresji

Ewa Gordziej-Niewczyk

Weronika Drozdowska

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl>



Spis treści

1. Wstęp	4
2. CO CZUJE MOJE DZIECKO	7
3. ĆWICZENIA.....	9
1. STREFA MYŚLI	9
Argumenty za i przeciw	10
Stan idealny	11
Myśli moje, myśli innych	12
Monitorowanie.....	13
Kontrolowany lęk.....	14
2. STREFA EMOCJI	14
Rozpoznaj swoje emocje	17
Tarcza.....	19
Co czuję? Jak czuję?	20
Skala zadowolenia	21
3. STREFA PLANOWANIA	22
Lista celów	23
Plan dnia	24
4. STREFA RELAKSU I PRZYJEMNOŚCI	25
Uspokajające.....	26
Techniki uziemiające.....	27
Spa dla ciała i umysłu.....	28
Relaksujące obrazy	29
Wdech i wydech	30
Trening Jacobsona	33
4. PIERWSZA POMOC W BEZPIECZNEJ PRZYSTANI	35
Lista wsparcia	36
Słowa, które koją	37
Kręgi zaufania	38
Karty radzenia sobie	39
BIBLIOGRAFIA	40

Drogi Rodzicu,

ten podręcznik pomoże Ci zrozumieć, co przeżywa Twoje dziecko w sytuacji powrotu do życia społecznego po trudnościach emocjonalnych i psychicznych. Zapewni Ci też podstawową wiedzę na temat chorób psychicznych. Dowiesz się, jak wspierać swoje dziecko w tej sytuacji. Dzięki czemu będzie ono odpowiednio zaopiekowane poza szpitalem czy poradnią i łatwiej odnajdzie się w nowej sytuacji i wśród rówieśników.



Wstęp

Dzieci po dłuższej nieobecności w szkole spowodowanej złymi stanami emocjonalnymi i psychicznymi, mogą czuć się wyobcowane, zagubione i odczuwać lęk przed odrzuceniem. Leczenie w szpitalu psychiatrycznym zawsze jest trudne dla dziecka i dla najbliższego otoczenia. Na oddział psychiatryczny trafia się z powodu zaostrzenia stanu choroby psychicznej lub w celach diagnostycznych, po nagłym epizodzie chorobowym. Hospitalizowani pacjenci są wyłączani na jakiś czas ze swojego środowiska. Ich kontakt z najbliższymi jest mocno ograniczony. Często ani pacjent, ani rodzina nie są na to przygotowani. Podczas leczenia psychiatrycznego pacjent jest zaopiekowany przez zespół lekarzy. Ma możliwość uczestnictwa w terapii indywidualnej. Ma odpowiednio dobrane leki. W chwili opuszczenia szpitala, rodzina wraz z dzieckiem musi w domu poradzić sobie z poczuciem wyobcowania czy odrzucenia. Jej zadaniem jest też utrzymać stan zdrowia dziecka oraz pomóc mu w ponownym włączeniu się w środowisko rówieśnicze czy szkolne. Dzieci odczuwające zaburzenia lękowe czy zaburzenia nastroju, z powodu nasilających się stanów spędzają dłuższy czas w domu i są wyłączone z życia szkolnego. Dlatego trudniej jest im powrócić do funkcjonowania w środowisku społecznym.

Trudności emocjonalne u dziecka wpływają nie tylko na życie jego samego. Ponieważ dziecko czy nastolatek przebywa na co dzień z bliskimi, z którymi jest silnie związany emocjonalnie, choroba dotyka całą rodzinę.

Rodzina jest systemem. To, co dzieje się z jednym jej członkiem, wpływa na pozostałych. Dlatego jeśli jedna osoba jest chora, na przykład dziecko ma depresję lub zaburzenia lękowe, to cały system rodzinny zaczyna inaczej działać. Konieczność dostosowania się do nowej sytuacji zazwyczaj powoduje, że rodzice mogą czuć się coraz bardziej zmęczeni bądź sfrustrowani. Sytuacja może budzić złość, nasilać konflikty, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do rozpadu rodziny. Ciężka choroba może też jednak zjednoczyć rodzinę. Zmobilizować wszystkich do wspólnej pomocy mierzącemu się z trudnościami emocjonalnymi dziecku i poprawić relacje bliskich osób. Dzieje się tak na przykład, gdy rodzice, koncentrując się na pomaganiu dziecku, przestają walczyć ze sobą. Wyzwaniem, przed którym stają rodzice dzieci z trudnościami emocjonalnymi i psychicznymi jest pogodzenie się z diagnozą. Każdy rodzic chce, żeby ich dzieci były szczęśliwe, dlatego tak

ciężko zaakceptować diagnozę depresji, zaburzeń lękowych czy innych problemów . Nieraz rodzice doświadczają poczucia utraty zdrowego dziecka i przechodzą żałobę związaną z tą stratą. Uczucie żalu jest zupełnie naturalną emocją, gdy traci się coś ważnego, a zdrowie dziecka jest przecież bardzo ważne dla większości rodziców. Poradzenie sobie z tą sytuacją jest trudne i wymaga czasu. Zazwyczaj rodzice muszą przejść przez kilka etapów, zanim zaakceptują w pełni trudności emocjonalne dziecka. Niektórzy szybko przechodzą kolejne etapy tego procesu. Inni na długo zatrzymują się na każdym etapie.

Pierwszy etap – zaprzeczenie

Pierwszą reakcją rodziców na diagnozę dziecka jest szok. Kiedy zaskoczenie mija, pojawia się zaprzeczenie: „Nie, to na pewno pomyłka”, „To nie dotyczy mojego dziecka” „To nie może być prawda”. Rodzice zaczynają wątpić w diagnozę lekarzy i bagatelizują stan dziecka. Poszukując innych wyjaśnień i przyczyn trudnych zachowań dziecka. Na przykład tłumaczą te zachowania lenistwem dziecka.

Drugi etap - złość

Kiedy rodzice dochodzą do wniosku, że nie można dłużej zaprzeczać diagnozie, występuje uczucie gniewu i rozżalenia. Zadają sobie wtedy pytanie „dlaczego akurat moje dziecko? Dlaczego to właśnie nas spotkało?”. Rodzice mogą podważać kompetencje specjalistów, którzy, ich zdaniem, nie potrafią pomóc dziecku.

Trzeci etap – „targowanie się”

Jeśli rodzice nie mogą pogodzić się z nową rzeczywistością, zaczynają obwiniać los, lekarzy i innych ludzi. Próbuje odroczyć postawienie diagnozy, obiecują zmiany w wychowaniu. „Targowanie się” jest w próbą odroczenia konfrontacji z prawdą. Takie zachowanie powstrzymuje przed wzięciem odpowiedzialności za daną sytuację i przed próbą przystosowania się do niej.

Czwarty etap – depresja

W końcu do rodziców dociera powaga sytuacji. Towarzyszą temu smutek, apatia i rozpacz. Ciągłe zmagania i próby dostosowania się do nowej sytuacji powodują zmęczenie psychiczne i fizyczne. Rodzice rozmyślają o tym, dlaczego problemy emocjonalne spotkały akurat ich dziecko.

Piąty etap - pogodzenie się

Rodzice stopniowo godzą się z sytuacją. Pojawiają się nadzieja i zaufanie do psychologów, psychoterapeutów i innych specjalistów. Minęło już trochę czasu od początku diagnozy. Dlatego rodzice wiedzą więcej o leczeniu, objawach i konsekwencjach trudności dziecka. Zaczynają odnajdywać się w nowej sytuacji i potrafią znowu żyć z nadzieją. Swoje myśli i działania skupiają na tym, aby utrzymać zdrowie dziecka i jak najbardziej poprawić komfort jego życia.

Rodzice i najbliższa rodzina powinni aktywnie uczestniczyć w powrocie dziecka do życia społecznego. Wsparcie otrzymane od najbliższych pozytywnie wpływa na samopoczucie w trakcie leczenia szpitalnego, jak i rekonwalescencji. Rodzice dzięki swojemu zaangażowaniu w pomoc dziecku mają ogromny wpływ na proces jego zdrowienia. Regularne korzystanie z zaproponowanych ćwiczeń pozytywnie wpływa na powrót dziecka do życia społecznego. Dzieci, które po przerwie będą musiały znów wejść w środowisko szkolne, korzystając z kart pracy i zawartych w nich ćwiczeń, będą lepiej przygotowane na ten powrót. Będą wiedziały, co je czeka oraz jak radzić sobie w sytuacjach stresowych wynikających z sytuacji powrotu do różnych grup społecznych. Dzięki zastosowaniu zawartych w podręczniku wskazówek zmniejszy się poziom lęku przed powrotem do grupy rówieśniczej. W efekcie powrót ten będzie dla nich znacznie łatwiejszy. Zmniejszy się także ryzyko nawrotu choroby.

Co czuje moje dziecko?

Zmiany w zachowaniu dziecka mogą budzić w nas złość czy irytację. Pamiętajmy jednak, że jego zachowanie wynika z błędnego przetwarzania niektórych bodźców lub interpretowania rzeczywistości.

Trudności, z którymi może zmagać się Twoje dziecko:

- długotrwałe obniżenie nastroju;
- zaburzenia koncentracji i pamięci;
- ograniczenie lub rezygnacja z zainteresowań i aktywności, które dotychczas sprawiały radość;
- poczucie braku nadziei i sensu życia;
- niskie poczucie własnej wartości;
- nadmierne poczucie winy;
- poczucie bezradności;
- nawracające myśli o śmierci i samobójstwie;
- spadek energii;
- nadmierna męczliwość;
- wzrost lub spadek apetytu;
- trudności z zasypianiem.

Najczęściej występującymi zaburzeniami emocji wśród nastolatków są depresja i zaburzenia lękowe.

Depresja

Depresja jest chorobą i należy ją odróżnić od:

- przejściowego przygnębienia,
- obniżonego nastroju,
- krótkotrwałej reakcji na trudną sytuację.

Jest to coraz częściej pojawiający się problem zdrowotny. Charakteryzuje się długotrwale obniżonym nastrojem, rozdrażnieniem i drażliwością. Młody człowiek łatwo wpada w złość lub rozpacz, czasem przejawia wrogość wobec otoczenia, zniechęcając do bliższego kontaktu.

Zaburzenia lękowe uogólnione

Lęk jest naturalnym stanem emocjonalnym. Ostrzega przed potencjalnym niebezpieczeństwem i mobilizuje do poradzenia sobie z nim. Zdąża się jednak, że lęk:

- jest niedostosowany do okoliczności,
- jest zbyt nasilony,
- trwa nieproporcjonalnie długo,
- zaburza codzienne funkcjonowanie dziecka.

Dziecko nadmiernie zamartwia się spodziewanymi wydarzeniami. Wyobraża sobie tylko negatywne scenariusze tych zdarzeń. Często szuka pocieszenia i zapewnień, że jego obawy się nie sprawdzą. Nie uspokaja się jednak, gdy takie zapewnienia usłyszy. Dziecko, które doświadcza zaburzeń lękowych:

- jest nerwowe i rozdrażnione,
- łatwo się męczy,
- odczuwa zwiększone napięcie mięśniowe,
- ma trudności z koncentracją i problemy ze snem.

Ćwiczenia

Strefa myśli

Myśli automatyczne to pojawiające się w umyśle spontanicznie refleksje i przeświadczenia.

Są reakcją na:

- wydarzenia,
- dźwięki,
- zapachy,
- doznania fizyczne.

Za pomocą myśli automatycznych można interpretować to, co nas spotyka. Przy trudnościach emocjonalnych i psychicznych negatywne myśli automatyczne znacznie przeważają nad obiektywną interpretacją rzeczywistości.

Dzieci potrzebują aby pomóc im w monitorowaniu ich negatywnych myśli automatycznych i skłaniać do poszukiwania nowych, alternatywnych wyjaśnień i tworzenia adaptacyjnych schematów.



Argumenty za i przeciw

Twoje dziecko, które doświadczyło w ostatnim czasie znacznego pogorszenia nastroju, czeka teraz powrót do środowiska rówieśniczego. Pomóż dziecku wydobyć jego lęki i negatywne myśli związane z powrotem do szkoły. Potem wspólnie spróbujcie do każdej negatywnej myśli dopisać jeden argument potwierdzający jej słuszność i jeden podważający ją.

Poniżej znajduje się tabela z trzema kolumnami i siedzioma wierszami. W pierwszym wierszu tabeli znajdują się słowa „Myśl”, „Argument za” i „Argument przeciw”. Pozostałe wiersze tabeli są puste.

 MYŚL	 ARGUMENT ZA	 ARGUMENT PRZECIW

A jakie Ty masz obawy i lęki związane z powrotem dziecka do szkoły?

Stan idealny

Porozmawiaj z dzieckiem na temat tego, jak chciałoby funkcjonować w szkole. Wspólnie porównajcie Wasze oczekiwania do tego, jak szkolne życie dziecka wyglądało przed spadkiem nastroju i zaburzeniami emocjonalnymi.



Myśli moje, myśli innych

Co Twoje dziecko sądzi o sobie? Porozmawiajcie o tym. Czy opinia dziecka o sobie samym jest zbieżna z tym, jak postrzegają je inni? Jeśli dziecko nie widzi swoich mocnych stron, staraj się je podkreślić. A teraz pomyśl o sobie. Jak często pojawiają się w Twojej głowie negatywne myśli o sobie i przyszłości? Jak traktujesz swoją przeszłość? Opisz myśli, które pojawiają się w Twojej głowie na Twój temat.

Aby wzmocnić w swoim dziecku poczucie własnej wartości:

- Kochaj pomimo.
- Mów o swojej bezwarunkowej miłości.
- Doceniaj wysiłki, ale nie chwal ponad miarę.
- Pozwól na wyrażanie emocji i nazywaj swoje.
- Nie porównuj.
- Bądź uważny.
- Akceptuj.
- Pozwól mu podejmować własne decyzje.
- Szanuj jego wybory.
- Pogódź się z tym, że są rzeczy, na które nie masz wpływu.

Monitorowanie

Negatywne myśli często pojawiają się w naszych głowach automatycznie i prowadzą do nieadaptacyjnych reakcji. Nawet jeśli dziecko nie mówi tego na głos, może czuć się niepewnie z powodu powrotu do szkoły po długiej nieobecności. Czy zauważyłeś u Twojego dziecka negatywne myśli związane z obecną sytuacją?

A może sam zmagasz się z częstym i niekontrolowanym napływem negatywnych myśli związanych z obecną sytuacją?

Porozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat Waszych negatywnych myśli. Czy te same sytuacje powodują u Was takie same myśli i reakcje?

SYTUACJA	MYŚL	REAKCJA		
		EMOCJE	REAKCJE CIAŁA	ZACHOWANIE




Kontrolowany lęk

Rodzicom często brakuje cierpliwości w sytuacjach trudnych dla dziecka. Są one przecież trudne również dla rodzica. Spróbuj zastanowić się nad swoimi reakcjami w sytuacjach, kiedy Twoje dziecko ogarnia lęk. W jaki sposób odpowiadasz na jego lęk? Jakie myśli się u Ciebie pojawiają? Jak mógłbyś zmienić dotychczasowe reakcje na bardziej wspierające i empatyczne?

Jak moje dziecko reaguje gdy opanowuje je lęk:

Jak teraz reaguję na jego lęk:

Jak mogę lepiej reagować: **Strefa emocji**



Emocje są ważną częścią naszego życia. Nie pojawiają się bez powodu. Informują o tym, że dzieje się coś ważnego. Radość jest informacją, że czujemy się dobrze i chcemy powtarzać dane zachowanie. Złość informuje, że dzieje się coś, co nam nie odpowiada, że ktoś przekroczył naszą granicę. Emocje motywują do działania oraz pomagają w podejmowaniu decyzji. Są jak drogowskaz, który szybko informuje o naszych potrzebach.

Jeśli Twoje dziecko mierzy się z trudnymi emocjami takimi jak: złość, strach, smutek czy poczucie winy, pozwól tym emocjom wybrzmieć. Dają one sygnał, że dana sytuacja jest dla dziecka niekomfortowa.

Powodem złości może być:

- niespełnienie naszych oczekiwań,
- niemożliwość osiągnięcia ważnego celu,
- to, że ktoś przekroczył jakąś naszą granicę,
- przekonanie, że powinno być inaczej.

Powodem strachu może być:

- zagrożenie,
- znalezienie się w nowej lub nieznanej sytuacji,
- przekonanie, że możemy stracić kogoś lub coś ważnego,
- przekonanie, że jesteśmy bezradni.

Powodem smutku może być:

- utrata czegoś lub kogoś,
- rozłąka z kimś dla nas ważnym,
- samotność,
- odrzucenie,
- dezaprobata,
- wykluczenie,
- myślenie o swoich stratach,

- przekonanie, że jesteśmy bezwartościowi,

Powodem poczucia winy może być:

- robienie czegoś lub myślenie o czymś, co uważamy za złe,
- niezrobienie czegoś, pomimo deklaracji,
- wspomnianie czegoś z przeszłości, co zrobiliśmy, a uważamy za niewłaściwe.

Nie powinieneś się złościć na swoje dziecko z powodu emocji, które czuje. Odczuwanie ich jest naturalnym procesem. Dzieci i młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi mogą mieć problem z ich kontrolowaniem i wyrażaniem w sposób, jakiego oczekuje społeczeństwo. Jednak są to umiejętności, których można się nauczyć.



Rozpoznaj swoje emocje

Rozpoznawanie własnych uczuć pomaga lepiej radzić sobie z emocjami. Pozwala korzystać z cennych informacji, których emocje nam dostarczają. Panowanie nad negatywnymi emocjami w sytuacjach trudnych jest niezbędne by móc skupić się na wsparciu dziecka.

Przypomnij sobie swoje ostatnie doświadczenia. Zastanów się, jakich emocji doświadczyłeś. Opisz, co działo się z Twoim ciałem i w jaki sposób się zachowałeś.

Opisz sytuację.

Jakie emocje się w Tobie pojawiły?



Jak poczułeś to w ciele?



Co chciałeś zrobić pod wpływem odczuwanych uczuć?



Jak zapanować nad swoimi negatywnymi emocjami, by móc później być wsparciem dla dziecka?

1

Krok pierwszy: **Odetchnij.**

Oczyść swój umysł. Uwolnij się od napięcia, które podtrzymuje twoje emocje. Weź trzy głębokie oddechy. Z każdym nabieraj coraz więcej powietrza. Robiąc wydech, skup się na miejscach w Twoim ciele, gdzie odczuwasz napięcie. Rozluźnij swoją twarz, ramiona, szyję i resztę ciała, aż do palców u stóp. Uwolnij napięcie wraz z wydychanym powietrzem.

2

Krok drugi: **Zaakceptuj swój dyskomfort i potraktuj jako znak, że jesteś normalną, żywą istotą.**

Doświadczenie negatywnych emocji jest naturalną reakcją na dyskomfort. Nawet jeśli* bardzo się starasz, nie unikniesz negatywnych emocji. Jeśli je zignorujesz, też będą miały wpływ na Twoje poczucie szczęścia. Musisz być świadomy, czego doświadczasz w danym momencie. Wtedy zgromadzisz wiedzę, jaką może Ci on dać.

3

Krok trzeci: **Bądź dociekliwy.**

Większość emocji to reakcje na wyobrażenie o danym momencie. Pokazują niespełnione oczekiwania lub strach przed tym, że nie dostaniemy tego, czego chcemy. Zastanawiaj się, czego Ci brakuje.

4

Krok czwarty: **Zwróć uwagę na świat wokół ciebie.**

Spójrz, gdzie jesteś. Co Cię otacza, co kochasz? Pozwól, temu oddziaływać na Twoje emocje. Doceń wszystko, co jest wokół Ciebie. Przypomnij sobie podobne sytuacje, w których już sobie poradziłeś.

Gdy już poradziłeś sobie ze swoimi emocjami, możesz przejść do udzielania emocjonalnego wsparcia swojemu dziecku.

Tarcza

Zastanów się, jakie trudne emocje odczuwa Twoje dziecko w związku z powrotem do szkoły.

Co mogłoby być „tarczą” przed ich działaniem? Czy Ty mógłbyś być jego „tarczą”? Czy dziecko ma w Tobie oparcie?

Napisz, co według Ciebie możesz zaproponować dziecku żeby ochronić je przed działaniem tych emocji. Podziel się swoimi propozycjami z dzieckiem. Dowiedz się, co według niego jest jego „tarczą”.

Co czuję? Jak czuję?

Dziennik uczuć jest ciekawym pomysłem na “monitorowanie” emocji dziecka, lepsze poznanie jego świata. Rozwija w dziecku umiejętność:

- wglądu we własne emocje,
- przyglądania się sytuacjom je wywołującym,
- analizowania przyczyn i skutków zachowań podjętych pod wpływem emocji.

Daj dziecku zeszyt, który dziecko podpisze i ozdobi, jak chce. Ustalcie, że to będzie specjalny pamiętnik jego uczuć. W dzienniku wspólnie z dzieckiem opiszcie lub narysujcie sytuację konfliktową albo trudną. Potem niech każde z Was osobno opíše lub narysuje:

- swoje emocje,
- sposób widzenia danej sytuacji,
- jej przyczyny,
- zachowania będące jej następstwem.


Jeżeli dziecko nie chce żeby rodzic widział, co ono pisze, może to zrobić na karteczkach samoprzylepnych – na odwrocie. Omów wspólnie z dzieckiem wydarzenia i emocje.

Skala zadowolenia

Zapytaj dziecko, jak bardzo jest zadowolone ze swojego życia. Dla rodziców może to być szczególnie trudne, kiedy słyszą, że ich dziecko jest przygnębione i nie jest zadowolone ze swojego życia.




Jeżeli Twoje dziecko przez dłuższy czas nie dostrzega pozytywów w swoim życiu, może to być sygnałem powracających zaburzeń nastroju. W takiej sytuacji czujnie monitoruj stan dziecka i skontaktuj się ze specjalistą.



Strefa planowania

Wchodzenie w nową sytuację często może powodować stres i lęk. Mając plan, łatwiej kontrolować nową sytuację i trzymać się ważnych spraw. Plan porządkuje działania. Pokazuje kierunek i priorytety. Łatwiej wtedy radzić sobie z trudnościami. Poczucie kontroli nad swoim życiem może zmniejszyć stres i dać poczucie bezpieczeństwa.

W planowaniu pomocne mogą być tabelki, arkusze i kalendarze.



Lista celów

Wspólnie z dzieckiem stwórzcie listę celów na najbliższy czas, który spędzicie z rodziną.

Nasza lista celów:

☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

Jakie przeszkody mogą pojawić się na drodze do realizacji celów?

Jak możesz im zapobiec?

Plan dnia

Tworzenie planu dnia sprawia, że życie staje się bardziej uporządkowane i przewidywalne.

Dbając o relacje z dzieckiem, każdego dnia zaplanuj jakąś wspólną aktywność. Może to być wspólne gotowanie, oglądanie filmu, spacer. Powieś tabelkę z planem w widocznym miejscu w domu, tak żeby łatwo można było sobie przypomnieć o Waszych planach.

Miesiąc _____ Tydzień _____

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Čzwartek

Piątek

Sobota

Niedziela



Strefa relaksu i przyjemności

Każdy organizm potrzebuje regeneracji. Szczególnie organizm dziecka. Odpoczynek jest tak samo ważny, jak nauka i obowiązki. Odpoczynek pozwala:

- zrelaksować się,
- usunąć zmęczenie fizyczne i psychiczne,
- zadbać o kondycję umysłu i ciała.
- utrzymać dużą wydajność i zdolność kreatywnego działania,
- budować relacje z bliskimi.

Odpoczynek jest też czasem, w którym dziecko może „spotkać” i poznać samego siebie.

Dbanie o właściwy odpoczynek psychiczny i fizyczny jest szczególnie ważne, jeśli dziecko doświadczyło spadku nastroju lub trudności emocjonalnych i psychicznych.



Uspokajacze

Stwórz razem z dzieckiem w domu przestrzeń do samoukojenia – „Oazę Spokoju”. Wyznacz specjalne miejsce, gdzie będzie mogło odpocząć po trudnym dniu w szkole lub po stresującej sytuacji. Możecie je wyłożyć miękkimi poduszkami i kocami, umieścić przyjemny zapach lub włączyć kojącą muzykę. Ustalcie zasady przebywania w Oazie.

Oaza razem z listą uspokajaczy stworzoną przez dziecko da poczucie bezpieczeństwa. Zapewni też pomoc w przetrwaniu przykrych emocji.



Techniki uziemiające

Powrót w środowisko szkolne i rówieśnicze może wiązać się dla dziecka ze stresem i negatywnymi emocjami. Dlatego ważne jest ćwiczenie technik, które pomogą mu się uspokoić i odzyskać poczucie bezpieczeństwa, gdy będzie zdane tylko na siebie. Zachęć dziecko do ćwiczenia tych technik w różnych codziennych sytuacjach. Tak by w chwili kryzysu potrafiło samo sięgnąć do odpowiednich metod i zapanować nad sytuacją.

- 5, 4, 3, 2, 1 – pomyśl o **5** rzeczach, które możesz zobaczyć, o **4** rzeczach które możesz dotknąć, o **3** rzeczach które możesz usłyszeć, o **2** rzeczach które możesz powąchać i **1** rzeczy której możesz posmakować.



- Pozytywna mantra

„Jestem bezpieczny. Nazywam się (imię...), jest (data...), mam bliskich którzy mnie kochają. Jestem bezpieczny.



- Jeśli pogoda na zewnątrz sprzyja, skorzystaj z tego, co oferuje Ci natura. Idź na dwór. Zdejmij buty, skarpetki i stań w wygodnej pozycji. Poczuj trawę, piasek, świeże powietrze.

Zrób 3 głębokie wdechy przez brzuch.

Wyobraź sobie, że z Twoich stóp wyrastają mocne, rozłożyste korzenie, które wrastają w podłogę lub ziemię.

Wyobraź sobie, że sam stajesz się wspaniałym rozłożystym drzewem. Twoje nogi to pień, a dłonie to zielona korona z gałęzi i liści.

Spa dla ciała i umysłu

Porozmawiaj z dzieckiem o tym, co je relaksuje. Zapisz listę takich czynności. Pomóż dziecku zrealizować czynności z jego listy. Podziel się z dzieckiem tym, co Ciebie relaksuje.



Relaksujące obrazy

Udostępnij dziecku różne materiały plastyczne – farby, kredki, pisaki. Pozwól na proces twórczy. Porozmawiaj z dzieckiem o obrazie, który stworzy.

Pytania które możesz zadać dziecku:

- Opisz obrazek i zastanow się, dlaczego wydaje Ci się relaksujący.
- Dlaczego akurat ten kolor wybrałeś?
- Co robisz każdego dnia, by się zrelakować?
- Co jeszcze możesz zrobić, żeby się odprężyć.



Wdech i wydech

Zależność między oddychaniem a stanem naszej psychiki jest bardzo ważna. Gdy przeżywamy silne emocje, prawidłowe oddychanie pomaga uspokoić ciało. Pomaga też zyskać większą świadomość własnych reakcji.

Poniżej znajdziesz kilka ćwiczeń, które pomogą Ci kontrolować oddech. Dzięki temu w sytuacjach trudnych łatwiej będziesz mógł się uspokoić i zapanować nad emocjami, by wesprzeć dziecko. Ćwiczenia oddechowe możesz wykonywać wspólnie z dzieckiem.

Rano - oddychanie relaksacyjne: oczyszczający oddech ognia.

Ta technika rozjaśni Twój umysł i uspokoi ciało, które zyska jeszcze więcej energii. Dlatego też polecana jest głównie rano, gdy mamy problem z obudzeniem się. W ramach tej praktyki oddech koncentrujemy na brzuchu, a powietrze wydychamy jest z pełną siłą.

Usiądź w wygodnej pozycji, z wyprostowanym kręgosłupem. Zamknij oczy. Stopniowo pogłębiaj wdech. Zwróć uwagę na to, by wdech był jak najdłuższy. Potem zacznij oddychać szybko, wkładając w to maksymalny wysiłek. Wydech powinien pochodzić z przepony. Co 2 sekundy zrób krótką przerwę na pogłębiony oddech. Powtarzaj całe ćwiczenie 10 razy.

W ciągu dnia – ćwiczenia oddechowe

Stres negatywnie wpływa na funkcjonowanie. Pod wpływem stresu często:

- nie możemy przypomnieć sobie ważnych rzeczy,
- brakuje nam podstawowych słów,
- myślimy nielogicznie,
- mamy problemy z koncentracją,
- nie panujemy nad emocjami.

Jeśli doświadczysz stresujących sytuacji w ciągu dnia, te ćwiczenia pomogą Ci uspokoić ciało i umysł. Możesz je także stosować profilaktycznie, żeby zapobiegać niekontrolowanym reakcjom stresowym.

- Znajdź cichą przestrzeń. Połóż się wygodnie na plecach. Zrób wdech nosem, a później długi wydech ustami. Wydech powinien trwać mniej więcej 3 razy dłużej niż wdech. Powtórz 3 razy.
- Leżąc na plecach zegnij nogi. Jedną rękę połóż na brzuchu, a drugą na klatce piersiowej. Zrób wdech nosem, ale tak, żeby uniół się tylko brzuch. Zrób wydech ustami. Pamiętaj, że powinien on trwać mniej więcej 3 razy dłużej niż wdech. Ręka położona na klatce piersiowej cały czas powinna być nieruchoma. Powtórz 3 razy.
- W tej samej pozycji połóż na brzuchu pudełko zapalek zamiast ręki. Drugą rękę połóż na klatce piersiowej. Zrób wdech nosem, tak, żeby uniół się jedynie brzuch z pudełkiem zapalek. Powtórz 3 razy.
- Usiądź ze skrzyżowanymi nogami, wyprostuj plecy. Zrób wdech nosem (brzuch powiększy się). Policz do pięciu i wydychaj powietrze ustami (brzuch zmaleje). Rozluźnij przy tym barki, tułów i brzuch. Powtórz 5 razy.



Przed zaśnięciem - Oddychanie przeponowe metodą 3-3-6

Ta prosta technika oddychania pomaga w wyciszeniu nadmiaru emocji i ułatwia szybsze zasypianie. Zajmij wygodną pozycję.

Weź głęboki wdech i policz w myślach do trzech. Potem zatrzymaj oddech przez kolejne trzy sekundy. Zrób długi, głęboki wydech. Policz w myślach do sześciu. Powtarzaj ćwiczenie kilka razy, aż do momentu uczucia pełnego odprężenia. Zwróć uwagę żeby za każdym razem brzuch powiększał się przy wdechu i zmniejszał przy wydechu.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Badania podają, że objawy zaburzeń nastroju można osłabiać poprzez aktywność fizyczną, podejmowaną co najmniej 3 razy w tygodniu. Aktywność fizyczna wpływa na przemianę serotoniny, która odpowiada za pozytywny nastrój.

Aby zmotywować dziecko do ćwiczeń fizycznych, sam/a zacznij ćwiczyć ☺

Poniżej znajdziesz proste ćwiczenia. Możesz wykonywać je, żeby zadbać o swoje ciało i umysł. Zachęć swoje dziecko żeby Ci towarzyszyło.

- Usiądź z wyprostowanymi nogami. Lewą nogę zegnij w kolanie i przetół za prawą. Postaw stopę na wysokości kolana wyprostowanej nogi. Skręć tułów w lewą stronę. Oprzyj się na lewej ręce. Prawą rękę połóż na lewym udzie. Ręka od łokcia do dłoni powinna przylegać do uda. Delikatnie pogłębiaj skręt w lewą stronę, do pierwszego uczucia delikatnego rozciągania mięśni pleców. Zatrzymaj pozycję na 5-30 sekund. Zmień stronę. Powtórz po 10 razy na każdą stronę.
- Połóż się na lewym boku. Zegnij prawą nogę pod kątem prostym i przytrzymaj ją lewą ręką. Powoli kładź się na plecy. Jednocześnie skręcaj tułów w prawą stronę do pierwszego uczucia delikatnego rozciągania mięśni kręgosłupa i pośladka. Prawą rękę połóż wyprostowaną na podłodze. Zatrzymaj ruch na 5-30 sekund. Zmień stronę. Powtórz po 10 razy na każdą stronę.
- Usiądź w rozkroku. Ręce oprzyj na nogach. Plecy trzymaj proste. Pogłębiaj rozkrok do pierwszego uczucia delikatnego rozciągania mięśni wewnętrznej strony ud. Zatrzymaj pozycję na 5-30 sekund. Powtórz 10 razy.
- Usiądź w rozkroku. Ręce oprzyj na nogach. Plecy trzymaj proste. Połóż ręce na udach. Zrób skłon w lewą i prawą stronę. Powtórz po 3 razy na stronę.



Trening Jacobsona

Progresywna Relaksacja Mięśni Jacobsona to jedna z najbardziej znanych technik relaksacyjnych. Pomaga radzić sobie z:

- objawami stresu,
- lękiem,
- niepokojem,
- napięciem psychofizycznym.

Dzięki tej technice możesz zrelaksować się „na zapas” i gładko przejść przez sytuację stresową.

Znajdź dla dziecka spokojne miejsce, w którym nic nie będzie Wam przeszkadzać. Zarezerwuj sobie na relaksację około 20 minut. Wyłącz telefon komórkowy. Możesz nakryć dziecko kocem. W czasie relaksacji może mu się zrobić chłodno.

Dokładnie i powoli czytaj polecenia.

- Zrób dwa jednostajne, relaksujące, spokojne oddechy z powolnymi wydechami.
- Zaciśnij pięści obu rąk tak, abyś poczuł napięcie. Utrzymaj ten stan mniej więcej 5 sekund. Potem rozluźnij pięści. Poczuj dogłębnie przyjemne odprężenie.
- Dotykając palcami barków napnij bicepsy i barki. Potem odpuść napięcie i rozluźnij się.
- Podnosząc brwi, zmarszcz czoło. Odpuść napięcie i poczuj rozluźnienie.
- Zaciśnij powieki, napinając jednocześnie mięśnie wokół oczu. Znowu przez chwilę przytrzymaj napięcie i rozluźnij.
- Potem przyciśnij język do podniebienia, napręż go i odpuść napięcie.
- Zaciśnij mocno zęby tak abyś poczuł po bokach twarzy wystające kości. Po chwili rozluźnij się.
- Opuść głowę na piersi napinając barki i kark. Potem pochyl głowę do tyłu, aby napiąć tylne mięśnie szyi. Ten krok możesz powtórzyć nawet trzykrotnie bo mięśnie szyi należą do najbardziej napiętych.
- Napnij mięśnie pleców, wyginając je w łuk. Przytrzymaj i rozluźnij.

- Weź głęboki oddech. Wypełnij powietrzem całe płuca. Poczuj napięcie klatki piersiowej. Po chwili wykonując powolny wydech rozluźnij mięśnie.
- Napnij mięśnie brzucha, po czym rozluźnij je.
- Napnij mięśnie pośladków, po czym rozluźnij je.
- Napnij mięśnie ud i odpuść. To samo zrób z łydkami.
- Skurcz mocno palce u stóp. Poczuj napięcie mięśni temu towarzyszące i rozluźnij.
- Teraz na odwrót – skieruj palce do góry, jak najbardziej potrafisz. Przytrzymaj i zrelaksuj mięśnie.

„Wyobraź sobie, że znajdujesz się na słonecznej plaży, wśród palm. Na twarzy czujesz przyjemny, ciepły wietrzyk. W powietrzu unosi się zapach lekko wzburzonego oceanu. Możesz wyobrazić sobie, że leżysz na łące lub gdziekolwiek indziej. Ważne żebyś poczuł to całym sobą i wszystkimi swoimi zmysłami. Oddychaj swobodnie. Powoli otwórz oczy. Daj sobie chwilę, aby poczuć relaks. Następnie poruszaj delikatnie rękami i nogami. Nie wstawaj nigdy raptownie. Wykonuj delikatne ruchy, dopiero potem wstań. Jeśli któraś z części ciała wciąż pozostaje napięta, możesz ponowić cykl tylko dla niej. Powiedz: jestem spokojny i zrelaksowany, a potem otwórz oczy.”



Pierwsza pomoc w bezpiecznej przystani


W tym miejscu będziesz mógł pomóc swojemu dziecku stworzyć jego własne pomoce i narzędzia, które pomogą mu w sytuacji kryzysowej. Stworzą przystań, dzięki której Twoje dziecko poczuje się bezpiecznie i pewnie. Stworzone materiały zadziałają jak „pierwsza pomoc” w przypadku nagłego stresu lub spadku nastroju.



Lista wsparcia

Wsparcie bliskich osób ma ogromne znaczenie w kryzysach emocjonalnych i trudniejszych chwilach. Pomóż dziecku w tworzeniu jego własnej listy wsparcia. Powieście listę w widocznym miejscu w pokoju dziecka, na lodówce albo w salonie na tablicy korkowej.

MOJA LISTA WSPARCIA



Słowa, które koją

Podczas rozwiązywania konfliktów często emocje biorą nad nami górę. Dlatego bardzo łatwo zranić słowem drugą osobę, a także zostać zranionym.

Pomyśl, jakich słów należy używać i jak się zachowywać by druga osoba czuła się szanowana. Przekaż swoją listę dziecku. Przeczytaj list swojego dziecka. Czy często stosujesz wymienione przez nie słowa i zasady?

LISTA CIEPŁYCH SŁÓW

Kręgi zaufania

Porozmawiaj z dzieckiem o tym, co najbardziej ceni w innych ludziach. Zapytaj, na kogo może liczyć w potrzebie. Podziel się swoim doświadczeniem. Na kogo Ty możesz liczyć w trudnych sytuacjach?



Karty radzenia sobie

Stworzone przez dziecko karty radzenia sobie wykorzystajcie jak fiszki do wspólnej zabawy i nauki adaptacyjnych rozwiązań.



Netografia:

[Behawioralna aktywizacja: depresja. Książeczka trzecia. Plan aktywizacji: przewodnik.](#)

[Stres a oddychanie. Jak prawidłowo oddychać, aby poradzić sobie ze stresem?](#)

[Aktywność fizyczna, a depresja](#)

[Wielka Apteczka Psychologiczna](#)