

Создание новой задачи: поля заполнены валидными данными (латинские буквы)

Создать новую задачу, заполнив поля английскими буквами в верхнем и нижнем регистре

Severity	Priority	Behavior	Type
✖ Critical	⬆ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Приложение скачано на мобильное устройство с <https://drive.google.com/file/d/1IkqWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing>
- Приложение установлено.


Parameters

Mobile OS: Android

Steps to reproduce

Step	1
Action	Запустить приложение TO-DO-MVP тапом на иконку
Input data	
Expected result	Приложение запущено
Step	
2	


Тапнуть по иконке "+" в правом нижнем углу



Action

Input data

Открывается экран создания новой задачи




Expected result


Step

3

Ввести в поле "Title" валидные данные: английские буквы в верхнем и нижнем регистре



Action



Input data

Rest


Expected result

Введенные данные отображаются верно в поле.


Step

4

Ввести в поле "TO-DO" (Описание) валидные данные: английские буквы в верхнем и нижнем регистрах



Action



Input data

Find time to relax with my family


Expected result

Введенные данные отображаются верно в поле.

Step

5

Тапнуть по иконке "галочка"



Action

Input data

**Expected
result**

Открывается главный экран приложения.
Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved". Новая задача добавлена.

Создание новой задачи: поля заполнены валидными данными (буквы кириллицы)

Создать новую задачу, заполнив поля буквами кириллицы в верхнем и нижнем регистре

Severity	Priority	Behavior	Type
✖ Critical	⬆ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Приложение скачано на мобильное устройство с <https://drive.google.com/file/d/1IkqWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing>
- Приложение установлено.
- Русская клавиатура добавлена в настройках.


Parameters

Mobile OS: Android

Steps to reproduce

Step	1
Action	Запустить приложение TO-DO-MVP тапом на иконку
<hr/>	
Input data	
<hr/>	
Expected result	Приложение запущено
<hr/>	
Step	2
<hr/>	

Тапнуть по иконке "+" в правом нижнем углу



Action

You have no TO-DOS!




Input data

Открывается экран создания новой задачи




Step 3

Ввести в поле "Title" валидные данные: буквы кириллицы в верхнем и нижнем регистре



Action



Input data Покупки


Expected result Введенные данные отображаются верно в поле.

Step 4

Ввести в поле ""TO-DO" (Описание) валидные данные: буквы кириллицы в верхнем и нижнем регистре



Action



Input data Купить Сыр и Творог


Expected result

Введенные данные отображаются верно в поле.

Step

5

Тапнуть по иконке "галочка"



Action

Input data

Expected result

Открывается главный экран приложения.
Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved".
Новая задача добавлена

Создание новой задачи: поля заполнены валидными данными (цифры)

Создать новую задачу, заполнив поля цифрами

Severity	Priority	Behavior	Type
✖ Critical	⬆ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Приложение скачано на мобильное устройство с <https://drive.google.com/file/d/1IkqWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing>
- Приложение установлено.


Parameters

Mobile OS: Android

Steps to reproduce

Step	1
Action	Запустить приложение TO-DO-MVP тапом на иконку
Input data	
Expected result	Приложение запущено
Step	
Step	2


Тапнуть по иконе "+" в правом нижнем углу



Action

Input data

Открывается экран создания новой задачи




Expected result


Step

3

Ввести в поле "Title" валидные данные: цифры



Action



Input data 23423

Expected result Введенные данные отображаются верно в поле.

Step 4

Ввести в поле "TO-DO" (Описание) валидные данные: цифры




Action

Input data 5675635

Expected result Введенные данные отображаются верно в поле.

Step 5



Action

Input data

Expected result

Открывается главный экран приложения.
Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved".
Новая задача добавлена

Создание новой задачи: поля заполнены валидными данными (спецсимволы)

Создать новую задачу, заполнив поля спецсимволами

Severity	Priority	Behavior	Type
✖ Critical	⬆ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Приложение скачано на мобильное устройство с <https://drive.google.com/file/d/1IkqWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing>
- Приложение установлено.
- Приложение запущено.


Parameters

Mobile OS: Android

Steps to reproduce

Step	1
Action	Запустить приложение TO-DO-MVP тапом на иконку
<hr/>	
Input data	
Expected result	Приложение запущено
<hr/>	
Step	2


Тапнуть по иконке "+" в правом нижнем углу



Action

Input data

Открывается экран создания новой задачи




Expected result

Step

3

Ввести в поле "Title" валидные данные: спецсимволы



Action

Input data

*&%

Expected result

Введенные данные отображаются верно в поле.

Step

4

Ввести в поле "TO-DO" (Описание) валидные данные: спецсимволы




Action

Input data *%&%

Expected result Введенные данные отображаются верно в поле.

Step 5

Тапнуть по иконке "галочка"



Action

Input data

Expected result

Открывается главный экран приложения.
Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved".
Новая задача добавлена

Создание новой задачи: поля заполнены с помощью голосового набора валидными данными

Создать новую задачу, заполнив поля с помощью голосового набора

Severity	Priority	Behavior	Type
<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status		-	
Actual			

Pre-conditions

- Приложение скачано на мобильное устройство с <https://drive.google.com/file/d/1IkqWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing>
- Приложение установлено.
- Русская клавиатура добавлена в настройках.


Parameters

Mobile OS: Android

Steps to reproduce

Step	1
Action	Запустить приложение TO-DO-MVP тапом на иконку
<hr/>	
Input data	
<hr/>	
Expected result	Приложение запущено
<hr/>	
Step	2


Тапнуть по иконке "+" в правом нижнем углу



Action

Input data

Открывается экран создания новой задачи




Expected result


Step

3

Выбрать поле "Title".
Тапнуть на кнопку "микрофон".




Action



Input data

ФУНКЦИЯ ГОЛОСОВОГО набора активна.



Expected result

Step

4

Action


Ввести голосом валидные данные и тапнуть на кнопку "микрофон"

Input data

Покупки

Введенные данные отображаются верно в поле.


Expected result




Step

5

Выбрать поле ""TO-DO" (Описание).
Тапнуть на кнопку "микрофон".




Action



Input data

ФУНКЦИЯ ГОЛОСОВОГО набора активна.



Expected result

Step

6


Action

Ввести голосом валидные данные и нажать на кнопку "микрофон"


Input data

Купить Сыр и Творог

Введенные данные отображаются верно в поле.



Expected result



Step

7

Тапнуть по иконке "галочка"

Action

Input data

Expected result Открывается главный экран приложения. Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved".
Новая задача добавлена

Создание новой задачи: сообщение об ошибке если оставить поля незаполненными

Создать новую задачу, с незаполненными полями

Severity	Priority	Behavior	Type
↗ Major	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Приложение скачано на мобильное устройство с <https://drive.google.com/file/d/1IkqWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing>
- Приложение установлено.


Parameters

Mobile OS: Android

Steps to reproduce

Step	1
Action	Запустить приложение TO-DO-MVP тапом на иконку
Input data	
Expected result	Приложение запущено
Step	
Step	2


Тапнуть по иконке "+" в правом нижнем углу



Action

Input data

Открывается экран создания новой задачи




Expected result

Step

3

Тапнуть по иконке "галочка"



Action

Input data

Expected result

Задача не создана, отображается сообщение "TO-DO canot be empty"

Создание новой задачи: поле "Title" заполнено валидными данными (английские буквы), поле "TO-DO" не заполненное

Создать новую задачу, заполнив поле "Title" английскими буквами, поле "TO-DO" оставить не заполненным

Severity	Priority	Behavior	Type
↗ Major	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Приложение скачано на мобильное устройство с
<https://drive.google.com/file/d/1IkqWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing>
- Приложение установлено.


Parameters

Mobile OS: Android


Steps to reproduce

Step	1
Action	Запустить приложение TO-DO-MVP тапом на иконку
Input data	
Expected result	Приложение запущено
Step	
	2

Тапнуть по иконке "+" в правом нижнем углу




Action



Input data

Открывается экран создания новой задачи




Expected result


Step

3

Ввести в поле "Title" валидные данные: английские буквы



Action



Input data

Test


Expected result

Введенные данные отображаются верно в поле.


Step

4

Тапнуть по иконке "галочка"



Action



Input data

Expected result

Открывается главный экран приложения.
Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved".
Новая задача добавлена

Создание новой задачи: поле "TO-DO" заполнено валидными данными (английские буквы), поле "Title" не заполненное

Создать новую задачу, заполнив поле "TO-DO" английскими буквами, поле "Title" оставить не заполненным

Severity	Priority	Behavior	Type
✖ Major	⬆ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Приложение скачано на мобильное устройство с <https://drive.google.com/file/d/1IkqWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing>
- Приложение установлено.

Parameters

Mobile OS: Android


Steps to reproduce

Step	1
Action	Запустить приложение TO-DO-MVP тапом на иконку
<hr/>	
Input data	
<hr/>	
Expected result	Приложение запущено
<hr/>	
Step	2

Тапнуть по иконке "+" в правом нижнем углу




Action



Input data


Открывается экран создания новой задачи




Expected result

Step 3

Ввести в поле "TO-DO" (Описание) валидные данные: английские буквы в верхнем и нижнем регистрах




Action




Input data Test Task

Expected result Введенные данные отображаются верно в поле.

Step 4



Action



Input data

**Expected
result**

Открывается главный экран приложения.
Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved".
Новая задача добавлена. Задача отображается в списке задач как "Test Task"

Создание новой задачи: несколько задач

Создать несколько новых задач, заполнив поля английскими буквами, буквами кириллицы, цифрами

Severity	Priority	Behavior	Type
↗ Major	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Приложение скачано на мобильное устройство с <https://drive.google.com/file/d/1IkqWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing>
- Приложение установлено.

Parameters

Mobile OS: Android

Steps to reproduce

Step 1


Action Запустить приложение TO-DO-MVP тапом на иконку

Input data

Expected result Приложение запущено

Step 2

Тапнуть по иконке "+" в правом нижнем углу




Action

You have no TO-DOS!



Input
data

Открывается экран создания новой задачи



Expected result

Step 3

Action Ввести в поле "Title", "TO-DO" (Описание) валидные данные


Input data

Поле	Данные
Title	Test
TO-DO	1245

Expected result Введенные данные отображаются верно в полях.

Step 4

Тапнуть по иконке "галочка"




Action

Input data

Expected Открывается главный экран приложения.
result Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved".
Новая задача добавлена.


Step 5

Тапнуть по иконке "+" в правом нижнем углу



Input data

Открывается экран создания новой задачи



Expected result

Step 6

Action Ввести в поле "Title", "TO-DO" (Описание) валидные данные


Input data

Поле	Данные
Title	Тест
TO-DO	Text

Expected result Введенные данные отображаются верно в полях.

Step 7

Тапнуть по иконке "галочка"



Action

Input
data

Expected
result Открывается главный экран приложения.
Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved".
Новая задача добавлена.
Отображаются две задачи.

Создание новой задачи: несколько задач с одинаковым названием поля "Title"

Создать несколько новых задач с одинаковым названием, заполнив поля английскими буквами и цифрами

Severity	Priority	Behavior	Type
✗ Major	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Приложение скачано на мобильное устройство с
<https://drive.google.com/file/d/1IkqWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing>
- Приложение установлено.

Parameters

Mobile OS: Android

Steps to reproduce

Step 1


Action Запустить приложение TO-DO-MVP тапом на иконку

Input data

Expected result Приложение запущено

Step 2

Тапнуть по иконке "+" в правом нижнем углу




Action

You have no TO-DOS!



Input
data

Открывается экран создания новой задачи



Expected result

Step 3

Action Ввести в поле "Title", "TO-DO" (Описание) валидные данные

Input data

Поле	Данные
Title	Test
TO-DO	Test645

Expected result Введенные данные отображаются верно в полях.

Step 4

Тапнуть по иконке "галочка"




Action

Input data

Expected Открывается главный экран приложения.
result Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved".
Новая задача добавлена.


Step 5

Тапнуть по иконке "+" в правом нижнем углу



Input data

Открывается экран создания новой задачи



Expected result

Step 6

Action Ввести в поле "Title", "TO-DO" (Описание) валидные данные


Input data

Поле	Данные
Title	Test
TO-DO	Text345

Expected result Введенные данные отображаются верно в полях.

Step 7

Тапнуть по иконке "галочка"



Action

Input
data

Открывается главный экран приложения.

ExpectedПоявляется всплывающее сообщение "TO-DO saved".

result Новая задача добавлена.

Отображаются две задачи.

Создание новой задачи: отмена создания новой задачи кнопкой "Назад" на панели приложения

Отменить создание новой задачи кнопкой "Назад" в приложении

Severity	Priority	Behavior	Type
✗ Major	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Приложение скачано на мобильное устройство с <https://drive.google.com/file/d/1IkqWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing>
- Приложение установлено.


Parameters

Mobile OS: Android

Steps to reproduce

Step	1
Action	Запустить приложение TO-DO-MVP тапом на иконку
Input data	
Expected result	Приложение запущено
Step	
	2


Тапнуть по иконке "+" в правом нижнем углу



Action

Input data

Открывается экран создания новой задачи




Expected result

Step

3

Нажать на кнопку "Назад" в приложении



Action

Input data

Expected result

Открывается главный экран приложения. Новая задача не создана.

Удаление задачи

Удалить созданную задачу

Severity	Priority	Behavior	Type
✗ Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Приложение скачано на мобильное устройство с <https://drive.google.com/file/d/1IkqWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing>
- Приложение установлено.

Parameters

Mobile OS: Android


Steps to reproduce

Step	1
Action	Запустить приложение TO-DO-MVP тапом на иконку
Input data	
Expected result	Приложение запущено
Step	
2	

Тапнуть по иконке "+" в правом нижнем углу




Action



Input data


Открывается экран создания новой задачи




Expected result

Step 3

Ввести в поле "Title" валидные данные: английские буквы в верхнем и нижнем регистре



Action



Input data

Rest

Expected result

Введенные данные отображаются верно в поле.


Step

4

Ввести в поле "TO-DO" (Описание) валидные данные: английские буквы в верхнем и нижнем регистре



Action



Input data

Vacation


Expected result

Введенные данные отображаются верно в поле.

Step

5

Тапнуть по иконке "галочка"



Action

Input data


Expected result

Открывается главный экран приложения.
Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved".
Новая задача добавлена.

Step

6

В списке задач тапнуть на задачу



Action

Input data


Expected result

Открывается страница меню задачи

Step

7

Тапнуть на кнопку "DELETE TASK"



Action

Input data

Expected
result

Открывается главный экран приложения. Задача удалена.

Редактирование задачи

Отредактировать созданную задачу

Severity	Priority	Behavior	Type
✗ Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Not set	No	-	Not automated
Status			
Actual			

Pre-conditions

- Приложение скачано на мобильное устройство с <https://drive.google.com/file/d/1IkqWnm6z293ETG0MdveKTjrsrWd7WQHz/view?usp=sharing>
- Приложение установлено.


Parameters

Mobile OS: Android

Steps to reproduce

Step	1
Action	Запустить приложение TO-DO-MVP тапом на иконку
Input data	
Expected result	Приложение запущено
Step	
2	


Тапнуть по иконе "+" в правом нижнем углу



Action

Input data

Открывается экран создания новой задачи




Expected result


Step

3

Ввести в поле "Title" валидные данные: английские буквы



Action



Input data

Rest

Expected result

Введенные данные отображаются верно в поле.

Step

4

Ввести в поле "TO-DO" (Описание) валидные данные: английские буквы



Action



Input data

Vacation

Expected result

Введенные данные отображаются верно в поле.

Step

5



Action

Input data

Expected result

Открывается главный экран приложения.


Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved".

Новая задача добавлена. Задача отображается в списке задач как "Rest".

Step

6

В списке задач тапнуть на задачу



Action


Input data

Expected result Открывается экран меню задачи

Step

7

Тапнуть на кнопку "карандаш" в нижнем правом углу




Action

Input data

Expected result Открывается экран редактирования задачи "Edit TO-DO"

Step 8

Ввести в поле "Title" валидные данные: английские буквы



Action

Vacation


Expected result

Введенные данные отображаются верно в поле.

Step

9

Ввести в поле "TO-DO" (Описание) валидные данные: английские буквы



Action

Rest

Expected result

Введенные данные отображаются верно в поле.

Тапнуть по иконке "галочка"

**Action****Input data****Expected result**

Открывается главный экран приложения.

Появляется всплывающее сообщение "TO-DO saved".

Задача изменена. Задача отображается в списке задач как "Vacation".