# BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIỀN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẬP MÔN DỮ LIỆU LỚN



# BÁO CÁO BÀI TẬP MÔN HỌC NỘI DUNG: LAB 02 - ADVANCED HADOOP & SPARK STRUCTURED APIS

Giảng viên hướng dẫn : Huỳnh Lâm Hải Đăng

**Lóp** : CQ2022/21

Sinh viên thực hiện : Trương Tiến Anh- 22120017

Nguyễn Minh Cường- 22120043

Đinh Viết Lợi- 22120188

Nguyễn Trần Lợi-22120190

# MỤC LỤC

MUC LUC		. 1
PHẦN 1: B	BÁO CÁO BÀI TẬP	.2
I. 1	Exercise 2.1- Calculate revenue in the last 3 days for each country	.2
II. 1	Exercise 2.2- Calculate the number of products sold in the last 7 days of each SKU, report every Monday	.3
III. 1	Exercise 2.3- Find pairs of overlapping shapes	.4
IV.	References	.4
PHẦN 2: B	RÁO CÁO NHÓM	. 5

## PHẦN 1: BÁO CÁO BÀI TẬP

## I. Exercise 2.1- Calculate revenue in the last 3 days for each country

### 1. Ý tưởng thực hiện

- Bài toán áp dụng kĩ thuật khái niệm cửa sổ trượt (sliding window) để tính tổng doanh thu trong 3 ngày liên tiếp (ngày hiện tại và 2 ngày trước đó) cho mỗi danh mục. Cửa sổ trượt từng ngày, từ ngày đầu tiên trong dữ liệu đến ngày cuối cùng.
- Mỗi khung cửa sổ sẽ bao gồm ngày hiện tại (record), ngày hôm qua và ngày hôm trước miễn là có số liệu. Do đó output sẽ có sự xuất hiện của hai timestamp không xuất hiện ở input.
- Ta thực hiện trượt cửa sổ để xác định ngày record, lấy thêm 2 ngày trước đó để filter và lọc ra các giá trị cần thiết, kết hợp với các filter status và category.

#### 2. Mô tả chi tiết

- Mapper (SlidingWindowMapper):
  - Đọc dữ liệu với từng dòng từ file asr.csv.
  - Parse cột "Date" từ định dạng MM-dd-yy sang dd/MM/yyyy.
  - Lọc các đơn hàng có thuộc tính Status chứa "shipped".
  - Tạo key dạng date, category và values là amount.
- Reducer (SlidingWindowReducer):
  - Giai đoạn Reduce:
    - Nhân key (date, category) và values (amount).
    - Tổng hợp amount theo category và date, lưu vào Tree<Map, Map<String,Double>>.
  - Giai đoạn Cleanup:
    - Sau khi xử lý hết dữ liệu, duyệt từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng.
    - Với mỗi report\_date, gọi emitWindowData để tính tổng và xuất kết quả.
  - Phương thức emitWindowData:
    - Lấy window 3 ngày (ngày hiện tại và 2 ngày trước).
    - Tính tổng revenue cho mỗi danh mục trong window.
    - Sắp xếp danh mục và xuất theo định dạng yêu cầu.
- Driver (SlidingWindowRevenue):
  - Cấu hình job MapReduce với các class Mapper, Reducer.
  - Nhận tham số đầu vào và đầu ra từ command line.

# II. Exercise 2.2- Calculate the number of products sold in the last 7 days of each SKU, report every Monday

## 1. Ý tưởng thực hiện

- Report date thực hiện các báo cáo "in the last 7 days", tức là ngày thứ hai mỗi tuần sẽ thực hiện bản báo cáo của 7 ngày tuần trước- từ sáng thứ 2 tuần trước tới tối chủ nhật tuần trước.
- Với mỗi ngày trong input, ta tính ngày thực hiện báo cáo của ngày này.
- Ta loc ra các record có "Status" là shipped.
- Nhóm các record có chung ngày báo cáo và SKU để thu được kết quả.

#### 2. Mô tả chi tiết

- Tạo Park Session và import các thư viện cần thiết.
- Đọc asr.csv và kiểm tra tính chất của dữ liệu về kiểu dữ liệu, các record.
- Sắp xếp lại các record theo thứ tự của Date, SKU và lọc các record có Status là Shipped.
- Tính ngày thực hiện report đối với mỗi record từ cột "Date", các ngày thuộc cùng một tuần sẽ có cùng "report date"
- GroupBy 2 cột "report\_date" và "SKU", tính tổng cột Qty bằng hàm sum và lưu tên cột giá trị mới này là total\_quantity.

### III. Exercise 2.3- Find pairs of overlapping shapes

## 1. Ý tưởng thực hiện

- Xem các điểm tạo thành tứ giác bao lồi.
- Chứng minh các tứ giác này là hình chữ nhật.
- Sau đó lọc lấy 4 giá trị x\_min, x\_max, y\_min và y\_max.
- Thực hiện kiểm tra overlap giữa hai hình bằng cách kiểm ra x\_min\_a > x\_max\_b hoặc y\_min\_a > y\_min\_b hoặc ngược lại.

#### 2. Mô tả chi tiết

- Import các thư viện cần thiết và tạo Spark Session.
- Đọc file, kiểm tra kiểu dữ liệu và chuyển shape\_id thành dạng số.
- Viết hàm kiểm tra là hình chữ nhật không bằng cách tính các tích vô hướng của các vector cạnh.
- Lọc lấy 4 giá trị x\_min, x\_max, y\_min và y\_max của từng hình.
- Hợp hai bảng dữ liệu lại với nhau sao cho shape\_id\_2 > shape\_id\_1 và đổi tên cột thành "shape\_1", "x\_min\_1", "x\_max\_1", "y\_min\_1", "y\_max\_1", "shape\_2", "x\_min\_2", "x\_max\_2", "y\_min\_2", "y\_max\_2".
- Viết hàm kiểm tra overlap và thực hiện kiểm tra sau đó lọc lấy các dòng có giá trị "true" ở cột is\_overlap. Cách thức kiểm tra overlap dựa vào việc kiểm tra vị trí tương đối của min max hoành độ và tung độ từng hình.
- Chọn cột shape\_1 và shape\_2 sau đó xuất file.

#### IV. References

[1] Apache Spark, 'Quickstart: DataFrame' [Trực tuyến]. Đường dẫn: <a href="https://spark.apache.org/docs/latest/api/python/getting\_started/quickstart\_df.html">https://spark.apache.org/docs/latest/api/python/getting\_started/quickstart\_df.html</a>

## PHẦN 2: BÁO CÁO NHÓM

- Phương thức trao đổi và làm việc:
  - Nhóm yêu cầu tất cả thành viên đều tham gia giải tất cả bài tập nhằm mục đích bao quát trường hợp, nắm bắt lỗi và học tập hiệu quả.
  - Nhóm tổ chức họp nhóm trao đổi sau 4 ngày làm việc cá nhân kết hợp trao đổi liên tục hằng ngày.
  - Phiên họp nhằm kiểm tra kết quả, ý tưởng giải quyết cho từng vấn đề.
  - Giao công việc cho từng thành viên trên workspace của nhóm sau khi thống nhất kết quả.
- Bảng phân công công việc:

Thành viên	Công việc	Lưu ý
Trương Tiến	Thực hiện exercise 1 và tóm tắt ý tưởng, quy trình.	
Anh		
Nguyễn Minh	Thực hiện exercise 2 và tóm tắt ý tưởng, quy trình.	
Cường		
Đinh Viết Lợi	Thực hiện exercise 1 bằng spark.	Kết quả bài 1 do có sự
	Điều hành công việc nhóm, viết báo cáo.	khác biệt về kết quả
		giữa các thành viên nên
		cần thực hiện bằng
		nhiều phương pháp và
_		thống nhất diễn giải.
Nguyễn Trần	Thực hiện exercise 3 và tóm tắt ý tưởng, quy trình.	
Lợi		