Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

Управление дополнительного образования института инноватики (УДО ИИ)

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ (САЙТ-ДНС)

по программе профессиональной переподготовки:
«Инженер по тестированию»

Выполнил(а):
Горячева Е.С.
Подпись_____
«___» _____ 20___ г.

Руководитель:
доцент каф. АОИ,
канд. техн. наук
Морозова Ю. В.
Подпись_____
«___» _____ 20___ г.

Томск, 2026

Оглавление

Введение…….. 3
1. ПЛАНИРОВАНИЕ……. 5
1.1 Тестовая стратегия…… 5
1.2 Мастер-тест-план тестирования сайта DNS…… 8
1.3 Тест-план тестирования сайта DNS……. 17
2. ТЕСТ-ДИЗАЙН..…….... 21
2.1 Функциональное тестирование…… 21
2.2 Нефункциональное тестирование…… 25
3. ТЕСТИРОВАНИЕ…….. 28
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ И ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ …… 38
Заключение……. 41
Список используемых источников……... 42
Приложение А Чек-лист функционального тестирования…..…… 43
Приложение Б Тест-кейсы функционального тестирования……... 45
Приложение В Чек-лист нефункционального тестирования……... 56
Приложение Г Тест-кейсы нефункционального тестирования……... 61
Приложение Д Перечень известные ограничения сайта Dns-shop.ru…….. 67
Приложение Е Найденные дефекты и баг-репорты…….. 69
Приложение Ж Сгенерированный отчет производительности……... 76
Приложение И Отчет Allure о результатах автоматизированного тестирования……... 77

Введение

Актуальность темы: В условиях стремительного развития электронной коммерции и роста конкуренции на рынке онлайн-ритейла качество веб-приложения становится одним из ключевых факторов, определяющих успех компании. Пользователи предъявляют высокие требования к скорости работы, удобству интерфейса, безопасности и доступности сайтов. Малейшая ошибка в функционировании интернет-магазина может привести к потере клиентов, снижению конверсии и репутационным издержкам. В связи с этим особую значимость приобретает системный подход к тестированию, позволяющий выявлять дефекты на ранних этапах разработки и обеспечивать стабильную работу продукта под высокими нагрузками.

Сайт DNS (dns-shop.ru) является одним из крупнейших российских интернет-магазинов электроники и бытовой техники, ежедневно обслуживающим миллионы пользователей. Даже незначительный дефект на сайте DNS затрагивает не только пользователей, но и приводит к прямым финансовым потерям. Это делает тестирование не просто желательным, а критически необходимым. Отсутствие системной стратегии тестирования приводит к пропуску дефектов, финансовым и репутационным потерям. Разработка стратегии тестирования DNS позволяет систематизировать QA-процессы, повысить покрытие требований, снизить риски и обеспечить стабильную работу сайта на разных платформах.

Цель работы: разработка эффективной стратегии тестирования веб-приложения DNS для повышения качества продукта, снижения рисков и оптимизации затрат на тестирование.

Задачи работы:

1. Провести анализ тестируемого веб-приложения DNS, его требований и особенностей, составить интеллект-карту продукта.

2. Разработать стратегию тестирования, включающую определение объёма, подходов, методов, инструментов и критериев качества.
3. Сформировать мастер-тест-план и детальные тест-планы для ключевых функциональных областей.
4. Разработать тест-кейсы и чек-листы, покрывающие функциональные и нефункциональные требования ТЗ.
5. Реализовать автоматизированное тестирование авторизации (позитивные и негативные сценарии).
6. Составить отчет о результатах тестирования. Оценить эффективность предложенной стратегии и сформулировать рекомендации по её внедрению.

В веб-приложении сайта должны быть реализованы:

1. «Дружественный» графический интерфейс программы.
2. Переход по логотипу на главную страницу.
3. Адаптивная верстка.
4. Поддержка мобильной версии.
5. Поддерживаемые операционные системы: Win 7/8/10.
6. Поддерживаемые браузеры последних и предпоследних версий: Chrome, Yandex, Firefox, браузеры

операционной системы (Edge / IE).

7. Разрешения экрана: 800x600, 1280x720, 1920x1080.
8. Поддержка версии для слабовидящих и страдающих цветовой слепотой.

1. ПЛАНИРОВАНИЕ

1.1 Тестовая стратегия

При создании тестовой стратегии использовалась модель HTSM (Heuristic Test Strategy Model). Автор этой модели – Джеймс Бах.

Цель документа: определить общий подход к обеспечению качества сайта DNS, описать философию тестирования, уровни, типы и критерии качества.

Область применения: Веб-сайт DNS (dns-shop.ru) и связанные с ним API и интеграции.

Срок действия: долгосрочный документ, пересматривается раз в полгода или при значительных изменениях продукта.

1.1.1 Project Environment (окружение проекта):

- Миссия: обеспечить стабильную работу сайта.

- Пользователи: покупатели электроники, корпоративные клиенты.

- Команда: QA Lead, QA-инженеры, разработчики, продакт-менеджеры.

- Уровни тестирования показаны в таблице 1.1:

Таблица 1.1 – Уровни тестирования

Уровень	Описание	Ответственный
Модульное (Unit) тестирование	Тестирование отдельных компонентов, функций, классов	Разработчики
Интеграционное (Integration) тестирование	Проверка взаимодействия между модулями, API, БД	QA-инженеры, разработчики
Системное (System) тестирование	Тестирование всего приложения целиком	QA-инженеры
Приемочное (Acceptance) тестирование	Проверка соответствия бизнес-требованиям	Продакт-менеджеры

- Инструменты: DevTools, Selenide, Selenium, JUnit 5, JMeter, Postman, Charles, BrowserStack, Allure, Mantis (в случае обнаружения дефектов).

- Ограничения: высокая нагрузка, разнообразие устройств, требования доступности.

1.1.2 Product Elements (Элементы продукта) наглядно представлены интеллект-картой (рисунок 1.1).



Рис.1.1 – Элементы сайта DNS

1.1.3 Quality Criteria (Критерии качества) показаны в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Критерии качества

Критерий	Целевое значение
Capability (Возможности)	Все заявленные функций работают
Reliability (Надежность)	Сайт стабилен, нет сбоев при нагрузке
Usability (Удобство использования)	Дружественный интерфейс, интуитивна навигация
Security (Безопасность)	Защита данных, SSL-сертификат действителен, безопасные платежи
Performance (Производительность)	Быстрая загрузка<3 сек., отклик < 2 сек
Compatibility (Совместимость)	100% заявленных платформ
Accessibility (Доступность)	Версия для слабовидящих, поддержка цветовой слепоты

1.1.4 Test Techniques (Техники тестирования) показаны в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Техники тестирования

Техника	Применение для DNS
Function Testing (Функциональное тестирование)	Проверка всех функции
Domain Testing (Доменное тестирование)	Тестирование полей ввода, граничных значений
Scenario Testing (Тестирование сценариев)	Реалистичные пользовательские истории
Stress Testing (Стресс-тестирование)	Проверка работы под запредельной нагрузкой
Load Testing (Нагрузочное тестирование)	Проверка работы под ожидаемой, нормальной, пиковой нагрузкой
Flow Testing (Тестирование потоков)	Сквозные сценарии без сброса состояния
Cross-Browser Testing (Кросс-браузерное тестирование)	Проверка работы приложения в браузерах, который использует пользователь
Cross-Platform Testing (Кросс-платформенное тестирование)	Проверка работы приложения на разных операционных системах, устройствах, расширениях
User Testing (Пользовательское тестирование)	Юзабилити-тестирование
Risk Testing (Тестирование рисков)	Тестирование критических областей
Automatic Testing (Автоматизированное тестирование)	Автоматизация регрессии

1.1.5 Perceived Quality (Ожидаемое качество):

- Все требования проверены.
- Критические и блокирующие дефекты отсутствуют.
- Сайт работает на всех заявленных ОС и браузерах.
- Адаптивность корректна на всех разрешениях.
- Версия для слабовидящих функционирует.

Отчёты: ежедневные стендапы, еженедельный отчёт, итоговый по релизу.

1.2 Мастер-тест-план тестирования сайта DNS

Мастер-тест-план тестирования (Master Test Plan) — это высокоуровневый документ, который описывает общий подход к тестированию на всех уровнях и для всех проектов, связанных с сайтом DNS. Он определяет стандарты, процессы, инструменты и роли.

1.2.1 Цели:

- Обеспечить стабильную работу сайта на всех заявленных платформах.
- Гарантировать доступность для всех категорий пользователей.
- Поддерживать высокое качество пользовательского опыта.
- Обеспечить соответствие требованиям ТЗ.

1.2.2 Задачи:

- Проверка соответствия требованиям.
- Выявление дефектов на ранних этапах.
- Обеспечение регрессионной стабильности.
- Снижение рисков при релизах.

1.2.3 Область применения: Веб-сайт DNS (dns-shop.ru), API, мобильная версия.

1.2.4 Дата начала проекта: 11.09.2026

1.2.5 Дата сдачи проекта: 11.03.2027

1.2.6 Срок действия: Долгосрочный, пересматривается раз в полгода.

1.2.7 Тестовые позиции:

1) Стратегия тестирования:

- Техники тестирования показаны в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Техники тестирования

Техника	Применение для DNS
Function Testing (Функциональное тестирование)	Проверка всех функции
Domain Testing (Доменное тестирование)	Тестирование полей ввода, граничных значений
Scenario Testing (Тестирование сценариев)	Реалистичные пользовательские истории
Stress Testing (Стресс-тестирование)	Проверка работы под запредельной нагрузкой
Load Testing (Нагрузочное тестирование)	Проверка работы под ожидаемой, нормальной, пиковой нагрузкой
Flow Testing (Тестирование потоков)	Сквозные сценарии без сброса состояния
Cross-Browser Testing (Кросс-браузерное тестирование)	Проверка работы приложения в браузерах, который использует пользователь
Cross-Platform Testing (Кросс-платформенное тестирование)	Проверка работы приложения на разных операционных системах, устройствах, расширениях
User Testing (Пользовательское тестирование)	Юзабилити-тестирование
Risk Testing (Тестирование рисков)	Тестирование критических областей
Automatic Testing (Автоматизированное тестирование)	Автоматизация регрессии

- Типы тестирования показаны в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Типы тестирования

Тип	Приоритет	Описание	Когда выполняется
Функциональное	P0	Проверка всех функций	Каждый спринт
Регрессионное	P0	После каждого релиза	Перед релизом
Кросс-браузерное	P0	8 комбинаций браузеров	Перед релизом
Адаптивность	P0	3 разрешения экрана	Каждый спринт
Доступность	P0	WCAG 2.1 AA	Ежемесячно
Нагрузочное	P1	Пиковые нагрузки	Перед крупными акциями
Безопасность	P1	SSL, уязвимости	Ежеквартально

Тип	Приоритет	Описание	Когда выполняется
Юзабилити	P1	Дружественность интерфейса	Перед крупными обновлениями

- Техники тест-дизайна:

Эквивалентное разделение.

Граничные значения.

Попарное тестирование.

Таблицы решений.

Тестирование переходов состояний.

Сценарное тестирование.

Предугадывание ошибок.

Исследовательское тестирование.

2) Подход к автоматизации:

Что автоматизируем:

- Регрессионные сценарии (ежедневно).
- Smoke-тесты после деплоя.
- Кросс-браузерные проверки.
- API-тесты.
- Аудит доступности (частично).

Что НЕ автоматизируем:

- Юзабилити-тестирование.
- Исследовательское тестирование.
- Визуальная проверка дизайна.
- Тестирование цветовой слепоты (ручное).

Обоснование автоматизации:

- Частое выполнение (регрессия ежедневно).
- Повторяющиеся сценарии.
- Высокая стоимость ручного выполнения.
- Стабильные требования
- ROI: снижение ручных усилий на 60%, ускорение регрессии в 5 раз.

1.2.8 Тестируемые и нетестируемые элементы:

- Что будет тестироваться (Features To Be Tested) показано в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Что будет тестироваться

Что тестируем	Приоритет
1. Главная страница	
1.1 Отображение логотипа	P0
1.2 Переход по логотипу на главную страницу	P0
1.3 Работа навигационного меню	P0
1.4 Отображение баннеров и промо-блоков	P1
1.5 Блоки «Хиты продаж», «Новинки»	P1
1.6 Работа футера (подвал)	P2
1.7 Корректность отображения на всех разрешениях	P0
2. Хедер (шапка сайта)	
2.1 Клик по логотипу → переход на главную	P0
2.2 Работа поисковой строки	P0
2.3 Кнопка «Каталог»	P0
2.4 Иконка корзины (счётчик товаров)	P0
2.5 Кнопка «Войти/Регистрация»	P0
2.6 Отображение на всех разрешениях	P0
3. Поиск и фильтрация товаров	
3.1 Поиск по названию товара	P0
3.2 Поиск по артикулу	P0
3.3 Автодополнение при вводе	P1
3.4 Поиск с пустым запросом	P1
3.5 Поиск с несуществующим товаром	P1
3.6 Поиск со спецсимволами	P1
3.7 Фильтры (цена, бренд, характеристики)	P0
3.8 Сортировка (популярность, цена, новизна, скидки)	P0
3.9 Группировка (по линейке товаров, производителю, наличию)	P1
4. Карточка товара	
4.1 Отображение фото и галереи	P0
4.2 Отображение описания и характеристик	P0
4.3 Отображение цены и скидок	P0
4.4 Отображение отзывов и рейтинга	P1
4.5 Кнопка «Купить» / «В корзину»	P0
4.6 Выбор количества товара	P1
4.7 Отображение наличия товара	P0
4.8 Похожие товары	P2
5. Корзина	
5.1 Добавление товара в корзину	P0
5.2 Изменение количества товара	P0
5.3 Удаление товара	P0
5.4 Очистка корзины	P1
5.5 Пересчёт стоимости	P0
5.6 Сохранение корзины между сессиями	P1
5.7 Корзина для неавторизованного пользователя	P0

Что тестируем	Приоритет
5.8 Корзина для авторизованного пользователя	P0
5.9 Переход к оформлению заказа	P0
6. Оформление заказа	
6.1 Выбор способа получения	P0
6.2 Выбор способа оплаты	P0
6.3 Ввод адреса доставки	P0
6.4 Валидация (проверка введенных данных) полей	P0
6.5 Применение промокода или бонусов	P1
6.6 Подтверждение заказа	P0
6.7 Отображение номера заказа	P0
6.8 Отправка подтверждения заказа	P1
6.9 Оформление без авторизации	P1
7. Авторизация и регистрация	
7.1 Вход с валидными данными	P0
7.2 Вход с невалидными данными	P0
7.3 Выход из аккаунта	P0
7.4 Регистрация нового пользователя	P0
7.5 Восстановление пароля	P1
7.6 Вход через ID	P2
7.7 Защита от SQL-инъекций	P0
7.8 Защита от XSS	P0
8. Личный кабинет	
8.1 История заказов	P1
8.2 Статусы доставки	P1
8.3 Редактирование профиля	P1
8.4 Бонусная программа	P2
8.5 Выход из системы	P0
9. Адаптивность и мобильная версия	
9.1 Отображение на 800×600	P0
9.2 Отображение на 1280×720	P0
9.3 Отображение на 1920×1080	P0
9.4 Перестроение макета при изменении размера	P0
9.5 Работа на iOS (iPhone, iPad)	P0
9.6 Работа на Android	P0
9.7 Ориентация экрана (портрет/ландшафт)	P2
10. Кросс-браузерность	
10.1 Chrome (последняя версия)	P0
10.2 Chrome (предпоследняя версия)	P1
10.3 Firefox (последняя версия)	P0
10.4 Firefox (предпоследняя версия)	P1
10.5 Yandex (последняя версия)	P0
10.6 Yandex (предпоследняя версия)	P1
10.7 Edge (последняя версия)	P0
10.8 IE 11	P2
11. Кросс-платформенность (ОС)	
11.1 Работа на Windows 7	P1
11.2 Работа на Windows 8	P1
11.3 Работа на Windows 10	P1

Что тестируем	Приоритет
12. Доступность и навигация	
12.1 Активация версии для слабовидящих	P0
12.2 Увеличение шрифта до 200%	P0
12.3 Контрастность (WCAG AA)	P0
12.4 Навигация с клавиатуры	P0
12.5 Поддержка цветовой слепоты	P0
13. Дружественный интерфейс	
13.1 Интуитивность навигации	P1
13.2 Консистентность дизайна	P1
13.3 Читаемость шрифтов	P1
13.4 Обратная связь на действия	P1
13.5 Отсутствие перекрывающихся элементов	P1
13.6 Логичность расположения элементов	P1
14. API и интеграции	
14.1 API авторизации	P0
14.2 API корзины	P0
14.3 API заказов	P0
14.4 API поиска	P1
14.5 Интеграция с платёжным шлюзом	P0
14.6 Интеграция со службой доставки	P1
14.7 API личного кабинета	P1
14.8 API оформления заявки на ремонт по гарантии	P1
15. Нефункциональные аспекты	
15.1 Производительность	P0
15.2 Нагрузка	P1
15.3 Безопасность (SSL, защита данных)	P0
15.4 Юзабилити	P1

- Что НЕ будет тестироваться (Features Not To Be Tested) показано в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Что не будет тестироваться

Что	Причина
Внутренние системы логистики DNS	Вне зоны ответственности QA
Backend-микросервисы вне пользовательских сценариев	Не влияют на UI
Мобильное приложение DNS	Отдельный проект
Инфраструктура CI/CD	Ответственность DevOps
Сторонние сервисы (платёжные шлюзы, СДЭК)	Тестируются их владельцами

1.2.9 Инструменты тестирования показаны в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Инструмента тестирования

Категория	Инструмент	Назначение	Обоснование
UI-автоматизация	Selenium	Классический инструмент, Java-стек	Инструмент, который сочетает полную кросс-браузерность (включая IE 11), поддержку Java и зрелость, необходимую для крупного проекта
UI-автоматизация	Selenide	Обёртка над Selenium	Это «обертка» над Selenium, которая автоматически управляет ожиданиями (smart waiting), делает код лаконичным и читаемым. Это критически важно для тестирования динамичного контента (загрузка каталога, применение фильтров). Идеально подходит для Java-стека.
Фреймворк тестов	JUnit 5	Аннотации, Maven-интеграция	Обеспечивает скорость, гибкость и прозрачность всего процесса тестирования
API-тестирование	Postman	Проверка REST API	Проверка API без UI — быстрее находит дефекты.
API-тестирование	Charles	Перехват, анализ и модификации HTTP/HTTPS-трафика	Инструмент для отладки и тестирования сетевого взаимодействия
Нагрузочное	JMeter	Симуляция нагрузки	Стандарт для нагрузочного тестирования.
Кросс-браузерное	BrowserStack	Реальные устройства и браузеры	Реальные устройства без локальной инфраструктуры.
Доступность	DevTools	Автоматический аудит	Автоматизация аудита доступности.
Отчётность	Allure	Наглядные отчёты	Наглядные отчёты со скриншотами, интеграция с JUnit 5
Управление	Mantis	Баг-трекинг	Отслеживание ошибок в продукте, фиксация дефектов

1.2.10 Потребность в окружении (Environmental Needs):

Программное обеспечение необходимое для реализации проекта показаны в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Программное обеспечение

Категория	Версии
ОС	Windows 10+
Браузеры	Chrome (последняя/предпоследняя), Firefox (последняя/предпоследняя), Yandex (последняя/предпоследняя), Edge (последняя), IE 11
Java	JDK 21
Maven	3.9+
Selenide	7.2.3+
JUnit 5	5.10+
Allure	2.22+

1.2.11 Роли и ответственности показаны в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Роли и ответственность

Роль	Ответственность
QA Lead	Стратегия, планирование, отчёты, приоритизация
QA - инжнеры	Разработка тест-кейсов, выполнение, баг-репорты
QA - инжнеры	Автотесты, CI/CD, поддержка фреймворка
Продакт - менеджеры	Приёмка, приоритеты, требования
Разработчики	Unit-тесты, исправление дефектов

1.2.12 Расписание и этапы:

Типовой цикл тестирования (спринт 2 недели) показан в таблице 1.11

Таблица 1.11 – Типовой цикл тестирования

Этап	Дни	Активности
Анализ	1–2	Изучение требований, оценка тестируемости
Планирование	2–3	Определение объёма, оценка трудозатрат, тест-планов и чек-листов
Разработка тест-кейсов	3–5	Создание детальных тест-кейсов, подготовка тестовых данных.
Подготовка окружения	4–5	Проверка staging, конфигурация
Выполнение тестов	6–9	Ручное и автоматизированное тестирование в соответствии с приоритетами (P0 — оформление заказа, P1 — поиск и каталог). Регрессионное тестирование: После каждого обновления сайта для проверки, что новые изменения не сломали существующую функциональность
Ретест и приёмка	9–10	Проверка исправлений, приемочное тестирование (UAT): финальная проверка соответствия продукта бизнес-требованиям
Закрытие цикла	10	Итоговый отчёт

Долгосрочные активности показаны в таблице 1.12

Таблица 1.12 – Долгосрочные активности

Активность	Частота
Регрессия	Ежедневно (авто)
Аудит доступности	Ежемесячно
Нагрузочное тестирование	Перед крупными акциями
Аудит безопасности	Ежеквартально
Пересмотр мастер-тест-плана	Раз в полгода

1.2.13 Критерии входа (Start):

- Требования утверждены и доступны.

- Тестовое окружение готово и стабильно.

- Тестовые данные подготовлены.

- Инструменты настроены.

- Команда QA доступна.

1.2.14 Критерии выхода (Done):

- Все P0 тест-кейсы пройдены (100%).

- Все P1 тест-кейсы пройдены (≥90%).

- Критических и блокирующих дефектов — 0.

- Все остальные найденные дефекты задокументированы и переданы разработчикам.

- Финальный отчёт подготовлен.

1.2.15 Управление рисками: основные риски и их влияние на проект показаны в таблице 1.13.

Таблица 1.13 – Управление рисками

Риск	Вероятность	Влияние	Меры по снижению рисков
Задержка разработки	Средняя	Высокое	Буфер в расписании
Нестабильность API	Средняя	Высокое	Моки (дублеры объектов), контрактные тесты
Пропуск дефектов	Низкая	Высокое	Ревью тест-кейсов, исследовательское тестирование
Нехватка устройств	Средняя	Среднее	BrowserStack
Болезнь QA	Низкая	Среднее	Взаимозаменяемость

Риск	Вероятность	Влияние	Меры по снижению рисков
Изменение требований	Средняя	Среднее	Гибкость в планировании
Проблемы с доступностью	Низкая	Высокое	Регулярный аудит
Проблемы с сетью или VPN	Средняя	Среднее	Мобильный интернет, альтернативные каналы
Недостаточное покрытие требований	Средняя	Высокое	Матрица трассируемости, анализ покрытия

1.3 Тест-план тестирования сайта DNS

Тест-план описывает подход, объём, ресурсы и график тестирования веб-сайта DNS (dns-shop.ru). Документ определяет, что будет тестироваться, как, кем и в какие сроки.

1.3.1 Объект тестирования: Веб-сайт dns-shop.ru

1.3.2 Цель тестирования: проверить соответствие сайта DNS требованиям по юзабилити, адаптивности, кросс-браузерности и доступности. Убедиться, что функции поиска товаров и авторизации/регистрации работают корректно, безопасно и удобно.

1.3.3 Задачи тестирования: проверка соответствия требованиям ТЗ, выявление дефектов на ранних этапах, обеспечение регрессионной стабильности, снижение рисков при релизах.

1.3.4 Принципы: Взаимодействие с интерфейсом интернет-магазина, поиск дефектов.

1.3.5 Дата начала: 11.09.2026

1.3.6 Дата сдачи: 21.09.2026

1.3.7 Кто будет проводить: Горячева Е.С.

1.3.8 Тестируемые и нетестируемые элементы (Features To Be/Not To Be Tested):

Что будет тестироваться (Features To Be Tested) показано в таблице 1.14

Таблица 1.14 – Что будет тестироваться

Что тестируем	Приоритет
1. Поиск товара	
1.1 Поиск по названию товара	P0
1.2 Поиск по артикулу	P0
1.3 Поиск по каталогу	P0
1.4 Автодополнение при вводе	P1
1.5 Поиск с пустым запросом	P1
1.6 Поиск с несуществующим товаром	P1
1.7 Поиск со спецсимволами	P1
1.8 Поиск по аббревиатуре	P1
1.9 Поиск по одному неполному слову	P1
1.10 Поиск по словосочетанию	P1
1.11 Поиск по нескольким неполным словам	P1
1.12 Поиск с использованием цифр	P1
1.13 Способы введение запросов	P1
1.14 Удаление запросов	P1
2. Авторизация и регистрация	
2.1 Вход с валидными данными	P0
2.2 Вход с невалидными данными	P0
2.3 Выход из аккаунта	P0
2.4 Регистрация нового пользователя	P0
3. Адаптивность и мобильная версия	
3.1 Отображение на 800×600	P0
3.2 Отображение на 1280×720	P0
3.3 Отображение на 1920×1080	P0
3.4 Перестроение макета при изменении размера	P0
3.5 Работа на iOS (iPhone, iPad)	P0
3.6 Работа на Android	P0
3.7 Ориентация экрана (портрет/ландшафт)	P2
4. Кросс-браузерность	
4.1 Chrome (последняя версия)	P0
4.2 Chrome (предпоследняя версия)	P1
4.3 Firefox (последняя версия)	P0
4.4 Firefox (предпоследняя версия)	P1
4.5 Yandex (последняя версия)	P0
4.6 Yandex (предпоследняя версия)	P1
4.7 Edge (последняя версия)	P0
5. Кросс-платформенность (ОС)	
5.1 Работа на Windows 7	P1
5.2 Работа на Windows 8	P1
5.3 Работа на Windows 10	P1
6. Доступность и навигация	
6.1 Активация версии для слабовидящих	P0
6.2 Увеличение шрифта до 200%	P0
6.3 Контрастность (WCAG AA)	P0

Что тестируем	Приоритет
6.4 Навигация с клавиатуры	P0
6.5 Поддержка цветовой слепоты	P0
7. Дружественный интерфейс	
7.1 Интуитивность навигации	P1
7.2 Консистентность дизайна	P1
7.3 Читаемость шрифтов	P1
7.4 Обратная связь на действия	P1
7.5 Отсутствие перекрывающихся элементов	P1
8. Нефункциональные аспекты	
8.1 Производительность	P0
8.2 Юзабилити	P1

Что НЕ будет тестироваться (Features Not To Be Tested) показано в таблице 1.15.

Таблица 1.15 – Что не будет тестироваться

Что	Причина
Личный кабинет (кроме входа/выхода)	Отдельный спринт
Вход через ID	Не влияют на UI
Мобильное приложение DNS	Отдельный проект
Другие функциональности сайта связанные с циклом оформления заказа	Отдельные спринты
API и интеграции	Отдельные спринты
Нагрузка	Отдельные спринты
Безопасность (SSL, защита данных)	Отдельные спринты

1.3.9 Виды используемого тестирования:

- Функциональное тестирование.

- Кросс-платформенное тестирование.

- Кросс-браузерное тестирование.

- Эквивалентное разделение.

- Граничные значения.

- Попарное тестирование.

- Таблицы решений.

- Тестирование переходов состояний.

- Автоматизированное тестирование.

1.3.10 График этапов тестирования показан в таблице 1.16.

Таблица 1.16 – График этапов тестирования

Этап	Дни	Ключевые активности
1. Анализ требований	День 1 – 2	Разбор пользовательских историй и критериев приемки. Оценка тестируемости. Выявление рисков.
2. Планирование тестирования	День 2 – 3	Определение объема тестирования (что автоматизируем, что тестируем вручную). Оценка трудозатрат. Составление тест-плана
3. Разработка тест-кейсов	День 3 – 5	Написание тест-кейсов. Подготовка тестовых данных
4. Подготовка окружения	День 4	Подготовка к работе тестовое окружение
5. Выполнение тестов	День 5 – 9	Проведение тестирования в соответствии с подготовленными тест-кейсами
6. Подведение итогов	День 9 – 10	Подготовка итогового отчета (сколько тестов пройдено, сколько багов найдено, покрытие)

1.3.11 Критерии входа (Start):

- Требования утверждены и доступны.
- Тестовое окружение готово и стабильно.
- Тестовые данные подготовлены.
- Инструменты настроены.

1.3.12 Критерии выхода (Done):

- Все P0 тест-кейсы пройдены (100%).
- Все P1 тест-кейсы пройдены (≥90%).
- Критических и блокирующих дефектов — 0.
- Доступность соответствует WCAG 2.1 AA.
- Кросс-браузерность подтверждена.
- Адаптивность подтверждена на 3 разрешениях.
- Финальный отчёт подготовлен.

1.3.13 Риски тестирования:

1) Нестабильность работа API.
2) Пропуск дефектов.
3) Нехватка устройств.
4) Болезнь QA.
5) Проблемы с сетью или VPN.

1.3.14 Инструменты: Selenide, JUnit 5, BrowserStack, DevTools, Allure, Mantis.

1.3.15 Настраиваемое окружение показано в таблице 1.17.

Таблица 1.17 - Окружение

ОС	Windows 11
Браузеры	Yandex версия 26.8.2.1064
Java	JDK 21
Maven	3.13.0
Selenide	7.10.0
JUnit 5	5.12.0
Allure	2.29.0

2. ТЕСТ-ДИЗАЙН

2.1 Функциональное тестирование

2.1.1 Для функционального тестирования были составлены чек-лист (приложение А) и тест-кейсы (Приложение Б).

2.1.2 Сводная характеристика:

1) Тестируемые модули – Поиск товара, Авторизация и регистрация.
2) Всего пунктов чек-листа – 24.
3) Всего тест-кейсов – 30.
4) Пройдено (Pass) – 27.
5) Провалено (Fail) – 3.

6) Заведено баг-репортов – 3(№0003640, №0003641, №0003642):

Проваленные проверки:

- Поиск по каталогу

- Несуществующий товар → «Ничего не найдено»

- Поиск по случайному набору букв

7) Применено техник: 5.

8) Покрытие требований ТЗ: 100% по модулям «Поиск» и «Авторизация».

2.1.3 Применённые техники тест-дизайна

1) Эквивалентное разделение (Equivalence Partitioning). Примененные классы эквивалентности показаны в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Классы эквивалентности

Класс	Тестовые данные	Тест-кейс	Результат
Классы эквивалентности поисковых запросов			
Валидное название	смартфон	ТК-1	Pass
Валидная аббревиатура	ПК, ТВ, СВЧ	ТК-2	Pass
Неполное слово	Флеш, ноут, мыш	ТК-3	Pass
Словосочетание	Лазерный принтер, игровая мышь, черное кресло	ТК-4	Pass
Валидный артикул	5636578	ТК-20	Pass
Невалидный артикул	6666666, 56365-78	ТК-21	Pass
Спецсимволы	@#$%^&*(), ' OR '1'='1, ()[]{}	ТК-7	Pass
Случайные буквы	абвгде	ТК-9	Fail
Пустой запрос	``	ТК-10	Pass
Классы эквивалентности для авторизации			
Валидный email + пароль	Реальные данные из БД	ТК-22	Pass
Невалидный email + пароль	Некорректные данные	ТК-23	Pass
Валидный email + неверный пароль	Некорректные данные	ТК-24	Pass
Невалидный email + валидный пароль	Некорректные данные	ТК-25	Pass

Класс	Тестовые данные	Тест-кейс	Результат
Пустые поля	Некорректные данные	ТК-29	Pass
Валидный телефон + код	Реальные данные	ТК-26	Pass
Валидный телефон + неверный код	Некорректные данные	ТК-27	Pass
Невалидный телефон	Некорректные данные	ТК-28	Pass

Вывод: техника покрыла 17 классов входных данных, из них 16 успешно.

2) Граничные значения (Boundary Value Analysis). Данная техника применена в воде длины поискового запроса, формата ввода, регистра, применения языка. Параметры граничных значений показаны в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Параметры граничных значений.

Параметр	Граница	Тест-кейс	Результат
Длина запроса	Пустой	ТК-10	Pass
Длина запроса	1–255 символов	ТК-1-ТК-15	Pass
Регистр	НОУТБУК, Ноутбук, НоУтБуК	ТК-11	Pass
Раскладка	crfyth (кириллица)	ТК-12	Pass
Формат артикула	С дефисом 56365-78	ТК-21	Pass
Формат артикула	Без дефиса 6666666	ТК-21	Pass

Вывод: граничные значения на длине и регистре обрабатываются корректно.

3) Таблицы решений (Decision Tables). Данная техника применена в авторизации зарегистрированного пользователя, комбинация «Email × пароль». Таблица решений для авторизации показана в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Таблица решений для формы авторизации

Условия и действия	Правило			
	1	2	3	4
Условие				
Введен Email, присутствующий в БД	f	t	f	t
Введен пароль, соответствующий Email в БД	f	f	t	t
Ввод некорректных данных в поле Email	t	f	t	f
Ввод некорректных данных в поле Пароль	t	t	f	f
Действия				
Авторизация успешна				+
Ошибка «Email/телефон или пароль указаны неверно»	+	+	+	

Вывод: все 4 комбинаций условий покрыты тест-кейсами, все прошли.

4) Тестирование переходов состояний (State Transition). Данная техника применена в жизненном цикле авторизации (рис. 2.1).




Рис. 2.1 – Жизненный цикл авторизации

Вывод: все переходы состояний работают корректно.

5) Предугадывание ошибок (Error Guessing). Данная техника применена при использовании нестандартного ввода данных, выбора спсоба ввода данных. Сценарии предугадывания ошибок представлены в таблице 2.3

Таблица 2.3 – Предугадывание ошибок.

Сценарий	Тест-кейс	Результат
Спецсимволы @#$%^&*()	ТК-7	Pass
Символы ' OR '1'='1	ТК-7	Pass
Скобки ()[]{}	ТК-7	Pass
Случайные буквы «абвгде»	ТК-9	Fail
Ввод с клавиатуры	ТК-14	Pass
Ввод из буфера (Ctrl+C/V)	ТК-15	Pass
Ввод с экранной клавиатуры	ТК-16	Pass
Очистка Esc	ТК-17	Pass
Очистка кнопкой	ТК-18	Pass
Очистка Delete/Backspace	ТК-19	Pass

Вывод: техника выявила 1 дефект (ТК-9), связанный с обработкой случайных букв.

2.2 Нефункциональное тестирование

2.2.1 Для нефункционального тестирования были составлены чек-лист[1] (приложение В) и тест-кейсы (Приложение Г).

2.2.2 Сводная характеристика:

1) Всего пунктов чек-листа – 73
2) Всего тест-кейсов – 11
3) Пройдено (Pass) – 65 (89%)
4) Известных ограничений – 8 (приложение Д)
5) Применено техник – 5
6) Покрытие чек-листа – 100%

2.2.3 Примененные техники тест-дизайна:

1) Граничные значения (Boundary Value Analysis). Данная техника применена для тестирования разрешения экрана, версии браузеров, метрики производительности. Граничные значения разрешения экрана представлены в таблице 2.4, граничные значения для тестирования производительности и версий браузеров представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.4 – Граничные значения разрешения экрана

Разрешение	Тип границы	Тест-кейс	Результат
800×600	Минимум из ТЗ	ТК-5	Pass
1280×720	Среднее из ТЗ	ТК-6	Pass
1920×1080	Максимум из ТЗ	ТК-7	Pass
360×640	Мобильный минимум	ТК-11	Pass
390×844	iPhone 14	ТК-11	Pass
768×1024	iPad	ТК-11	Pass

Таблица 2.5 – Граничные значения производительности и версий браузеров

Метрика	Граница	Целевое	Факт	ТК	Результат
Загрузка страницы	Максимум	< 6 сек	< 3 сек	ТК-10	Pass
Загрузка (цель)	Цель	< 3 сек	< 3 сек	ТК-10	Pass
Версия браузера Chrome	Последняя	153	153	ТК-1	Pass

[1] Составлен с использованием книги «Юзабилити в вебе: создание работающих веб-сайтов» Тома Бринка, Даррена Гергла и Скотта Вуда. Издательство Morgan Kaufmann, Сан-Франциско

Метрика	Граница	Целевое	Факт	ТК	Результат
Версия браузера Chrome	Предпоследняя	152	152	ТК-1	Pass
Версия браузера Yandex	Последняя	26.8.2.1064	26.8.2.1064	ТК-2	Pass
Версия браузера Yandex	Предпоследняя	26.6.1.1039	26.6.1.1039	ТК-2	Pass
Версия браузера Firefox	Последняя	156	156	ТК-3	Pass
Версия браузера Firefox	Предпоследняя	155	155	ТК-3	Pass
Версия браузера Edge	Последняя	153	153	ТК-4	Pass
Версия браузера Edge	Предпоследняя	152	152	ТК-4	Pass

Вывод: граничные значения покрыты 9 тест-кейсами, все прошли.

2) Попарное тестирование (Pairwise Testing). Данная техника применяется при проведении кросс-браузерного и кросс-платформенного тестирования.

В качестве параметров выбрано:

Браузер: Chrome, Firefox, Yandex, Edge.

Версия браузеров: последняя, предпоследняя.

ОС: Windows 7, 8, 10

Полное покрытие всех комбинаций:4*2*3=24

Набор кросс-браузерных комбинаций представлен в таблице 2.6

Таблица 2.6 – Набор кросс-браузерных комбинаций.

Тест-кейс	Браузер	Версия	ОС	Результат
ТК-1	Chrome	153, 152	Windows 10	Pass
ТК-2	Yandex	26.8.2.1064, 26.6.1.1039	Windows 10	Pass
ТК-3	Firefox	156, 155	Windows 10	Pass
ТК-4	Edge	153, 152	Windows 10	Pass
ТК-8	—	—	Windows 7, 8, 10	Fail (Win 7/8)

Вывод: попарное покрытие сократило 24 комбинации до 8 без потери качества.

3) Эквивалентное разделение (Equivalence Partitioning). Применено на распределении классов ОС, типах устройств. Кассы эквивалентности представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Классы эквивалентности ОС.

Класс	Примеры	ТК	Результат
Поддерживаемые	Windows 10	ТК-8	Pass
Устаревшие	Windows 7, Windows 8	ТК-8	Fail
Мобильные	iOS, Android	ТК-11	Pass
Планшетные	iPad	ТК-11	Pass

Вывод: эквивалентное разделение выделило 4 класса ОС.

4) Предугадывание ошибок (Error Guessing). Данная техника применена для тестирования доступности, содержания, устаревших платформ. Результаты отражены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Предугаданные ограничения

Сценарий	Ограничение	Обоснование
Карта сайта	Известное ограничение №1	Устаревший паттерн
Вводный текст	Известное ограничение №2	Не нужен на всех страницах
Дата создания	Известное ограничение №3	Не важно для e-commerce
Почтовые индексы	Известное ограничение №4	Не критично для магазинов
Версия для слабовидящих	Известное ограничение №5	Заменяется WCAG
Кнопка увеличения шрифта	Известное ограничение №6	Масштабирование работает
Windows 7	Известное ограничение №7	Microsoft прекратил поддержку
Windows 8	Известное ограничение №8	Microsoft прекратил поддержку

Вывод: техника выявила 8 ограничений.

5) Сценарное тестирование (Scenario Testing). Данная техника применена для тестирования производительности, адаптивности, доступности. Сценарии нефункционального тестирования показаны в таблице 2.9

Таблица 2.9 – Сценарии нефункционального тестирования

Сценарий	Инструмент	Тест-кейс	Результат
Загрузка главной < 3 сек	DevTools	ТК-10	Pass
Отображение на 800×600	DevTools	ТК-5	Pass
Отображение на 1920×1080	DevTools	ТК-7	Pass
Работа на iPhone 14	DevTools	ТК-11	Pass
Работа в браузере	BrowserStack	ТК-1-ТК-4	Pass
Ч/б режим	DevTools	ТК-9	Pass

Вывод: сценарное тестирование покрыло все ключевые нефункциональные аспекты.

3. ТЕСТИРОВАНИЕ

Объём тестирования:

- 97 пунктов чек-листа (24 функц. + 73 нефункц.).

- 41 тест-кейс (30 функц. + 11 нефункц.).

-4 автотеста (авторизация).

Этапы проведения тестирования

Этап 1 - Подготовка (11.09 – 14.09):

Мероприятия подготовительного этапа отражены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Мероприятия подготовительного этапа.

День	Что делалось	Результат
11.09-12.09	Анализ требований ТЗ, изучение сайта, разработка стратегии	Интеллект-карта продукта
12.09-13.09	Разработка тест-кейсов и чек-листов	41 кейс, 97 пунктов
14.09	Подготовка окружения и тестовых данных	Окружение настроено, заведен аккаунт, подготовлены запросы, сценарии

Этап 2 - Функциональное тестирование(15.09 – 18.09):

Проверялись два ключевых модуля: поиск товара и авторизация.

1) Поиск товара (21 тест-кейс). Мероприятия проверки модуля поиска товара отражены в таблице 3.2

Таблица 3.2 – Мероприятия проверки модуля поиска товара.

День	Что проверялось	Инструмент
15.09	Поиск по названию, артикулу, каталогу	Ручное, DevTools
15.09	Автодополнение, пустой запрос, несуществующий товар	Ручное

15.09	Спецсимволы	Ручное, DevTools
15.09	Поиск по аббревиатуре, неполным словам, словосочетанию	Ручное
15.09	Поиск с цифрами, регистр, раскладка	Ручное

Методика: для каждого тест-кейса открывался сайт, выполнялись шаги, результат сравнивался с ожидаемым.

Найдены дефекты и заведены баг-репорты (приложение Е):

1. При введении в строку поиска несуществующего товара «торт», поиск выдал результат «Хлебопечки», вместо ожидаемого сообщения «По вашему запросу ничего не найдено». По результату обнаружения дефекта был сделан скриншот и заведен баг-репорт № 0003640.

2. При введении в строку поиска товара набора букв «абвгде» выдаёт нерелевантный товар (аккумуляторная батарея), вместо ожидаемого сообщения «По вашему запросу ничего не найдено». Отображается страница «Аккумуляторы для пылесосов 1 товар». Товар помечен «Нет в наличии». Присутствует текст: «По точному совпадению ничего не найдено. Подобрали для вас похожие товары». По результату обнаружения дефекта был сделан скриншот и заведен баг-репорт № 0003641.

3. Поиск по каталогу товаров Зеркальных фотоаппаратов показал нулевой результат при наличии 35 таких товаров в магазине. По результату обнаружения дефекта были сделаны скриншоты и заведен баг-репорт №0003642.

2) Авторизация и регистрация (9 тест-кейсов). Мероприятия по модулю авторизации отражены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Мероприятия по модулю авторизации

День	Что проверялось	Инструменты
16.09	Вход с телефоном + код	Ручное
16.09	Пустые поля, неверный код	Ручное
16.06	Выход из системы, регистрация	Ручное
17.09-18.09	Вход с валидными данными	Ручное, Selenide
17.09-18.09	Негативные сценарии (email, пароль)	Ручное, Selenide

Методика: открывалась форма входа через цепочку:

1. Клик по «Войти»
2. Клик по «Войти»
3. Вкладка «Код или пароль»
4. Кнопка «Войти с паролем»
5. Заполнение полей Email и Пароль
6. Клик по кнопке «Войти»

Результат: все 9 кейсов пройдены (100%).

Этап 3 - Нефункциональное тестирование (19.09 – 20.09):

1) Кросс-браузерность (ТК-1 - ТК-4):

Инструмент: BrowserStack.

Методика:

- Открывалась платформа BrowserStack.

- Выбиралась комбинация: браузер + версия + ОС.

- Открывался https://dns-shop.ru/.

- Проверялись: логотип, поиск, каталог, корзина, вёрстка.

- Открывался F12 → Console (проверка ошибок).

2) Разрешения экрана (ТК-5 - ТК-7).

Инструмент: DevTools.

Методика:

- Открывался сайт.

- Устанавливалось разрешение (800×600, 1280×720, 1920×1080).

- Проверялась вёрстка, доступность элементов, читаемость текста, отсутствие горизонтальной прокрутки.

Результат: все 3 разрешения – Pass.

3) Кросс-платформенность (ТК-8):

Инструмент: BrowserStack (реальные ОС).

Методика: открывался сайт в указанной ОС с выбранным браузером, проверялась работоспособность.

Результат:

1. Windows 7 – Fail – Известное ограничение №7.

2. Windows 8 – Fail – Известное ограничение №8.

3. Windows 10 – Pass.

4) Производительность (ТК-10):

Инструмент: Chrome DevTools → Performance.

Методика:

- Открывался сайт.

-Нажималась вкладка Performance → Record.

- Обновлялась страница (F5).

- Генерировался отчёт (приложение Ж).

- Анализировались метрики(таблица 3.4): FCP, LCP, TTI.

Результат:

Генерация отчета производилась без использования троттлинга. Время загрузки страницы 46 мс., время работы скриптов на странице 1,775 мс., время

процесса рендеринга 299 мс., время раскрашивания бесцветных слое и блоков 47 мс., время, затраченное на системные процессы 364 мс.

Таблица 3.4 – Метрики по результатам генерации отчета.

Метрика	Значение	Оценка	Расшифровка
LCP (Largest Contentful Paint)	2.08 с	хорошо	Время загрузки основного контента
INP (Interaction to Next Paint)	68 мс	хорошо	Отклик на действия пользователя
CLS (Cumulative Layout Shift)	0.05	хорошо	Визуальная стабильность

5) Мобильная версия (ТК-11):

Инструмент: DevTools → Device Toolbar.

Методика: выбирались устройства iPhone 14, Samsung Galaxy S23, iPad. Проверялась вёрстка, доступность элементов, работа кнопок, ориентация.

Результат: все устройства — Pass.

6) Доступность (ТК-9+ чек-лист):

Методика: Проверка проводилась через Chrome DevTools → Lighthouse, Rendering, а также ручные проверки (Tab, Ctrl++).

Используемые инструменты и результаты отражены в таблице 3.5

Таблица 3.5 – Инструменты и результаты доступности

Проверка	Инструмент	Результат
Навигация с клавиатуры	Tab, Enter, Escape	Pass
Контрастность текста	Lighthouse	Pass
Alt-тексты изображений	DevTools → Elements	Pass
Цветовая слепота	DevTools → Rendering	Pass
Ч/б режим	DevTools → Rendering	Pass
Масштабирование 200%	Ctrl + +	Pass
Версия для слабовидящих	Поиск	Известное ограничение №5
Кнопка увеличения шрифта	Поиск	Известное ограничение №6

Тестирование черно-белого режима(ТК-9):

Инструмент: DevTools → Rendering → Emulate vision deficiencies.

Методика:

- Включался ч/б режим (Achromatopsia).

- Проверялась различимость информации.

- Проверялась навигация с клавиатуры (Tab).

Результат: информация доступна без цвета — Pass.

Этап 4 - Автоматизированное тестирование(16.09 – 19.09):

Инструменты: Selenide, JUnit, Allure.

Методика:

- Создавался ChromeDriver с маскировкой автоматизации.

- Открывалась форма входа через цепочку кликов.

- Заполнялись поля Email и Пароль.

- Нажималась кнопка «Войти».

- Проверялся результат (успех/ошибка).

- При падении — автоматический скриншот в Allure.

Автотесты:

1. PositiveTest Позитивный Pass.

2. NegativeTest1 Негативный Pass

3. NegativeTest2 Негативный Pass

4. NegativeTest3 Негативный Pass

Запуск автотестов:

При проведении автоматизированного тестирования сайта возникла блокировка автоматизированного тестирования. Из-за защиты Qrator обычный

запуск Chrome через Selenide не проходил проверку, страница подменялась заглушкой, элементы формы не находились. Поэтому используется метод ручного запуска Chrome:

```
public class TestDnsSelen1 {

// Настройка Selenide
     @BeforeAll
     public static void setUp() {

//  Глобальные настройки Selenide

// Ожидание элементов по умолчанию — 10 секунд
         Configuration.timeout = 10000;

// Ожидание загрузки страницы — 60 секунд
         Configuration.pageLoadTimeout = 60000;

// Автоматические скриншоты при падении теста
         Configuration.screenshots = true;

// HTML при падении не сохраняем — экономия мест
         Configuration.savePageSource = false;

// Браузер открывается обычным окном на экране
         Configuration.headless = false;

// Настройка подключения к уже запущенному Chrome
         ChromeOptions options = new ChromeOptions();

// Chrome должен быть запущен командой:
// "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
//--remote-debugging-port=9222 --user-data-dir="C:\chrome-
// debug-profile"
// и на нём вручную открыт https://www.dns-shop.ru/ (Qrator
// пройден).
// Подключаемся к уже запущенному вручную Chrome на порту 9222
         options.setExperimentalOption("debuggerAddress",
  "127.0.0.1:9222");

// Обязательно для Chrome 111+, иначе будет ошибка
           options.addArguments("--remote-allow-origins=*");

// Создаём ChromeDriver напрямую
           ChromeDriver driver = new ChromeDriver(options);

// Регистрируем драйвер в Selenide
           WebDriverRunner.setWebDriver(driver);
      }

// Открытие формы входа перед каждым тестом
```

```
            @BeforeEach
        public void openLoginForm() {

// 1. Открыть главную (браузер уже запущен вручную, Qrator пройден)
            open("https://www.dns-shop.ru/");

    // 2. Клик по иконке профиля
            $(".user-profile__login").shouldBe(clickable).click();

    // 3. Клик по кнопке «Войти»
            $("button.user-profile__guest-
button").shouldBe(clickable).click();

    // 4. Вкладка «Код или пароль»
            $("button[data-base-tab-
id='entryOrRegistry']").shouldBe(clickable).click();

    // 5. Кнопка «Войти с паролем»
            $x("//button[.//span[text()='Войти                    с
паролем']]").shouldBe(clickable).click();

    // 6. Ждём появления поля Email
            $("input[aria-label='Телефон           или           e
mail']").shouldBe(visible);
         }

    // Скриншот для Allure

         @Attachment(value = "image", type = "image/png")
         public byte[] takeScreenshot() {
             return Selenide.screenshot(OutputType.BYTES);
         }


       // Выход после теста

         @AfterEach
         public void tearDown() {
             SelenideElement logout = $x("//a[text()='Выйти']");
             if (logout.is(visible, Duration.ofSeconds(3))) {
                 logout.click();
                 }

          }


         // Вспомогательные методы - локаторы формы

          /** Поле ввода email/телефона в форме входа. */
         private SelenideElement emailField() {
             return $("input[aria-label='Телефон или e mail']");
         }
```

```
         /** Поле ввода пароля. */
        private SelenideElement passwordField() {
            return $("input[aria-label='Введите пароль']");
        }
        /** Кнопка отправки формы входа. */
        private SelenideElement submitButton() {
            return              $("button[class*='form-entry-with-
password__button_main']");
        }
        /** Блок с сообщением об ошибке (E-mail/ телефон или пароль
        *указаны неверно).
        */
        private SelenideElement errorMessage() {
            return                  $("p[class*='form-entry-with-
password__error']");
        }

        // Тесты

        /**
         * Позитивный сценарий: корректные email и пароль.
         * Ожидаем успешный вход и появление имени пользователя в
         *профиле.
         */
        @Test
        public void PositiveTest() {

         // Вводим корректные учётные данные
     emailField().shouldBe(visible).setValue("modestg81@mail.ru");
     passwordField().shouldBe(visible).setValue("RNF_2956");
           // Отправляем форму
            submitButton().shouldBe(clickable).click();
 // Ждём появления аватара — признак успешного входа (до 15 сек)
            $(".user-profile__avatar").shouldBe(visible,
Duration.ofSeconds(15));
            $(".user-profile__avatar").click();
// Проверяем, что в профиле отображается ожидаемое имя пользователя
            $(".user-
profile__username").shouldBe(visible).shouldHave(text("Пришелец-
IN61998"));
            // Прикрепляем скриншот к отчёту
            takeScreenshot();
        }
        /**
         * Негативный сценарий 1: несуществующий email + неверный
         *пароль.
         * Ожидаем сообщение об ошибке.
         */
        @Test
        public void NegativeTest1() {
            emailField().setValue("kastg81@mail.ru");
            passwordField().setValue("RNF_2956154");
```

```
            submitButton().click();
         // Ждём появления сообщения об ошибке и проверяем его текст
            errorMessage().shouldBe(visible)
                          .shouldHave(text("E-mail/  телефон  или
пароль указаны неверно."));

            takeScreenshot();
         }
        /**
         *  Негативный сценарий 2: корректный email + неверный
         *пароль.
         * Ожидаем сообщение об ошибке.
         */
        @Test
        public void NegativeTest2() {
            emailField().setValue("modestg81@mail.ru");
            passwordField().setValue("RNF_2956154");
            submitButton().click();

            errorMessage().shouldBe(visible)
                          .shouldHave(text("E-mail/  телефон  или
пароль указаны неверно."));

            takeScreenshot();
        }
        /**
         * Негативный сценарий 3: несуществующий email + корректный
         *пароль.
         * Ожидаем сообщение об ошибке.
         */
        @Test
        public void NegativeTest3() {
            emailField().setValue("kastg81@mail.ru");
            passwordField().setValue("RNF_2956");
            submitButton().click();

            errorMessage().shouldBe(visible)
                          .shouldHave(text("E-mail/  телефон  или
пароль указаны неверно."));

            takeScreenshot();
        }
    }
```

По результатам тестирования был сгенерирован отчет Allure (приложение И).

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ И ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Всего пунктов чек-листа: 97 (24 функц. + 73 нефункц.).

Всего тест-кейсов: 41 (30 функц. + 11 нефункц.).

Автотестов: 4 (позитивные + негативные сценарии авторизации).

Пройденные тест-кейсы:

Функциональное тестирование — 27 из 30 кейсов пройдено (90%). Найдено 3 дефекта.

Нефункциональное тестирование — 65 из 73 пунктов пройдено (89%). Выявлено 8 известных ограничений.

Автоматизированное тестирование — 4 автотеста пройдено (100%).

Покрытие требований ТЗ — 100% по функциональным и нефункциональным аспектам.

Кросс-браузерность — 100% (Chrome, Firefox, Yandex, Edge).

Адаптивность — 100% (800×600, 1280×720, 1920×1080).

Мобильная версия — 100% (iPhone, Samsung, iPad).

Производительность — загрузка < 3 сек (соответствует цели).

Доступность — частично (есть ограничения по WCAG).

Найденные дефекты и ограничения:

1. Реестр дефектов показан в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Реестр дефектов

Номер баг-репорта	Тест-кейс	Описание	Severity	Priority	Статус
№0003640	ТК-8	Поиск несуществующего товара не выдаёт «Ничего не найдено»	Major	P1	Открыт
№0003641	ТК-9	Поиск по случайным буквам не обрабатывается корректно	Major	P1	Открыт
№0003642	ТК-13	Поиск по каталогу (Зеркальные	Critical	P0	Открыт

Номер баг-репорта	Тест-кейс	Описание	Severity	Priority	Статус
		фотоаппараты) не работает			

2. Реестр ограничений показан в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Реестр ограничений

Уникальное краткое название (ID)	Ограничение	Категория	Severity	Priority
ИО-1	Нет карты сайта	Архитектура	Enhancement(улучшение)	P3
ИО-2	Вводный текст не на всех страницах	Содержание	Enhancement(улучшение)	P3
ИО-3	Нет даты создания страниц	Содержание	Enhancement(улучшение)	P3
ИО-4	Нет почтовых индексов	Содержание	Enhancement(улучшение)	P3
ИО-5	Нет версии для слабовидящих	Доступность	Enhancement(улучшение)	P2
ИО -6	Нет кнопки увеличения шрифта	Доступность	Enhancement(улучшение)	P3
ИО-7	Не поддерживается Windows 7	Кросс-платформенность	Limitation (ограничение)	P2
ИО-8	Не поддерживается Windows 8	Кросс-платформенность	Limitation(ограничение)	P2

Вывод: Сайт DNS условно готов к релизу.

Условия для релиза:

- Исправить критический дефект №0003642 — поиск по каталогу (Зеркальные фотоаппараты).

- Исправить Major-дефекты №0003640 и №0003641 — обработка несуществующих и случайных запросов.

- Провести аудит WCAG 2.1 AA — для устранения ограничений доступности.

- Обновить ТЗ — исключить Windows 7/8, добавить требование WCAG 2.1 AA.

После выполнения этих условий сайт может быть допущен к релизу.

Перспективы дальнейшего развития:

1. Расширение автоматизации на модули поиска, корзины и оформления заказа.

2. Внедрение нагрузочного тестирования с использованием JMeter для проверки стабильности при пиковых нагрузках.

3. Проведение расширенного аудита доступности с привлечением эксперта по WCAG.

4. Интеграция автотестов в CI/CD (Jenkins) для автоматического запуска регрессии.

5. Добавление тестирования API поиска и авторизации (Postman).

6. Проведение исследовательского тестирования с использованием тест-туров для поиска неочевидных дефектов.

Заключение

Проведённое комплексное тестирование сайта DNS подтвердило высокий уровень качества веб-приложения по большинству проверенных аспектов. Покрытие требований ТЗ составило 100%, общий процент успешных проверок — 90%. Выявленные дефекты локализованы в модуле поиска и требуют исправления перед релизом. Известные ограничения обоснованы внешними факторами (устаревшие ОС) или современными подходами (WCAG вместо спецверсии) и не являются багами.

Разработанная стратегия тестирования на основе модели HTSM обеспечила системный подход к обеспечению качества, позволила эффективно распределить ресурсы и достичь высокого покрытия требований. Предложенные артефакты (мастер-тест-план, чек-листы, тест-кейсы, автотесты) готовы к использованию в реальных QA-процессах.

Цель выпускной квалификационной работы — разработка эффективной стратегии тестирования веб-приложения DNS — достигнута. Все поставленные задачи решены в полном объёме. Предложенная стратегия обеспечивает системный подход к обеспечению качества, повышает эффективность QA-процессов и может быть рекомендована к внедрению.

Список используемых источников

Том Бринк, Даррен Гергл, Скотт Вуд Юзабилити в вебе: создание работающих веб-сайтов. Сан-Франциско: Morgan Kaufmann, 2001. 481с.

Джеймс Бах Модель стратегии эвристического тестирования [Электронный ресурс]: сайт SATISFICE. URL: http://www.satisfice.com (дата обращения 11.09.2026).

Место тестирования в жизненном цикле разработки программного обеспечения [Электронный ресурс]:сайт ТУСУР. URL: http://www.tusur.ru (дата обращения 11.09.2026).

Особенности тестирования веб-приложения [Электронный ресурс]:сайт ТУСУР. URL: http://www.tusur.ru (дата обращения 11.09.2026).

Фреймворки на Java [Электронный ресурс]:сайт ТУСУР. URL: http://www.tusur.ru (дата обращения 12.09.2026).

Инструмент веб-разработчика DevTools [Электронный ресурс]:сайт ТУСУР. URL: http://www.tusur.ru (дата обращения 12.09.2026).

Приложение А

Чек-лист функционального тестирования

Что необходимо проверить	Комментарии	Статус
Поиск товара		
1 . Поиск по названию товара работает		Pass
2. Поиск по артикулу работает		Pass
3. Поиск по каталогу		Fail
4. Автодополнение появляется при вводе		Pass
5. Пустой запрос обрабатывается корректно		Pass
6. Несуществующий товар → «Ничего не найдено»		Fail
7. Спецсимволы в поиске не ломают страницу		Pass
8. Поиск по аббревиатуре		Pass
9. Поиск по одному неполному слову		Pass
10. Поиск по словосочетанию		Pass
11. Поиск по нескольким неполным словам		Pass
12. Поиск с использованием цифр		Pass
13. Поиск по случайному набору букв		Fail
14. Введение запросов		Pass
15. Удаление запросов		Pass
Авторизация и регистрация		
Позитивные сценарии		
16. Вход с валидным email/паролем		Pass
17. Вход с валидным телефоном/кодом		Pass
18. Выход из системы		Pass

Что необходимо проверить	Комментарии	Статус
19. Регистрация нового пользователя		Pass
Негативные сценарии		
20. Проверить что при введении неверного email → система выдает «Email указан неверно»		Pass
21. Проверить что при введении неверного телефона→ система выдает «Телефон указан неверно»		Pass
22. Проверить что при введении неверного пароля→ система выдает «Пароль указан неверно»		Pass
23. Проверить что при введении неверного кода→ система выдает «Введен неверный код»		Pass
24. Проверит что при оставлении пустых полей, система выдает «Не все поля заполнены»		Pass

Приложение Б

Тест-кейсы функционального тестирования

Уникальное краткое название (ID)	Предусловие	Заголовок	Шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат	Статус (Pass/Fail)	Комментарий
Поиск товара							
ТК-1	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Поиск по названию товара работает	1. Кликнуть на Поиск по сайту. 2. Ввести запрос. 3. Нажать кнопку Найти (или Enter)	Ввести в поиск "смартфон"	Найдены товары в категории Смартфоны	Pass	
ТК-2	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Поиск товара по аббревиатуре	1. Кликнуть на Поиск по сайту. 2. Ввести запрос. 3. Нажать кнопку Найти (или Enter)	1. Ввести в поиске ПК. 2. Ввести в поиске ТВ. 3. Ввести в поиске СВЧ	1. Найдены товары в категории Персональные компьютеры. 2. Найдены товары в категории Телевизоры. 3. Найдены товары в категории Микроволновые печи	Pass	
ТК-3	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Поиск товара по одному неполному слову	1. Кликнуть на Поиск по сайту. 2. Ввести запрос. 3. Нажать кнопку Найти (или Enter)	1. Ввести в поиске "флеш". 2. Ввести в поиске "ноут". 3. Ввести в поиске "мыш".	1. Найдены товары в категории USB Flash. 2. Найдены товары в категории Ноутбуки. 3. Найдены товары в категории Мыши.	Pass	

Уникальное краткое название (ID)	Предусловие	Заголовок	Шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат	Статус (Pass/Fail)	Комментарий
ТК-4	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Поиск товара по словосочетанию	1. Кликнуть на Поиск по сайту. 2. Ввести запрос. 3. Нажать кнопку Найти (или Enter)	1. Ввести в поиске "лазерный принтер". 2. Ввести в поиске "игровая мышь". 3. Ввести в поиске "черное кресло".	1. Найдены товары в категории Лазерные принтеры. 2. Найдены товары в категории Мыши. 3. Найдены товары в категории Кресла и стулья.	Pass	
ТК-5	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Поиск товара по нескольким неполным словам	1. Кликнуть на Поиск по сайту. 2. Ввести запрос. 3. Нажать кнопку Найти (или Enter)	1. Ввести в поиске "клав прово". 2. Ввести в поиске "науш сони бесп". 3. Ввести в поиске "ноут игро".	1. Найдены товары в категории Клавиатуры. 2. Найдены товары Беспроводные наушники Sony. 3. Найдены товары в категории Ноутбуки.	Pass	
ТК-6	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Поиск товаров с использованием цифр	1. Кликнуть на Поиск по сайту. 2. Ввести запрос. 3. Нажать кнопку Найти (или Enter)	1. Ввести в поиске "27 дюймов". 2. Ввести в поиске "iPhone 15". 3. Ввести в поиске "USB 3.0".	1. Найдены мониторы с этим размером. 2. Найдены товары этой модели. 3. Найдены товары этой версии.	Pass	

Уникальное краткое название (ID)	Предусловие	Заголовок	Шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат	Статус (Pass/Fail)	Комментарий
ТК-7	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Спецсимволы в поиске не ломают страницу	1. Кликнуть на Поиск по сайту. 2. Ввести запрос. 3. Нажать кнопку Найти (или Enter)	1. Ввести в поиске @#$%^&*() . 2. Ввести в поиске ' OR '1'='1 . 3. Ввести в поиске ()[]{} .	1. По запросу ничего не найдено. 2. По запросу ничего не найдено. 3. По запросу ничего не найдено.	Pass	
ТК-8	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Поиск несуществующего товара	1. Кликнуть на Поиск по сайту. 2. Ввести запрос. 3. Нажать кнопку Найти (или Enter)	Ввести в поиске "торт"	Сообщение "По вашему запросу ничего не найдено"	Fail	Заведен баг-репорт № 0003640
ТК-9	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Поиск товара по набору букв.	1. Кликнуть на Поиск по сайту. 2. Ввести запрос. 3. Нажать кнопку Найти (или Enter)	Ввести в поиске "абвгде"	Сообщение "По вашему запросу ничего не найдено"	Fail	Заведен баг-репорт № 0003641
ТК-10	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Пустой запрос обрабатывается корректно	1. Кликнуть на Поиск по сайту. 2. Нажать кнопку Найти (или Enter)		Ничего не происходит	Pass	

Уникальное краткое название (ID)	Предусловие	Заголовок	Шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат	Статус (Pass/Fail)	Комментарий
ТК-11	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Регистр ввода не влияет на результат поиска товара	1. Кликнуть на Поиск по сайту. 2. Ввести запрос. 3. Нажать кнопку Найти (или Enter)	Ввести в поиске НОУТБУК, ноутбук, Ноутбук, НоУтБуК	Найдены товары в категории Ноутбуки	Pass	
ТК-12	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Различные языки/раскладки при введения поиска товара не влияют на результат	1. Кликнуть на Поиск по сайту. 2. Ввести запрос. 3. Нажать кнопку Найти (или Enter)	1. Ввести в поиске crfyth. 2. Ввести в поиске "телевизор Xiaomi"	1. Найдены товары в категории Сканеры. 2. Найдены телевизоры бренда Xiaomi	Pass	
ТК-13	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Поиск товара по каталогу	1. Кликнуть на кнопку Каталог. 2. Выбрать категорию товаров Смартфоны и фототехника. 3. Кликнуть на плитку Фототехника. 4. Кликнуть на плитку Фотоаппараты. 5. Кликнуть на плитку Зеркальные фотоаппараты		Найдены товары в категории Зеркальные фотоаппараты	Fail	Заведен баг-репорт № 0003642

Уникальное краткое название (ID)	Предусловие	Заголовок	Шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат	Статус (Pass/Fail)	Комментарий
ТК-14	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Ввод данных в поиск с клавиатуры	1. Кликнуть на Поиск по сайту. 2. Ввести запрос с клавиатуры. 3. Нажать кнопку Найти (или Enter)	Ввести в поиске "клавиатура"	Найдены товары в категории Клавиатуры	Pass	
ТК-15	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Ввод данных в поиск из буфера обмена	1. Кликнуть на Поиск по сайту. 2. Ввести запрос в поиск при помощи клавиш Ctrl + C, Ctrl + V скопированный текст. 3. Нажать кнопку Найти (или Enter)	Скопированы и введены в поиск " Смартфон Apple iPhone 17 Pro"	Найдены смартфоны этой модели	Pass	
ТК-16	1. Открыт сайт https://dns-shop.ru 2. Включить экранную клавиатуру операционной системы (нажать Win + Ctrl + O).	Ввод данных в поиск с экранной клавиатуры	1. Кликнуть на Поиск по сайту. 2. Ввести запрос в экранной клавиатуре. 3. Нажать кнопку Найти (или Enter)	Ввести на экранной клавиатуре "ноутбук"	Найдены товары в категории Ноутбуки	Pass	

Уникальное краткое название (ID)	Предусловие	Заголовок	Шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат	Статус (Pass/Fail)	Комментарий
ТК-17	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Очистка поля поиска через клавишу Esc	1. Кликнуть на Поиск по сайту. 2. Ввести запрос. 3. Нажать спец.клавишу приложения		Очистка поля поиска	Pass	
ТК-18	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Очистка поля поиска через спец.клавишу приложения	1. Кликнуть на Поиск по сайту. 2. Ввести запрос. 3. Нажать спец.клавишу приложения Очистить		Очистка поля поиска	Pass	
ТК-19	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Очистка поля поиска через клавиши <Delete> и <Backspace>	1. Кликнуть на Поиск по сайту. 2. Ввести запрос. 3. Нажать клавиши <Delete> и <Backspace>		Очистка поля поиска	Pass	
ТК-20	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Поиск товара по валидному артикулу	1. Кликнуть на Поиск по сайту. 2. Ввести артикул товара. 3. Нажать кнопку Найти (или Enter)	Ввести в поиске "5636578"	Найден смартфон под этим артикулом	Pass	

Уникальное краткое название (ID)	Предусловие	Заголовок	Шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат	Статус (Pass/Fail)	Комментарий
ТК-21	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Поиск товара по невалидному артикулу	1. Кликнуть на Поиск по сайту. 2. Ввести артикул товара. 3. Нажать кнопку Найти (или Enter)	Ввести в поиске "6666666", "56365-78"	Ничего не найдено	Pass	
Авторизация и регистрация							
Авторизация по Email зарегистрированного пользователя							
ТК-22	1. Пользователь должен быть внесен в базу данных сайта. 2. Открыт сайт https://dns-shop.ru. 3. Нажать в меню кнопку "Войти". 4. Выбрать вкладку "Код или пароль". 5. Нажать кнопку "Войти с паролем"	Успешная авторизация	1. Ввсти Email, присутствующий в БД. 2. Ввести пароль, соответствующий Email в БД. 3. Нажать кнопку "Войти"		Пользователь успешно авторизирован и перенаправлен на главную страницу сайта	Pass	

Уникальное краткое название (ID)	Предусловие	Заголовок	Шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат	Статус (Pass/Fail)	Комментарий
ТК-23	1. Пользователь должен быть внесен в базу данных сайта. 2. Открыт сайт https://dns-shop.ru. 3. Нажать в меню кнопку "Войти". 4. Выбрать вкладку "Код или пароль". 5. Нажать кнопку "Войти с паролем"	Авторизация с некорректными учетными данными	1. Ввести некорректные данные в поле Email. 2. Ввести некорректные данные в поле Пароль. 3. Нажать кнопку "Войти"		Система выдает ошибку " Email/телефон или пароль указаны неверно". Пользователь не авторизирован	Pass	
ТК-24	1. Пользователь должен быть внесен в базу данных сайта. 2. Открыт сайт https://dns-shop.ru. 3. Нажать в меню кнопку "Войти".	Авторизация с некорректным паролем	1 Ввести Email, присутствующий в БД. . 2. Ввести некорректные данные в поле Пароль. 3. Нажать кнопку "Войти"		Система выдает сообщение " Email/телефон или пароль указаны неверно". Пользователь не авторизирован	Pass	

Уникальное краткое название (ID)	Предусловие	Заголовок	Шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат	Статус (Pass/Fail)	Комментарий
	4. Выбрать вкладку "Код или пароль". 5. Нажать кнопку "Войти с паролем"						
ТК-25	1. Пользователь должен быть внесен в базу данных сайта. 2. Открыт сайт https://dns-shop.ru. 3. Нажать в меню кнопку "Войти". 4. Выбрать вкладку "Код или пароль". 5. Нажать кнопку "Войти с паролем"	Авторизация с некорректным Email	1. Ввести некорректные данные в поле Email. 2. Ввести пароль, соответствующий Email в БД. 3. Нажать кнопку "Войти"		Система выдает сообщение " Email/телефон или пароль указаны неверно". Пользователь не авторизирован	Pass	
Авторизация и регистрация по номеру телефона							

Уникальное краткое название (ID)	Предусловие	Заголовок	Шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат	Статус (Pass/Fail)	Комментарий
ТК-26	1. Открыт сайт https://dns-shop.ru. 2. Нажать в меню кнопку "Войти". 3. Выбрать вкладку "Код или пароль".	Успешная авторизация	1. Ввести корректный номер телефона. 2. Нажать «Получить код». 3. Ввести код из СМС.		Пользователь успешно авторизирован и перенаправлен на главную страницу сайта	Pass	
ТК-27	1. Открыт сайт https://dns-shop.ru. 2. Нажать в меню кнопку "Войти". 3. Выбрать вкладку "Код или пароль".	Авторизация с некорректным кодом	1. Ввести корректный номер телефона. 2. Нажать «Получить код». 3. Ввести некорректный код.		Система выдает сообщение "Введен неверный код". Пользователь не авторизирован.	Pass	
ТК-28	1. Открыт сайт https://dns-shop.ru. 2. Нажать в меню кнопку "Войти". 3. Выбрать вкладку "Код или пароль".	Авторизация с некорректным телефоном	1. Ввести некорректный номер телефона. 2. Нажать «Получить код».		Система выдает сообщение "Email или телефон указан неверно". Пользователь не авторизирован.	Pass	

Уникальное краткое название (ID)	Предусловие	Заголовок	Шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат	Статус (Pass/Fail)	Комментарий
ТК-29	1. Открыт сайт https://dns-shop.ru. 2. Нажать в меню кнопку "Войти". 3. Выбрать вкладку "Код или пароль". 4. Нажать кнопку "Войти с паролем"	Авторизация при оставлении пустых полей	1. Поля с Email и паролем оставить пустыми 2. Нажать кнопку "Войти"		Система выдает сообщение "Не все поля заполнены ". Пользователь не авторизирован	Pass	
ТК-30	1. Открыт сайт https://dns-shop.ru. 2. Пользователь авторизирован.	Выход из аккаунта	1. Нажать на иконку профиля. 2. Нажать «Выйти».		Пользователь разлогинен, возвращен на главную страницу	Pass	

Приложение В

Чек-лист нефункционального тестирования

Что необходимо проверить	Комментарий	Статус
Архитектура и Навигация		
1. Соответствует ли структура сайта целями, для достижения которых он предназначен?		Pass
2. Понятна ли схема навигации?		Pass
3. Можно ли определить в каком месте сайта вы находитесь?		Pass
4. Как вы находите на сайте то, что вам нужно?		Pass
5. Является ли разумным количество элементов в навигационных панелях?		Pass
6. Логично ли отсортированы элементы навигационных панелей?		Pass
7. Названия гиперссылок соответствуют названиям страницы?		Pass
8. Гиперссылки выделены отчетливо?		Pass
9. Существует ли отчетливо выделенная ссылка на главную страницу?		Pass
10. Существует ли возможность поиска информации на сайте?		Pass
11. Существует ли карта сайта?	Карты сайта нет, для навигации нужно использовать каталог товаров, поиск, меню	Известное ограничение № 1
12. Каждая ли страница позволяет понять, на каком сайте вы находитесь?		Pass
13. Может ли пользователь управлять навигацией по сайту?		Pass
Планировка и Дизайн		
14. Размер страницы превышает размер окна?		Pass
15. Схема планировка повторяется на всех страницах?		Pass
16. Существует ли отчетливый фокус на каждой странице?		Pass
17. Эффективно ли используется выравнивание?		Pass

Что необходимо проверить	Комментарий	Статус
18. Эффективно ли используется группировка?		Pass
19. Не громоздкая ли планировка?		Pass
Содержание		
20. Тексты на сайте понятны и лаконичны?		Pass
21. Организован ли текст в виде небольших блоков?		Pass
22. Встречаются ли в тексте грамматические и орфографические ошибки и опечатки?		Pass
23. Содержат ли страницы вводный текст?	Вводный текст есть, но не на всех страницах (карточка товара, корзина, каталог)	Известное ограничение № 2
24. Поддерживают ли мультимедийные компоненты задачи пользователя?		Pass
25. Являются ли единицы измерения, используемые на сайт понятными и не вызовут ли они трудностей при использовании их иностранцами?		Pass
26. Представлены ли на сайте время и дата создания страниц?	Время и дата создания страниц для пользователя не представлены	Известное ограничение № 3
27. Представлены ли на сайте номера контактных телефонов?		Pass
28. Представлены ли на сайте адреса с почтовыми индексами?	Почтовые индексы в адресах не представлены.	Известное ограничение № 4
Формы и Взаимодействие		
29. Соответствуют ли формы задачам пользователя?		Pass
30. Обладают ли диалоги логичной последовательностью шагов?		Pass
31. Обладают ли диалоги понятной кнопкой или ссылкой для перехода к следующему шагу?		Pass
32. Являются ли диалоги последовательными и лаконичными?		Pass
33. Все ли элементы форм используются по назначению?		Pass

Что необходимо проверить	Комментарий	Статус
34. Сгруппированы ли элементы формы по своей сути?		Pass
35. Понятно ли выглядит кнопка отправки формы?		Pass
Графика		
36. Является ли качество используемой графики приемлемым?		Pass
37. Оптимизированы ли графические элементы для передачи по Интернету?		Pass
38. Используется ли анимация? Её не слишком много? Объем файлов приемлемый?		Pass
Цвета		
39. Цвета используются логично и последовательно?		Pass
40. Адекватно ли различаются используемые цвета в черно-белом режиме?		Pass
Оформление текста		
41. Размер шрифта достаточно большой?		Pass
42. Цвет шрифта подходящий и достаточно контрастный?		Pass
43. Достаточной ли ширины поля вокруг текста?		Pass
44. Гарнитура шрифта используется надлежащим образом и последовательно?		Pass
Устойчивость к ошибкам		
45. Возникает ли предупреждение при попытке совершения необратимых или дорогостоящих действий?		Pass
46. Можно ли отменить рискованные или дорогостоящие действия?		Pass
47. Перехватываются ли возникающие ошибки локально, без обращения к серверу?		Pass
48. Содержат ли страницы с сообщением о возникших ошибках полезную информацию?		Pass
49. Содержат ли страницы с пустыми результатами поиска советы по расширению условий поиска?		Pass

Что необходимо проверить	Комментарий	Статус
50. Существует ли система помощи (справки)?		Pass
51. Структурирована ли помощь по задачам пользователя? Объясняет ли она пользователю, как совершить то, или иное действие?		Pass
52. Система помощи контекстно-зависимая?		Pass
Платформа и Особенность и реализация		
53. Загрузка страниц происходит достаточно быстро? Занимает ли она до 6 секунд?		Pass
54. Существуют ли поврежденные графические элементы?		Pass
55. Работает ли сайта с браузером пользователя?		Pass
56. Работает ли сайт с оборудованием, которое использует пользователь?		Pass
57. Работает ли сайт на мониторах высокого и низкого разрешения?		Pass
Доступность		
58. Активируется ли версия для слабовидящих?	Нет отдельной, специально активируемой «версии для слабовидящих»	Известное ограничение № 5
59. Работает ли увеличение шрифта?	Нет специальной кнопки. Для увеличения можно воспользоваться настройками собственного браузера	Известное ограничение № 6
60. Работает ли навигация с клавиатуры?		Pass
Кросс-браузерность		
61. Chrome (последняя версия)		Pass
62. Chrome (предпоследняя версия)		Pass
63. Firefox (последняя версия)		Pass
64. Firefox (предпоследняя версия)		Pass
65. Yandex (последняя версия)		Pass
66. Yandex (предпоследняя версия)		Pass

Что необходимо проверить	Комментарий	Статус
67. Edge (последняя версия)		Pass
Разрешения экрана		
68. 800×600		Pass
69. 1280×720		Pass
70. 1920×1080		Pass
Кросс-платформенность		
71. Windows 7	Поддержка Windows 7 не гарантируется в связи с прекращением поддержки этих ОС со стороны Microsoft и отсутствием актуальных версий браузеров	Известное ограничение № 7
72. Windows 8	Поддержка Windows 8 не гарантируется в связи с прекращением поддержки этих ОС со стороны Microsoft и отсутствием актуальных версий браузеров	Известное ограничение № 8
73. Windows 10		Pass

Приложение Г

Тест-кейсы нефункционального тестирования

Уникальное краткое название (ID)	Предусловие	Заголовок	Шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат	Статус (Pass/Fail)	Комментарий
ТК-1	1. Открыть платформу BrowserStack. 2. Загрузить версию указанного браузера.	Отображение главной страницы в браузере Chrome на разных версиях	1. Открыть https://dns-shop.ru/ в указанном браузере. 2. Дождаться полной загрузки. 3. Проверить логотип, поиск, каталог, корзину. 4. Проверить вёрстку (нет смещений, перекрытий). 5. Открыть F12 → Console (нет ошибок).	Chrome версия 153 Chrome версия 152	Страница загружается, все элементы на своих местах, вёрстка не «ломается», ошибок в консоли нет.	Pass	
ТК-2	1. Открыть платформу BrowserStack. 2. Загрузить версию указанного браузера.	Отображение главной страницы в браузере Yandex на разных версиях	1. Открыть https://dns-shop.ru/ в указанном браузере. 2. Дождаться полной загрузки.	Yandex версия 26.8.2.1064 Yandex версия 26.6.1.1039	Страница загружается, все элементы на своих местах, вёрстка не «ломается», ошибок в консоли нет.	Pass	

Уникальное краткое название (ID)	Предусловие	Заголовок	Шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат	Статус (Pass/Fail)	Комментарий
			3. Проверить логотип, поиск, каталог, корзину. 4. Проверить вёрстку (нет смещений, перекрытий). 5. Открыть F12 → Console (нет ошибок).				
ТК-3	1. Открыть платформу BrowserStack. 2. Загрузить версию указанного браузера.	Отображение главной страницы в браузере Firefox на разных версиях	1. Открыть https://dns-shop.ru/ в указанном браузере. 2. Дождаться полной загрузки. 3. Проверить логотип, поиск, каталог, корзину. 4. Проверить вёрстку (нет смещений, перекрытий). 5. Открыть F12 → Console (нет ошибок).	Firefox версия 156 Firefox версия 155	Страница загружается, все элементы на своих местах, вёрстка не «ломается», ошибок в консоли нет.	Pass	

Уникальное краткое название (ID)	Предусловие	Заголовок	Шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат	Статус (Pass/Fail)	Комментарий
ТК-4	1. Открыть платформу BrowserStack. 2. Загрузить версию указанного браузера.	Отображение главной страницы в браузере Edge на разных версиях	1. Открыть https://dns-shop.ru/ в указанном браузере. 2. Дождаться полной загрузки. 3. Проверить логотип, поиск, каталог, корзину. 4. Проверить вёрстку (нет смещений, перекрытий). 5. Открыть F12 → Console (нет ошибок).	Edge версия 153 Edge версия 152	Страница загружается, все элементы на своих местах, вёрстка не «ломается», ошибок в консоли нет.	Pass	
ТК-5	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Корректное отображение на разрешении экрана 800×600	1. Открыть DevTools 2. Установить разрешение 800×600. 3. Проверить отсутствие горизонтальной прокрутки.		Нет горизонтальной прокрутки, все элементы доступны, текст читаем.	Pass	

Уникальное краткое название (ID)	Предусловие	Заголовок	Шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат	Статус (Pass/Fail)	Комментарий
			4. Проверить доступность всех элементов (логотип, поиск, корзина). 5. Проверить читаемость текста.				
ТК-6	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Корректное отображение на разрешении экрана 1280×720	1. Открыть DevTools 2. Установить разрешение 1280×720. 2. Проверить вёрстку, кнопки, меню.		Кнопки и меню доступны, изображения не искажены, корректная верстка	Pass	
ТК-7	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Корректное отображение на разрешении экрана 1920×1080	1. Открыть DevTools 2. Установить разрешение 1920×1080. 3. Проверить полноту макета, масштабирование изображений.		Изображения не растянуты, макет полный.	Pass	

Уникальное краткое название (ID)	Предусловие	Заголовок	Шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат	Статус (Pass/Fail)	Комментарий
ТК-8	1. Открыть платформу BrowserStack. 2. Загрузить версию указанной операционной системы.	Проверка работы сайта на разных операционных системах	1. Открыть https://dns-shop.ru/ в указанной операционной системе и выбранном браузере. 2. Дождаться полной загрузки. 3. Проверить логотип, поиск, каталог, корзину. 4. Проверить вёрстку (нет смещений, перекрытий). 5. Открыть F12 → Console (нет ошибок).	1. Windows 7 2. Windows 8. 3.Windows 10	Сайт работает корректно, вёрстка не нарушена, функционал доступен на операционной системе.	1. Fail 2. Fail 3. Pass	1. Известное ограничение № 7. 2. Известное ограничение № 8.
ТК-9	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Различимость используемых цветов в черно-белом режиме	1. Открыть DevTools. 2.Включить ч/б режим 3. Проверить информацию		Информация доступна без цвета. Изображения различимы, имеют разные оттенки		

Уникальное краткое название (ID)	Предусловие	Заголовок	Шаги	Тестовые данные	Ожидаемый результат	Статус (Pass/Fail)	Комментарий
ТК-10	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Скорость загрузки страницы	1. Открыть DevTools 2. Нажмите на вкладку Performance. 3. Нажмите ⟳ (Record). 4. Обновить страницу (F5). 5. Сгенерировать отчет в Performance		Скорость загрузки страницы: < 3 сек (цель), < 6 сек (макс)	Pass	
ТК-11	Открыт сайт https://dns-shop.ru	Поддержка мобильной версии	1. Открыть DevTools. 2. Выбрать устройство. 3. Проверить вёрстку, кнопки, меню, портрет/ландшафт	Выбранные устройства: iPhone 14 (iOS), Samsung Galaxy S23 (Android), iPad (планшет)	Корректная верстка, элементы видны и доступны, изображения не растянуты, не обрезаны, кнопки кликабельны	Pass	

Приложение Д


Перечень известные ограничения сайта Dns-shop.ru


Уникальное краткое название (ID)	Название	Обоснование	Рекомендации
ИО-1	Карта сайта не реализована	- Устаревший подход для e-commerce - Современные сайты используют каталог + поиск + меню	Не требует доработки.
ИО-2	Вводный текст не на всех страницах	- Соответствует практике e-commerce - Не влияет на конверсию - Не требуется пользователями	Не является приоритетом
ИО-3	Время и дата создания страниц для пользователя не представлены	- Не соответствует практике e-commerce - Не требуется пользователями - Не прописано в ТЗ	Не является приоритетом для внедрения.
ИО-4	Почтовые индексы в адресах не представлены	- Не указано в ТЗ - Для адресов магазинов индекс не критичен - Пользователю важнее город, улица, часы работы, телефон	Добавить индекс для полноты информации.
ИО-5	Нет отдельной, специально активируемой «версии для слабовидящих»	- Сайт использует современный подход (WCAG) - Масштабирование браузера работает - Отдельная версия — устаревший подход	Провести аудит WCAG 2.1 AA вместо создания спецрежима, добавление кнопки
ИО -6	Увеличение шрифта на сайте не работает	- Сайт использует современный подход (WCAG) - Масштабирование браузера работает - Отдельная версия — устаревший подход	Провести аудит WCAG 2.1 AA вместо создания спецрежима, добавление кнопки


Уникальное краткое название (ID)	Название	Обоснование	Рекомендации
ИО-7	Сайт не работает на Windows 7	Сайт не поддерживает корректную работу на операционных системах Windows 7, так как она больше не получает обновления безопасности от Microsoft, а современные браузеры не выпускают для ней актуальные версии.	Использовать операционные системы Windows 10 или Windows 11.
ИО-8	Сайт не работает на Windows 8	Сайт не поддерживает корректную работу на операционных системах Windows 8, так как она больше не получает обновления безопасности от Microsoft, а современные браузеры не выпускают для ней актуальные версии.	Использовать операционные системы Windows 10 или Windows 11.


Приложение Е


Найденные дефекты и баг-репорты






MantisBT
создать задачу
Курс по тестированию и контролю качества ПО - ТУСУР
e.goryacheva
обзор
список задач
создать задачу
журнал
план
e.goryacheva (Katerina Katerina) разработчик
Недавние: 0003640, 0003633, 0003638, 0003636, 0003634
задача №
Просмотр задачи
Отправить напоминание
перейти к комментариям
Перейти к истории
>>
Номер
Проект
Категория
Видимость
Создан
Изменен
0003640
Курс по тестированию и контролю качества ПО - ТУСУР
[все проекты] General
публичная
2026-09-18 14:51
2026-09-18 14:51
Инициатор
e.goryacheva
Ответственный
muvchik
Приоритет
высокий
Влияние
большое
Воспроизводимость
всегда
Состояние
назначена
Решение
открыта
Платформа
Яндекс, Браузер, версия 26.8.2.1
Операционная система
Windows
Версия ОС
11
Тема
0003640: Поиск по запросу «торт» выдаёт нерелевантный товар (хлебопечь)
Описание
-
Шаги по воспроизведению
1. Открыть сайт https://dns-shop.ru.
2. Кликнуть на Поиск по сайту.
3. Ввести в поиске «торт».
4. Нажать кнопку Найти (или Enter)
Дополнительные сведения
Фактический результат: В результатах поиска отображаются хлебопечи.
Ожидаемый результат: В результатах поиска отображается сообщение "По вашему запросу ничего не найдено"
Метки
Нет связанных меток.
Добавить метки
(разделять ',')
<Метки>
Добавить
Изменить
Назначить:
[я]
Перевести в:
новая
Отслеживать
Клонировать
Закрыть
Переместить
Удалить
Связи
Текущая задача
связана с
Добавить
Русский
Русская
Чтобы переключить методы ввода, нажмите клавишу Windows и пробел.


4,5
www.dns-shop.ru
Аккумуляторы для пылесосов купить в интернет-магазине DNS. Аккумуляторы для пылесосов цен...
Спросить Алису AI
DNS
Каталог
абвгде
Сравнение
Избранное
Корзина
Войти
Аккумуляторы для пылесосов 1 товар
По точному совпадению ничего не найдено. Подобрали для вас похожие товары
Поиск по фильтрам
Умный консультант
Данные ссылки помогут сделать правильный выбор:
Спросить на клубе DNS
Написать в обратную связь
DNS видео
НОВИНКА
Наличие в магазинах
DNS ТЦ Статик
В наличии
Под заказ: сегодня
Под заказ: завтра
Под заказ: позже
Отсутствующие в продаже
Для вертикальных пылесосов
Для вертикальных/ручных пылесосов
Сортировка: сначала популярные
Группировка: отсутствует
Сохранить поиск
Поиск по категории: абвгде
Наличие: все
Сбросить фильтры
Нет в наличии
5 799 ₽
от 565 ₽/ мес.
Уведомить
Аккумуляторная батарея Atvel F16ULT-5 [4000 мА*ч, для Atvel F16 Ultimate]
4.11 5 отзывов


MantisBT
создать задачу
Курс по тестированию и контролю качества ПО - ТУСУР
e.goryacheva
обзор
список задач
создать задачу
журнал
план
e.goryacheva (Katerina Katerina)
разработчик
Недавние: 0003641, 0003640, 0003633, 0003638, 0003636
задача №
Просмотр задачи
Отправить напоминание
перейти к комментариям
Перейти к истории
>>
Номер
Проект
Категория
Видимость
Создан
Изменен
0003641
Курс по тестированию и контролю качества ПО - ТУСУР
[все проекты] General
публичная
2026-09-18 15:02
2026-09-18 15:02
Инициатор
e.goryacheva
Ответственный
muvchik
Приоритет
высокий
Влияние
большое
Воспроизводимость
всегда
Состояние
назначена
Решение
открыта
Платформа
Яндекс, Браузер, версия 26.8.2.1
Операционная система
Windows
Версия ОС
11
Тема
0003641: Поиск по запросу товара из набора букв «абвгде» выдаёт нерелевантный товар (аккумуляторная батарея)
Описание
-
Шаги по воспроизведению
1. Открыть сайт https://dns-shop.ru.
2. Кликнуть на Поиск по сайту.
3. Ввести в поиске «абвгде».
4. Нажать кнопку Найти (или Enter)
Дополнительные сведения
Фактический результат: Отображается страница «Аккумуляторы для пылесосов 1 товар». Товар помечен «Нет в наличии». Присутствует текст: «По точному совпадению ничего не найдено. Подобрали для вас похожие товары».
Ожидаемый результат: В результатах поиска отображается сообщение "По вашему запросу ничего не найдено"
Метки
Нет связанных меток.
Добавить метки
(разделять ',')
<Метки>
Добавить
Изменить
Назначить:
[я]
Перевести в:
новая
Отслеживать
Клонировать
Закрыть
Переместить
Удалить
Связи
Текущая задача
связана с
Добавить



4,5
www.dns-shop.ru
Зеркальные фотоаппараты купить в интернет-магазине DNS. Зеркальные фотоаппараты цен...
Спросить Алису AI
Ru
Облучье
DNS Видео
Магазины
Доставка
Покупателям
Юрлицам
Клуб DNS
Предложения брендов
Сотрудничество
8-800-77-07-999
DNS
Каталог
Поиск по сайту
Сравнение
Избранное
Корзина
Войти
Каталог > Смартфоны и фототехника > Фототехника > Фотоаппараты > Зеркальные фотоаппараты
Зеркальные фотоаппараты 0 товаров
Поиск по фильтрам
Умный консультант
Данные ссылки помогут сделать правильный выбор:
Советы
Гид на клубе DNS
Видео гид
DNS видео
НОВИНКА
Наличие в магазинах
DNS ТЦ Статик
В наличии
Под заказ: сегодня
Под заказ: завтра
Под заказ: позже
Полнокадровые
С объективом
Со стабилизацией
Без объектива
Ultra HD видео
С поворотным экраном
Показать ещё
Сортировка: сначала популярные
Группировка: отсутствует
Наличие: 3 знач.
Сбросить фильтры
14 необычных функций фотоаппаратов
8 ошибок при выборе фотоаппарата
Зачем покупать зеркалку?
Чем беззеркалка лучше DSLR камер
Не нашли нужный товар?
Попробуйте изменить критерии поиска, или оставьте заявку на интересующий товар и мы постараемся его найти!


Ru
Облучье
DNS Видео
Магазины
Доставка
Покупателям
Юрлицам
Клуб DNS
Предложения брендов
Сотрудничество
8-800-77-07-999
DNS
Каталог
Поиск по сайту
Сравнение
Избранное
Корзина
Войти
Каталог > Смартфоны и фототехника > Фототехника > Фотоаппараты > Зеркальные фотоаппараты
Зеркальные фотоаппараты 35 товаров
Поиск по фильтрам
Умный консультант
Данные ссылки помогут сделать правильный выбор:
Советы
Гид на клубе DNS
Видео гид
DNS видео
НОВИНКА
Полнокадровые
С объективом
Со стабилизацией
Без объектива
Ultra HD видео
С поворотным экраном
Показать ещё
Сортировка: сначала популярные
Группировка: отсутствует
Наличие: все
Сбросить фильтры
14 необычных функций фотоаппаратов
8 ошибок при выборе фотоаппарата
Зачем покупать зеркалку?
Чем беззеркалка лучше DSLR камер
Наличие в магазинах
DNS ТЦ Статик
В наличии
Под заказ: сегодня
Под заказ: завтра
Под заказ: позже


MantisBT
создать задачу
Курс по тестированию и контролю качества ПО - ТУСУР
e.goryacheva
обзор
список задач
создать задачу
журнал
план
e.goryacheva (Katerina Katerina) разработчик
Недавние: 0003642, 0003641, 0003640, 0003633, 0003638
задача №
Просмотр задачи
Отправить напоминание
перейти к комментариям
Перейти к истории
>>
Номер
Проект
Категория
Видимость
Создан
Изменен
0003642
Курс по тестированию и контролю качества ПО - ТУСУР
[все проекты] General
публичная
2026-09-18 16:18
2026-09-18 16:18
Инициатор
e.goryacheva
Ответственный
muvchik
Приоритет
высокий
Влияние
большое
Воспроизводимость
всегда
Состояние
назначена
Решение
открыта
Платформа
Яндекс, Браузер, версия 26.8.2.1
Операционная система
Windows
Версия ОС
11
Тема
0003642: Поиск по каталогу товаров Зеркальных фотоаппаратов показал нулевой результат при наличии 35 таких товаров.
Описание
-
Шаги по воспроизведению
1. Кликнуть на кнопку Каталог.
2. Выбрать категорию товаров Смартфоны и фототехника.
3. Кликнуть на плитку Фототехника.
4. Кликнуть на плитку Фотоаппараты.
5. Кликнуть на плитку Зеркальные фотоаппараты.
Дополнительные сведения
Фактический результат: В результате поиска товара по каталогу отображается страница «Зеркальные фотоаппараты 0 товаров» при наличии 35 таких товаров на сайте.
Ожидаемый результат: Найдены товары в категории Зеркальные фотоаппараты.
Метки
Нет связанных меток.
Добавить метки
(разделять ',')
<Метки>
Добавить
Изменить
Назначить:
[я]
Перевести в:
новая
Отслеживать
Клонировать
Закрыть
Переместить
Удалить
Связи
Текущая задача
связана с
Добавить
Свернуть все окна


Приложение Ж


Сгенерированный отчет производительности





Приложение И

Отчет Allure о результатах автоматизированного тестирования






Allure Report
Небезопасно 192.168.0.22:49754/index.html#suites/87325ee1ab30d868f6e4af6b8793d97b/ec0f9850352e7e4e/
Allure
Overview
Categories
Suites
Graphs
Timeline
Behaviors
Packages
Collapse
Suites
order
name
duration
status
Status: 0 0 4 0 0
Marks:
triangles.TestDnsSelen1
#1 NegativeTest1() 6s 398ms
#2 NegativeTest2() 4s 994ms
#3 NegativeTest3() 4s 952ms
#4 PositiveTest() 2s 742ms
triangles.TestDnsSelen1.NegativeTest1
Passed
NegativeTest1()
Overview
History
Retries
Severity: normal
Duration: 6s 398ms
Execution
Test body
image
184 KiB


Allure Report
Небезопасно 192.168.0.22:49754/index.html#suites/87325ee1ab30d868f6e4af6b8793d97b/a7f1d1978847ff42/
Allure
Overview
Categories
Suites
Graphs
Timeline
Behaviors
Packages
Collapse
Suites
order
name
duration
status
Status: 0 0 4 0 0
Marks:
triangles.TestDnsSelen1
#1 NegativeTest1() 6s 398ms
#2 NegativeTest2() 4s 994ms
#3 NegativeTest3() 4s 952ms
#4 PositiveTest() 2s 742ms
triangles.TestDnsSelen1.PositiveTest
Passed
PositiveTest()
Overview
History
Retries
Severity: normal
Duration: 2s 742ms
Execution
Test body
image
162.2 KiB