Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE CHARGÉ
DE L'EMPLOI

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance ▸ EL OUARROUDI
Nom d'usage ▸ EL OUARROUDI
Prénom ▸ ZHAKI
Adresse ▸ PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918
93390 CLICHY-SOUS-BOIS

Titre professionnel visé

Développeur web et web mobile

MODALITE D'ACCES :

☒ Parcours de formation
☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel. **Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.**

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen**.

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel** (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.

http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée	**p.**	**5**
▸ Maquetter et réaliser des interfaces utilisateur statiques web ou web mobile.....p.	p.	5
▸ Réalisation d'un site portfolio.....p.	p.	6
Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée	**p.**	**8**
▸Mettre en place une base de données relationnelle.....p.	p.	8
▸Développer des composants métier coté serveur.....p	p.	9
Intitulé de l'activité-type n° 3	**p.**	
▸ Intitulé de l'exemple n° 1 .....p.	p.	
▸ Intitulé de l'exemple n° 2 .....p.	p.	
▸ Intitulé de l'exemple n° 3 .....p	p.	
Intitulé de l'activité-type n° 4	**p.**	
▸ Intitulé de l'exemple n° 1 .....p.	p.	
▸ Intitulé de l'exemple n° 2 .....p.	p.	
▸ Intitulé de l'exemple n° 3 .....p	p.	
Titres, diplômes, CQP, attestations de formation *(facultatif)*	**p.**	12
Déclaration sur l'honneur	**p.**	13
Documents illustrant la pratique professionnelle *(facultatif)*	**p.**	14
Annexes *(Si le RC le prévoit)*	**p.**	15

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type 1

Exemple n°1 ▸

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Maquetter et réaliser des interfaces utilisateur statiques web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre d'un projet de site vitrine réalisé en formation, j'ai participé à la conception et à la réalisation des interfaces utilisateurs d'un site web destiné à une infirmière libérale.

J'ai réalisé le maquettage des interfaces utilisateurs. Cette étape m'a permis de définir la structure des pages principales (page d'accueil, barre de navigation, liens, boutons, logo...) avant le développement.

J'ai conçu des Wireframes afin d'organiser le contenu, la hiérarchie de l'information et les parcours utilisateurs.
Le maquettage a été réalisé en amont du développement afin de valider l'ergonomie, la lisibilité et la cohérence globale de l'interface.

Ensuite, j'ai intégré la structure des pages en HTML en respectant la hiérarchie des contenus (titres, sections, navigation) et en mettant en place une barre de navigation permettant un accès fluide aux différentes sections du site **(Voir annexe 1).**

J'ai développé la mise en page et le design en CSS, en organisant les contenus sous forme de blocs clairs et lisibles, notamment pour la présentation des services proposés **(Voir annexe 2).** J'ai également intégré un formulaire de contact permettant aux utilisateurs de prendre contact facilement **(Voir annexe 3).**

Le site a été conçu en responsive design afin de s'adapter aux différents supports (ordinateur, tablette, mobile), en utilisant les principes de mise en page flexbox et media queries **(Voir annexe 4 et 5).**

Les travaux ont été réalisés à partir d'un cahier des charges fourni, en respectant les contraintes graphiques, fonctionnelles et d'accessibilité définies en amont.

2. Précisez les moyens utilisés :

- Outil de maquettage : **Balsamiq**
- Visual Studio Code, navigateur web
- HTML5, CSS3
- Cahier des charges

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Ce travail a été réalisé dans le cadre de la formation, avec l'accompagnement du formateur.
Des échanges ont également eu lieu avec les autres apprenants lors des séances de travail en classe.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ ALT RH Formation

Chantier, atelier, service ▸ Atelier pédagogique (formation développeur web et web mobile)

Période d'exercice ▸ Du : *2025* au : *2026*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Lien site vitrine infirmière libérable GitHub : **https://e-zhaki.github.io/nurse-lea-moreau/**

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°2 ▸ Réalisation d'un site portfolio

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ma formation, j'ai réalisé un site portfolio one-page en HTML5 et Bootstrap. L'objectif était de concevoir une interface utilisateur statique, responsive et structurée, permettant de présenter mon profil, mes compétences et mes projets.

J'ai commencé par structurer le document en HTML5 en respectant la sémantique (header, main, section, footer) afin d'obtenir une base claire et organisée **(Voir annexe 6).**

J'ai ensuite mis en place une navigation responsive à l'aide de la navbar Bootstrap avec menu burger pour les écrans mobiles, afin de garantir une bonne accessibilité sur tous les supports.

J'ai organisé le contenu en plusieurs sections :

- Section de présentation (hero section)
- Section compétences avec barres de progression
- Section portfolio utilisant des cards Bootstrap

- Intégration d'un système offcanvas et carousel pour afficher les détails des projets **(Voir annexe 7)**
- Section contact avec formulaire structuré

J'ai utilisé la grille Bootstrap (row / col) pour assurer une mise en page responsive adaptée aux différentes tailles d'écran **(Voir annexe 8).**

J'ai intégré plusieurs composants interactifs Bootstrap (offcanvas, carousel, tooltips) afin d'améliorer l'expérience utilisateur sans développement JavaScript personnalisé.

Enfin, j'ai testé le site sur différentes tailles d'écran via les outils de développement du navigateur afin de vérifier son adaptabilité mobile.

2. Précisez les moyens utilisés :

- Visual Studio Code comme éditeur de code
- HTML5 pour la structure
- Bootstrap 5 pour la mise en page responsive et les composants
- FontAwesome pour les icônes
- Le navigateur Google Chrome et ses outils de développement pour tester le responsive
- La documentation officielle Bootstrap pour comprendre et intégrer correctement les composants

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Ce projet a été réalisé en autonomie.

J'ai travaillé seul à domicile, en m'appuyant sur la documentation technique officielle et des ressources pédagogiques en ligne afin de résoudre les difficultés rencontrées.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ ALT RH Formation

Chantier, atelier, service ▸ Atelier / formation DWWM – développement front-end (HTML/CSS)

Période d'exercice ▸ Du : *2025* au : *2026*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Lien de mon portefolio sur Git Hub : **https://e-zhaki.github.io/portfolio/**

Activité-type 2 — Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n° 1 ▸ Mettre en place une base de données relationnelle

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

En formation, j'ai réalisé une application web de type « agenda de contacts » afin de mettre en pratique un CRUD complet (Create, Read, Update, Delete) avec Symfony et une base MySQL.

J'ai commencé par modéliser la structure des données (table **contact** avec prénom, nom, email, téléphone, commentaire, dates) puis j'ai créé l'entité Contact et appliqué des règles de validation (champs obligatoires, email valide, format téléphone, longueur max). J'ai aussi sécurisé l'unicité de l'email et du téléphone pour éviter les doublons (validation côté Symfony). **(Voir annexe 9 et 10)**

Ensuite, j'ai mis en place les migrations Doctrine pour générer la table en base, puis j'ai développé le contrôleur ContactController pour gérer les fonctionnalités :

- **READ** : affichage de la liste des contacts via le ContactRepository->findAll() sur la page d'accueil.
- **CREATE** : création d'un formulaire Symfony (ContactFormType), récupération des données, validation, puis insertion en base via EntityManager->persist() et flush(), avec message flash et redirection.
- **UPDATE** : réutilisation du même FormType en pré-remplissant les données, mise à jour de updatedAt, sauvegarde et message flash.
- **DELETE** : suppression sécurisée avec token CSRF, puis suppression via remove() et flush().
- **SHOW** : affichage d'un contact (lecture détaillée). **(Voir annexe 11 et 12)**

Le projet a été réalisé sur environnement local, en suivant un cahier des charges fourni en formation, avec réalisation progressive étape par étape (modèle, migration, contrôleur, formulaires, validations, messages flash).

2. Précisez les moyens utilisés :

- **Symfony** (routing, controller, formulaires, validation)
- **Doctrine ORM** (Entity, Repository, migrations, EntityManager)
- **PHP 8+**
- **MySQL** (base relationnelle)
- **WampServer / phpMyAdmin** (environnement local)
- **Visual Studio Code**
- **Git / GitHub** (versioning)

- **Cahier des charges + user stories** du projet Agenda (formation)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Projet réalisé **en formation** à partir d'un support et d'un cahier des charges commun.
J'ai travaillé **en autonomie** sur l'implémentation, avec **accompagnement du formateur** (explications, corrections, validation des étapes) et **entraide ponctuelle** avec les autres apprenants.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ *ALT RH Formation*

Chantier, atelier, service ▸ Projet réalisé en formation

Période d'exercice ▸ Du : *2025* au : *2026*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Activité-type 2 — Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n° 2 ▸ Développer des composants métier côté serveur

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de mon projet personnel intitulé « Miftah Arabi », une plateforme web pédagogique dédiée à l'apprentissage de la langue arabe, j'ai développé la partie serveur en utilisant le framework Symfony.
Ce projet a pour objectif de proposer aux utilisateurs un espace sécurisé leur permettant de créer un compte, accéder à des contenus pédagogiques et interagir avec la plateforme selon leur rôle (utilisateur ou administrateur).

Dans ce contexte, j'ai mis en place un système complet de gestion des utilisateurs intégrant l'inscription, l'authentification et la sécurisation des accès.

En amont, j'ai configuré l'environnement de développement de manière sécurisée, notamment par la création d'une commande Symfony personnalisée permettant de générer automatiquement la clé secrète de l'application (APP_SECRET).
Cette clé est utilisée par Symfony pour sécuriser les sessions et certains mécanismes d'authentification. Elle est stockée dans un fichier d'environnement local non versionné (.env.dev.local) afin d'éviter toute exposition dans le dépôt Git.

Le développement du projet a également été organisé à l'aide d'un système de gestion de versions avec Git.
Chaque fonctionnalité (génération de la clé secrète, inscription utilisateur, authentification, gestion des catégories, etc.) a été développée dans une branche dédiée, selon une logique de tickets inspirée de la méthode Agile.

Le workflow appliqué était le suivant :

- Création d'une branche spécifique (ex : sprint1-ticketA-add/app-local-secret-key-command),
- Développement et tests en local,
- Validation du fonctionnement,
- Fusion vers la branche principale (main),
- Mise à jour du dépôt distant.

Cette organisation m'a permis de structurer le développement, sécuriser les évolutions du code et conserver un historique clair des fonctionnalités implémentées.

J'ai ensuite développé un formulaire d'inscription avec validation des données côté serveur, enregistrement des utilisateurs en base de données via Doctrine et activation du compte par e-mail. Tant que le compte n'est pas validé, l'utilisateur ne peut pas accéder aux fonctionnalités protégées, ce contrôle étant assuré par un UserChecker personnalisé.

J'ai mis en place un système de connexion sécurisé via l'Authenticator Symfony, incluant la gestion des rôles et le contrôle d'accès aux routes sensibles.
Des mécanismes de protection ont été ajoutés afin de limiter les tentatives de connexion et prévenir les attaques par force brute **(Tableau en annexe)**.

Enfin, j'ai intégré une fonctionnalité de réinitialisation du mot de passe via un lien sécurisé envoyé par e-mail, permettant à l'utilisateur de définir un nouveau mot de passe hashé avant son enregistrement en base de données.

L'ensemble de ces fonctionnalités a été développé et testé en environnement local dans le cadre de la formation, en respectant les bonnes pratiques de sécurité et d'organisation du code.
(Voir annexes 13 à 19)

2. Précisez les moyens utilisés :

- Framework **Symfony**
- Langage **PHP**
- Doctrine ORM
- Base de données relationnelle (MySQL)
- Visual Studio Code
- Outils de sécurité Symfony (authenticator, rate limiter, reset password)
- Environnement de développement local
- Documentation officielle Symfony

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Projet réalisé **en autonomie** dans le cadre de la formation, à partir d'un projet personnel.
J'ai bénéficié de l'**accompagnement du formateur** (explications, validations techniques) et d'échanges ponctuels avec les autres apprenants.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ *ALT RH Formation*

Chantier, atelier, service ▸ Projet personnel développé dans le cadre de la formation DWWM.

Période d'exercice ▸ Du : *2025* au : *2026*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Mise en œuvre conforme aux **bonnes pratiques de sécurité web** (validation des données, chiffrement des mots de passe, protection contre les attaques par force brute).

Lien de mon site : https://palegoldenrod-snail-949194.hostingersite.com/

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
TP DWWM (Développeur Web et Web Mobile - EN COURS)	ALT RH FORMATION - NOISIEL	2026
Formation Numérique Forma lad	MDE CONVERGENCE ENTREPRENEURS - AULNAY-SOUS-BOIS	2025
Certificat HTML/CSS	SOLODREAM - APPLICATION	2024
Certificat EMTR (Ecole de Maitrise des Transports)	PROMOTRANS - GONESSE	2021
CCS GROUPE LOURDS	CER CASSEGRAIN - ORLEANS	2018
Capacité Transport de personnes	DEFI - PANTIN	2016
Niveau BAC STT Option ACA (Action et Communication Administrative)	LYCEE ALFRED NOBEL - CLICHY-SOUS-BOIS	2005

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) Zhaki EL OUARROUDI ,

déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à Clichy-sous-Bois le 17/02/2026

pour faire valoir ce que de droit.

Signature : EL OUARROUDI Zhaki

Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)

Intitulé
Cliquez ici pour taper du texte.

ANNEXES

(Si le RC le prévoit)

ANNEXE 1 (ECRAN ORDINATEUR)



ANNEXE 1 (ECRAN IPAD)

ANNEXE 1 (ECRAN MOBILE)

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4



ANNEXE 5 (MOBILE)

ANNEXE 6



ANNEXE 7



ANNEXE 8 (MOBILE)



ANNEXE 9



ANNEXE 10

Contact.php

src > Entity > Contact.php > Contact

```php
#[UniqueEntity('email', message: "Cet email appartient dejà à l'un de vos contacts.")]
#[UniqueEntity('phone', message: "Ce numéro de téléphone appartient dejà à l'un de vos contacts.")]
#[ORM\Entity(repositoryClass: ContactRepository::class)]
class Contact
{

    #[ORM\Id]
    #[ORM\GeneratedValue]
    #[ORM\Column]
    private ?int $id = null;



    #[Assert\NotBlank(message: 'Le prénom est obligatoire.')]
    #[Assert\Length(
        max: 255,
        maxMessage: 'Le prénom ne doit pas dépasser {{ limit }} caractères',
    )]
    #[ORM\Column(length: 255)]
    private ?string $firstName = null;


    #[Assert\NotBlank(message: 'Le nom est obligatoire.')]
    #[Assert\Length(
        max: 255,
        maxMessage: 'Le nom ne doit pas dépasser {{ limit }} caractères.',
    )]
    #[ORM\Column(length: 255)]
    private ?string $lastName = null;


    #[Assert\NotBlank(message: 'L\'email est obligatoire.')]
    #[Assert\Length(
        max: 255,
        maxMessage: 'L\'email ne doit pas dépasser {{ limit }} caractères.',
    )]
    #[Assert\Email(
        message: 'L\'email est invalide.',
    )]
    #[ORM\Column(length: 255, unique: true)]
    private ?string $email = null;


    #[Assert\NotBlank(message: 'Le numéro de téléphone est obligatoire.')]
    #[Assert\Length(
        min: 7,
        max: 20,
        minMessage: 'Le numéro de téléphone doit contenir au minimum {{ limit }} caractères.',
        maxMessage: 'Le numéro de téléphone doit contenir au maximum {{ limit }} caractères.',
    )]
    #[Assert\Regex(
        pattern: '/^[0-9 -+]+$/',
        match: true,
        message: 'Le numéro de téléphone est invalide.',
    )]
    #[ORM\Column(length: 255, unique: true)]
    private ?string $phone = null;
```

ANNEXE 11

ContactController.php 1, M

src > Controller > ContactController.php > ContactController > create

```php
final class ContactController extends AbstractController
{
    #[Route('/', name: 'app_contact_index', methods: ['GET'])]
    public function index(ContactRepository $contactRepository): Response {…
    }

    #[Route('/contact/create', name: 'app_contact_create', methods: ['GET', 'POST'])]
    public function create(Request $request, EntityManagerInterface $entityManager): Response {

        $contact = new Contact();

        $form = $this->createForm(ContactFormType::class, $contact);

        $form->handleRequest($request);

        if ( $form->isSubmitted() && $form->isValid() ) {

            $entityManager->persist($contact);
            $entityManager->flush();

            $this->addFlash('success', 'Le contact a été ajouté à la liste.');

            return $this->redirectToRoute('app_contact_index');
        }

        return $this->render('contact/create.html.twig', [
            "form" => $form->createView()
        ]);
    }

    #[Route('/contact/show/{id}', name: 'app_contact_show', methods:['GET'])]
    public function show(Contact $contact): Response{…
    }

    #[Route('/contact/edit/{id}', name: 'app_contact_edit', methods:['GET', 'POST'])]
    public function edit(Contact $contact, Request $request, EntityManagerInterface $entityManager): Response {…
    }


    #[Route('/contact/delete/{id}', name: 'app_contact_delete', methods: ['POST'])]
    public function delete(Contact $contact, Request $request, EntityManagerInterface $entityManager): Response {

        if ( $this->isCsrfTokenValid("contact_{$contact->getId()}", $request->request->get('csrf_token')) ) {
            $entityManager->remove($contact);
            $entityManager->flush();

            $this->addFlash('success', "Le contact a été supprimé");
        }

        return $this->redirectToRoute('app_contact_index');
    }
}
```

ANNEXE 12

ContactFormType.php

src > Form > ContactFormType.php > ...

```php
<?php

namespace App\Form;

use App\Entity\Contact;
use Symfony\Component\Form\AbstractType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\EmailType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\TelType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\TextareaType;
use Symfony\Component\Form\FormBuilderInterface;
use Symfony\Component\OptionsResolver\OptionsResolver;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\TextType;

class ContactFormType extends AbstractType
{
    public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options): void
    {
        $builder
            ->add('firstName', TextType::class)
            ->add('lastName', TextType::class)
            ->add('email', EmailType::class)
            ->add('phone', TelType::class)
            ->add('comment', TextareaType::class)
        ;
    }

    public function configureOptions(OptionsResolver $resolver): void
    {
        $resolver->setDefaults([
            'data_class' => Contact::class,
        ]);
    }
}
```

ANNEXE 13


Contact_Message
id bigint
name varchar
email varchar
message text
created_at datetime
is_processed boolean
Resource
id bigint
lesson_id bigint
title varchar
type varchar
url varchar
created_at datetime
updated_at datetime
User
id bigint
email varchar
password varchar
roles json
firstname varchar
lastname varchar
created_at datetime?
updated_at datetime?
reset_password_req...
id bigint
user_id bigint
selector varchar(...
hashen_token varchar(...
requested_at datetime?
expires_at datetime?
Lesson
id bigint
author_id bigint
category_id bigint
title varchar
slug varchar
description text
level varchar
is_published boolean
created_at datetime
updated_at datetime?
FavoriteList
id bigint
user_id bigint
lesson_id bigint
create_at datetime
Lesson_Tag
lesson_id bigint
tag_id bigint
Indexes
lesson_id,tag_id
Tag
id bigint
name varchar
slug varchar
created_at datetime
update_at datetime?
Category
id bigint
name varchar
slug varchar
created_at datetime?
updated_at datetime?

ANNEXE 14

.env.dev.local

```
.env.dev.local

1
2  ###> symfony/framework-bundle ###
3  APP_ENV=dev
4  APP_SECRET=bb5574e00368989f7fcbb14b646eaecb
5  APP_SHARE_DIR=var/share
6  ###< symfony/framework-bundle ###
7
```

ANNEXE 15

User.php

src > Entity > User.php > User

```
1   <?php
2
3   namespace App\Entity;
4
5   use App\Repository\UserRepository;
6   use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
7   use Symfony\Bridge\Doctrine\Validator\Constraints\UniqueEntity;
8   use Symfony\Component\Security\Core\User\PasswordAuthenticatedUserInterface;
9   use Symfony\Component\Security\Core\User\UserInterface;
10  use Symfony\Component\Validator\Constraints as Assert;
11
12  #[ORM\Entity(repositoryClass: UserRepository::class)]
13  #[ORM\UniqueConstraint(name: 'UNIQ_IDENTIFIER_EMAIL', fields: ['email'])]
14  #[UniqueEntity(fields: ['email'], message: 'Impossible de créer un compte avec cet email')]
15  class User implements UserInterface, PasswordAuthenticatedUserInterface
16  {
17      #[ORM\Id]
18      #[ORM\GeneratedValue]
19      #[ORM\Column]
20      private ?int $id = null;
21
22      #[Assert\NotBlank(message: 'Le prénom est obligatoire.')]
23      #[Assert\Length(
24          min: 2,
25          max: 255,
26          minMessage: 'Le prénom ne doit contenir au minimum {{ limit }} caractères',
27          maxMessage: 'Le prénom doit contenir au maximum {{ limit }} caractères',
28      )]
29      #[ORM\Column(length: 255)]
30      private ?string $firstName = null;
31
32      #[Assert\NotBlank(message: 'Le nom est obligatoire.')]
33      #[Assert\Length(
34          min: 2,
35          max: 255,
36          minMessage: 'Le nom ne doit contenir au minimum {{ limit }} caractères',
37          maxMessage: 'Le nom doit contenir au maximum {{ limit }} caractères',
38      )]
39      #[ORM\Column(length: 255)]
40      private ?string $lastName = null;
41
42      #[Assert\NotBlank(message: "L'email est obligatoire.")]
43      #[Assert\Length(
44          max: 255,
45          maxMessage: "L'email doit contenir au maximum {{ limit }} caractères.",
46      )]
47      #[Assert\Email(message: "L'email {{ value }} est invalide.")]
48      #[ORM\Column(length: 180)]
49      private ?string $email = null;
```

ANNEXE 16

User.php | HomeController.php | LoginController.php | LoginAuthenticator.php

src > Security > LoginAuthenticator.php > LoginAuthenticator > __construct

```php
<?php

namespace App\Security;

use Symfony\Component\HttpFoundation\RedirectResponse;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Generator\UrlGeneratorInterface;
use Symfony\Component\Security\Core\Authentication\Token\TokenInterface;
use Symfony\Component\Security\Http\Authenticator\AbstractLoginFormAuthenticator;
use Symfony\Component\Security\Http\Authenticator\Passport\Badge\CsrfTokenBadge;
use Symfony\Component\Security\Http\Authenticator\Passport\Badge\RememberMeBadge;
use Symfony\Component\Security\Http\Authenticator\Passport\Badge\UserBadge;
use Symfony\Component\Security\Http\Authenticator\Passport\Credentials\PasswordCredentials;
use Symfony\Component\Security\Http\Authenticator\Passport\Passport;
use Symfony\Component\Security\Http\SecurityRequestAttributes;
use Symfony\Component\Security\Http\Util\TargetPathTrait;

class LoginAuthenticator extends AbstractLoginFormAuthenticator
{
    use TargetPathTrait;

    public const LOGIN_ROUTE = 'app_login';

    public function __construct(private UrlGeneratorInterface $urlGenerator)
    {
    }

    public function authenticate(Request $request): Passport
    {
        $email = $request->getPayload()->getString('email');

        $request->getSession()->set(SecurityRequestAttributes::LAST_USERNAME, $email);

        return new Passport(
            new UserBadge($email),
            new PasswordCredentials($request->getPayload()->getString('password')),
            [
                new CsrfTokenBadge('authenticate', $request->getPayload()->getString('_csrf_token')),
                new RememberMeBadge(),
            ]
        );
    }

    public function onAuthenticationSuccess(Request $request, TokenInterface $token, string $firewallName): ?Response
    {
        if ($targetPath = $this->getTargetPath($request->getSession(), $firewallName)) {
            return new RedirectResponse($targetPath);
        }

        $user = $token->getUser();
        $userRoles = $user->getRoles();

        if (in_array('ROLE_ADMIN', $userRoles)) {
            return new RedirectResponse($this->urlGenerator->generate('app_admin_home'));
        }

        return new RedirectResponse($this->urlGenerator->generate('app_visitor_welcome'));
    }

    protected function getLoginUrl(Request $request): string
    {
        return $this->urlGenerator->generate(self::LOGIN_ROUTE);
    }
```

ANNEXE 17

User.php | HomeController.php | LoginController.php | LoginAuthenticator.php | UserChecker.php

src > Security > UserChecker.php > ...

```php
<?php

namespace App\Security;

use App\Entity\User;
use Symfony\Component\Security\Core\Authentication\Token\TokenInterface;
use Symfony\Component\Security\Core\Exception\CustomUserMessageAccountStatusException;
use Symfony\Component\Security\Core\User\UserCheckerInterface;
use Symfony\Component\Security\Core\User\UserInterface;

class UserChecker implements UserCheckerInterface
{
    public function checkPreAuth(UserInterface $user): void
    {
        if (!$user instanceof User) {
            return;
        }
    }

    public function checkPostAuth(UserInterface $user, ?TokenInterface $token = null): void
    {
        if (!$user instanceof User) {
            return;
        }

        // user account is expired, the user may be notified
        if (!$user->isVerified()) {
            throw new CustomUserMessageAccountStatusException('Vous devez vérifier votre compte par email avant de vous conn
        }
    }
}
```

ANNEXE 18

```php
    #[Route('/category/create', name: 'app_admin_category_create', methods: ['GET', 'POST'])]
    public function create(Request $request): Response
    {
        $category = new Category();

        $form = $this->createForm(CategoryFormType::class, $category);
        $form->handleRequest($request);

        if ($form->isSubmitted() && $form->isValid()) {
            $category->setCreatedAt(new \DateTimeImmutable());
            $category->setUpdatedAt(new \DateTimeImmutable());

            $this->entityManager->persist($category);
            $this->entityManager->flush();

            $this->addFlash('success', 'La catégorie a été ajoutée à la liste.');

            return $this->redirectToRoute('app_admin_category_index');
        }

        return $this->render('pages/admin/category/create.html.twig', [
            'categoryForm' => $form->createView(),
        ]);
    }
```

ANNEXE 19

TIME IT TAKES A HACKER TO BRUTE FORCE YOUR PASSWORD IN 2023

Number of Characters	Numbers Only	Lowercase Letters	Upper and Lowercase Letters	Numbers, Upper and Lowercase Letters	Numbers, Upper and Lowercase Letters, Symbols
4	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
5	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
6	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
7	Instantly	Instantly	1 sec	2 secs	4 secs
8	Instantly	Instantly	28 secs	2 mins	5 mins
9	Instantly	3 secs	24 mins	2 hours	6 hours
10	Instantly	1 min	21 hours	5 days	2 weeks
11	Instantly	32 mins	1 month	10 months	3 years
12	1 sec	14 hours	6 years	53 years	226 years
13	5 secs	2 weeks	332 years	3k years	15k years
14	52 secs	1 year	17k years	202k years	1m years
15	9 mins	27 years	898k years	12m years	77m years
16	1 hour	713 years	46m years	779m years	5bn years
17	14 hours	18k years	2bn years	48bn years	380bn years
18	6 days	481k years	126bn years	2tn years	26tn years

HIVE SYSTEMS

› Learn how we made this table at hivesystems.io/password