

Installatie- en configuratie handleiding

Documentinformatie en copyright

1

De doelstellingen van de PostNL extensie zijn:

- PostNL zendingen eenvoudig verwerken in uw Magento webwinkel
- Consumenten meerdere bezorgopties bieden

Deze handleiding helpt PostNL contractklanten op weg om zo snel mogelijk uw PostNL zendingen te kunnen verwerken vanuit uw Magento webshop. Voordat u aan de slag kunt gaan met de PostNL extensie, dient u eerst onderstaande stappen te doorlopen. Voor sommige stappen kan hulp van uw technische beheerder nodig zijn.

Zorg dat u een PostNL account heeft. U kunt een PostNL account aanmaken via deze link:

https://checkout.postnl.nl/Consumer/Register?utm_source=magento&utm_medium=referral&utm_campaign=2014

Het duurt enkele dagen voordat u een e-mail ontvangt van PostNL met de benodigde gegevens voor het gebruik van deze extensie.

1.1

Allereerst dient de extensie te worden gedownload via de TiG extensies store. Vervolgens kunt u kiezen om de extensie te installeren via Magento Connect (weinig technische kennis vereist) of FTP.

- 1 Download gratis de PostNL extensie via de TiG extensies store.
 - a.) Ga naar <https://store.totalinternetgroup.nl/tig/postnl.html>.
 - b.) Kies de extensie die voor uw webshop van toepassing is.
(Magento Community of Magento Enterprise)
 - c.) Klik op .
 - d.) Klik op .
 - e.) Vul uw gegevens in en klik op .
 - f.) Download de extensie via de downloadlink die u in uw e-mail ontvangt.
- 2 Log in op uw Magento beheeromgeving.


- 3 Controleer of de compiler uit staat via > > . Zet de compiler uit wanneer deze ingeschakeld staat.

Wanneer de compiler toch aan staat, dan kan de installatie mislukken.

U dient nu de keuze te maken of u de extensie wilt installeren via Magento Connect of via FTP. Allereerst worden de drie stappen uitgelegd die nodig zijn voor installatie via Magento Connect. De stappen die u moet doorlopen voor installatie via FTP staan daar onder.


Installeren via Magento Connect (Uitleg over installeren via FTP vindt u verder in dit document)

4 Ga naar




5 Log hier in met dezelfde gegevens als van uw Magento beheeromgeving.

Om gebruik te kunnen maken van Magento Connect heeft u admin rechten nodig.




- 6 Kies bij stap 2 onder het kopje het Magento Connect extensie bestand dat u bij stap 1 heeft gedownload (.tgz bestand) en klik op de button. Onderin zal er een blok met zwarte achtergrond en groene letters verschijnen. Zodra het pakket geïnstalleerd is, zal dit hier worden aangegeven.



Krijgt u onderstaande fout? Log dan via ssh in op uw webserver en voer de volgende 2 regels code uit vanuit de root van uw Magento installatie:

```
sudo chmod 777 mage
./mage mage-setup
```



Indien u niet via ssh kunt inloggen op uw webserver, neem dan contact op met uw hosting partner of installeer de

extensie via FTP.

Ga verder bij stap 7.

Installeren via FTP

- 4 Pak het zip bestand uit die u bij stap 1 heeft gedownload.
- 5 Login op uw FTP server met uw favoriete FTP-browser. Upload de mappen , en uit het zojuist uitgepakte zip bestand.
Er worden geen bestanden overschreven. De mappen dienen samengevoegd te worden.
- 6 Ga in de beheeromgeving van uw Magento winkel naar > . Klik vervolgens op , controleer of de dropdown op staat en klik op de button.

Vervolg installatie voor Magento Connect en FTP

- 7 Klik in de Magento beheeromgeving rechtsboven op en log vervolgens opnieuw in.
Dit is belangrijk om verder te kunnen gaan met de installatie.

Ga in de Magento beheeromgeving naar > en klik links in de navigatie onder het kopje op .



Klik op het kopje en zet de optie op en voer uw e-mailadres in.

- 10 Open uw e-mail. U heeft een e-mail ontvangen met twee sleutels.

- 11 Voer de sleutels in uit de activatie e-mail die u heeft ontvangen.

The extension has been partially activated. Fill in the fields below and press the 'finish activation' button.

Unique key [GLOBAL]

Private key [GLOBAL]

Finish activation

- Voer de Unieke sleutel in uit de e-mail.
- Voer de Privé sleutel in uit de e-mail.
- Klik op de Rond activatie af button.

12 Neem de gegevens uit de PostNL e-mail over in het Account Instellingen tabblad.

Klantnummer ? [WEBSITE]

Klantcode ? [WEBSITE]

▲ Uw klantnummers zoals aangeleverd door PostNL.
Moet bestaan uit 3 tot 4 letters

Gebruikersnaam ? [WEBSITE]

Wachtwoord ? [WEBSITE]

BLS (locatie) code ? [WEBSITE]

▲ De interne code van het dichtsbijzijnde PostNL sorteer centrum. Moet bestaan uit 6 nummers

Valideer account instellingen ?

- Vul uw Klantnummer en Klantcode (3/4 hoofdletters) in.
- Vul uw Gebruikersnaam en Wachtwoord in.
- Neem de 6 –cijferige BLS code over uit de e-mail en vul dit in het BLS code veld in.
- Druk op de **Valideer account instellingen** button om te controleren of uw gegevens kloppen.

Sla de configuratie vervolgens op.

Indien u buiten de EU gaat versturen zet u de optie **Gebruik GlobalPack** op **Ja**. Vul vervolgens uw Globaal barcode type en Globaal barcode bereik in. Deze gegevens kunt u ook in de e-mail van PostNL vinden. Als ze daar niet in staan heeft u geen zendingen buiten de EU bij PostNL aangevraagd.

Gebruik GlobalPack **Ja** ? [WEBSITE]

▲ GlobalPack wordt gebruikt om bestellingen buiten de EU te verzenden. Indien u hier geen gebruik van maakt, kunt u deze instelling uit laten staan.

Globaal barcode type [WEBSITE]

▲ De huidige barcodetype zoals aangeleverd door PostNL. Moet bestaan uit 2 letters

Globaal barcode bereik [WEBSITE]

▲ Uw globaal barcode bereik zoals aangeleverd door PostNL. Moet bestaan uit 4 cijfers

Indien u gebruik wilt maken van PostNL Checkout zet u de optie **Gebruik PostNL Checkout** op **Ja**. Vul hier vervolgens uw Webwinkel extern ID en uw Publiek Webshop ID in.

Sla de configuratie vervolgens op.

- 13** Klik op de PostNL extensie configuratie pagina op het kopje [PostNL extensie configuratie](#) en stel deze instellingen in zoals u de adres regels heeft geconfigureerd in uw Magento webshop. Het is ten eerste aan te raden om, voordat u de PostNL extensie gaat gebruiken, de adresregels te splitsen wanneer deze nog niet gesplitst geconfigureerd zijn in uw Magento webshop. Hiermee voorkomt u dat het verkeerde afleveradres aan PostNL wordt doorgegeven. Met het splitsen van de adresvelden wordt bedoeld dat de gebruikers van uw webshop aparte invulvelden hebben voor de straatnaam, het huisnummer en eventueel de extensie van het huisnummer. Volg de stappen hieronder om de adresregels op te splitsen wanneer dit nog niet het geval is in uw webshop.

Magento Community

Volg deze a,b,c stappen alleen wanneer u een Magento Community webshop heeft.

- a.) Ga in uw Magento beheeromgeving naar [Adresregels](#) > [PostNL extensie configuratie](#) en klik links onder het kopje [Adresregels splitsen](#) op [Adresregels splitsen](#).
- b.) Klik vervolgens op het kopje [Adresregels splitsen](#).
- c.) Voer bij het veld [Adresregels splitsen](#) het getal 3 in en klik op de [Adresregels splitsen](#) button.
Ga verder bij stap d.

Magento Enterprise

Volg deze a,b,c stappen alleen wanneer u een Magento Enterprise webshop heeft.

- a.) Ga in uw Magento beheeromgeving naar [Adresregels](#) > [PostNL extensie configuratie](#).
- b.) Klik op de attribuutcode [Adresregels splitsen](#).
- c.) Voer bij het veld [Adresregels splitsen](#) het getal 3 in en klik op de [Adresregels splitsen](#).

Vervolgstappen voor Magento Community en Magento Enterprise

d.) Ga weer > en klik op . Klik op het kopje Adres Instellingen.

- e.) Zet op .
- f.) Kies bij de gewenste adresregel.
- g.) Kies bij de gewenste adresregel.
- h.) Zet op .
- i.) Kies bij de gewenste adresregel en klik op de button.

Zorg dat voor straatnaam, huisnummer en huisnummer extensie verschillende velden worden gebruikt.

- j.) Eventueel kunt u voor , , en nog aparte adresvelden aanmaken. Hiervoor moet u het getal dat u bij stap heeft ingevoerd aanpassen. Voor Magento Community kunnen er maximaal 4 adresregels worden ingesteld.

De adresgegevens zijn nu juist ingesteld. Vergeet niet de velden in de frontend goed te labelen.

15 Klik op de PostNL configuratie pagina in uw Magento beheeromgeving op het kopje .

- a.) Voer hier uw en in.
- b.) Voer de bedrijfsnaam en het adres in.
- c.) Klik op de button.

De voor en achternaam velden worden alleen als retouradres op het label gebruikt wanneer er geen bedrijfsnaam wordt opgegeven.

Naast afzender kunt u ook nog een alternatief retouradres opgeven. Dit wordt in 2.4 verder toegelicht.

16 Ga naar > en klik links op het kopje (Onder het kopje). Zet onder het kopje de optie op . Voer de instellingen binnen dit tabblad naar wens in en klik op de button.

- 17** Ga naar > en controleer of rechtsboven de PostNL dropdown staat zoals te zien is in het screenshot hieronder. Wanneer dit het geval is, is de extensie succesvol geconfigureerd.

Controleer of u stap 6 t/m 13 volledig heeft doorlopen wanneer de extensie nog niet succesvol geconfigureerd blijkt te zijn.

De installatie is nu afgerond. In het volgende hoofdstuk wordt toegelicht hoe u de extensie verder kunt configureren voordat u de zendingen binnen de PostNL extensie kunt verwerken.

2

De PostNL extensie bevat uitgebreide functionaliteiten. Deze configuratie handleiding licht alle configuratie opties toe, zodat u zelfstandig de extensie naar de wensen van uw webshop kunt inrichten. Om de PostNL extensie zo optimaal mogelijk in te richten voor uw webshop is het verstandig om deze volledige configuratie handleiding te doorlopen alvorens u de PostNL extensie gaat gebruiken. In dit hoofdstuk worden alle configuratie onderdelen toegelicht die u op de PostNL configuratie pagina in uw Magento beheeromgeving terug kunt vinden (> >).

2.1

&

	<p>Voor het aanmaken van meerdere labels voor Nederlandse en EPS zendingen kan er gekozen worden voor A4 of A6 label formaat. In dit geval worden de labels per 4 stuks verdeeld over een A4 pagina.</p> <p>Wanneer u handmatig één label voor een zending binnen Nederland of EPS print, wordt hier standaard A6 formaat voor gebruikt. GlobalPack zendingen kunnen alleen op A4 formaat worden geprint.</p>
	<p>Het maximale gewicht dat één pakket mag hebben. Wanneer dit gewicht wordt overschreden, wordt een extra pakket voor de zending aangemaakt. U kunt dit overschrijven door handmatig een zending aan te maken in Magento, i.p.v. gebruik te maken van de mass action in het order overzicht.</p>
	<p>De eenheid waarin u gewichten invult in de webshop. Het gaat hier om het gewicht dat u in hetbovenstaande veld heeft ingevuld en de gewichten die u bij producten heeft ingevuld bij het ‘gewicht’ attribuut.</p> <p>Als u bijvoorbeeld in dit veld ‘kilogram’ selecteert en in het bovenstaande veld ‘20’ invult. Zal het maximale gewicht per pakket 20kg zijn.</p>
	<p>Hier kunt u kiezen welke referentie u op het label geprint wilt hebben. De klant kan deze waarde gebruiken om het pakketje te koppelen aan een bestelling of zending in uw webshop.</p> <p>Standaard wordt het op het label vermeld. U kunt ook kiezen voor het of een .</p> <p>Wanneer u selecteert zal er een extra veld verschijnen waar u bijvoorbeeld de waarde {{var store_frontend_name}} kunt invoeren. Met deze waarde wordt de naam van uw webshop als gebruikt. Onder dit veld worden meer mogelijke waardes genoemd.</p>
	<p>U kunt in het order overzicht in uw webshop in bulk zendingen aanmaken voor bestellingen. Indien u dit veld op ‘ja’ zet, wordt daarbij een extra dropdown getoond waarin u kunt kiezen met welke product opties de zendingen aangemaakt worden (bijvoorbeeld: extra dekking, handtekening vereist, etc.). Indien u dit veld op ‘nee’ zet, worden de standaard product opties automatisch gekozen.</p>
	<p>Als deze optie op staat, zal er een extra kolom op de bestellingen overzicht pagina worden toegevoegd waarin u per bestelling kunt zien of</p>

	het een Nederlandse, EPS, GlobalPack of Postkantoor zending is. Dit is handig om te bepalen met welke product opties u de zendingen wil aanmaken.
	De geselecteerde waardes zullen als extra kolom worden toegevoegd op de verzendingen overzicht pagina.
	Hier kunt u kiezen welke waarde standaard geselecteerd staat in de bulk actie dropdown op de verzendingen overzicht pagina. U kunt kiezen tussen & , of alleen .
& -	Wanneer deze optie op staat zal er tussen 20 min en 35 min na het voormelden van de zending een E-mail met Track & Trace code naar de klant worden gestuurd. Het is noodzakelijk dat de 'cron' op de server correct ingesteld staat voor deze functionaliteit. Voorvragen kunt u het beste contact opnemen met uw technische beheerder en/of uw hosting partner.
- &	Kies het template dat u voor de Track & Trace E-mail wilt gebruiken. U kunt nieuwe templates aanmaken, of bestaande templates wijzigen, in systeem > transsectionele e-mails.

2.2

Het is ten eerste aan te raden om aparte adresvelden voor de straat en het huisnummer te gebruiken. Zie stap 12 van de installatie handleiding voor een verdere toelichting.

2.3

Dit adres wordt als afzender gebruikt. Indien u geen alternatief retour adres opgeeft, zal dit adres ook als retour adres dienen en op het label afgedrukt worden.

2.4

Voor het retour adres wordt standaard het afzender adres gebruikt. Wanneer het retour adres afwijkt van het afzenderadres, kan hier een alternatief retouradres worden ingesteld. Om een alternatief retouradres in te stellen kiest u bij voor de optie .

2.5

Hier kunnen de PostNL product opties worden gespecificeerd die gebruikt moeten worden voor de extensie. Je kunt altijd de "standaard instellingen" overschrijven door handmatig zendingen aan te maken.

	Hier dienen de product opties geselecteerd te zijn die van toepassing zijn voor uw webshop. Uit de geselecteerde product opties kan gekozen worden bij het aanmaken van zendingen.
	Kies de zending optie die standaard gebruikt moet worden bij het aanmaken van zendingen. Deze optie is alleen beschikbaar bij Nederlandse zendingen.
	U kunt een alternatieve standaard zending optie instellen wanneer het totaal bedrag van de bestelling groter is dan de opgegeven waarde. Kies hiervoor bij voor de optie . Kies bij en vul een waarde in bij het veld .

	de optie die gebruikt moet worden wanneer de overschreden wordt.
	Hier kunt u kiezen welke optie u standaard voor Postkantoor zendingen wilt gebruiken.

Voor GlobalPack zendingen kan geen standaard waarde geconfigureerd worden omdat er slechts één standaard waarde voor deze zendingen mogelijk is.

Voor EPS zendingen bepaalt de extensie zelf welke standaard waarde van toepassing is.

2.6 ()

In het GlobalPack tabblad kunt u specificeren hoe GlobalPack zendingen binnen uw webshop afgehandeld moeten worden. Het is erg belangrijk om deze instellingen te specificeren wanneer u zendingen buiten de EU stuurt. Wanneer u geen zendingen buiten de EU stuurt, kunt u dit tabblad negeren.

	Wanneer u een Douane licentie nummer heeft, dient deze hier ingevuld te worden. Dit veld is optioneel.
	Het Douane certificaat nummer dient hier ingevuld te worden wanneer u deze in bezit heeft. Dit veld is optioneel.
	Voor invoerrechten kan een HS code benodigd zijn. Kies voor de optie om aan te kunnen geven welk product attribuut hiervoor gebruikt moet worden. Wanneer er geen HS Tarief bekend is, wordt standaard 000000 meegegeven. Dit veld is optioneel.
	Het product attribuut dat gebruikt moet worden voor het product HS tarief. Indien 'gebruik HS tarief' op 'nee' staat, is dit veld afwezig.
	Hier dient u het attribuut te selecteren die de waarde van de producten aangeeft. Dit kan bijvoorbeeld de of de zijn.
	Selecteer hier het attribuut dat gebruikt moet worden om aan te tonen waar de producten in de zending gemaakt zijn.
	Het attribuut dat hier geselecteerd is, wordt gebruikt als omschrijving van het product voor de Douane.
	GlobalPack zending labels kunnen maar 5 productregels bevatten. Met dit attribuut kunt u de volgorde van de producten in de zending op het label bepalen. Enkel de eerste 5 worden op het label getoond.
	of de producten op het label sorteren aan de hand van het attribuut die is opgegeven bij .

de Douane waarde, land van herkomst en product omschrijving velden zijn verplicht. Indien een product niet deze attributen bevat, zal het niet mogelijk zijn om deze voor te melden.

2.7

Wanneer u PostNL Checkout gebruikt kunt u deze in dit tabblad configureren.

	Zet deze optie op wanneer u PostNL Checkout gebruikt.
--	---

	Afhankelijk wat voor uw webshop op dit moment van toepassing is kunt u hier of modus instellen.
2	Standaard staat deze optie op . Wanneer u PostNL Checkout ook voor bestellingen onder de 2kg wilt gebruiken kiest u hier voor de optie .
	Wanneer deze optie op staat, zal in de PostNL Checkout een pagina worden getoond met een overzicht van de bestelling ter controle voor de klant voordat hij/zij definitief zijn bestelling afrond.
	Wanneer deze optie op staat zal er in het PostNL Checkout proces een veld worden opgenomen waarbij de klant kan aangeven of hij/zij zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.
	Als deze optie op staat, zal er een veld in het PostNL Checkout proces worden getoond waarin de klant een opmerking bij de bestelling kan meegeven. Deze opmerking zal bij de resulterende bestelling geplaatst worden.
	Er wordt een veld getoond waar de klant zijn/haar mobiele telefoonnummer kan invoeren wanneer deze optie op staat.
	De klant kan zijn/haar geboortedatum opgeven in het PostNL Checkout proces wanneer u hier voor de optie kiest.
	De gebruiker kan een Postkantoor afhaalallocatie als afhaaladres kiezen wanneer deze optie is ingeschakeld. Indien u geen Postkantoor ondersteunt, zal deze optie altijd als 'nee' opgegeven worden.
	Als deze optie op staat, is het voor klanten toegestaan om een buitenlands adres als afleveradres op te geven. enkel adressen binnen de EU zijn toegestaan. Indien u geen EPS ondersteunt, zal deze optie altijd als 'nee' opgegeven worden.
	Toon een overzicht van de producten met prijzen die besteld gaan worden in het PostNL Checkout proces. Dit overzicht bevat het subtotale, de verzendkosten, de betaalmethode kosten en het totaalbedrag van de bestelling.
	Wanneer deze optie op staat zal de klant de algemene voorwaarden moeten accepteren voordat de order daadwerkelijk geplaatst kan worden. U kunt een URL naar deze voorwaarden opgeven in de configuratie van uw PostNL Checkout account op http://checkout.postnl.nl
	Vul hier de URL van de contactpagina in waar de klant contact met uw webshop op kan nemen. Wanneer u dit veld leeg laat, wordt er geen link naar uw contactpagina in PostNL Mijnpakket bij de zending van de klant naar uw webshop opgenomen.

	Vul hier de URL in naar de klantenservice pagina van uw webshop. Wanneer u dit veld leeg laat, wordt er geen link naar uw contactpagina in PostNL Mijnpakket bij de zending van de klant naar uw webshop opgenomen.
--	--

2.8

Dit tabblad dient alleen geconfigureerd te worden wanneer u gebruik maakt van PostNL Checkout. Voor de configuratie van de PostNL Checkout betaalmodules heeft u mogelijk hulp nodig van uw technische beheerder. Wanneer u deze instellingen niet juist configureert, zullen de betaalmethodes in het PostNL Checkout proces niet functioneren.

U dient de betaalmodules die gebruikt worden binnen uw webshop op te zetten. Vervolgens dienen de juiste waarden te worden ingesteld bij de overige bijbehorende velden die zullen verschijnen nadat u de optie voor de betaalmodule heeft geselecteerd. Zo dient u in de dropdown te selecteren welke Magento betaalmethode u voor de specifieke betaalmethode gebruikt.

2.9

Geavanceerde instellingen

	Hier kunt u kiezen of u de debug modus <input type="text"/> wilt hebben. Wanneer u de debug modus wilt inschakelen kunt u kiezen tussen <input type="text"/> en <input type="text"/> . De logbestanden zijn terug te vinden in de <input type="text"/> /var/log/TIG_PostNL/ folder van uw webshop. Wanneer u deze logs gebruikt, zeker wanneer u kiest voor 'alles loggen', kunnen dit in korte tijd grote bestanden worden.
	Standaard staat deze optie op <input type="text"/> . Dit houdt in dat er maximaal 200 labels geprint kunnen worden per keer. Dit is aanbevolen om vertragingen op uw server en foutmeldingen te voorkomen. Wanneer u deze optie op <input type="text"/> zet is er geen limiet. dit kan grote gevolgen hebben wanneer u voor veel zendingen in één keer alle labels print en uw server niet voldoende geheugen heeft.
	Hier kunt u aangeven hoeveel pakketten één zending maximaal kan hebben. Wanneer u deze waarde aanpast, kan dit problemen veroorzaken. dit kan grote gevolgen hebben wanneer uw server niet voldoende geheugen bevat. Ook kan dit conflicteren met de 'oneindig veel labels printen' instelling.
	Wanneer u labels print voor een zending, worden deze tijdelijk op de server opgeslagen voordat deze ter downloaden aangeboden worden. Deze instelling bepaalt in seconden hoe lang deze tijdelijke bestanden maximaal blijven staan, voordat ze automatisch verwijderd worden. Wanneer u zeer veel labels tegelijk print of uw server weinig processor kracht bevat, kan het wenselijk zijn om deze waarde te verhogen. als u deze waarde verhoogt of verwijdert, kan uw server vollopen

	met tijdelijke label bestanden.
	<p>Wanneer de zending nog niet is verzonden na voormelding binnen het opgegeven aantal dagen, zal de voormelding verlopen. Wanneer u deze waarde aanpast, kan dit problemen veroorzaken.</p> <p>indien u deze waarde aanpast kan het zijn dat zendingen niet bij PostNL bekend zijn wanneer u ze verzend. Dit kan tot gevolg hebben dat u 'niet-voorgemeld' boetes ontvangt.</p>
	Deze gegevens worden gebruikt om de extensie te verbeteren.
.	<p>PostNL verstuurt periodiek informatie over updates aan de extensie en overige informatie die voor u als merchant van belang kan zijn. Als u deze optie op 'nee' zet, zult u deze informatie niet ontvangen.</p> <p>als u deze optie uitschakelt, kan het zijn dat u belangrijk meldingen over bijvoorbeeld beveiligingsupdates mist.</p>
	<p>Het versienummer van ShippingStatus Webservice. Pas deze waarde niet aan om problemen in de extensie te voorkomen.</p> <p>als u deze waarde wijzigt, kan het zijn dat de extensie niet langer correct kan communiceren met PostNL.</p>
	<p>Het versienummer van Confirming Webservice. Pas deze waarde niet aan om problemen in de extensie te voorkomen.</p> <p>als u deze waarde wijzigt, kan het zijn dat de extensie niet langer correct kan communiceren met PostNL.</p>
	<p>Het versienummer van Labelling Webservice. Pas deze waarde niet aan om problemen in de extensie te voorkomen.</p> <p>als u deze waarde wijzigt, kan het zijn dat de extensie niet langer correct kan communiceren met PostNL.</p>
	<p>Het versienummer van Barcode Webservice. Pas deze waarde niet aan om problemen in de extensie te voorkomen.</p> <p>als u deze waarde wijzigt, kan het zijn dat de extensie niet langer correct kan communiceren met PostNL.</p>
	<p>Het versienummer van Checkout Webservice. Pas deze waarde niet aan om problemen in de extensie te voorkomen.</p> <p>als u deze waarde wijzigt, kan het zijn dat de extensie niet langer correct kan communiceren met PostNL.</p>

3

Er zullen regelmatig nieuwe versie's gelanceerd worden met daarin nieuwe functionaliteiten. Wij adviseren te upgraden als er een nieuwe versie beschikbaar is.


3.1

Het is alleen mogelijk om te upgraden via Magento Connect als u de extensie ook via Magento Connect heeft geïnstalleerd.


1 Login in uw Magento beheeromgeving.

2 Controleer of de compiler uit staat via [Magento CLI](#) > [Magento CLI](#) . Zet de compiler uit wanneer deze ingeschakeld staat.

3 Ga naar [Magento CLI](#) > [Magento CLI](#) .



- 4 Log hier in met dezelfde gegevens als van uw Magento beheeromgeving.
Om gebruik te kunnen maken van Magento Connect heeft u admin rechten nodig.



- 5 Klik onder het kopje Manage Existing Extensions achter TIG_PostNL op de dropdown onder de optie . Klik vervolgens op de button. en kies voor
- 6 Kies bij 2 onder het kopje het Magento Connect extensie bestand van de recentste versie en klik op de button. Onderin zal er een blok met zwarte achtergrond en groene letters verschijnen. Zodra het pakket geïnstalleerd is, zal dit hier worden aangegeven.

Wanneer er foutmeldingen in uw webshop verschijnen na het upgraden van deze extensie dient u het maintenance.flag bestand te verwijderen in de root van uw webshop (indien dit bestand aanwezig is).

- 7 Ga in de beheeromgeving van uw Magento winkel naar [System](#) > [Tools](#) . Klik vervolgens op [Maintenance Mode](#) , controleer of de [Maintenance Mode](#) dropdown op [On](#) staat en klik op de [Save](#) button.

Log uit de beheeromgeving van uw Magento winkel en log opnieuw in. De upgrade is nu succesvol uitgevoerd.

3.2

- 1 Login in uw Magento beheeromgeving.

- 2 Controleer of de compiler uit staat via [System](#) > [Tools](#) > [Compiler](#) . Zet de compiler uit wanneer deze ingeschakeld staat.

- 3 Login op uw FTP server met uw favoriete FTP-browser.
- 4 Pak het `tiG-1.0.0` zip bestand uit van de recentste extensie die u via de TiG extensie store heeft gedownload.
- 5 Upload de mappen `tiG`, `tiG-1.0.0` en `tiG-1.0.0` uit het zojuist uitgekakte zip bestand.
De mappen en bestanden dienen samengevoegd te worden.
- 6 Ga in de beheeromgeving van uw Magento winkel naar `System > Tools > Magento Connecter`. Klik vervolgens op `Magento Connecter`, controleer of de `Magento Connecter` dropdown op `Magento Connecter` staat en klik op de `Save` button.
- 7 Log uit de beheeromgeving van uw Magento winkel en log opnieuw in. De upgrade is nu succesvol uitgevoerd.

4

1.

De extensie is geschikt voor Magento Community Edition versie 1.6 en 1.7, 1.8 en Magento Enterprise Edition 1.11, 1.12 en 1.13

2.

De extensie werkt op OneStepCheckout versie 4

3.

Ja, dat is mogelijk.

4.

Deze extensie is in opdracht van PostNL ontwikkeld door Total Internet Group. Voor technische vragen kunt u contact opnemen met Total Internet Group via <http://servicedesk.totalinternetgroup.nl> of telefonisch op nummer 020-2181001.

Donauweg 8
1043AJ Amsterdam
Tel. 020-2181001

5

1. CSS bestanden
 - a. skin/adminhtml/default/default/css/TIG/PostNL/
 - b. skin/frontend/base/default/css/TIG/PostNL/
 - c. skin/frontend/enterprise/default/css/TIG/PostNL/ (enkel enterprise editie)
2. Javascript
 - a. skin/adminhtml/default/default/js/TIG/PostNL/
3. Afbeeldingen
 - a. skin/adminhtml/default/default/images/TIG/PostNL/
 - b. skin/frontend/base/default/images/TIG/PostNL/
 - c. skin/frontend/enterprise/default/images/TIG/PostNL/ (enkel enterprise editie)
4. Taalbestanden
 - a. app/locale/nl_NL/TIG_PostNL.csv
 - b. app/locale/en_US/TIG_PostNL.csv
5. E-mail templates
 - a. app/locale/nl_NL/template/email/TIG/PostNL/
 - b. app/locale/en_US/template/email/TIG/PostNL/
6. Gebruikte observers
 - a. Global
 - i. sales_order_shipment_save_after
 - ii. order_cancel_after
 - b. Adminhtml
 - i. adminhtml_block_html_before
 - ii. controller_action_predispatch_adminhtml_sales_order_shipment_save
 - iii. postnl_shipment_confirm_after
7. Rewrites
 - a. Niet aanwezig.
8. Cronjobs (<cronjob naam>: <cron expressie>)
 - a. postnl_clean_temp_labels: */5 * * * *
 - b. postnl_clean_old_locks: 0 * * * *
 - c. postnl_get_missing_barcodes: */30 * * * *
 - d. postnl_update_shipping_status: wordt bepaald tijdens extensie installatie
 - e. postnl_expire_confirmation: 0 1,13 * * *
 - f. postnl_send_track_and_trace_email: */15 * * * *
 - g. postnl_update_statistics: wordt bepaald tijdens extensie installatie
 - h. postnl_update_notification_feed: 0 * * * *
 - i. postnl_remove_old_labels: 0 1,13 * * *
9. Nieuwe tabellen
 - a. tig_postnl_order
 - b. tig_postnl_shipment
 - c. tig_postnl_shipment_label
 - d. tig_postnl_shipment_barcode
 - e. tig_postnl_shipment_status_history
10. Gewijzigde tabellen
 - a. Geen.

6

1.1.1	<ul style="list-style-type: none"> - Probleem opgelost waarbij foutmeldingen konden ontstaan wanneer er gefilterd werd op de eerste kolom van het zendingen overzicht. - De extensie controleert niet langer of bepaalde PHP extensies geïnstalleerd zijn wanneer de PostNL extensie geïnstalleerd wordt via de Magento Connect Manager. De Magento Connect manager kon voorheen onterecht aangeven dat bepaalde PHP extensies niet geïnstalleerd waren, waardoor de installatie niet voltooid kon worden.
1.1.0	Eerste publieke release van de extensie.
1.0.8	Interne release.
1.0.7	<ul style="list-style-type: none"> - Configuratie interface verbeterd. - Nederlandse vertalingen verbeterd. - Diverse code optimalisaties.
1.0.6	<ul style="list-style-type: none"> - Verbeterde zending interface. - Verbeterde PostNL Checkout compatibiliteit met diverse PSP's.
1.0.5	Configuratie interface verbeterd.
1.0.4	<ul style="list-style-type: none"> - Verbeterde Nederlandse vertalingen. - Additionele informatie toegevoegd aan configuratie velden.
1.0.3	Enkele kleine bugs verholpen en de configuratie- en installatieprocedure verbeterd.
1.0.2	Bugfix release.
1.0.1	<ul style="list-style-type: none"> - Wanneer er in het order overzicht via massa actie verzendingen aanmaakt worden, wordt de lijst van beschikbare PostNL verzend opties gefilterd op basis van de geselecteerde orders. - Verbetering van verschillende vertalingen. - Verschillende kleine bugs opgelost.
1.0.0	Beta release.