

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

INFORME N° 52

20 de octubre de 2026

AAPPCE

Aapresid

casafe

CONICET

CREA

EEAOC

INTA

MAIZAR

senasa

20 DE OCTUBRE DE 2026

RED NACIONAL DE MONITOREO

Dalbulus maidis

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz, *Dalbulus maidis*

INFORME N°52
02 de octubre al 16 de octubre de 2026

En este quincuagésimo segundo informe se relevaron en total 356 localidades de la Argentina, distribuidas en las regiones del NOA (64 localidades), NEA (78 localidades), Litoral (35 localidades), Centro Norte (71 localidades) y Centro Sur (108 localidades), como se detalla en la Figura 1. También se relevaron 5 localidades de Uruguay.

Para cada región se evaluó cómo evolucionaron las capturas utilizando dos enfoques: un gráfico de torta para representar el resultado de todas las trampas y un gráfico de líneas para comparar los valores de captura de los meses de agosto, septiembre y primera quincena de octubre de 2025 con los de iguales periodos del 2026.

Adicionalmente, se presentan los porcentajes de individuos de *D. maidis* portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) en cuatro localidades: San Agustín (Tucumán), Frías (Santiago del Estero) y Los Altos (Catamarca), correspondientes a la región NOA, y Videla (Santa Fe), a la región Centro-Norte. Durante septiembre, no se detectó el patógeno en los individuos analizados de San Agustín, mientras que los porcentajes de portación fueron del 3% en Videla y Los Altos, y del 7% en Frías.

En la región NOA continúa una marcada retracción poblacional de *D. maidis*, con un desplazamiento hacia categorías de menor abundancia. La proporción de localidades sin capturas aumentó hasta el 62%, mientras que la categoría de 1 a 4 adultos por trampa fue la predominante (25%). Estos resultados confirman la tendencia de descenso de las poblaciones del vector a escala regional (Figura 3).

En la región NEA también se profundizó la retracción poblacional de *D. maidis*. La ausencia del vector se registró en el 67% de las localidades, mientras que la categoría de 1 a 4 adultos por trampa representó el 25%, consolidando la tendencia hacia niveles de menor abundancia regional (Figura 5).

En la región Litoral, las poblaciones de *D. maidis* se mantuvieron en niveles muy bajos, con ausencia del vector en el 83% de las localidades. El 17% restante registró

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

capturas de entre 1 y 4 adultos por trampa, consolidando un escenario de muy baja abundancia regional (Figura 7).

En la región Centro Norte continuó la marcada reducción de las poblaciones de *D. maidis*, con un aumento de las localidades sin capturas del 75% al 86% en el último relevamiento. Las localidades con presencia del vector se concentraron exclusivamente en la categoría de 1 a 4 adultos por trampa (14%), consolidando un escenario de baja abundancia regional (Figura 9).

En el Centro Sur, en el 98% de las localidades no se registró a *D. maidis*, consolidando a esta región como la de menor presencia del vector (Figura 11).

En este relevamiento, el Litoral presentó la mayor proporción de trampas instaladas en lotes de maíz temprano (97%), seguido por el Centro Norte (52%), Centro Sur (35%), el NEA (32%), y el NOA (6%). En la tabla general de localidades de cada región, las trampas ubicadas sobre maíz implantado están identificadas con el símbolo "✓".

En todas las regiones se consolida la retracción poblacional de *D. maidis*, iniciada a fines de septiembre y acentuada durante la primera quincena de octubre de 2026. Esta tendencia se refleja en la ausencia de las categorías de mayor abundancia en todo el país y en el predominio de capturas bajas o nulas, incluso en las áreas endémicas (Figuras 1 y 2). El NOA y el NEA registraron los mayores promedios de captura, aunque estos no superaron los 2 adultos por trampa y se ubicaron por debajo de los valores observados en igual período de 2025. Por su parte, en el Litoral, Centro-Norte y Centro-Sur, la retracción se profundizó, con promedios inferiores a 0,5 adultos por trampa y una elevada proporción de localidades sin detección del vector, en un escenario similar al registrado durante el mismo período de 2025.

Bajo este escenario, resulta clave mantener un monitoreo activo y sistemático de *Dalbulus maidis*, considerando dos aspectos fundamentales:

✓ **Manejo de maíces voluntarios:** constituye un punto clave y prioritario, para interrumpir la continuidad del "puente verde", evitando de esta forma la supervivencia y el mantenimiento del vector y del complejo de patógenos asociados al achaparramiento entre campañas.

✓ **Monitoreo de chicharrita en lotes con maíz de primera:** el monitoreo frecuente, desde la emergencia del cultivo, permitirá detectar tempranamente la presencia del vector. En estos maíces, las condiciones ambientales iniciales, suelen ser menos favorables para el desarrollo de la plaga, con una evolución más lenta de sus poblaciones. Este aspecto

puede ofrecer ventajas a la hora de definir la adopción de algunas estrategias de manejo, basada en el monitoreo y detección del vector, con el objeto de minimizar su evolución y futuros daños sobre los maíces de primera y/o las siembras tardías de este cultivo.

Además, las condiciones ambientales de la primavera, como la amplitud térmica, podrían contribuir a profundizar la retracción poblacional de *D. maidis*, aspecto que continúa durante la primera quincena de octubre.

El cultivo de maíz nos presenta el desafío de implementar un Manejo Integrado de Plagas (MIP) más consciente, en el que el monitoreo se convierte en un elemento crítico y estratégico para la toma de decisiones. El Manejo Integrado de *D. maidis* implica la combinación de prácticas de monitoreo y medidas para su control diseñadas para minimizar el impacto de las enfermedades causadas por los patógenos que este vector transmite al cultivo de maíz.

En el Anexo 1 se detallan las Instituciones que participan de la Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), los objetivos perseguidos por la misma y aspectos referidos a la forma de visualizar la información obtenida de la Red.




Figura 1. Captura de adultos de *D. maidis*/trampa, en función de la escala establecida con tonalidad en la gama de azules para la 52° lectura (02/10 al 17/10).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 2. Mapa de calor establecido en función de la evolución de la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas en las localidades relevadas desde el vigésimo octavo al quincuagésimo segundo informe de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Noroeste Argentino (NOA)





Figura 3. Resumen Región NOA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 50° (01/09 al 15/09), 51° (16/09 al 01/10) **y 52° (02/10 al 17/10).**

Comentarios Región NOA

Se relevaron 64 localidades, de las cuales el **38%** registró presencia de *D. maidis*. La categoría de 1 a 4 adultos por trampa fue la más frecuente y concentró el **25%** de las localidades relevadas **(Figura 3). Las Termas de Rio Hondo (Santiago del Estero)** fue la única localidad ubicada en la categoría de mayor captura, con **16 adultos por trampa (Figura 3 y Tabla Región NOA).**

En la región NOA, durante la primera quincena de octubre de 2026, las capturas promedio de *D. maidis* fueron de 1,50 adultos por trampa, frente a 4,59 en igual período de 2025, lo que representa una reducción interanual del 67,3%. Así, aunque en las quincenas previas de 2026 las capturas superaron las de 2025, en octubre se ubicaron por debajo de las registradas el año anterior **(Figura 4).**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.



	1° Quincena Julio	2° Quincena Julio	1° Quincena Agosto	2° Quincena Agosto	1° Quincena Septiembre	2° Quincena Septiembre	1° Quincena Octubre
2025	178,19	320,91	77,31	35,25	10,46	4,74	4,59
2026	528,97	471,04	187,74	51,52	18,15	8,34	1,50

Figura 4. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región NOA, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y primera quincena de octubre de 2025 y 2026.

Porcentaje de adultos de *D. maidis* portadores de CSS. Región NOA

En el mes de septiembre de 2026 se realizaron colectas de adultos de ***D. maidis*** en las Localidad de **San Agustín (Tucumán), Frías (Santiago del Estero) y Los Altos (Catamarca)** con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos portadores de ***Corn Stunt Spiroplasma* (CSS),** mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de adultos de *Dalbulus maidis* portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS). Región NOA. Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N.º de *D. maidis*	% Portadores
San Agustín	**Tucumán**	**septiembre**	**Maíz voluntario**	**30**	**0%**
Frías	**Santiago del Estero**	**septiembre**	**Maíz semillero**	**30**	**7%**
Los Altos	**Catamarca**	**septiembre**	**Maíz semillero**	**30**	**3%**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Noreste Argentino (NEA)





Figura 5. Resumen Región NEA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 50° (01/09 al 15/09), 51° (16/09 al 01/10) **y 52° (02/10 al 17/10).**

Comentarios Región NEA

Del relevamiento realizado en 78 localidades, en un **33%** se detectó la presencia de *D. maidis* **(Figura 5)**. Dentro de la categoría de presencia la más frecuente fue la comprendida entre los niveles de **1 a 4 adultos por trampa**, representando el **25%** de las localidades relevadas en este monitoreo **(Figura 5)**. La mayor abundancia se concentró en **Lilo Viejo** (Santiago del Estero), con un valor **16 adultos por trampa (Figura 5 y Tabla Región NEA).**

Durante la primera quincena de octubre de 2026 se registraron valores inferiores de la poblacional de *D. maidis*, con capturas **de 6,85 adultos/trampa** (2º quincena de septiembre) a **1,18 adultos/trampa** (1º quincena de octubre). En esta región los niveles de captura mantienen valores ligeramente inferiores a los registrados en igual período del 2025. **(Figura 6)**.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.



	1° Quincena Julio	2° Quincena Julio	1° Quincena Agosto	2° Quincena Agosto	1° Quincena Septiembre	2° Quincena Septiembre	1° Quincena Octubre
2025	180,47	120,34	46,78	6,75	8,37	4,40	3,83
2026	332,05	184,32	63,91	20,17	5,24	6,85	1,18

Figura 6. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región NEA, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y primera quincena de octubre de 2025 y 2026.

Resumen Región Litoral





Figura 7. Resumen Región Litoral. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 50° (01/09 al 15/09), 51° (16/09 al 01/10) **y 52° (02/10 al 17/10).**

Comentarios Región Litoral

En la región Litoral se relevaron 35 localidades y la proporción sin capturas de *D. maidis* se mantuvo estable en el **83%**. La categoría de **1 a 4 adultos por trampa** predominó entre las localidades con presencia del vector y representó el **17%** del total relevado **(Figura 7). Ambrosio y Bella Vista** (Corrientes) registraron **3 adultos por trampa cada una**, **(Figura 7 y Tabla Región Litoral).**
Durante la primera quincena de octubre de 2026 el valor promedio de capturas (**0,34 chicharritas por trampa**) fue inferior al registrado en igual periodo del 2025 **(Figura 8).**



	1° Quincena Julio	2° Quincena Julio	1° Quincena Agosto	2° Quincena Agosto	1° Quincena Septiembre	2° Quincena Septiembre	1° Quincena Octubre
2025	10,00	7,11	1,09	0,57	0,57	0,14	0,48
2026	10,80	9,48	2,58	0,59	0,46	0,36	0,34

Figura 8. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región Litoral, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y primera quincena de octubre de 2025 y 2026.

Resumen Región Centro Norte





Figura 9. Resumen Región Centro Norte. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 50° (01/09 al 15/09), 51° (16/09 al 01/10) **y 52° (02/10 al 17/10).**

Comentarios Región Centro Norte

En esta región, se incrementaron las localidades que no registraron al vector, pasando de un **75% a un 86%** en este último informe **(Figura 9).** En aquellas localidades donde hubo capturas, solo se registraron las categorías de 1 a 4 adultos por trampa **(14%)**, como se detalla en la **Figura 9.** La mayor captura de *D. maidis* correspondió a la localidad de la provincia de Santa Fe: **Aldao**, **con 3 adultos por trampa (Tabla Región Centro Norte).** En la región Centro-Norte, durante la primera quincena de octubre de 2026, las capturas promedio de *D. maidis* disminuyeron a 0,19 adultos por trampa, un 68,3% menos que en la segunda quincena de septiembre (0,60). Asimismo, se ubicaron un 45,7% por debajo de las registradas en igual período de 2025 (0,35), consolidando la tendencia descendente y los bajos niveles de captura del vector **(Figura 10).**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.



	1° Quincena Julio	2° Quincena Julio	1° Quincena Agosto	2° Quincena Agosto	1° Quincena Septiembre	2° Quincena Septiembre	1° Quincena Octubre
2025	4,66	7,85	3,32	1,41	0,68	0,41	0,35
2026	135,83	74,04	29,55	5,47	1,65	0,60	0,19

Figura 10. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región Centro-Norte, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y primera quincena de octubre de 2025 y 2026.

Porcentaje de adultos de *D. maidis* portadores de CSS. Región Centro Norte

En el mes de septiembre de 2026 se realizaron colectas de adultos de ***D. maidis*** en las Localidad de Videla (Santa Fe), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos portadores de ***Corn Stunt Spiroplasma*** **(CSS),** mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de adultos de *Dalbulus maidis* portadores de *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS). Región Centro Norte. Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N.º de *D. maidis*	% Portadores
Videla	**Santa Fe**	**septiembre**	**Maíz**	**30**	**3%**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Centro Sur




Figura 11. Resumen Región Centro Sur. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 50° (01/09 al 15/09), 51° (16/09 al 01/10) **y 52° (02/10 al 17/10).**

Comentarios Región Centro Sur

De las 106 localidades relevadas, un **98%** no tuvieron detecciones de ***D. maidis***, consolidándose la ausencia del vector en esta región **(Figura 11 y Tabla Región Centro Sur).**
Durante la primera quincena de octubre de 2026 el valor promedio de capturas fue de **0,03 chicharritas por trampa**, nivel semejante a lo registrado durante el 2025 **(Figura 12).**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 12. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región Centro-Sur, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y primera quincena de octubre de 2025 y 2026.

Región Uruguay

Región Uruguay. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa. Lecturas 50° (01/09 al 15/09), 51° (16/09 al 01/10) **y 52° (02/10 al 17/10).**

N° Loc.	Institución	Nombre de trampa	Localidad	50° Lectura	51° Lectura	52° Lectura
1	AGTSA	2025 MERCEDES UY - AGTSA	Mercedes	0	0	0
2	AGTSA	2025 NUEVA HELVECIA - AGTSA (SAN PEDRO)	Nueva Helvecia	0	Sin datos	0
3	AGTSA	2025 LAS ARMAS	Colonia	0	0	0
4	AGTSA	2025 CORRALITO - AGTSA	Palmitas	0	0	0
5	AGTSA	2025 Durazno - AGTSA	Durazno	Sin datos	Sin datos	0
6	AGTSA	2025 Young 2 - AGTSA	Young	0	Sin datos	Sin datos

Comentarios Uruguay

Durante el período evaluado, no se registró presencia de *D. maidis* en ninguna de las cinco localidades monitoreadas de la República Oriental del Uruguay. Este escenario resulta

concordante con la marcada retracción poblacional observada en las restantes zonas de estudio.

Región Noroeste Argentino (NOA)

Región NOA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 50° (01/09 al 15/09), 51° (16/09 al 01/10) **y 52° lectura correspondiente al periodo comprendido del 02 de octubre al 17 de octubre de 2026.** Los valores con el símbolo "✓" corresponde a trampas colocadas sobre maíz.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	50° Lectura	51° Lectura	52° Lectura
1	CREA	Jujuy	EL Carmen	5	3	1
2	CREA	Jujuy	Fraile Pintado	1	0	0
3	CREA	Jujuy	Santa Clara	7	1	0
4	INTA	Jujuy	El Bananal	3	1	2
5	INTA	Jujuy	Viñalito	8	5	4
6	AAPPCE	Salta	Quebrachal		5	2
7	AAPRESID	Salta	Rivadavia	3	4	2
8	AAPRESID	Salta	Piquete Cabado 1	6	1	0
9	CREA	Salta	Ceibalito	sin datos	0	0
10	CREA	Salta	El Galpón	39	23	2
11	CREA	Salta	El Tunal	18	0	0
12	CREA	Salta	Embarcación	sin datos	1	0
13	CREA	Salta	Horcones	sin datos	1	0
14	CREA	Salta	Las Lajitas T3	6	2	0
15	CREA	Salta	Metan 1	2	1	0
16	CREA	Salta	Metan 2	26	13	0
17	CREA	Salta	Mollinedo	sin datos	0	0
18	CREA	Salta	Mosconi	1	1	1
19	CREA	Salta	Nstra. Sra. de Talavera	sin datos	0	0
20	CREA	Salta	Pichanal	sin datos	2	0
21	CREA	Salta	Piquete Cabado 2	sin datos	0	0
22	CREA	Salta	Tolloche	sin datos	0	0
23	INTA	Salta	Metán	31	21	0
24	CREA	Salta	Copo Quiles	13	0	0
25	CREA	Salta	Antilla	0	2	0
26	CREA	Salta	J V Gonzales	sin datos	0	0
27	CREA	Santiago del Estero	El Palomar	2	0	0
28	CREA	Santiago del Estero	Bobadal	19	1	0
29	CREA	Santiago del Estero	Termas R. Hondo	40	22	16
30	CREA	Santiago del Estero	El Charco	1	0	1

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

31	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Isca Yacu 2**	0	4	**0**
32	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Pozo Hondo**	5	2	**0**
33	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Vinará**	6	5	**0**
34	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Frias**	1	2	**1**
35	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Termas de Río Hondo**	34	12	**6**
36	**CREA**	**Tucumán**	**Piedrabuena**	18	0	**0**
37	**CREA**	**Tucumán**	**Alto Verde**	2	3	**3**
38	**CREA**	**Tucumán**	**La Invernada**	7	2	**0**
39	**CREA**	**Tucumán**	**Huasa Pampa**	401	202	**5**
40	**AAPPCE**	**Tucumán**	**Tusquita**	12	4	**1**
41	**CREA**	**Tucumán**	**Burruyacu**	4	0	**0**
42	**CREA**	**Tucumán**	**Garmendia**	3	0	**0**
43	**CREA**	**Tucumán**	**La Cruz**	0	1	**0**
44	**CREA**	**Tucumán**	**Río Colorado**	0	0	**1 ✓**
45	**CREA**	**Tucumán**	**La Cocha 1**	18	22	**6**
46	**CREA**	**Tucumán**	**Laguna de Robles**	49	5	**0**
47	**CREA**	**Tucumán**	**Las Cejas**	22	23	**13**
48	**CREA**	**Tucumán**	**Los Pereyra**	12	12	**2**
49	**CREA**	**Tucumán**	**Rumi Punco**	6	13	**9**
50	**CREA**	**Tucumán**	**Taco Ralo**	6	12	**8**
51	**CREA**	**Tucumán**	**Rapelli**	10	29	**2**
52	**CREA**	**Tucumán**	**La Bajada**	2	2	**0**
53	**CREA**	**Tucumán**	**La Virginia**	14	1	**0**
54	**CREA**	**Tucumán**	**San Agustín**	8	1	**0**
55	**CREA**	**Tucumán**	**Tacanas**	9	11	**0**
56	**CREA**	**Tucumán**	**Los Puestos**	2	9	**0**
57	**CREA**	**Tucumán**	**Timbo Viejo**	14	8	**2 ✓**
58	**CREA**	**Tucumán**	**Viclos**	1	0	**0**
59	**INTA**	**Tucumán**	**Leales**	0	1	**0**
60	**AAPPCE**	**Tucumán**	**Tala Pozo**	10	10	**5**
61	**CREA**	**Catamarca**	**El Abra**	4	1	**0**
62	**CREA**	**Catamarca**	**Los Altos**	50	4	**0 ✓**
63	**INTA**	**Catamarca**	**Los Altos**	0	1	**0**
64	**CREA**	**Catamarca**	**Frias**	5	8	**0 ✓**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Región Noreste Argentino (NEA)

Región NEA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 50° (01/09 al 15/09), 51° (16/09 al 01/10) **y 52° lectura correspondiente al periodo comprendido del 02 de octubre al 17 de octubre de 2026.** Los valores con el símbolo "✓" corresponde a trampas colocadas sobre maíz.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	50° Lectura	51° Lectura	52° Lectura
1	INTA	Formosa	El colorado	0	0	0
2	INTA	Formosa	Comandante Fontana	119	177	Perdida
3	CREA	Formosa	Perin	1	5	4
4	CREA	Formosa	Las Lomitas	10	8	5 ✓
5	CREA	Santiago del Estero	Tomás Young	1	3	0
6	CREA	Santiago del Estero	Isla Baja	1	0	sin datos
7	CREA	Santiago del Estero	Tierras del Oeste	1	0	0
8	CREA	Santiago del Estero	Weisburd	0	6	2 ✓
9	CREA	Santiago del Estero	Colonia Alpina	4	6	3 ✓
10	CREA	Santiago del Estero	Puna	0	0	0
11	CREA	Santiago del Estero	Campo del Cielo	10	2	0
12	AAPPCE	Santiago del Estero	Weisburd	9	2	1
13	AAPPCE	Santiago del Estero	Bandera	25	23	0
14	CREA	Santiago del Estero	Otumpa	5	0	0
15	AAPPCE	Santiago del Estero	Col. Mackinlay	1	0	0 ✓
16	AAPRESID	Santiago del Estero	Bandera	sin datos	0	2
17	AAPRESID	Santiago del Estero	Los Juries	sin datos	0	0
18	AAPRESID	Santiago del Estero	Roversi	0	0	0
19	AAPRESID	Santiago del Estero	Tacañitas	0	sin datos	sin datos
20	AAPRESID	Santiago del Estero	Sachayoj	1	sin datos	sin datos
21	AAPRESID	Santiago del Estero	Campo Gallo	15	7	2
22	INTA	Santiago del Estero	Quimilí	1	1	0
23	INTA	Santiago del Estero	Añatuya	Perdida	0	0
24	INTA	Santiago del Estero	Malbran	0	0	0
25	INTA	Santiago del Estero	Pampa de los Guanacos	3	2	1
26	CREA	Santiago del Estero	Girardet	Perdida	0	Perdida
27	CREA	Santiago del Estero	Cejolao	Perdida	Perdida	0
28	CREA	Santiago del Estero	Desvío La Paloma	3	0	1
29	CREA	Santiago del Estero	Coronel Rico	2	1	1
30	CREA	Santiago del Estero	Sachayoj	0	0	0
31	AAPRESID	Santiago del Estero	Ahí Veremos	sin datos	27	sin datos

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

32	AAPPCE	Santiago del Estero	La Victoria	1	1	0 ✓
33	AAPPCE	Santiago del Estero	Fortin Inca		1	1
34	CREA	Santiago del Estero	Cabure		2	3
35	CREA	Santiago del Estero	Casares		0	1
36	CREA	Santiago del Estero	Vilelas		Perdida	1
37	CREA	Santiago del Estero	Añatuya		2	0
38	CREA	Santiago del Estero	Lilo Viejo		14	16
39	CREA	Santiago del Estero	Pozo de toba	Perdida	4	0
40	AAPRESID	Chaco	Tres Isletas	sin datos	15	2
41	AAPRESID	Chaco	Pampa del Infierno	47	0	2
42	AAPRESID	Chaco	Villa Angela	0	0	0 ✓
43	AAPRESID	Chaco	Las Piedritas	sin datos	38	sin datos
44	INTA	Chaco	Gral. Pinedo	0	0	0
45	INTA	Chaco	Tres Isletas	11	Perdida	1
46	INTA	Chaco	Pampa del Infierno	45	82	13
47	INTA	Chaco	Las Breñas	0	0	0
48	INTA	Chaco	Juan José Castelli	2	2	0
49	INTA	Chaco	Sylvina	0	0	0 ✓
50	INTA	Chaco	Sáenz peña	5	21	2 ✓
51	INTA	Chaco	Basail	1	0	2 ✓
52	CREA	Chaco	La montenegrina	0	0	0
53	CREA	Chaco	Santa Teresa Capdevilla	0	0	0
54	CREA	Chaco	Palo blanco	0	0	0
55	CREA	Chaco	Pampa del Infierno	0	Perdida	0
56	CREA	Chaco	Castelli	1	0	5
57	CREA	Chaco	Bajo Hondo	4	15	10
58	CREA	Chaco	El Tocón Bermejo	0	0	0
59	CREA	Chaco	Charata	0	0	0
60	CREA	Chaco	Gancedo	1	Perdida	0
61	CREA	Chaco	Las Breñas	0	0	2 ✓
62	CREA	Chaco	Las Piedritas Emilia	sin datos	0	0 ✓
63	CREA	Santa Fe	San Bernardo	0	0	0 ✓
64	CREA	Santa Fe	La María	0	0	0 ✓
65	CREA	Santa Fe	Margarita	sin datos	0	0 ✓
66	CREA	Santa Fe	Ramayón	0	0	0 ✓
67	CREA	Santa Fe	Soledad	2	0	0
68	CREA	Santa Fe	Hersilia	3	4	3
69	CREA	Santa Fe	La Penca y Caraguatá	0	0	0 ✓
70	CREA	Santa Fe	La Osca	2	sin datos	0 ✓
71	CREA	Santa Fe	Malabrigo	3	7	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

72	**CREA**	**Santa Fe**	**Arroyo Ceibal**	0	0	**0 ✓**
73	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Villa Minetti**	0	**Perdida**	**0**
74	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Santa Margarita**	0	3	**0**
75	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Villa Minetti**	sin datos	34	**6**
76	**INTA**	**Santa Fe**	**Reconquista**	0	0	**0 ✓**
77	**INTA**	**Santa Fe**	**Calchaquí**	11	1	**0 ✓**
78	**INTA**	**Santa Fe**	**Logroño**	1	0	**0**
79	**INTA**	**Santa Fe**	**San javier**	1	0	**0**
80	**INTA**	**Santa Fe**	**La sarita**	2	1	**0**
81	**CREA**	**Santa Fe**	**Emilia**	0	0	**0 ✓**
82	**CREA**	**Santa Fe**	**Ambrosetti**	0	1	**0 ✓**
83	**CREA**	**Santa Fe**	**La Pelada**	1	0	**0 ✓**
84	**CREA**	**Santa Fe**	**Crespo**	0	0	**0 ✓**
85	**CREA**	**Santa Fe**	**Colonia Esther**	0	0	**0 ✓**

Región Litoral

Región Litoral. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 50° (01/09 al 15/09), 51° (16/09 al 01/10) **y 52° lectura correspondiente al periodo comprendido del 02 de octubre al 17 de octubre de 2026.** Los valores con el símbolo "✓" corresponde a trampas colocadas sobre maíz.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	50° Lectura	51° Lectura	52° Lectura
1	**AAPRESID**	**Corrientes**	**Mercedes**	1	0	**0 ✓**
2	**AAPRESID**	**Corrientes**	**Ambrosio**	0	2	**3 ✓**
3	**AAPRESID**	**Corrientes**	**Corrientes**	0	0	**1**
4	**AAPRESID**	**Corrientes**	**Bella Vista**	8	1	**3 ✓**
5	**INTA**	**Corrientes**	**Estancia el Rocio Copra**	3	3	**0 ✓**
6	**INTA**	**Corrientes**	**Mercedes**	4	0	**0 ✓**
7	**INTA**	**Corrientes**	**Virasoro**	0	0	**0 ✓**
8	**INTA**	**Corrientes**	**Goya**	0	0	**2 ✓**
9	**INTA**	**Corrientes**	**Curuzú**	0	0	**0 ✓**
10	**INTA**	**Corrientes**	**Esquina**	0	0	**0 ✓**
11	**INTA**	**Corrientes**	**Monte Caseros**	1	3	**2 ✓**
12	**AAPPCE**	**Entre Ríos**	**Don Cristobal**	0	sin datos	**0 ✓**
13	**AAPPCE**	**Entre Ríos**	**Isletas**	0	sin datos	**Perdida**
14	**AAPPCE**	**Entre Ríos**	**San Salvador**	0	0	**0 ✓**
15	**AAPPCE**	**Entre Ríos**	**Hinojal**	0	sin datos	**1 ✓**
16	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Viale**	0	0	**0 ✓**
17	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Colonia Celina**	0	0	**0 ✓**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

18	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Gualeguay**	0	0	**0 ✓**
19	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Paso de las Piedras**	0	0	**0 ✓**
20	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Villa Hernandarias**	0	0	**0 ✓**
21	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Don Cristobal**	0	0	**0 ✓**
22	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Crespo**	0	0	**0 ✓**
23	**CREA**	**Entre Ríos**	**Las Garzas**	0	0	**Perdida**
24	**CREA**	**Entre Ríos**	**Santa Elena**	0	0	**0 ✓**
25	**CREA**	**Entre Ríos**	**La Paz**	0	0	**0 ✓**
26	**CREA**	**Entre Ríos**	**Feliciano**	0	0	**0 ✓**
27	**CREA**	**Entre Ríos**	**Molino Doll**	0	**Perdida**	**0 ✓**
28	**CREA**	**Entre Ríos**	**Gualeguay**	0	0	**0 ✓**
29	**CREA**	**Entre Ríos**	**Gualeguaychu**	0	0	**0 ✓**
30	**CREA**	**Entre Ríos**	**Victoria**	0	**Perdida**	**0 ✓**
31	**CREA**	**Entre Ríos**	**Arroyo Barú**	0	0	**Perdida**
32	**INTA**	**Entre Ríos**	**Maria Grande**	0	0	**0 ✓**
33	**INTA**	**Entre Ríos**	**Nogoya**	0	0	**0 ✓**
34	**INTA**	**Entre Ríos**	**Villaguay**	0	0	**0 ✓**
35	**INTA**	**Entre Ríos**	**Concepción del Uruguay**	0	0	**0 ✓**
36	**INTA**	**Entre Ríos**	**Diamante**	0	0	**Perdida**
37	**INTA**	**Entre Ríos**	**Gualeguay**	0	0	**0 ✓**
38	**INTA**	**Entre Ríos**	**Parana**	0	0	**0 ✓**
39	**AAPPCE**	**Entre Ríos**	**Villa Mantero**	0	sin datos	**0 ✓**
40	**INTA**	**Misiones**	**Montecarlo**	67	3	**Perdida**

Región Centro Norte

Región Centro Norte. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 50° (01/09 al 15/09), 51° (16/09 al 01/10) **y 52° lectura correspondiente al periodo comprendido del 02 de octubre al 17 de octubre de 2026.** Los valores con el símbolo "✓" corresponde a trampas colocadas sobre maíz.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	50° Lectura	51° Lectura	52° Lectura
1	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Corralito**	0	0	**0**
2	**AAPPCE**	**Córdoba**	**El Fortín**	0	0	**0 ✓**
3	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Freyre**	2	0	**0**
4	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Morteros**	0	0	**0**
5	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Rayo Cortado**	1	3	**1**
6	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Jesus María**	1	4	**0**
7	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Cañada de Luque**	1	2	**0**
8	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Río Ceballos**	1	1	**0**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

9	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Villa María**	0	sin datos	**0**
10	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Carrilobo**	0	0	**0** ✓
11	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Capilla de Sitón**	5	5	**0**
12	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Devoto**	0	0	**0**
13	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Eufrasio Loza**	20	0	**Perdida**
14	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Laguna Larga**	sin datos	**Perdida**	**Perdida**
15	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Las Bajadas**	2	1	**0**
16	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Monte del Rosario**	0	1	**0**
17	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Montecristo**	4	0	**0**
18	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Río Segundo- T1**	0	0	**0**
19	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Arroyito**	sin datos	0	**0**
20	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Santa Catalina**	0	0	**0**
21	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Tancacha**	0	0	**0**
22	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Villa de Maria**	**Perdida**	sin datos	**1**
23	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Villa Sta. Rosa**	0	0	**0**
24	**CREA**	**Córdoba**	**Colonia Tirolesa**	9	5	**6**
25	**CREA**	**Córdoba**	**Piquillín**	0	1	**0**
26	**CREA**	**Córdoba**	**Las Chilcas**	8	5	**0**
27	**CREA**	**Córdoba**	**Sebastián Elcano**	1	2	**2**
28	**CREA**	**Córdoba**	**El Tío**	11	1	**1**
29	**CREA**	**Córdoba**	**Las Astillas**	9	0	**0**
30	**CREA**	**Córdoba**	**Tala Norte**	1	0	**1**
31	**CREA**	**Córdoba**	**Mi Granja**	1	0	**0** ✓
32	**CREA**	**Córdoba**	**Sacanta**	1	sin datos	**0** ✓
33	**CREA**	**Córdoba**	**Sinsacate**	0	0	**0**
34	**INTA**	**Córdoba**	**Manfredi**	0	0	**0** ✓
35	**INTA**	**Córdoba**	**San Francisco**	0	0	**0**
36	**INTA**	**Córdoba**	**Brinkmann**	0	0	**0** ✓
37	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Ceres**	0	0	**0**
38	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Gálvez**	1	0	**0**
39	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Humboldt**	0	0	**0** ✓
40	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Landeta**	0	**Perdida**	**0** ✓
41	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Piamonte**	0	0	**0**
42	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**San Vicente**	4	2	**0** ✓
43	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Pilar**	0	0	**0**
44	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**San Guillermo**	11	1	**0** ✓
45	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**San Jorge**	0	0	**0** ✓
46	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Santa Clara de Saguier**	0	0	**0** ✓
47	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Vila**	1	0	**0** ✓
48	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**López**	0	0	**2** ✓
49	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Campo Piaggio**	0	0	**0** ✓

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

50	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Carlos Pelegrini**		0	**0✓**
51	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**San Carlos Norte**	0	0	**0 ✓**
52	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Emilia**	1	0	**0 ✓**
53	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Gálvez**	0	0	**sin datos**
54	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Aldao**	5	0	**3 ✓**
55	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Maria Juana**	0	0	**0 ✓**
56	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Progreso**	0	0	**0 ✓**
57	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Cayasta**	sin datos	sin datos	**0 ✓**
58	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Maria Juana**		0	**0 ✓**
59	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Santa Rosa de Calchines**			**0 ✓**
60	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Helvicia**			**0 ✓**
61	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Saladero Cabral**			**0 ✓**
62	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**El Laurel**			**0 ✓**
63	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**San Bernardo**	1	1	**sin datos**
64	**CREA**	**Santa Fe**	**San Jerónimo Norte**	1	1	**1 ✓**
65	**CREA**	**Santa Fe**	**Ataliva**	0	0	**0 ✓**
66	**CREA**	**Santa Fe**	**Bernardo de Irigoyen**	0	0	**0 ✓**
67	**CREA**	**Santa Fe**	**Crispi**	0	0	**0**
68	**CREA**	**Santa Fe**	**Esperanza**	0	0	**0**
69	**CREA**	**Santa Fe**	**Moisés Ville**	sin datos	0	**0 ✓**
70	**CREA**	**Santa Fe**	**Cañada Rosquín**	0	0	**1 ✓**
71	**CREA**	**Santa Fe**	**El Trébol 4**	0	sin datos	**sin datos**
72	**CREA**	**Santa Fe**	**Rincón de Ávila**	2	0	**0 ✓**
73	**CREA**	**Santa Fe**	**San Fabián**	0	0	**0 ✓**
74	**CREA**	**Santa Fe**	**San Martin de las Escobas**	0	0	**0 ✓**
75	**CREA**	**Santa Fe**	**Clucellas**	0	0	**sin datos**
76	**INTA**	**Santa Fe**	**Centeno**	0	0	**0 ✓**
77	**INTA**	**Santa Fe**	**Rafaela**	0	0	**0 ✓**
78	**INTA**	**Santa Fe**	**Ceres**	0	2	**1 ✓**
79	**INTA**	**Santa Fe**	**San Justo**	5	4	**0 ✓**
80	**AAPRESID**	**San Luis**	**La Toma**	0	0	**0**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Región Centro Sur

Región Centro Sur. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 50° (01/09 al 15/09), 51° (16/09 al 01/10) **y 52° lectura correspondiente al periodo comprendido del 02 de octubre al 17 de octubre de 2026.** Los valores con el símbolo "✓" corresponde a trampas colocadas sobre maíz.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	50° Lectura	51° Lectura	52° Lectura
1	AAPPCE	Buenos Aires	La Violeta	0	0	0 ✓
2	AAPPCE	Buenos Aires	América	0	0	0
3	AAPPCE	Buenos Aires	Chacabuco	0	0	0
4	AAPPCE	Buenos Aires	Cnel. Dorrego	0	0	0
5	AAPPCE	Buenos Aires	Coronel Suarez	0	0	0
6	AAPPCE	Buenos Aires	Cura Malal	0	0	0
7	AAPPCE	Buenos Aires	Germania	0	Perdida	0 ✓
8	AAPPCE	Buenos Aires	Gral. Arenales T1	0	0	0 ✓
9	AAPPCE	Buenos Aires	Gobernador Castro	0	sin datos	0
10	AAPPCE	Buenos Aires	González Moreno	0	0	0
11	AAPPCE	Buenos Aires	Guaminí	0	0	0
12	AAPPCE	Buenos Aires	Leandro N. Alem	0	0	0 ✓
13	AAPPCE	Buenos Aires	Los Toldos	0	0	0
14	AAPPCE	Buenos Aires	Morse	0	sin datos	0 ✓
15	AAPPCE	Buenos Aires	Pasman	0	0	0
16	AAPPCE	Buenos Aires	Florentino Ameghino	0	sin datos	0 ✓
17	AAPPCE	Buenos Aires	Roberts	0	0	0 ✓
18	AAPPCE	Buenos Aires	Tres Arroyos	0	0	0
19	AAPPCE	Buenos Aires	Villa Gral. Savio	Perdida	0	0 ✓
20	AAPPCE	Buenos Aires	Inés Indart	0	0	0
21	AAPPCE	Buenos Aires	Pirovano	0	0	0
22	AAPPCE	Buenos Aires	Pedro Gamen	0	0	0
23	AAPPCE	Buenos Aires	Pigüé	0	sin datos	0
24	AAPRESID	Buenos Aires	25 de Mayo Salesiana	0	0	0
25	AAPRESID	Buenos Aires	Berraondo	0	0	0
26	AAPRESID	Buenos Aires	Carhue	0	0	Perdida
27	AAPRESID	Buenos Aires	Chascomús	0	0	sin datos
28	AAPRESID	Buenos Aires	Necochea	0	0	0
29	AAPRESID	Buenos Aires	Paraje Fra Pal	0	0	0
30	AAPRESID	Buenos Aires	Salto	0	0	0 ✓
31	AAPRESID	Buenos Aires	Trenque Lauquen	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

32	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Chillar**	0	0	**0**
33	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Puan**	sin datos	sin datos	**0**
34	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Viboras**	sin datos	0	**0**
35	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**12 de Octubre**	0	0	**0**
36	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Ferré**	0	0	**0** ✓
37	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**San Miguel de Arcángel**	0	0	**0**
38	**CREA**	**Buenos Aires**	**América**	0	0	**0**
39	**CREA**	**Buenos Aires**	**Casey**	sin datos	sin datos	**0** ✓
40	**CREA**	**Buenos Aires**	**Guanaco**	**Perdida**	0	**0**
41	**CREA**	**Buenos Aires**	**Henderson**	0	0	**0**
42	**CREA**	**Buenos Aires**	**Ayacucho**	0	0	**0**
43	**CREA**	**Buenos Aires**	**Gral. Madariaga**	0	0	**0**
44	**CREA**	**Buenos Aires**	**Orense**	0	0	**0**
45	**CREA**	**Buenos Aires**	**Bragado**	0	0	**0**
46	**CREA**	**Buenos Aires**	**San Pedro**	1	0	**0**
47	**CREA**	**Buenos Aires**	**Alberdi**	0	0	**0** ✓
48	**CREA**	**Buenos Aires**	**Junín**	0	0	**0**
49	**CREA**	**Buenos Aires**	**Pergamino**	0	0	**0** ✓
50	**CREA**	**Buenos Aires**	**Catriló**	0	0	**0**
51	**INTA**	**Buenos Aires**	**Chivilcoy**	0	0	**Perdida**
52	**INTA**	**Buenos Aires**	**Pergamino**	0	0	**0**
53	**INTA**	**Buenos Aires**	**Conesa**	0	0	**0** ✓
54	**INTA**	**Buenos Aires**	**San antonio de Areco**	0	0	**0** ✓
55	**INTA**	**Buenos Aires**	**Bordenave**	0	0	**0**
56	**INTA**	**Buenos Aires**	**Gral. Villegas**	0	0	**0** ✓
57	**INTA**	**Buenos Aires**	**Ascasubi**	0	0	**0**
58	**INTA**	**Buenos Aires**	**Bolivar**	0	0	**0**
59	**INTA**	**Buenos Aires**	**Pehuajó**	0	0	**0** ✓
60	**INTA**	**Buenos Aires**	**Balcarce**	**Perdida**	0	**0**
61	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Cnel. Baigorria**	0	0	**0**
62	**AAPPCE**	**Córdoba**	**General Roca**	0	0	**0** ✓
63	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Gral. Cabrera**	0	0	**0**
64	**AAPPCE**	**Córdoba**	**La playosa**	0	0	**0**
65	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Ordoñez**	0	0	**0** ✓
66	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Arroyo Cabral**	0	0	**0**
67	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Villa María**	0	0	**0**
68	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Benjamín Gould**	0	0	**0** ✓
69	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Buchardo**	0	0	**0**
70	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Coronel Moldes**	0	0	**sin datos**
71	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Guatimozin**	0	0	**0** ✓

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

72	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Villa Valeria**	0	0	**0**
73	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Jovita**	0	0	**0 ✓**
74	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Adelia María**	0	1	**0 ✓**
75	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Pegasano**	0	0	**Perdida**
76	**CREA**	**Córdoba**	**Cuatro Vientos**	0	0	**0**
77	**CREA**	**Córdoba**	**General Levalle**	0	sin datos	**0 ✓**
78	**CREA**	**Córdoba**	**La Carlota**	0	0	**0**
79	**CREA**	**Córdoba**	**Melo**	0	0	**0**
80	**CREA**	**Córdoba**	**Vicuña Mackenna**	0	1	**2**
81	**CREA**	**Córdoba**	**Villa valeria**	0	0	**0**
82	**CREA**	**Córdoba**	**Monte Buey**	0	sin datos	**0 ✓**
83	**INTA**	**Córdoba**	**Marcos Juarez 2**	0	0	**0**
84	**CREA**	**Córdoba**	**Ballesteros**	0	0	**0**
85	**CREA**	**Córdoba**	**La Brianza**	0	0	**0**
86	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Achiras**	0	0	**0**
87	**AAPPCE**	**La Pampa**	**Macachín**	0	0	**0**
88	**CREA**	**La Pampa**	**General Pico**	0	0	**0**
89	**CREA**	**La Pampa**	**Quemú Quemú**	0	0	**0**
90	**CREA**	**La Pampa**	**Santa Rosa**	0	0	**0 ✓**
91	**INTA**	**La Pampa**	**Anguil 1**	0	0	**0**
92	**AAPPCE**	**La Pampa**	**Winifreda**	sin datos	0	**0**
93	**AAPPCE**	**La Pampa**	**Ing. Luiggi**	0	sin datos	**sin datos**
94	**AAPRESID**	**San Luís**	**La Angelina**	0	sin datos	**0**
95	**AAPRESID**	**San Luís**	**Nueva Galia**	0	sin datos	**0**
96	**CREA**	**San Luís**	**Buena Esperanza**	0	0	**1**
97	**CREA**	**San Luís**	**Juan Jorba**	0	0	**0**
98	**INTA**	**San Luís**	**San Luis 1**	0	0	**0**
99	**CREA**	**San Luís**	**Naschel**	0	0	**0**
100	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Álvarez**	0	0	**0 ✓**
101	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Hughes**	0	0	**0**
102	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Iriarte**	0	0	**0**
103	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Máximo Paz**	**Perdida**	0	**0**
104	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**San Jerónimo Sur**	0	0	**Perdida**
105	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Teodelina**	0	0	**Perdida**
106	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Timbúes**	0	0	**0 ✓**
107	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Venado tuerto**	0	0	**0**
108	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Villa Mugueta**	0	0	**0 ✓**
109	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Wheelright**	0	0	**0**
110	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**J. B. Molina**	0	0	**0 ✓**
111	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Armstrong**	0	0	**0 ✓**
112	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Chañar Ladeado**	**Perdida**	0	**0**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.


113	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Monte de Oca**	0	0	**Perdida**
114	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Zavalla**	0	0	**0 ✓**
115	**INTA**	**Santa Fe**	**Pujato**	0	**Perdida**	**Perdida**
116	**INTA**	**Santa Fe**	**Cañada de Gómez**	0	0	**0 ✓**
117	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Los Quirquinchos**	0	0	**0 ✓**
118	**INTA**	**San Luís**	**Quines**		0	**0 ✓**

ANEXO 1

En respuesta al problema del complejo del achaparramiento del maíz transmitido por la chicharrita (*Dalbulus maidis*), que afectó gran parte de la superficie maicera de la Argentina, se desarrolló una Red Nacional de Monitoreo con trampas cromáticas adhesivas. Esta iniciativa es impulsada por instituciones claves del sector agropecuario argentino, mencionándose a la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos **(AAPPCE)**, Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa **(AAPRESID)**, Cámara de sanidad Agropecuaria y Fertilizantes **(CASAFE)**, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas **(CONICET),** Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola **(CREA)**, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres **(EEAOC)**, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria **(INTA)**, Asociación Maíz y Sorgo Argentino **(MAIZAR)**, y el Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria **(SENASA).**

Los objetivos perseguidos con la Red Nacional de monitoreo son: a) Informar sobre la captura con trampas cromáticas adhesivas de los adultos de *D. maidis* en diferentes regiones productoras del cultivo de maíz en Argentina (Figura 10) y b) Informar sobre el porcentaje de la infección estacional de los adultos de *D. maidis* a Corn Stunt Spiroplasma (CSS), que estará a cargo del **Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA - CICBA (CONICET)**.

Las Instituciones integrantes de la Red Nacional de Trampas de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) no se responsabilizan por los análisis, conclusiones y/o mensajes distintos a los enunciados en el correspondiente informe.



Regiones	
1	**Noroeste Argentino (NOA):** Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y oeste de Santiago del Estero.
2	**Noreste Argentino (NEA):** Chaco, Formosa, este de Santiago del Estero y norte de Santa Fe.
3	**Litoral:** Entre Ríos y Corrientes.
4	**Zona Centro Norte:** San Luis, centro norte de Córdoba y centro de Santa Fe.
5	**Zona Centro Sur:** sur de Córdoba y Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa.
6	**Uruguay**

Figura 9. Zonas maiceras de la Argentina y Uruguay donde se realiza el monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

Para hacer más visible la información, se estableció una escala de tonalidad en la gama de azules el cual va desde el más tenue al más intenso en función de las cantidades de adultos de *D. maidis* capturados por la trampa, detallándose cada categoría en la Tabla 1. **Se aclara que los valores detallados en las mismas no hacen referencia al grado de peligrosidad de esta plaga en las localidades relevadas**. Las trampas cromáticas adhesivas representan una de las metodologías para el monitoreo de los adultos de *D. maidis*, debiéndose complementar con otras técnicas para tener una visión holística de esta problemática.

Tabla 1. Detalle de la escala de tonalidad de color azul asignado a las categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas.

0 adultos de *D. maidis*/trampa
1 a 4 adultos de *D. maidis*/trampa
5 a 20 adultos de *D. maidis*/trampa
21 a 50 adultos de *D. maidis*/trampa
51 a 100 adultos de *D. maidis*/trampa
> 100 adultos de *D. maidis*/trampa

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.