

a
T (K)
1200
1000
800
600
Li D, kinisi (cm² s⁻¹)
AIMD 600 K: not diffusive
(MSD slope 0.0708)
1000/T (K⁻¹)
b
AIMD sub-diffusive
(MSD slope 0.0708)
Li D, run / AIMD
AIMD
600 K
800 K
1000 K
c
1000 K
AIMD slope 0.998
600 K
AIMD slope 0.0708
Li MSD (Å²)
fit
window
Lag time (ps)
AIMD, same ordered cell (Deng et al. 2017), 52 atoms, 100 ps
MACE-MP-0
MatterSim
416-atom production run, 200 ps (d, e: also its first 50, 100, 150 ps)
52-atom runs of 50, 100 and 150 ps (AIMD cell size)
second 416-atom MACE-MP-0 run (Cl-excess x = 0), 150 ps
c: 52-atom run of 100 ps (AIMD length)
c: 52-atom runs of 50 and 150 ps
d
σ(300 K), extrapolated (mS cm⁻¹)
sintered, 3.15 (context)
measured, S/Cl-disordered polycrystals (context)
published AIMD extrapolations,
ordered cell, 0.002-290 mS cm⁻¹
Simulated time per run (ps)
e
Eₐ (eV)
Simulated time per run (ps)